



Испытательный центр
ТОО «GIO TRADE»

Ф 5 СМ.И-03.02



KZ.T.10.0491
TESTING



Казахстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	ХЛ 2348 от 17.03.2021 г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	ХЛ 2348
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	25.02.2021
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	25.02.2021-17.03.2021
Наименование исполнителя	Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зелинского, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ТОО НИЦ "Биосфера Казахстан"
Адрес заказчика, контактная информация	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мустафина, 7/2
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) /Наименование изготовителя	ТОО "Корпорация Казахмыс", ПО "Жезказганцветмет", рудник "Жомарт"
Средства измерений	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ (заводской номер 53 ВИ 1495, сертификат калибровки № 03-11-210033 действительно до 25.02.2022)Весы лабораторные ВЛ-224В (заводской номер зав. № С-44052, сертификат калибровки № KZ 02-20-0039 от 07.12.2020 г.) Концентратор КН-2м инв.№ 577 (заводской номер зав.№ 1838, свидетельство о поверке № ВЛ-3-09-20154 действительно до 23.07.2021)Комплекс аналитический вольтамперометрический СТА (заводской номер 394, сертификат о поверке № 87136/203 до 23.04.2021 г.) Дозатор пипеточный ДПОФи-1-20 "Колор" (заводской номер BN 26689, сертификат о калибровке № 1-07-2000127 от 20.05.2020г.)
Дополнительные сведения:	Производственный контроль согласно договору № 310 от 14.01.2021 г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образца(ов)(проб(ы)) / Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)		Значение факт.	НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Примечание
	наименование	ед. изм.			
1	2	3	4	5	6
Вода шахтная, выпуск №1: ХЛ 2348	Взвешенные вещества	мг/дм ³	36,1	ПНД Ф 14.1.2:4.254-2009/ КЗ.07.00.02073-2014	-
	Сульфаты	мг/дм ³	2214	ГОСТ 31940-2012	-
	Хлориды	мг/дм ³	2614	РД 52.24.407-2006/КЗ.07.00.01179-2015	-
	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,091	ПНД Ф 14.1.272-2012/КЗ.07.00.01847-2013	-
	Медь	мг/дм ³	0,0048	ГОСТ 31866-2012	-
	Биохимическое потребление кислорода (БПК-20)	мгО ₂ /дм ³	3,7	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-
	Нитраты (нитрат-анион)	мг/дм ³	3,11	ГОСТ 33045-2014	-
	Нитриты (нитрит-анион)	мг/дм ³	3,23	ГОСТ 33045-2014	-
	Азот аммонийный	мг/дм ³	5,02	ГОСТ 33045-2014	-
	Цинк	мг/дм ³	0,0174	ГОСТ 31866-2012	-

Характеристика точности/неопределенность выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения провел (и):

Исполнитель (подпись) Шаткина О.А.
(инициалы, фамилия)
Исполнитель-химик (подпись) Мясорова В.А.
(инициалы, фамилия)
Протокол утвердил: (подпись) Егоров В.В.
Начальник ИЦ (инициалы, фамилия)

М.П.

В случаях, не предусматривающих отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представительство несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная переписка протокола без разрешения Испытательного центра ТОО «GIO TRADE» запрещена.



Испытательный центр
ТОО «GIO TRADE»

Ф 5 СМ.И-03.02



KZ.T.10.0491
TESTING



Қазақстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	ХЛ 2349 от 17.03.2021 г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода сточная
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	ХЛ 2349
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	25.02.2021
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	25.02.2021-17.03.2021
Наименование исполнителя	Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зелинского, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ТОО НИЦ "Биосфера Казахстан"
Адрес заказчика, контактная информация	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мустафина, 7/2
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) / Наименование изготовителя	ТОО "Корпорация Казахмыс", ПО "Жезказганцветмет", рудник "Жомарт"
Средства измерений	Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ (заводской номер 53 ВИ 1495, сертификат калибровки № 03-11-210033 действительно до 25.02.2022) Весы лабораторные ВЛ-224В (заводской номер зав. № С-44052, сертификат калибровки № KZ 02-20-0039 от 07.12.2020 г.) Концентраметр КН-2м инв. № 577 (заводской номер зав. № 1838, свидетельство о поверке № ВЛ-3-09-20154 действительно до 23.07.2021)
Дополнительные сведения:	Производственный контроль согласно договору № 310 от 14.01.2021 г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) / Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)		Значение	НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Примечание
	наименование	ед. изм.	фактич.		
1	2	3	4	5	6
Вода шахтная, выпуск №2: ХЛ 2349	Взвешенные вещества	мг/дм ³	74	ПНД Ф 14.1.2:4.254-2009/ KZ.07.00.02073-2014	-
	Биохимическое потребление кислорода (БПК-20)	мгО ₂ /дм ³	0,705	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-
	Хлориды	мг/дм ³	228	РД 52.24.407-2006/KZ.07.00.01179-2015	-
	Сульфаты	мг/дм ³	124	ГОСТ 31940-2012	-
	Нитраты (нитрат-анион)	мг/дм ³	1,11	ГОСТ 33045-2014	-
	Нитриты (нитрит-анион)	мг/дм ³	0,11	ГОСТ 33045-2014	-
	Азот аммонийный	мг/дм ³	0,5	ГОСТ 33045-2014	-
	Фосфаты	мг/дм ³	0,637	ГОСТ 18309-2014	-
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм ³	0,33	СТ РК 1983-2010	-
	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,031	ПНД Ф 14.1.272-2012/KZ.07.00.01847-2013	-

Характеристика достоверности/надежности выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения провел:

Инженер-химик

Мисирова В.А.

Протокол утвердил:

Начальник ИЦ

Егоров В.В.

М.П.

В случаях, не предусматривающих отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их достоверность несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Полная или частичная переписка протокола без разрешения Испытательного центра ТОО «GIO TRADE» запрещена.



KZ.T.18.0461



ПЫЛЕГАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

100600, г. Жезказган, Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
телефон/факс: (7102) 74-56-62,
телефон (7102) 2-12-90, E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.18.0461 от 29 июля 2020г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Всего листов 3
Лист 1

№ 2/67 от «02» марта 2021 г.

Место отбора проб: Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет»
рудник «Жомарт»

наименование объекта, цех, адрес

Наименование, адрес заказчика: ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет»
рудник Жомарт

Вид испытаний: контрольный

Дата и время получения пробы: 26.02.2021 г., 13³⁰ – 17⁵⁰

Дата и время проведения испытаний: 01.03.2021 г., 9⁰⁰ – 14³⁰

Средства измерений, применяемые при отборе: Напорная трубка Пито № 4503, сертификат о поверке № ВА-07-01-04097 от 27 мая 2020 г.; микроманометр зав. № 5144 сертификат о поверке № ЕС-04-210021 от 18.02.2021 г.; аспиратор для отбора проб воздуха М-822 № 412 сертификат о поверке № ЕС-07-210010 от 17.02.2021 г.; газоанализатор многокомпонентный «Полар» № 0054-11, сертификат о поверке № LC-09-/20-100 от 14 сентября 2020 г.; секундомер механический СОПр-2а-2-010 «АГАТ» № 3104 сертификат о поверке № ВЛ-15/009 от 21.05.2020 г.

НД, согласно которым проведен отбор, измерения: ГОСТ 17.2.4.06-90; ГОСТ 17.2.4.07-90;
СТ РК ГОСТ Р 50820-2005; ГОСТ 17.2.3.02-2014; KZ.07.00.03706-2018/ПЭП-МВИ-002-18;
СТ РК 2556-14; МУ 2013-79; МУ 1634-77; МУ 1618-77; ГОСТ 17.2.4.05-83; ГОСТ Р 51712-2001;
ГОСТ 12.1.014-84; СТ РК 1957-2010

обозначение и наименование

Наименование пылеулавливающей установки, вытяжной системы, точки измерения	Время отбора (начало- конец), ч, мин	ХАРАКТЕРИСТИКА							Коэффициент полезного действия, %
		воздушного потока			вредного вещества				
		температура, °C	скорость, м/с	нормальный расход (объем), м³/ч	наименование	концентрация		предельно-допустимый выброс, г/с	
						г/м³	г/с		
Шахта									
в/ствол - 1									
Ист. 0001	13 ²⁰	10	8,71	655200	пыль	0,00194	0,3531	0,520500	
	14 ¹⁵				CO	0,0023	0,4186	0,4614	
					SO ₂	0,0013	0,2366	0,2869	
					NO ₂	0,002	0,364	0,45633	
					NO	н.п.ч.		0,000054	
					H ₂ S	н.п.ч.		0,000044	
					HF	н.п.ч.		0,00021	
					углеводород				
					нефти	н.п.ч.		0,01566	
					Fe ₂ O ₃	н.п.ч.		0,00297	
					Mn	н.п.ч.		0,00048	
					Pb	н.п.ч.		0,00056	
					Zn	н.п.ч.		0,0001	
					Cu	н.п.ч.		0,0087	
					взвешенные				
					частицы	н.п.ч.		0,00728	
Шахта									
в/ствол - 2	14 ²⁰	12	9,37	704700	пыль	0,0016	0,3132	0,3642500	
Ист. 0002	16 ⁰⁰				NO ₂	0,001	0,1958	0,29813	
					CO	0,0013	0,2545	0,3015	
					SO ₂	0,0007	0,137	0,1965	
					HF	н.п.ч.		0,00021	
					H ₂ S	н.п.ч.		0,000044	
					NO	н.п.ч.		0,000054	
					углеводород				
					нефти	н.п.ч.		0,01566	
					Fe ₂ O ₃	н.п.ч.		0,00297	
					Mn	н.п.ч.		0,00048	
					Pb	н.п.ч.		0,00037	
					Zn	н.п.ч.		0,0001	
					Cu	н.п.ч.		0,00596	
					взвешенные				
					частицы	н.п.ч.		0,00728	

Результаты измерений:

Лист 3 Протокола № 2162

Наименование пылеулавливающей установки, вытяжной системы, точки измерения	Время отбора (начало-конец), ч, мин	ХАРАКТЕРИСТИКА							Коэффициент полезного действия, %
		воздушного потока			вредного вещества				
		температура, °C	скорость, м/с	нормальный расход (объем), м³/ч	наименование	концентрация		предельно-допустимый выброс, г/с	
						г/м³	г/с		
Золосовитель									
ЗУ – 1									
Ист. 0014									
вход	16 ³⁰ 17 ⁵⁰	144	12,83	32800	пыль	12,52			
выброс в атмосферу	16 ³⁰ 17 ⁵⁰	73	20,28	38300	пыль	0,479	5,096	6,13	95,53
					CO	0,66	7,02	7,37	
					SO ₂	1,502	15,98	19,7	
					NO	0,036	0,383	0,507	
					NO ₂	0,285	3,032	3,12	

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе проб
Ведущий инженер ПВС: Баймендинов Б.Б.

Должность, Ф.И.О., проводившего отбор проб лаборант по анализу пыли и газов
Дюсенова Ж.С.

Подпись *Дюсенова Ж.С.*

Должность, Ф.И.О., проводившего отбор проб лаборант по анализу пыли и газов
Хамитова С.С.

Подпись *Хамитова С.С.*

Проводил испытания лаборант
должность

Калинина В.В.
подпись

Калинина В.В.
инициалы, фамилия

Начальник Пылегазовой лаборатории



Н. Н. Васильева

Протокол распространяется только на объекты (пробы), подвергнутые измерениям.
Перепечатка протокола частичная или полная запрещена без разрешения лаборатории.



KZ.T.18.0461

ПЫЛЕГАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

100600, г. Жезказган, Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
телефон/факс: (7102) 74-56-62,
телефон (7102) 2-12-90, E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.18.0461 от 29 июля 2020 года.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Всего листов 3
Лист 1

№ 3/11 от « 02 » марта 2021 г.

Место отбора проб: рудник « Жомарт » ПО «ЖЦМ»

наименование точки отбора

Цель отбора: контрольный

Наименование (фамилия) и адрес заказчика: рудник « Жомарт » ПО «ЖЦМ»

Вид пробы (разовая, среднесуточная): разовая

Условия окружающей среды (температура, относительная влажность, барометр, скорость и направление воздушного потока): -14 °C -11 °C; 81 - 75 % ; 737 мм.рт.ст.; 5,7-6,3 м/с; Ю

Дата и время получения пробы: 26.02.2021 г., 13²⁰-16⁴⁰

Дата и время проведения испытаний: 01.03.2021 г., 9⁰⁰-9³⁰

Средства измерений, применяемые при отборе: аспиратор ПУ-3Э сертификат о поверке № ЕС-07-200031 от 23.07.20 г. зав. № 1876; аспиратор ПУ-3Э/12 сертификат о поверке № ЕС-07-200015 от 07.04.20 г. зав. № 1178; измеритель параметров микроклимата « Метеоскоп – М » зав.№ 282917 сертификат о поверке № ВА-10-01-13900 от 25.11.2019 г.; измеритель параметров микроклимата « Метеоскоп – М » зав.№ 282917, сертификат о поверке ВА-09-19-3827 от 02.11.19 г.; весы электронные лабораторные «Practum 224-10 RU» сертификат о поверке № ЕС-02-00546 от 17.04.20 г. зав. № 335104638.

НД, согласно которым проведен отбор; измерения; ГОСТ 17.2.3.01-86 СанП (Приложение № 1 к приказу Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года № 168); СТ РК 1957-2010; СТ РК 2036-2010, по 5.3.8

обозначение и наименование

Отбор проб		№, наименование точки	№ сорбционных трубок, фильтров	Характеристика воздушного потока				Концентрация, мг/м³				
дата	проба (начало, конец) пробы, час, мин			температура, °С	скорость, м/с	направление	барометр, мм рт. ст.	пыль ПДК* 0,3	окись углерода 5,0	диоксид серы 0,5	диоксид азота 0,2	оксид азота 0,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02.03.21	13 ²⁰ -14 ³⁰	т.1	1-3	+14	5,7	Ю	737	0,10	----	----	----	----
		проба:				ясно						
		т.4	4-6	+14	6,1	Ю	737	0,04	----	----	----	----
		фон				ясно						
		фактич.пылеул.: т.1-т.4 = 0,10 - 0,04 = 0,06 мг/м³										
	14 ³⁰ -15 ³⁰	т.2	7-9	-12	6,0	Ю	737	0,08	----	----	----	----
		проба				ясно						
		т.5	10-12	-12	6,0	Ю	737	0,03	----	----	----	----
		фон				ясно						
		фактич.пылеул.: т.2-т.5 = 0,08 - 0,03 = 0,05 мг/м³										
	15 ³⁰ -16 ³⁰	т.3	13-15	-11	6,3	Ю	737	0,07	----	----	----	----
		проба				ясно						
		т.6	16-18	-11	6,3	Ю	737	0,03	----	----	----	----
		фон				ясно						
		фактич.пылеул.: т.3-т.6 = 0,07 - 0,03 = 0,04 мг/м³										



Испытательный центр
TOO «GIO TRADE»

Ф 5 СМ.И-03.02



Казахстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр TOO «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	ХЛ 8635 от 22.04.2021 г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	ХЛ 8635
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	01.04.2021
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	01.04.2021-22.04.2021 г.
Наименование исполнителя	Испытательный центр TOO «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зеленого, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № КЗ.Т.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ТОО НИЦ "Биосфера Казахстан"
Адрес заказчика, контактная информация	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мустафина, 7/2
Адрес места измерений, отбора образцов (проб) / Наименование изготовителя	ТОО "Корпорация Казахмыс", ПО "Жезказганцветмет", рудник "Жомарт"
Средства измерений	Спектрофотометр ПЭ-5300НИ (заводской номер 53 ВП 1495, сертификат калибровки № 03-11-210033 действителен до 25.02.2022) Весы лабораторные ВЛ-224В (заводской номер зав. № С-44052, сертификат калибровки № КЗ.02-20-0039 от 07.12.2020 г.) Кондуктометр Анион 7020 (заводской номер зав. № 228, свидетельство о поверке № ИЛ-3-09-2100520 действителен до 19.04.2022) Концентраметр КН-2м инв № 577 (заводской номер зав. № 1838, свидетельство о поверке № ВЛ-3-09-20154 действителен до 23.07.2021) Комплекс аналитический вольтамперметрический СТА (заводской номер 394, сертификат о поверке № ВЛ-3-09-2100630 действителен до 23.04.2022 г.) Дозатор пипеточный ДПОФ-1-20 "Колор" (заводской номер ВЛ 26689, сертификат о калибровке № 1-07-2000127 от 20.05.2020г.) Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915МД (заводской номер 562, свидетельство о поверке № ВЛ-3-11-2100011 действителен до 03.02.2022 г.) Дозатор пипеточный 1-канальный Экохим-СФА-1 (заводской номер ЛН491216. Сертификат о калибровке 1-07-2000165 от 01.07.2020 г.)
Дополнительные сведения	Производственный контроль согласно договору № 310 от 14.01.2021 г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образцов (проб) / Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)		Значение	НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Примечания
	наименование	ед. изм.	фактич.		
1	2	3	4	5	6
Вода шахтная, выпуск №1-ХЛ 8635	Взвешенные вещества	мг/дм ³	39,8	ПНД Ф 14.1.2.4.254-2009/КЗ.07.00.02073-2014	-
	Сульфаты	мг/дм ³	2014	ГОСТ 31940-2012	-
	Хлориды	мг/дм ³	2631	РД 52.24.407-2006/КЗ.07.00.01179-2015	-
	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,097	ПНД Ф 14.1.272-2012/КЗ.07.00.01847-2013	-
	Медь	мг/дм ³	0,0043	ГОСТ 31866-2012	-
	Биохимическое потребление кислорода (БПК-20)	мгО ₂ /дм ³	4,1	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-
	Нитраты (нитрат-анион)	мг/дм ³	3,3	ГОСТ 33045-2014	-
	Нитриты (нитрит-анион)	мг/дм ³	3,41	ГОСТ 33045-2014	-
	Азот аммонийный	мг/дм ³	5,548	ГОСТ 33045-2014	-
	Цинк	мг/дм ³	0,0169	ГОСТ 31866-2012	-

Характеристика достоверности/репрезентативности выполнения исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристикам качества измерений, установленным в методе измерений

Исследования (испытания) и измерения проведены (и)
Исполнитель: Мисирова В.А.
Исполнитель: Шамалова О.А.
Протокол утвердил: Егоров В.В.
Начальник ИЦ (подпись):

М.П.
В случаях, не предусмотренных отбором проб, исследование, ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подтвержденные испытанием. Подпись или штамп/подпись протокола без разрешения Испытательный центр TOO «GIO TRADE» недействителен.

Протокол исследований (испытаний) и измерений № ХЛ 8635

Страница 1 из 1



ПЫЛЕГАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

100600, г. Жезказган, Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
 телефон/факс: (7102) 74-56-62,
 телефон (7102) 2-12-90, E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
 Аттестат аккредитации № KZ.T.18.0461 от 29 июля 2020 года.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Всего листов 3
 Лист 1

№ 3/4 от «24» июня 2021 г.

Место отбора проб: Рудник «Жомарт» (СЖР) ПО «Жезказганцветмет»
 наименование точки отбора

Цель отбора: контрольный

Наименование (фамилия) и адрес заказчика: рудник «Жомарт» (СЖР) ПО «Жезказганцветмет»
Улытауский район

Вид пробы (разовая, среднесуточная): разовая

Условия окружающей среды (температура, относительная влажность, барометр, скорость и направление воздушного потока): 31 °С- 32 °С; 43 %- 25 % ; 729 мм.рт.ст.; 6,7- 7,4 м/с; Ю-З

Дата и время отбора пробы: 23.06.2021 г., 13¹⁵-16⁴⁰

Дата и время поступления пробы в ПГЛ: 24.06.2021 г., 8¹⁰

Дата и время проведения испытаний: 24.06.2021 г., 10¹⁰-10³⁰

Средства измерений, применяемые при отборе: аспиратор ПУ-3Э/12 сертификат о поверке № ЕС-07-200031 от 23.07.20 г. зав. № 1876; аспиратор ПУ-3Э/12 сертификат о поверке № ЕС-07-210017 от 02.04.21 г. зав. № 1178; измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп – М» зав. № 125914 сертификат о поверке № ВА-10-01-10318 от 08.06.21 г.; измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп – М» зав. № 282917 сертификат о поверке № ВА-10-01-13900 от 25.11.2019 г. весы электронные лабораторные «Practum 224-10 RU» сертификат о поверке № ЕС-02-00733 от 22.04.21 г. зав. № 335104638.

НД, согласно которым проведен отбор; измерения: ГОСТ 17.2.3.01-86, п.4; Приказ № 168 от 28.02.2015 г.; приложение № 1; СТ РК 1957-2010, СТ РК 2036-2010 п. 5.3.8;

Обозначение и наименование

[illegible]



ПЫЛЕГАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

100600, г. Жезказган, Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
 телефон/факс: (7102) 74-56-62,
 телефон (7102) 2-12-90, E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
 Аттестат аккредитации № KZ.T.18.0461 от 29 июля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Всего листов 3

Лист 1

№ 2 / 173 от "24" июня 2021 г.

Место отбора проб: Рудник «Жомарт» Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет»
 наименование объекта, цех, адрес

Наименование, адрес заказчика: ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет»
 рудник Жомарт

Цель отбора: контрольный

Вид пробы: разовая

Условия окружающей среды (температура, атмосферное давление): 22 °С; 729 мм рт. ст.

Дата и время отбора пробы: 23.06.2021 г., 08³⁰ – 16⁰⁰

Условия транспортировки: автомобильным транспортом

Дата и время поступления пробы в ПГЛ: 23.06.2021 г., 18³⁰

Дата и время проведения испытаний: 24.06.2021 г., 08³⁰ – 16³⁰

Средства измерений, применяемые при отборе: пневмометрическая трубка конструкции
 НИИОГАЗ № 20, сертификат о поверке № ВА-07-01-04040 от 19.03.2021 г.; микроанометр зав.
 № 5144 сертификат о поверке № ЕС-04-210021 от 18.02.2021 г.; аспиратор для отбора проб
 воздуха М-822 зав. № 382 сертификат о поверке № ЕС-07-210009 от 17.02.2021 г.; секундомер
 механический СОПр-2а-2-010 «АГАТ» № 3104 сертификат о поверке № ВЛ-15/009 от
 21.05.2021 г.; аспиратор сильфонный АМ-5 № 915, сертификат о поверке ВЛ-3-09-2001933
 от 20.11.2020 г.; газоанализатор многокомпонентный «Полар ЕхТ» № 0118-12 сертификат
 о поверке № LC-09/20-125 от 23.09.2020 г.

НД, согласно которым проведен отбор, измерения: ГОСТ 17.2.4.06-90; ГОСТ 17.2.4.07-90;
 СТ РК ГОСТ Р 50820-2005; ГОСТ 17.2.3.02-2014; KZ.07.00.03706-2018/ПЭП-МВИ-002-18;
 СТ РК 2556-14; МУ 2013-79; МУ 1634-77; МУ 1618-77; ГОСТ 17.2.4.05-83; ГОСТ Р 51712-2001;
 ГОСТ 12.1.014-84; СТ РК 1957-2010

Обозначение и наименование

Результаты измерений:

Наименование пылеулавливающей установки, вытяжной системы, точки измерения	Время отбора (начало-конец), ч, мин	ХАРАКТЕРИСТИКА							Коэффициент полезного действия, %
		воздушного потока			вредного вещества				
		температура, °С	скорость, м/с	нормальный расход (объем), м³/ч	наименование	концентрация		предельно-допустимый выброс, г/с	
г/м³	г/с								
Шахта	08 ⁰⁰ -11 ⁰⁰	19	9,48	683100	пыль	0,002	0,3795	0,520500	
В/ствол - 1					CO	0,0023	0,4364	0,4614	
Ист. 0001					SO ₂	0,0013	0,247	0,2869	
					NO ₂	0,002	0,3795	0,45633	
					NO	н.п.ч.		0,000054	
					H ₂ S	н.п.ч.		0,000044	
					HF	н.п.ч.		0,00021	
					Углевод.				
					нефти	н.п.ч.		0,01566	
					Fe ₂ O ₃	н.п.ч.		0,00297	
					Mn	н.п.ч.		0,00048	
					Pb	н.п.ч.		0,00056	
					Zn	н.п.ч.		0,0001	
					Cu	н.п.ч.		0,0087	
					взвешенные				
					частицы	н.п.ч.		0,00728	
Шахта									
В/ствол - 2	13 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	21	9,66	690000	пыль	0,00161	0,30858	0,3642500	
Ист. 0002					NO ₂	0,001	0,192	0,29813	
					CO	0,0013	0,2492	0,3015	
					SO ₂	0,0007	0,1342	0,1965	
					HF	н.п.ч.		0,00021	
					H ₂ S	н.п.ч.		0,000044	
					NO	н.п.ч.		0,000054	
					Углевод.				
					нефти	н.п.ч.		0,01566	
					Fe ₂ O ₃	н.п.ч.		0,00297	
					Mn	н.п.ч.		0,00048	
					Pb	н.п.ч.		0,00037	
					Zn	н.п.ч.		0,0001	
					Cu	н.п.ч.		0,00596	
					взвешенные				
					частицы	н.п.ч.		0,00728	



Испытательный центр
ТОО «GIO TRADE»

Ф 5 СМ.И-03.02



KZ.T.10.0491
TESTING



Қазақстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	ХЛ 13679 от 12.10.2021г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	ХЛ 13679
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	22.09.2021
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	22.09.2021-12.10.2021 г.
Наименование исполнителя	Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зелинского, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № КЗ.Т.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ТОО НИЦ "Биосфера Казахстан"
Адрес заказчика, контактная информация	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мустафина, 7/2
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) /Наименование изготовителя	ТОО "Корпорация Казахмыс", ПО "Жезказганцветмет", рудник "Жомарт"
Средства измерений	
Дополнительные сведения:	Производственный контроль согласно договору № 310 от 12.10.2021 г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образца(ов)(проб(ы)) / Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)		Значение		НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Примечание
	наименование	ед. изм.	фактич.			
1	2	3	4	5	6	
Вода шахтная, выпуск №1: ХЛ 13679	Взвешенные вещества	мг/дм ³	40,3	ПНД Ф 14.1.2:4.254-2009/ КЗ.07.00.02073-2014	-	
	Сульфаты	мг/дм ³	2169	ГОСТ 31940-2012	-	
	Хлориды	мг/дм ³	2687	РД 52.24.407-2006/КЗ.07.00.01179-2015	-	
	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,11	ПНД Ф 14.1.272-2012/КЗ.07.00.01847-2013	-	
	Медь	мг/дм ³	0,0044	ГОСТ 31866-2012	-	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК-20)	мгО ₂ /дм ³	4,2	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-	
	Нитраты (нитрат-анион)	мг/дм ³	3,3	ГОСТ 33045-2014	-	
	Нитриты (нитрит-анион)	мг/дм ³	3,52	ГОСТ 33045-2014	-	
	Азот аммонийный	мг/дм ³	5,113	ГОСТ 33045-2014	-	
	Цинк	мг/дм ³	0,0174	ГОСТ 31866-2012	-	

Характеристика погрешности/неопределенность выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения провел (подпись)

Инженер-химик

(подпись)

Инженер-химик

(подпись)

Протокол утвердил:

Начальник ИЦ

(подпись)

М.П.

Мисюрин В.А.

(подпись, фамилия)

Досыкханова Э.

(подпись, фамилия)

Егоров В.В.

(подпись, фамилия)

В случаях, не предусмотренных отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Полная или частичная переписка протокола без разрешения Испытательный центр ТОО «GIO TRADE» запрещена.



Испытательный центр
ТОО «GIO TRADE»

Ф 5 СМ.И-03.02



KZ.T.10.0491
TESTING



Қазақстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	ХЛ 13680 от
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода природная
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов (проб)	ХЛ 13680
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	22.09.2021
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	24.09.2021
Наименование исполнителя	Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зелинского, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ТОО НИЦ "Биосфера Казахстан"
Адрес заказчика, контактная информация	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мустафина, 7/2
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) / Наименование изготовителя	ТОО "Корпорация Казахмыс", ПО "Жезказганцветмет", рудник "Жомарт"
Средства измерений	
Дополнительные сведения:	Производственный контроль согласно договору №310 от 14.01.2021 г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образца(ов)(проб(ы)) / Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)		Значение	НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Примечание
	наименование	ед. изм.	фактич.		
1	2	3	4	5	6
Хозяйственные сточные воды: ХЛ 13680	Взвешенные вещества	мг/дм3	83,4	ПНД Ф 14.1:2.4.254-2009/ KZ.07.00.02073-2014	-
	Сульфаты	мг/дм3	127	ГОСТ 31940-2012	-
	Хлориды	мг/дм3	230	ГОСТ 4245-72	-
	Аммиак и ионы аммония (по азоту) (азот аммонийный)	мг/дм3	0,511	ГОСТ 33045-2014	-
	Нитраты (нитрат-анион)	мг/дм3	1,2	ГОСТ 33045-2014	-
	Нитриты (нитрит-анион)	мг/дм3	0,12	ГОСТ 33045-2014	-
	Биохимическое потребление кислорода (БПК-20)	мгО2/дм3	0,914	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-
	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм3	0,03	ПНД Ф 14.1:2.4.168-2000/KZ.07.00.03652-2018	-
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	0,33	СТ РК 1983-2010	-
	Фосфаты (по фосфору)	мг/дм3	0,622	ГОСТ 18309-2014 (метод В)	-

Характеристика достоверности/исполнимости выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристикам качества измерений, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения провел (ов):

Исследователь

Мисюрина В.А.

(подпись)

(подпись, фамилия)

Исследователь

Андреева М.Б.

(подпись)

(подпись, фамилия)

Протокол утвердил:

Начальник НИЦ

Егорев В.В.

(подпись)

(подпись, фамилия)

М.П.

В случаях, не предусмотренных отбором проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Полная или частичная переписка протокола без разрешения Испытательного центра ТОО «GIO TRADE» запрещена.



Ф10-ДП-ПГЛ-СМ-15-2019

ПЫЛЕГАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

100600, г. Жезказган, Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
телефон/факс: (7102) 74-56-62,
телефон (7102) 2-12-90, E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.18.0461 от 29 июля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ № 2 1243 от "06" сентября 2021 г.

Всего листов 3
Лист 1

Место отбора проб: Рудник «Жомарт» Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет»
наименование объекта, цех, адрес

Наименование, адрес заказчика: ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет»
рудник Жомарт

Цель отбора: контрольный

Вид пробы: разовая

Условия окружающей среды (температура; атмосферное давление): 30 °C; 730 мм рт. ст.

Дата и время отбора пробы: 02.09.2021 г., 12⁰⁰ – 16⁰⁰

Условия транспортировки: автомобильным транспортом

Дата и время поступления пробы в ПГЛ: 03.09.2021 г., 8³⁰

Дата и время проведения испытаний: 03.09.2021 г., 08³⁰ – 16³⁰

Средства измерений, применяемые при отборе: пневмометрическая трубка конструкции
НИИОГАЗ № 20, сертификат о поверке № ВА-07-01-04040 от 19.03.2021 г.; микроанометр зав.
№ 5144 сертификат о поверке № ЕС-04-210021 от 18.02.2021 г.; аспиратор для отбора проб
воздуха М-822 зав. № 382 сертификат о поверке № ЕС-07-210009 от 17.02.2021 г.; секундомер
механический СОПр-2а-2-010 «АГАТ» № 3104 сертификат о поверке № ВЛ-15/009 от
21.05.2021 г.; аспиратор сильфонный АМ-5 № 915; сертификат о поверке ВЛ-3-09-2001933
от 20.11.2020 г.; газоанализатор многокомпонентный «Полар Т» № 0054-11 сертификат
о поверке № LC-09/21-305 от 02.08.2021 г.

НД, согласно которым проведен отбор, измерения: ГОСТ 17.2.4.06-90; ГОСТ 17.2.4.07-90;
СТ РК ГОСТ Р 50820-2005; ГОСТ 17.2.3.02-2014; KZ.07.00.03706-2018/ПЭП-МВИ-002-18;
СТ РК 2556-14; МУ 2013-79; МУ 1634-77; МУ 1618-77; ГОСТ 17.2.4.05-83; ГОСТ Р 51712-2001;
ГОСТ 12.1.014-84; СТ РК 1957-2010

Обозначение и наименование

Результаты измерений:

Наименование пылеулавливающей установки, вытяжной системы, точки измерения	Время отбора (начало-конец), ч, мин	ХАРАКТЕРИСТИКА							Коэффициент полезного действия, %
		воздушного потока			вредного вещества				
		температура, °C	скорость, м/с	нормальный расход (объем), м³/ч	наименование	концентрация		предельно-допустимый выброс, г/с	
						г/м³	г/с		
Шахта	12 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	17	7,92	575500	пыль	0,00197	0,3149	0,520500	
В/ствол - 1					CO	0,0027	0,4316	0,4614	
Ист. 0001					SO ₂	0,0017	0,2718	0,2869	
					NO ₂	0,0023	0,3677	0,45633	
					NO	н.п.ч.		0,000054	
					H ₂ S	н.п.ч.		0,000044	
					HF	н.п.ч.		0,00021	
					Углевод.				
					нефти	н.п.ч.		0,01566	
					Fe ₂ O ₃	н.п.ч.		0,00297	
					Mn	н.п.ч.		0,00048	
					Pb	н.п.ч.		0,00056	
					Zn	н.п.ч.		0,0001	
					Cu	н.п.ч.		0,0087	
					взвешенные				
					частицы	н.п.ч.		0,00728	
Шахта									
В/ствол - 2	14 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	16	8,28	607400	пыль	0,0017	0,2868	0,3642500	
Ист. 0002					NO ₂	0,0013	0,219	0,29813	
					CO	0,0016	0,27	0,3015	
					SO ₂	0,001	0,1687	0,1965	
					HF	н.п.ч.		0,00021	
					H ₂ S	н.п.ч.		0,000044	
					NO	н.п.ч.		0,000054	
					Углевод.				
					нефти	н.п.ч.		0,01566	
					Fe ₂ O ₃	н.п.ч.		0,00297	
					Mn	н.п.ч.		0,00048	
					Pb	н.п.ч.		0,00037	
					Zn	н.п.ч.		0,0001	
					Cu	н.п.ч.		0,00596	
					взвешенные				
					частицы	н.п.ч.		0,00728	

Результаты измерений:

Наименование пылеулавливающей установки, вытяжной системы, точки измерения	Время отбора (начало-конец), ч, мин	ХАРАКТЕРИСТИКА						Коэффициент полезного действия, %
		воздушного потока			вредного вещества			
		температура, °C	скорость, м/с	нормальный расход (объем), м³/ч	наименование	концентрация		
						г/м³	г/с	
							предельно-допустимый выброс, г/с	

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта, присутствующего при отборе проб:
начальник ПВС Кулшабеков Е.Ш.

Должность, Ф.И.О., проводившего отбор проб: лаборант по анализу пыли и газов
С.С. Хамитова

Подпись

Должность, Ф.И.О., проводившего отбор проб: лаборант по анализу пыли и газов
Ж.С. Дюсенова

Подпись

Проводил испытания

лаборант
должность

подпись

В.В. Калинин
инициалы, фамилия

Начальник Пылегазовой лаборатории

Н. Н. Васильева



Протокол распространяется только на объекты (пробы), подвергнутые измерениям
Перепечатка протокола частичная или полная запрещена без разрешения лаборатории



KZ.T.18.0461
TESTING



ПЫЛЕГАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

100600, г. Жезказган, Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
телефон/факс: (7102) 74-56-62,
телефон (7102) 2-12-90, E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.18.0461 от 29 июля 2020 года.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Всего листов 3
Лист 1

№ 3/68 от «3» сентября 2021 г.

Место отбора проб: Рудник «Жомарт» ПО «Жезказганцветмет»

наименование точки отбора

Цель отбора: контрольный

Наименование (фамилия) и адрес заказчика: рудник «Жомарт» ПО «Жезказганцветмет»
Улытауский район

Вид пробы (разовая, среднесуточная): разовая

Условия окружающей среды (температура, относительная влажность, барометр, скорость и направление воздушного потока): 25 °С- 27 °С; 35 %- 27 % ; 730 мм.рт.ст.; 6,4- 7,0 м/с; С-В

Дата и время отбора пробы: 02.09.2021 г., 13¹⁰-16²⁰

Дата и время поступления пробы в ПГЛ: 03.09.2021 г., 8¹⁰

Дата и время проведения испытаний: 03.09.2021 г., 10²⁰-10⁴⁰

Средства измерений, применяемые при отборе: аспиратор ПУ-3Э/12 сертификат о поверке № ЕС-07-210012 от 25.02.21 г. зав. № 1176; аспиратор ПУ-3Э/12 сертификат о поверке № ЕС-07-210017 от 02.04.21 г. зав. № 1178; измеритель параметров микроклимата « Метеоскоп – М» зав.№ 125914 сертификат о поверке № ВА-10-01-10318 от 08.06.21 г.; измеритель параметров микроклимата « Метеоскоп – М» зав.№ 282917 сертификат о поверке № ВА-10-01-13900 от 25.11.2019 г весы электронные лабораторные «Practum 224-10 RU» сертификат о поверке № ЕС-02-00733 от 22.04.21 г. зав. № 335104638; барометр-анероид М-67 зав.№ 2111 сертификат о поверке № ВА-04-01-04019 от 22.05.2020 г.

НД, согласно которым проведен отбор: измерения; ГОСТ 17.2.3.01-86, п.4; Приказ № 168 от 28.02.2015 г., приложение № 1; СТ РК 1957-2010, СТ РК 2036-2010 п. 5.3.8;

Обозначение и наименование

[illegible]



Испытательный центр
ТОО «GIO TRADE»

Ф 5 СМ.И-03.02



KZ.T.10.0491
TESTING



Қазақстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	ХЛ 13709-13717 от 04.10.2021 г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Почва
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора проб	ХЛ 13709-13717
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора проб	20.09.2021 г.
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	20.09.2021г.-04.10.2021 г.
Наименование исполнителя	ТОО "GIO TRADE"
Адрес исполнителя	г. Караганда, ул. Зелинского д. 20; ул. Восточная д. 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан»
Адрес заказчика	г. Караганда, ул. Мустафина, 7/2
Адрес места измерений, отбора проб(ы)	Предприятие: ТОО «Корпорация Казахмыс», Рудник Жомарт
Средства измерений	Атомно-абсорбционный спектрометр МГА-915МД (заводской номер 562, свидетельство о поверке № BL-3-11-2100011 действительно до 03.02.2022) Комплекс аналитический вольтамперометрический СТА (заводской номер 394, свидетельство о поверке № BL-3-09-2100630 действительно до 23.04.2022) Весы лабораторные электронные ВК-300 (заводской номер 011144, свидетельство о поверке № KZ 02-20-0040 действительно до 07.12.2021) Дозатор пипеточный ДПОФц-1-20 "Колор" (заводской номер BN 26689, сертификат о калибровке № BL-1-07-2100271 до 11.05.2022.)
Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	ГОСТ ISO 11464-2015, МУ 08-47/203/KZ.07.00.01345-2016, М-МВИ-80-2008/KZ.07.00.01713-2013
Дополнительные сведения:	Производственный контроль согласно договору № 310 от 14.01.2021 г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора проб(ы) Описание образца	Определяемая характеристика (показатель)		Значение		Примечание
	наименование	ед. изм.	фактич.	нормир.	
1	2	3	4	5	6
Почва, 1 п, Граница СЗЗ: ХЛ 13709	Алюминий	мг/кг	53610,0	-	
	Барий	мг/кг	411,5	-	
	Бериллий	мг/кг	1,1	-	

	Бор	мг/кг	638,5	-	
	Ванадий	мг/кг	90,6	-	
	Висмут	мг/кг	<5,0	-	
	Железо	мг/кг	30761,7	-	
	Кадмий	мг/кг	3,6	-	
	Кобальт	мг/кг	45,3	-	
	Марганец	мг/кг	617,0	-	
	Медь	мг/кг	38,2	-	
	Молибден	мг/кг	7,0	-	
	Мышьяк	мг/кг	23,6	-	
	Никель	мг/кг	95,6	-	
	Олово	мг/кг	<5,0	-	
	Свинец	мг/кг	<5,0	-	
	Ртуть	мг/кг	0,03	-	
	Селен	мг/кг	<5,0	-	
	Серебро	мг/кг	<5,0	-	
	Стронций	мг/кг	125,2	-	
	Сурьма	мг/кг	<5,0	-	
	Титан	мг/кг	3547,8	-	
	Хром	мг/кг	49,7	-	
	Цинк	мг/кг	93,8	-	
из водной вытяжки:					
	Алюминий	мг/кг	0,4815		
	Барий	мг/кг	0,0951		
	Бериллий	мг/кг	0,0085		
	Бор	мг/кг	0,3217		
	Ванадий	мг/кг	0,3481		
	Висмут	мг/кг	<0,005		
	Железо	мг/кг	0,4371		
	Кадмий	мг/кг	0,0067		
	Кобальт	мг/кг	0,0067		
	Марганец	мг/кг	0,6181		
	Медь	мг/кг	0,2141		
	Молибден	мг/кг	0,0092		
	Мышьяк	мг/кг	0,0618		
	Никель	мг/кг	0,0122		
	Олово	мг/кг	<0,005		
	Свинец	мг/кг	0,0008		
	Ртуть	мг/кг	0,4378		
	Селен	мг/кг	0,0075		
	Серебро	мг/кг	<0,005		
	Стронций	мг/кг	0,9827		
	Сурьма	мг/кг	<0,005		
	Титан	мг/кг	0,0085		
	Хром	мг/кг	0,0126		
	Цинк	мг/кг	0,4830		
Почва 2п, Граница СЗЗ: ХЛ 13710	Алюминий	мг/кг	52048,5	-	
	Барий	мг/кг	399,5	-	
	Бериллий	мг/кг	1,1	-	
	Бор	мг/кг	619,9	-	
	Ванадий	мг/кг	87,9	-	
	Висмут	мг/кг	<5,0	-	
	Железо	мг/кг	29865,7	-	
	Кадмий	мг/кг	3,5	-	
	Кобальт	мг/кг	44,0	-	
	Марганец	мг/кг	599,0	-	
	Медь	мг/кг	37,1	-	
	Молибден	мг/кг	6,8	-	
	Мышьяк	мг/кг	22,9	-	
	Никель	мг/кг	92,8	-	
	Олово	мг/кг	<5,0	-	

Свинец	мг/кг	<5,0	-	
Ртуть	мг/кг	0,03	-	
Селен	мг/кг	<5,0	-	
Серебро	мг/кг	<5,0	-	
Стронций	мг/кг	121,6	-	
Сурьма	мг/кг	<5,0	-	
Титан	мг/кг	3444,5	-	
Хром	мг/кг	48,3	-	
Цинк	мг/кг	91,1	-	
из водной вытяжки:				
Алюминий	мг/кг	0,4871		
Барий	мг/кг	0,0962		
Бериллий	мг/кг	0,0086		
Бор	мг/кг	0,3254		
Ванадий	мг/кг	0,3521		
Висмут	мг/кг	<0,005		
Железо	мг/кг	0,4422		
Кадмий	мг/кг	0,0068		
Кобальт	мг/кг	0,0068		
Марганец	мг/кг	0,6254		
Медь	мг/кг	0,2166		
Молибден	мг/кг	0,0093		
Мышьяк	мг/кг	0,0625		
Никель	мг/кг	0,0124		
Олово	мг/кг	<0,005		
Свинец	мг/кг	0,0009		
Ртуть	мг/кг	0,4430		
Селен	мг/кг	0,0076		
Серебро	мг/кг	<0,005		
Стронций	мг/кг	0,9942		
Сурьма	мг/кг	<0,005		
Титан	мг/кг	0,0086		
Хром	мг/кг	0,0127		
Цинк	мг/кг	0,4886		
Почва 3 п, Граница СЗЗ: ХЛ 13711	Алюминий	мг/кг	50532,5	-
	Барий	мг/кг	387,9	-
	Бериллий	мг/кг	1,0	-
	Бор	мг/кг	601,8	-
	Ванадий	мг/кг	85,4	-
	Висмут	мг/кг	<5,0	-
	Железо	мг/кг	28995,8	-
	Кадмий	мг/кг	3,4	-
	Кобальт	мг/кг	42,7	-
	Марганец	мг/кг	581,6	-
	Медь	мг/кг	36,0	-
	Молибден	мг/кг	6,6	-
	Мышьяк	мг/кг	22,2	-
	Никель	мг/кг	90,1	-
	Олово	мг/кг	<5,0	-
	Свинец	мг/кг	<5,0	-
	Ртуть	мг/кг	0,03	-
	Селен	мг/кг	<5,0	-
	Серебро	мг/кг	<5,0	-
	Стронций	мг/кг	118,1	-
	Сурьма	мг/кг	<5,0	-
	Титан	мг/кг	3344,2	-
	Хром	мг/кг	46,9	-
	Цинк	мг/кг	88,4	-
	из водной вытяжки:			
	Алюминий	мг/кг	0,4960	
	Барий	мг/кг	0,0980	
	Бериллий	мг/кг	0,0087	

	Бор	мг/кг	0,3313		
	Ванадий	мг/кг	0,3585		
	Висмут	мг/кг	<0,005		
	Железо	мг/кг	0,4502		
	Кадмий	мг/кг	0,0069		
	Кобальт	мг/кг	0,0069		
	Марганец	мг/кг	0,6367		
	Медь	мг/кг	0,2206		
	Молибден	мг/кг	0,0095		
	Мышьяк	мг/кг	0,0636		
	Никель	мг/кг	0,0126		
	Олово	мг/кг	<0,005		
	Свинец	мг/кг	0,0009		
	Ртуть	мг/кг	0,4510		
	Селен	мг/кг	0,0077		
	Серебро	мг/кг	<0,005		
	Стронций	мг/кг	1,0122		
	Сурьма	мг/кг	<0,005		
	Титан	мг/кг	0,0087		
	Хром	мг/кг	0,0129		
	Цинк	мг/кг	0,4975		
Почва 4п, Граница СЗЗ: ХЛ 13712	Алюминий	мг/кг	49060,7	-	
	Барий	мг/кг	376,6	-	
	Бериллий	мг/кг	1,0	-	
	Бор	мг/кг	584,3	-	
	Ванадий	мг/кг	82,9	-	
	Висмут	мг/кг	<5,0	-	
	Железо	мг/кг	28151,3	-	
	Кадмий	мг/кг	3,3	-	
	Кобальт	мг/кг	41,4	-	
	Марганец	мг/кг	564,7	-	
	Медь	мг/кг	34,9	-	
	Молибден	мг/кг	6,4	-	
	Мышьяк	мг/кг	21,6	-	
	Никель	мг/кг	87,5	-	
	Олово	мг/кг	<5,0	-	
	Свинец	мг/кг	<5,0	-	
	Ртуть	мг/кг	0,02	-	
	Селен	мг/кг	<5,0	-	
	Серебро	мг/кг	<5,0	-	
	Стронций	мг/кг	114,6	-	
	Сурьма	мг/кг	<5,0	-	
	Титан	мг/кг	3246,8	-	
	Хром	мг/кг	45,5	-	
	Цинк	мг/кг	85,8	-	
Почва 5п, Граница СЗЗ: ХЛ 13713	Алюминий	мг/кг	50041,9		
	Барий	мг/кг	384,1		
	Бериллий	мг/кг	1,0		
	Бор	мг/кг	596,0		
	Ванадий	мг/кг	84,5		
	Висмут	мг/кг	<5,0		
	Железо	мг/кг	28714,3		
	Кадмий	мг/кг	3,4		
	Кобальт	мг/кг	42,3		
	Марганец	мг/кг	576,0		
	Медь	мг/кг	35,6		
	Молибден	мг/кг	6,5		
	Мышьяк	мг/кг	22,0		
	Никель	мг/кг	89,3		
	Олово	мг/кг	<5,0		
	Свинец	мг/кг	<5,0		
	Ртуть	мг/кг	0,03		

Селен	мг/кг	<5,0		
Серебро	мг/кг	<5,0		
Стронций	мг/кг	116,9		
Сурьма	мг/кг	<5,0		
Титан	мг/кг	3311,7		
Хром	мг/кг	46,4		
Цинк	мг/кг	87,6		
из водной вытяжки:				
Алюминий	мг/кг	0,5059		
Барий	мг/кг	0,0999		
Бериллий	мг/кг	0,0089		
Бор	мг/кг	0,3380		
Ванадий	мг/кг	0,3657		
Висмут	мг/кг	<0,005		
Железо	мг/кг	0,4592		
Кадмий	мг/кг	0,0071		
Кобальт	мг/кг	0,0071		
Марганец	мг/кг	0,6494		
Медь	мг/кг	0,2250		
Молибден	мг/кг	0,0097		
Мышьяк	мг/кг	0,0649		
Никель	мг/кг	0,0129		
Олово	мг/кг	<0,005		
Свинец	мг/кг	0,0009		
Ртуть	мг/кг	0,4600		
Селен	мг/кг	0,0079		
Серебро	мг/кг	<0,005		
Стронций	мг/кг	1,0324		
Сурьма	мг/кг	<0,005		
Титан	мг/кг	0,0089		
Хром	мг/кг	0,0132		
Цинк	мг/кг	0,5074		
Почва 6 п, Граница СЗЗ: ХЛ 13714	Алюминий	мг/кг	47209,4	
	Барий	мг/кг	362,4	
	Бериллий	мг/кг	1,0	
	Бор	мг/кг	562,3	
	Ванадий	мг/кг	79,8	
	Висмут	мг/кг	<5,0	
	Железо	мг/кг	27089,0	
	Кадмий	мг/кг	3,2	
	Кобальт	мг/кг	39,9	
	Марганец	мг/кг	543,4	
	Медь	мг/кг	33,6	
	Молибден	мг/кг	6,1	
	Мышьяк	мг/кг	20,8	
	Никель	мг/кг	84,2	
	Олово	мг/кг	<5,0	
	Свинец	мг/кг	<5,0	
	Ртуть	мг/кг	0,02	
	Селен	мг/кг	<5,0	
	Серебро	мг/кг	<5,0	
	Стронций	мг/кг	110,3	
	Сурьма	мг/кг	<5,0	
	Титан	мг/кг	3124,2	
	Хром	мг/кг	43,8	
	Цинк	мг/кг	82,6	
	из водной вытяжки:			
	Алюминий	мг/кг	0,5118	
	Барий	мг/кг	0,1011	
	Бериллий	мг/кг	0,0090	
	Бор	мг/кг	0,3419	

Почва 7 п, Граница СЗЗ: ХЛ 13715	Ванадий	мг/кг	0,3700		
	Висмут	мг/кг	<0,005		
	Железо	мг/кг	0,4645		
	Кадмий	мг/кг	0,0072		
	Кобальт	мг/кг	0,0072		
	Марганец	мг/кг	0,6570		
	Медь	мг/кг	0,2276		
	Молибден	мг/кг	0,0098		
	Мышьяк	мг/кг	0,0657		
	Никель	мг/кг	0,0130		
	Олово	мг/кг	<0,005		
	Свинец	мг/кг	0,0009		
	Ртуть	мг/кг	0,4654		
	Селен	мг/кг	0,0080		
	Серебро	мг/кг	<0,005		
	Стронций	мг/кг	1,0445		
	Сурьма	мг/кг	<0,005		
	Титан	мг/кг	0,0090		
	Хром	мг/кг	0,0133		
	Цинк	мг/кг	0,5133		
	Алюминий	мг/кг	44537,1		
	Барий	мг/кг	341,9		
	Бериллий	мг/кг	0,9		
	Бор	мг/кг	530,4		
	Ванадий	мг/кг	75,2		
	Висмут	мг/кг	<5,0		
	Железо	мг/кг	25555,6		
	Кадмий	мг/кг	3,0		
	Кобальт	мг/кг	37,6		
	Марганец	мг/кг	512,6		
	Медь	мг/кг	31,7		
	Молибден	мг/кг	5,8		
	Мышьяк	мг/кг	19,6		
	Никель	мг/кг	79,4		
	Олово	мг/кг	<5,0		
	Свинец	мг/кг	<5,0		
	Ртуть	мг/кг	0,02		
	Селен	мг/кг	<5,0		
	Серебро	мг/кг	<5,0		
	Стронций	мг/кг	104,0		
	Сурьма	мг/кг	<5,0		
	Титан	мг/кг	2947,4		
	Хром	мг/кг	41,3		
	Цинк	мг/кг	77,9		
из водной вытяжки:					
	Алюминий	мг/кг	0,5160		
	Барий	мг/кг	0,1019		
	Бериллий	мг/кг	0,0091		
	Бор	мг/кг	0,3447		
	Ванадий	мг/кг	0,3730		
	Висмут	мг/кг	<0,005		
	Железо	мг/кг	0,4684		
	Кадмий	мг/кг	0,0072		
	Кобальт	мг/кг	0,0072		
	Марганец	мг/кг	0,6624		
	Медь	мг/кг	0,2295		
	Молибден	мг/кг	0,0098		
	Мышьяк	мг/кг	0,0662		
	Никель	мг/кг	0,0131		
	Олово	мг/кг	<0,005		
	Свинец	мг/кг	0,0009		
	Ртуть	мг/кг	0,4692		

Почва 8 п, Граница СЗЗ: ХЛ 13716	Селен	мг/кг	0,0080		
	Серебро	мг/кг	<0,005		
	Стронций	мг/кг	1,0531		
	Сурьма	мг/кг	<0,005		
	Титан	мг/кг	0,0091		
	Хром	мг/кг	0,0135		
	Цинк	мг/кг	0,5176		
	Алюминий	мг/кг	45873,3		
	Барий	мг/кг	331,9		
	Бериллий	мг/кг	0,9		
	Бор	мг/кг	515,0		
	Ванадий	мг/кг	73,0		
	Висмут	мг/кг	<5,0		
	Железо	мг/кг	24811,3		
	Кадмий	мг/кг	2,9		
	Кобальт	мг/кг	36,5		
	Марганец	мг/кг	497,7		
	Медь	мг/кг	30,8		
	Молибден	мг/кг	5,6		
	Мышьяк	мг/кг	19,0		
	Никель	мг/кг	77,1		
	Олово	мг/кг	<5,0		
	Свинец	мг/кг	<5,0		
	Ртуть	мг/кг	0,02		
	Селен	мг/кг	<5,0		
	Серебро	мг/кг	<5,0		
	Стронций	мг/кг	101,0		
	Сурьма	мг/кг	<5,0		
	Титан	мг/кг	2861,5		
	Хром	мг/кг	40,1		
	Цинк	мг/кг	75,7		
	из водной вытяжки:				
	Алюминий	мг/кг	0,5220		
	Барий	мг/кг	0,1031		
	Бериллий	мг/кг	0,0092		
	Бор	мг/кг	0,3488		
	Ванадий	мг/кг	0,3774		
	Висмут	мг/кг	<0,005		
	Железо	мг/кг	0,4738		
	Кадмий	мг/кг	0,0073		
	Кобальт	мг/кг	0,0073		
	Марганец	мг/кг	0,6701		
	Медь	мг/кг	0,2321		
	Молибден	мг/кг	0,0100		
	Мышьяк	мг/кг	0,0670		
	Никель	мг/кг	0,0133		
	Олово	мг/кг	<0,005		
	Свинец	мг/кг	0,0009		
	Ртуть	мг/кг	0,4747		
	Селен	мг/кг	0,0081		
	Серебро	мг/кг	<0,005		
	Стронций	мг/кг	1,0654		
	Сурьма	мг/кг	<0,005		
	Титан	мг/кг	0,0092		
	Хром	мг/кг	0,0136		
	Цинк	мг/кг	0,5236		
Вскрыша, 1 о, Отвал: ХЛ 13717	Алюминий	мг/кг	52348,6		
	Барий	мг/кг	401,8		
	Бериллий	мг/кг	0,9		
	Бор	мг/кг	623,5		
	Ванадий	мг/кг	41,5		
	Висмут	мг/кг	<5,0		

Железо	мг/кг	31376,1		
Кадмий	мг/кг	5,5		
Кобальт	мг/кг	19,3		
Марганец	мг/кг	9448,0		
Медь	мг/кг	45,6		
Молибден	мг/кг	6,8		
Мышьяк	мг/кг	48,0		
Никель	мг/кг	93,4		
Олово	мг/кг	<5,0		
Свинец	мг/кг	<5,0		
Ртуть	мг/кг	0,03		
Селен	мг/кг	<5,0		
Серебро	мг/кг	<5,0		
Стронций	мг/кг	122,3		
Сурьма	мг/кг	<5,0		
Титан	мг/кг	<5,0		
Хром	мг/кг	10,6		
Цинк	мг/кг	623,3		
из водной вытяжки:				
Алюминий	мг/кг	0,4728		
Барий	мг/кг	0,0934		
Бериллий	мг/кг	0,0083		
Бор	мг/кг	0,3159		
Ванадий	мг/кг	0,3418		
Висмут	мг/кг	<0,005		
Железо	мг/кг	0,4291		
Кадмий	мг/кг	0,0067		
Кобальт	мг/кг	0,0066		
Марганец	мг/кг	0,6069		
Медь	мг/кг	0,2102		
Молибден	мг/кг	0,0090		
Мышьяк	мг/кг	0,0607		
Никель	мг/кг	0,0120		
Олово	мг/кг	<0,005		
Свинец	мг/кг	0,0008		
Ртуть	мг/кг	0,4299		
Селен	мг/кг	0,0074		
Серебро	мг/кг	<0,005		
Стронций	мг/кг	0,9649		
Сурьма	мг/кг	<0,005		
Титан	мг/кг	0,0083		
Хром	мг/кг	0,0123		
Цинк	мг/кг	0,4742		

Погрешность/неопределенность выполненных измерений соответствует погрешности/неопределенности, установленной в методике измерений.

Исследования (испытания) и измерения провел (и):

инженер-химик

(должность)

инженер-химик

(должность)

Протокол утвердил:

Начальник ИЦ

(должность)

М.П.

Мисюрина В.А.

(подпись)

Шаипкина О.А.

(подпись)

Егоров В.В.

(подпись)

В случаях, не предусматривающих отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представительность несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная или частичная перепечатка протокола без разрешения ТОО «GIO TRADE» запрещена.



М00А1GБ
Қарағанды қаласы
Лобода көшесі,
40 құрылыс
БСН 920 540 000 504
СТН 302 000 013 220
БСК HSBKQZKX АҚ ҚХБ
БСК ALFAKZKX
KZ 726 010 191 000 015 428



М00А1С6
г. Караганда
Улица Лободы
строение 40
БИН 920 540 000 504
РНН 302 000 013 220
БИК HSBKZKZX АҚ ЖБ
БИК ALFAKZBX
KZ 726 010 191 000 015 428

Аттестат аккредитации № КЗ.Т.10.0716 от 11.05.2020г.
Тел (7212) 42-08-24 факс (7212) 42-56-17 E-mail: <info@ecoexpert.kz>

Ф.04-ДП/19-Р

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1105/2

«14» октября 2021 г.

Всего листов 1
Лист 1

Договор, заявка

Наименование продукции

Заявитель (адрес)

Дата проведения испытаний

Обозначение НД на продукцию

Вид испытаний

Регистрационный номер

Условия проведения испытаний

Заявка

Мощность дозы гамма-излучения на территории
промлощадки и на границе СЗЗ рудника «Жомарт»

ПО «ЖЦМ» ТОО «Корпорация Казахмыс»

ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» г. Караганда, ул.
Мустафина 7/2

сентябрь 2021 г.

ГН № 155 от 27.02.2015

Гигиенические

758

T = 16°C Влажность 56%

Наименование точки		Результат замера мкЗв/час	Норма по НД
1. т.н.	Промплощадка рудника «Жомарт»	0,11	0,6 мкЗв/час
2. т.н.		0,11	0,6 мкЗв/час
3. т.н.		0,11	0,6 мкЗв/час
4. т.н.	Границы СЗЗ рудника «Жомарт»	0,11	0,6 мкЗв/час
5. т.н.		0,11	0,6 мкЗв/час
6. т.н.		0,10	0,6 мкЗв/час
7. т.н.		0,11	0,6 мкЗв/час

Наименование точки	Результат замера мкЗв/час	Норма по НД мкЗв/час
1. т.н. Фон	0,09	-

Исполнитель

Хен Р.Ш.

Начальник ИЦ ТОО «ЭКОЭКСПЕРТ»

Тимошенко П.С.

Запрещается частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра



Испытательный центр
TOO «GIO TRADE»

Ф 5 СМ.И-03.02



KZ.T.10.0491
TESTING



Казахстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр TOO «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	ХЛ 21982 от 24.11.2021 г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	ХЛ 21982
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	03.11.2021
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	03.11.2021-24.11.2021
Наименование исполнителя	Испытательный центр TOO «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зелинского, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ООО НИЦ "Биосфера Казахстан"
Адрес заказчика, контактная информация	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мустафина, 7/2
Адрес места измерений, отбора образца(ов) (проб(ы)) /Наименование изготовителя	ООО "Корпорация Казахмыс", ПО "Жезказганцветмет", рудник "Жомарт"
Средства измерений	Спектрофотометр ПЭ-5300БИ (заводской номер 53 ВИ 1495, сертификат калибровки № 03-11-210033 действительно до 25.02.2022)Весы лабораторные ВЛ-224В (заводской номер зав. № С-44052, сертификат калибровки № KZ.2-02-2100810 от 25.11.2021 г.) Кондуктомер Аннион 7020 (заводской номер зав. № 228, свидетельство о поверке № ВЛ-3-09-2100520 действительно до 19.04.2022)Концентратомер КН-2м инв. № 577 (заводской номер зав. № 1838, свидетельство о поверке № ВЛ-3-09-2101172 действительно до 23.07.2022 г.) Комплекс аналитический вольтамперометрический СТА (заводской номер 394, сертификат о поверке № ВЛ-3-09-2100630 действительно до 23.04.2022 г.) Дозатор пипеточный ДПОФн-1-20 "Колор" (заводской номер ВН 26689, сертификат о калибровке № ВЛ-1-07-2100271 до 11.05.2022.)
Дополнительные сведения	Производственный контроль согласно договору № 310 от 14.01.2021 г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образца(ов)(проб(ы)) / Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)		Значение	НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Примечание
	наименование	ед. изм.	факт.		
1	2	3	4	5	6
Вода шахтная, выпуск №1: ХЛ 21982	Взвешенные вещества	мг/дм ³	37,3	ПНД Ф 14.1:2-4 254-2009/ KZ.07.00.02073-2014	-
	Сульфаты	мг/дм ³	2034	ГОСТ 31940-2012	-
	Хлориды	мг/дм ³	2368	РД 52.24.407-2006/KZ.07.00.01179-2015	-
	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм ³	0,098	ПНД Ф 14.1.272-2012/KZ.07.00.01847-2013	-
	Мель	мг/дм ³	0,0041	ГОСТ 31866-2012	-
	Биохимическое потребление кислорода (БПК-20)	мгО ₂ /дм ³	3,94	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-
	Нитраты (нитрат-анион)	мг/дм ³	2,8	ГОСТ 33045-2014	-
	Нитриты (нитрит-анион)	мг/дм ³	3,5	ГОСТ 33045-2014	-
	Аммоний солевой	мг/дм ³	1,86	ГОСТ 33045-2014	-
	Цинк	мг/дм ³	0,0149	ГОСТ 31866-2012	-

Характеристика достоверности/недостоверности выполненных исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристикам качества измерений, установленной в методике измерений.

Исполнитель (испытатель) и измерения продел (ы)

Исполнитель (испытатель) _____
Исполнитель (испытатель) _____
Протокол утвердил _____
Исполнитель (испытатель) _____
Исполнитель (испытатель) _____

М.П.

В случае, не предусматривавшего отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и за достоверность имеет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Полная для заказчика перепечатка протокола без разрешения Испытательный центр TOO «GIO TRADE» запрещена.



Испытательный центр
ТОО «GIO TRADE»

Ф 5 СМ.И-03.02



KZ.T.10.0491
TESTING



Казахстан Республикасы
Сынау орталығы «GIO TRADE» ЖШС

Республика Казахстан
Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
тел./факс: 32-94-30
e-mail: lab@giotrade.kz
БСН/БИН 040440008511



ПРОТОКОЛ

исследований (испытаний) и измерений

Регистрационный номер протокола и дата выдачи	ХЛ 21983 от 24.11.2021 г.
Объект исследований (испытаний) и измерений (фактор)	Вода
Регистрационный номер Акта исследований (испытаний) и измерений, отбора образцов(проб)	ХЛ 21983
Дата, время (при необходимости) измерений, отбора образцов (проб)	03.11.2021
Дата, время (при необходимости) проведения исследований (испытаний)	03.11.2021-24.11.2021 г.
Наименование исполнителя	Испытательный центр ТОО «GIO TRADE»
Адрес исполнителя	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Зелинского, 20; ул. Восточная, 20
Сведения об аккредитации	Аттестат аккредитации № KZ.T.10.0491 от 26.12.2019 г. до 26.12.2024 г.
Наименование заказчика	ТОО НИЦ "Биосфера Казахстан"
Адрес заказчика, контактная информация	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Мустафина, 7/2
Адрес места измерений, отбора образцов (проб(ы))	ТОО "Корпорация Казахмыс", ПО "Жезказганцветмет", рудник "Жомарт"
Наименование изготовителя	
Средства измерений	Спектрофотометр ПЭ-5300ВН (заводской номер 53 ВН 1495, сертификат калибровки № 03-11-210033 действительно до 25.02.2022) Весы лабораторные ВЛ-224В (заводской номер зав. № С-44052, сертификат калибровки № KZ 2-02-2100810 от 25.11.2021 г.) Концентратор КН-2м нив. № 577 (заводской номер зав. № 1838, свидетельство о поверке № ВЛ-3-09-2101172 действительно до 23.07.2022 г.
Дополнительные сведения	Производственный контроль согласно договору № 310 от 14.01.2021 г.

Результаты исследований (испытаний) и измерений

Место проведения измерений, отбора образцов(ов)(проб(ы)) / Описание образца (пробы)	Определяемая характеристика (показатель)		Значение		Примечание
	наименование	ед. изм.	фактич.	НД, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	
1	2	3	4	5	6
Хоз бытовые сточные воды, выпуск №2: ХЛ 21983	Взвешенные вещества	мг/дм3	81,9	ПНД Ф 14.1:2-4.254-2009/ КЗ.07.00.02073-2014	-
	Сульфаты	мг/дм3	127	ГОСТ 31940-2012	-
	Хлориды	мг/дм3	225	ГОСТ 4245-72	-
	Аммиак и ионы аммония (по азоту) (азот аммонийный)	мг/дм3	0,46	ГОСТ 33045-2014	-
	Нитраты (нитрат-анион)	мг/дм3	1,16	ГОСТ 33045-2014	-
	Нитриты (нитрит-анион)	мг/дм3	0,11	ГОСТ 33045-2014	-
	Биохимическое потребление кислорода (БПК-20)	мгО2/дм3	0,90	СТ РК ИСО 5815-1-2010	-
	Нефтепродукты (суммарно)	мг/дм3	0,024	ПНД Ф 14.1:2-4.168-2000/КЗ.07.00.03652-2018	-
	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/дм3	0,31	СТ РК 1983-2010	-
	Фосфаты (по фосфору)	мг/дм3	0,543	ГОСТ 18309-2014 (метод В)	-

Характеристика погрешности/неопределенности выполнения исследований (испытаний) и измерений соответствует характеристике качества измерений, установленной в методике измерений

Исполнитель (испытатель) и измерения провел (ли):

Подпись:

Масарина В.А.

Протокол утвердил:

Подпись:

Егоров В.В.

М.П.

В случае, не предусмотренного отбор проб исполнителем, ответственность за отбор проб и их представление несет заказчик. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. Подпись и печать заказчика/заказчицы протокола без разрешения Испытательный центр ТОО «GIO TRADE» недействителен.



Ф10-ДП-ПГЛ-СМ-15-2019

**ПЫЛЕГАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

100600, г. Жезказган, Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
телефон/факс: (7102) 74-56-62,
телефон (7102) 2-12-90, E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
Аттестат аккредитации № KZ.T.18.0461 от 29 июля 2020 г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ
ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
№ 1354 от «22» ноября 2021 г.

Всего листов 3
Лист 1

Место отбора проб: Рудник «Жомарт» Филиал ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет»
наименование объекта, цех, адрес

Наименование, адрес заказчика: ТОО «Корпорация Казахмыс» ПО «Жезказганцветмет»
рудник Жомарт

Цель отбора: контрольный

Вид пробы: разовая

Условия окружающей среды (температура, атмосферное давление): минус 5 °С; 727 мм рт. ст.

Дата и время отбора пробы: 17.11.2021 г., 12⁰⁰ – 16⁰⁰

Условия транспортировки: автомобильным транспортом

Дата и время поступления пробы в ПГЛ: 18.11.2021 г., 8¹⁰

Дата и время проведения испытаний: 18.11.2021 г., 08²⁰ – 16⁴⁰

Средства измерений, применяемые при отборе: пневмометрическая трубка конструкции НИИОГАЗ № 20, сертификат о поверке № ВА-07-01-04040 от 19.03.2021 г.; микроанометр зав. № 5144 сертификат о поверке № ЕС-04-210021 от 18.02.2021 г.; аспиратор для отбора проб воздуха М-822 зав. № 382 сертификат о поверке № ЕС-07-210009 от 17.02.2021 г.; секундомер механический СОПр-2а-2-010 «АГАТ» № 3104 сертификат о поверке № ВЛ-15/009 от 21.05.2021 г.; аспиратор сильфонный АМ-5 № 915, сертификат о поверке ВЛ-3-09-2100663 от 13.05.2021 г.; газоанализатор многокомпонентный «Полар Т» № 0054-11 сертификат о поверке № LC-09/21-305 от 02.08.2021 г.,

НД, согласно которым проведен отбор, измерения: ГОСТ 17.2.3.02-2014; ГОСТ 17.2.4.06-90; ГОСТ 17.2.4.07-90; СТ РК 17.0.0.03-2002; СТ РК ГОСТ Р 50820-2005; KZ.07.00.03706-2018/ПЭП-МВИ-002-18; СТ РК 2556-14; МУ 2013-79; МУ 1634-77; МУ 1618-77; ГОСТ 17.2.4.05-83; ГОСТ Р 51712-2001; СТ РК 1957-2010

Обозначение и наименование

Результаты измерений:

Наименование пылеулавливающей установки, вытяжной системы, точки измерения	Время отбора (начало-конец), ч, мин	ХАРАКТЕРИСТИКА							Коэффициент полезного действия, %
		воздушного потока			вредного вещества				
		температура, °C	скорость, м/с	нормальный расход (объем), м³/ч	наименование	концентрация		предельно-допустимый выброс, г/с	
						г/м³	г/с		
Шахта	15 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	5	7,44	564200	пыль	0,002	0,31344	0,520500	
В/ствол - 1					CO	0,0023	0,3605	0,4614	
Ист. 0001					SO ₂	0,0013	0,2037	0,2869	
					NO ₂	0,0027	0,4232	0,45633	
					NO	н.п.ч		0,000054	
					H ₂ S	н.п.ч.		0,000044	
					HF	н.п.ч.		0,00021	
					Углевод.				
					нефти	н.п.ч		0,01566	
					Fe ₂ O ₃	н.п.ч.		0,00297	
					Mn	н.п.ч.		0,00048	
					Pb	н.п.ч		0,00056	
					Zn	н.п.ч.		0,0001	
					Cu	н.п.ч.		0,0087	
					взвешенные				
					частицы	н.п.ч.		0,00728	
Шахта	17 ⁰⁰ -18 ⁰⁰	6	7,68	578100	пыль	0,0019	0,3051	0,3642500	
В/ствол - 2					NO ₂	0,001	0,1606	0,29813	
Ист. 0002					CO	0,0017	0,2730	0,3015	
					SO ₂	0,001	0,1606	0,1965	
					HF	н.п.ч.		0,00021	
					H ₂ S	н.п.ч.		0,000044	
					NO	н.п.ч		0,000054	
					Углевод.				
					нефти	н.п.ч		0,01566	
					Fe ₂ O ₃	н.п.ч.		0,00297	
					Mn	н.п.ч.		0,00048	
					Pb	н.п.ч		0,00037	
					Zn	н.п.ч.		0,0001	
					Cu	н.п.ч.		0,00596	
					взвешенные				
					частицы	н.п.ч.		0,00728	

[illegible]

Протокол распространяется только на объекты (пробы), подвергнутые измерениям
Перепечатка протокола частичная или полная запрещена без разрешения лаборатории

Қазақмыс Корпорациясы ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің Шаң-газ зертханасы, 100600, Жезқазған қаласы, өндірістік аймақ ЖМЗ ЖШС «Kazakhmys Smelting»
 телефон/факс: (7102) 74-56-62,
 E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
 Аккредиттеу аттестаты
 № KZ.И.18.0461 от 29.07.2020 ж.



KZ.T.18.0461
 TESTING

Пылегазовая лаборатория ОООС Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс», 100600, г. Жезқазған, Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
 телефон/факс: (7102) 74-56-62,
 E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
 Аттестат аккредитации
 № KZ.И.18.0461 от 29.07.2020 г.

АКТ

Отбора проб промышленных выбросов из источников загрязнения атмосферы для определения концентраций вредных веществ

Рудник «Жомарт» ПО «Жезказганцветмет»

Наименование объекта
 №2/177 от «17» ноября 2021 г.

Стр. 1
 Всего стр. 2

№ п.п	Место отбора пробы (производство, цех, наименование источников загрязнения)	Наименование вредных веществ	Параметры газа в газоходе			Атмосферное давление, мм.рт.ст.	Диаметр наконечника, мм	Скорость отбора пробы, л/мин	Время отбора пробы, мин	Номер фильтра
			T°С	Рст.,	Скорость, м/сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	котельная и2									
	защитовиталь									
13 ¹⁰	вход	пыль	151°	176,8	12,82	727	8	10	20'	1,13,87
13 ⁵⁰										
14 ²⁰	выброс в атмосферу	пыль	83°	69,2	19,05	727	8	20	20'	101,4,9
		NO, NO2, CO, SO2								

НД, в соответствии с которым произведен отбор проб: ГОСТ 17.2.3.02-14, ГОСТ 17.2.4.06-90, ГОСТ 17.2.4.07-90, ГОСТ Р 51712-2001, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005, КЗ.07.00.03706-2018/ ПЭП-МВИ-002-18, СТ РК 1052-2002, СТ РК 17.0.0.03-2002, ГОСТ 17.2.4.05-83 СТ РК 1957-2010

Отбор проб произвели:

Кирилл М. Ф.
Ф.И.О.
Васильева Н. Н.
Ф.И.О.

лаборант
должность
начальник Л.Л.
должность

[подпись]
подпись
[подпись]
подпись

Представитель предприятия:

Хамроев А. С.
Ф.И.О.

Ф.И.О.

начальник участка
должность

должность

[подпись]
подпись

подпись

При отборе проб использовалось оборудование: Напорная трубка НИИОГАЗ № 3, микроманометр, аспиратор для отбора проб воздуха М-822, секундомер механический СОПпр, барометр, рулетка, термометр, газоанализатор многокомпонентный «Полар ЕхТ»

Условия окружающей среды (атмосферное давление, температура):

727 мм. рт. ст., 3°

Условия транспортировки:

автомобильный

Дополнительные сведения:

с точки отбора согласен

Количество экземпляров: 2
Конец документа

1 экземпляр получен

Қазақмыс Корпорациясы ЖШС Қоршаған ортаны
қорғау бөлімінің Шаң-газ зертханасы, 100600,
Жезқазған қаласы, өндірістік аймақ ЖМЗ
ЖШС «Kazakhmys Smelting»
телефон/факс: (7102) 74-56-62,
E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
Аккредиттеу амтестаты
№ КЗ.И.18.0461 от 29.07.2020 ж.



KZ.T.18.0461
TESTING

Пылегазовая лаборатория ООС Филиала ТОО
«Корпорация Казахмыс», 100600, г. Жезқазған,
Промзона ЖМЗ ТОО «Kazakhmys Smelting»
телефон/факс: (7102) 74-56-62,
E-mail: Natalya.Vs@kazakhmys.kz
Амтестат аккредитации
№ КЗ.И.18.0461 от 29.07.2020 г.

АКТ

Отбора проб промышленных выбросов из источников загрязнения атмосферы для
определения концентраций вредных веществ

Рудник «Жомарт» ПО «Жезказганцветмет»

Наименование объекта

№ 2/177 от «17» ноября 2021 г.

Стр. 1

Всего стр. 2

№ п.п	Место отбора пробы (производство, цех, наименование источников загрязнения)	Наименование вредных веществ	Параметры газа в газоходе			Атмосфер ное давление, мм.рт.ст.	Диаметр наконеч- ника, мм	Скорость отбора пробы, л/мин	Время отбора пробы, мин	Номер фильтра
			T° C	Рст.,	Скорость, м/сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 ⁰⁰ 15 ³⁰ 16 ⁰⁰	Вен. ствол №1 (0001)	пыль CO, SO ₂ , NO ₂	5°	-14,2	7,44	727	8	10	20'	8,9,10
17 ⁰⁰ 17 ³⁰ 18 ⁰⁰	Вен. ствол №2 (0002)	пыль CO, SO ₂ , NO ₂	5°	-12,2	7,68	727	8	10	20'	11,12,13

НД, в соответствии с которым произведен отбор проб: ГОСТ 17.2.3.02-14, ГОСТ 17.2.4.06-90, ГОСТ 17.2.4.07-90, ГОСТ Р 51712-2001, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005, КЗ.07.00.03706-2018/ ПЭП-МВИ-002-18, СТ РК 1052-2002, СТ РК 17.0.0.03-2002, ГОСТ 17.2.4.05-83 СТ РК 1957-2010

Отбор проб произвели:

Васильев М. Н.
Ф.И.О.
Васильев Н. Н.
Ф.И.О.

лаборант
должность
начальник Я.Т.Л.
должность

Васильев
подпись
Васильев
подпись

Представитель предприятия:

Матвеев А. С.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

начальник участка
должность
должность

Матвеев
подпись
подпись

При отборе проб использовалось оборудование: Напорная трубка НИИОГАЗ № 3, микроанометр, аспиратор для отбора проб воздуха М-822, секундомер механический СОПпр, барометр, рулетка, термометр, газоанализатор многокомпонентный «Полар ЕхТ»

Условия окружающей среды (атмосферное давление, температура):

727 мм. рт. ст., 3°

Условия транспортировки:

автомобильный

Дополнительные сведения:

с точки отбора совпадают

Количество экземпляров: 2 1 экземпляр получен
Конец документа

НД, в соответствии с которым произведен отбор проб: ГОСТ 17.2.3.02-14, ГОСТ 17.2.4.06-90, ГОСТ 17.2.4.07-90, ГОСТ Р 51712-2001, СТ РК ГОСТ Р 50820-2005, КЗ.07.00.03706-2018/ ПЭП-МВИ-002-18, СТ РК 1052-2002, СТ РК 17.0.0.03-2002, ГОСТ 17.2.4.05-83 СТ РК 1957-2010

Отбор проб произвели:

Кекишев М. Ф.
Ф.И.О.
Васильева Н. Н.
Ф.И.О.

лаборант
должность
начальник
должность

Васильева
подпись
Васильева
подпись

Представитель предприятия:

Мухомов Е. У.
Ф.И.О.
Мухомов
Ф.И.О.

механик
должность
Мухомов
должность

Мухомов
подпись
Мухомов
подпись

При отборе проб использовалось оборудование: Напорная трубка НИИОГАЗ № 3, микроанометр, аспиратор для отбора проб воздуха М-822, секундомер механический СОПр, барометр, рулетка, термометр, газоанализатор многокомпонентный «Полар ЕхТ»

Условия окружающей среды (атмосферное давление, температура):

727 мм. рт. ст.; 5°

Условия транспортировки:

автомобильный

Дополнительные сведения:

с точки отбора согласен

Количество экземпляров: 2
Конец документа

1 экземпляр получен

Мухомов
Мухомов