



Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0010 Взвешенные частицы PM2.5 (118)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.105 ПДК
- 1.000 ПДК
- 13.204 ПДК
- 26.302 ПДК
- 34.162 ПДК



Макс концентрация 34,2485924 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $53^\circ$  и опасной скорости ветра  $0,5$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $16000$  м, высота  $12000$  м,  
 шаг расчетной сетки  $400$  м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчёт на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) )




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.058 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.116 ПДК
- 0.150 ПДК



Макс концентрация 0,1504247 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.037 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.000 ПДК
- 3.385 ПДК
- 6.733 ПДК
- 8.742 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 8,7637606 ПДК достигается в точке  $x = 2200$   $y = 2600$   
 При опасном направлении  $333^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.006 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.447 ПДК
- 0.888 ПДК
- 1.000 ПДК
- 1.153 ПДК



Макс концентрация 1,1558487 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчёт на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.002 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.209 ПДК
- 0.417 ПДК
- 0.542 ПДК



Макс концентрация 0,5432004 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчёт на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516 )



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.016 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.243 ПДК
- 0.470 ПДК
- 0.606 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 0,623427 ПДК достигается в точке  $x = 9000$   $y = 4600$   
 При опасном направлении  $100^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчёт на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.005 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.299 ПДК
- 0.592 ПДК
- 0.768 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 0,7704405 ПДК достигается в точке  $x = 2200$   $y = 2600$   
 При опасном направлении 333° и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек 41\*31  
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)




Условные обозначения:


- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.001 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.088 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.175 ПДК
- 0.227 ПДК




Макс концентрация 0,2277536 ПДК достигается в точке  $x=9000$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $157^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчёт на существующее положение.





Изолинии в долях ПДК

- 0.004 ПДК  
 0.050 ПДК  
 0.100 ПДК  
 0.404 ПДК  
 0.805 ПДК  
 1.000 ПДК  
 1.045 ПДК



Макс концентрация 1,0474266 ПДК достигается в точке  $x = 9000$   $y = 4600$   
 При опасном направлении  $157^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.001 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.077 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.152 ПДК
- 0.198 ПДК



Макс концентрация 0,1980176 ПДК достигается в точке  $x=9000$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $157^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0621 Метилбензол (349)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.002 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.191 ПДК
- 0.380 ПДК
- 0.493 ПДК



Макс концентрация 0,4943773 ПДК достигается в точке  $x=9000$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $157^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 0627 Этилбензол (675)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.002 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.158 ПДК
- 0.314 ПДК
- 0.408 ПДК



Макс концентрация 0,4090364 ПДК достигается в точке  $x = 9000$   $y = 4600$   
 При опасном направлении  $157^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.003 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.297 ПДК
- 0.591 ПДК
- 0.767 ПДК



Макс концентрация 0,7694106 ПДК достигается в точке  $x = 9400$   $y = 4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.002 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.159 ПДК
- 0.316 ПДК
- 0.410 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 0,4112765 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.002 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.184 ПДК
- 0.367 ПДК
- 0.476 ПДК



Макс концентрация 0,4775121 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.001 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.111 ПДК
- 0.220 ПДК
- 0.286 ПДК



Макс концентрация 0,2865072 ПДК достигается в точке  $x = 9400$   $y = 4600$   
 При опасном направлении 139° и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек 41\*31  
 Расчёт на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.001 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.099 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.128 ПДК



Макс концентрация 0,1287302 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) )



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.032 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.064 ПДК
- 0.083 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 0,082724 ПДК достигается в точке  $x = 8200$   $y = 3800$   
 При опасном направлении  $51^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 2732 Керосин (654\*)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.031 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.061 ПДК
- 0.080 ПДК



Макс концентрация 0,0797554 ПДК достигается в точке  $x = 8200$   $y = 3800$   
 При опасном направлении  $51^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчёт на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 2752 Уайт-спирит (1294\*)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.002 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.248 ПДК
- 0.493 ПДК
- 0.641 ПДК



Макс концентрация 0,6423308 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчёт на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.001 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.055 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.110 ПДК
- 0.143 ПДК



Макс концентрация 0,1432536 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.283 ПДК
- 1.000 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 13,3468962 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $53^\circ$  и опасной скорости ветра  $0,5$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $16000$  м, высота  $12000$  м,  
 шаг расчетной сетки  $400$  м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027\*)




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.004 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК



Макс концентрация 0,2828298 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 2936 Пыль древесная (1039\*)



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

0.001 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 0,0281697 ПДК достигается в точке  $x=12600$   $y=6200$   
 При опасном направлении  $283^\circ$  и опасной скорости ветра 7,03 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 \_27 0184+0330




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.016 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.243 ПДК
- 0.470 ПДК
- 0.606 ПДК



Макс концентрация 0,623427 ПДК достигается в точке  $x = 9000$   $y = 4600$   
 При опасном направлении  $100^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 \_30 0330+0333



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.016 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.243 ПДК
- 0.469 ПДК
- 0.606 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 0,6070436 ПДК достигается в точке  $x = 9000$   $y = 4600$   
 При опасном направлении  $100^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 \_31 0301+0330



#### Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



#### Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.064 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.000 ПДК
- 3.402 ПДК
- 6.739 ПДК
- 8.742 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 8,7637606 ПДК достигается в точке  $x = 2200$   $y = 2600$   
 При опасном направлении  $333^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчёт на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 \_35 0330+0342



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.016 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.245 ПДК
- 0.473 ПДК
- 0.611 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 0,6121285 ПДК достигается в точке  $x=9000$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $100^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 \_39 0333+1325




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.001 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.111 ПДК
- 0.220 ПДК
- 0.286 ПДК



Макс концентрация 0,2865072 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении 139° и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек 41\*31  
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 \_\_71 0342+0344




Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01



Изолинии в долях ПДК

- 0.000 ПДК
- 0.013 ПДК
- 0.026 ПДК
- 0.034 ПДК



Макс концентрация 0,0344244 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $139^\circ$  и опасной скорости ветра 8 м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 16000 м, высота 12000 м,  
 шаг расчетной сетки 400 м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.

Город : 016 Жанааркинский р-н  
 Объект : 0011 ПГР "Жаман-Айбат" Вар.№ 1  
 ПК ЭРА v2.5, Модель: ОНД-86  
 \_ПЛ 2902+2907+2908+2914+2930+2936+2978



Условные обозначения:

- Территория предприятия
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Расчётные точки, группа N 90
- Максим. значение концентрации
- Расчётные прямоугольники, группа N 01

Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.170 ПДК
- 1.000 ПДК

0 900 2700м.  
 Масштаб 1:90000

Макс концентрация 8,0082464 ПДК достигается в точке  $x=9400$   $y=4600$   
 При опасном направлении  $53^\circ$  и опасной скорости ветра  $0,5$  м/с  
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина  $16000$  м, высота  $12000$  м,  
 шаг расчетной сетки  $400$  м, количество расчетных точек  $41 \times 31$   
 Расчет на существующее положение.