

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ГУ «Отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства акимата района
Беимбета Майлина»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ63RYS00411293 от 04.07.2023 года

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – Строительство газораспределительных сетей с.Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области.

Географические координаты:

Подводящий газопровод высокого давления 1) 52°42'23.4"N 62°34'14.2"E, 2) 52°42'23.1"N 62°34'14.0"E, 3) 52°42'22.9"N 62°34'16.3"E, 4) 52°42'22.5"N 62°34'16.4"E, 5) 52°42'18.6"N 62°35'10.6"E, 6) 52°42'18.2"N 62°35'10.6"E, 7) 52°42'12.6"N 62°35'45.6"E, 8) 52°42'12.3"N 62°35'45.5"E 9) 52°42'10.3"N 62°36'00.3"E, 10) 52°42'10.1"N 62°36'00.3"E, 11) 52°42'09.8"N 62°36'04.3"E, 12) 52°42'09.6"N 62°36'03.7"E, 13) 52°42'08.3"N 62°36'05.8"E, 14) 52°42'08.0"N 62°36'05.7"E, 15) 52°41'56.7"N 62°36'41.7"E, 16) 52°41'56.5"N 62°36'41.4"E, 17) 52°41'52.5"N 62°36'49.5"E, 18) 52°41'52.3"N 62°36'49.3"E, 19) 52°41'52.5"N 62°36'51.9"E, 20) 52°41'52.2"N 62°36'51.9"E, 21) 52°41'44.9"N 62°37'12.1"E, 22) 52°41'44.8"N 62°37'11.4"E, 23) 52°41'41.8"N 62°37'09.6"E, 24) 52°41'41.6"N 62°37'08.9"E, 25) 52°41'39.0"N 62°37'20.6"E, 26) 52°41'38.9"N 62°37'19.9"E 27) 52°41'34.5"N 62°37'18.3"E 28) 52°41'34.5"N 62°37'17.8"E 29) 52°41'32.8"N 62°37'19.5"E, 30) 52°41'32.9"N 62°37'19.1"E 31) 52°41'30.4"N 62°37'17.5"E 32) 52°41'30.4"N 62°37'17.0"E, 33) 52°41'26.8"N 62°37'28.8"E, 34) 52°41'26.6"N 62°37'28.6"E, 35) 52°41'24.5"N 62°37'35.4"E, 36) 52°41'24.3"N 62°37'35.3"E, 37) 52°41'22.6"N 62°37'40.9"E, 38) 52°41'22.3"N 62°37'40.7"E, 39) 52°41'22.0"N 62°37'42.7"E, 40) 52°41'21.7"N 62°37'42.9"E, 41) 52°41'24.2"N 62°37'44.7"E, 42) 52°41'23.8"N 62°37'44.7"E, 43) 52°41'17.2"N 62°38'06.1"E, 44) 52°41'17.0"N 62°38'06.0"E, 45) 52°41'16.2"N 62°38'16.9"E, 46) 52°41'15.9"N 62°38'16.9"E, 47) 52°41'16.2"N 62°38'20.2"E, 48) 52°41'16.0"N 62°38'19.8"E, 49) 52°41'15.4"N 62°38'20.2"E, 50) 52°41'15.3"N 62°38'19.9"E, 51) 52°41'13.9"N 62°38'29.0"E, 52) 52°41'13.7"N 62°38'28.8"E, 53) 52°41'10.2"N 62°38'35.9"E, 54) 52°41'10.0"N 62°38'35.5"E 55) 52°41'07.3"N 62°38'38.7"E, 56)



52°41'07.2"N 62°38'38.3"E, 57) 52°41'04.2"N 62°38'40.0"E, 58) 52°41'04.1"N 62°38'39.6"E, 59) 52°41'00.7"N 62°38'40.5"E, 60) 52°41'00.8"N 62°38'40.0"E, 61) 52°40'58.6"N 62°38'39.8"E, 62) 52°40'58.6"N 62°38'39.4"E, 63) 52°40'53.1"N 62°38'36.5"E, 64) 52°40'53.2"N 62°38'36.1"E, 65) 52°40'43.8"N 62°38'30.7"E, 66) 52°40'44.2"N 62°38'30.1"E, 67) 52°40'43.9"N 62°38'27.6"E, 68) 52°40'44.5"N 62°38'26.9"E, 69) 52°40'38.3"N 62°38'28.1"E, 70) 52°40'38.1"N 62°38'27.6"E, 71) 52°40'32.7"N 62°38'44.9"E, 72) 52°40'32.5"N 62°38'44.7"E, 73) 52°40'26.8"N 62°39'06.2"E, 74) 52°40'26.6"N 62°39'06.0"E, 75) 52°40'23.0"N 62°39'20.7"E, 76) 52°40'22.8"N 62°39'20.5"E, 77) 52°40'20.3"N 62°39'30.1"E, 78) 52°40'20.1"N 62°39'29.9"E, 79) 52°40'15.1"N 62°39'49.3"E, 80) 52°40'14.9"N 62°39'49.1"E, 81) 52°40'12.9"N 62°39'53.5"E, 82) 52°40'12.3"N 62°39'53.2"E, 83) 52°40'13.7"N 62°39'59.1"E, 84) 52°40'13.5"N 62°39'59.0"E, 85) 52°40'10.2"N 62°40'12.0"E, 86) 52°40'10.2"N 62°40'11.4"E, 87) 52°40'09.0"N 62°40'12.7"E, 88) 52°40'08.9"N 62°40'12.2"E, 89) 52°39'55.9"N 62°40'05.0"E, 90) 52°39'55.9"N 62°40'04.3"E, 91) 52°39'22.8"N 62°40'55.1"E, 92) 52°39'22.6"N 62°40'55.0"E, 93) 52°39'06.9"N 62°41'23.7"E, 94) 52°39'06.7"N 62°41'23.6"E, 95) 52°38'56.4"N 62°41'42.3"E, 96) 52°38'56.3"N 62°41'41.6"E, 97) 52°38'46.2"N 62°41'30.0"E, 98) 52°38'46.2"N 62°41'29.3"E, 99) 52°38'35.2"N 62°41'40.1"E, 100) 52°38'35.1"N 62°41'39.7"E, 101) 52°38'30.0"N 62°41'45.3"E, 102) 52°38'29.9"N 62°41'44.9"E, 103) 52°38'25.3"N 62°41'47.0"E, 104) 52°38'25.1"N 62°41'46.4"E.

Распределительный газопровод (территория с.Новоильиновка): 1) 52°38'22.4"N 62°41'44.8"E, 2) 52°38'07.2"N 62°41'07.0"E, 3) 52°37'42.6"N 62°41'00.4"E, 4) 52°37'37.4"N 62°41'31.9"E, 5) 52°37'45.5"N 62°41'54.0"E, 6) 52°37'53.4"N 62°42'20.1"E, 7) 52°38'04.3"N 62°42'22.9"E, 8) 52°38'07.9"N 62°42'30.2"E, 9) 52°38'17.7"N 62°42'39.4"E, 10) 52°38'23.6"N 62°42'38.9"E, 11) 52°38'26.1"N 62°42'35.6"E, 12) 52°38'32.0"N 62°42'20.3"E, 13) 52°38'37.0"N 62°42'05.9"E, 14) 52°38'35.9"N 62°42'03.4"E, 15) 52°38'33.3"N 62°42'05.5"E, 16) 52°38'29.0"N 62°41'56.5"E, 17) 52°38'32.5"N 62°41'50.5"E, 18) 52°38'31.4"N 62°41'48.4"E, 19) 52°38'28.5"N 62°41'51.5"E, 20) 52°38'25.1"N 62°41'46.6"E.

Продолжительность строительных работ составляет 7 месяцев. Предполагаемый период реализации проекта – июнь-декабрь 2024 г.

Краткое описание намечаемой деятельности

Участок строительства расположен на территории п.Новоильиновка района Баимбета Майлина Костанайской области.

Общая протяженность газопровода: 34193,5 м. Расчетный годовой расход газа – 2,661 млн.м³/год. Максимальный часовой расход – 1343,94 м³/час.

Проектом предусматривается строительство подводящего и распределительных наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давлений с теплотворной способностью $Q=33490$ кДж/м³ (8000 ккал/м³) для газоснабжения жилой застройки и предприятий коммунально-бытового и хозяйственного назначений поселка с.Новоильиновка района Баимбета Майлина. Точка подключения - существующий стальной газопровод высокого давления D219, проложенный в подземном исполнении от существующей АГРС до ГРП-21 в п.Тобол в районе автодороги, ведущей к кладбищу. Давление газа в точке подключения - 0,58 МПа. Прокладка газопровода предусматривается в надземном и подземном исполнении. Прокладка подземного газопровода предусматривается как открытым способом, так и методом ГНБ (пересечение автодорог с асфальтобетонным покрытием). Выбор трассы проектируемых газопроводов производился из условий обеспечения экономичного строительства, надежной и безопасной эксплуатации газопроводов, с учетом перспективного развития поселения.

Трасса газораспределительных сетей начинается на территории п.Тобол, протягивается в юго-восточном направлении и заканчивается в с.Новоильиновка.

На период строительства, для хозяйственно – питьевых нужд, предусмотрена доставка бутилированной воды. Для нужд проектом, предусмотрен забор воды из ближайших водоразборных колонок существующего водопровода.



Водопотребление на период строительства, составляет: вода техническая – 912,1929 м³; вода питьевая – 85,68 м³.

На период строительства планируется установка биотуалета на строительной площадке. Образованные сточные воды по мере их накопления, вывозятся в места, согласованные с органами санитарного надзора.

Территория расположения предприятия характеризуется типичным для этого района растительным покровом, редких и исчезающих видов растений в зоне действия предприятия не обнаружено.

Животный мир района размещения предприятия представлен в основном колониальными млекопитающими - грызунами, обитающими в норах, на местообитание которых деятельность предприятия не оказывает значительного влияния. Расположение предприятия не связано с местами размножения, питания, отстоя животных и путями их миграции. Редких, эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

Валовый выброс загрязняющих веществ при реализации проекта составит 2,0681537 т/год. Свинец и его соединения (1 класс опасности) – 0,0000005 т/год, хром (1 класс опасности) – 0,0001789 т/год, хлорэтилен (1 класс опасности) – 0,0000218 т/год, марганец и его соединения (2 класс опасности) – 0,0010483 т/год, азота диоксид (2 класс опасности) – 0,006772 т/год, фториды газообразные (2 класс опасности) – 0,0000832 т/год, фториды плохо растворимые (2 класс опасности) – 0,000277 т/год, железа оксид (3 класс опасности) – 0,0081132 т/год, олова оксид (3 класс опасности) – 0,0000003 т/год; ксилол (3 класс опасности) – 0,480362 т/год, толуол (3 класс опасности) – 0,0282127 т/год, взвешенные частицы (3 класс опасности) – 0,2228301 т/год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) – 0,9585771 т/год, углерода оксид (4 класс опасности) – 0,0012381 т/год, бутилацетат (4 класс опасности) – 0,0054605 т/год, ацетон (4 класс опасности) – 0,0118311 т/год, углеводороды предельные C12-C19 (4 класс опасности) – 0,0007558 т/год, уайт-спирит – 0,3399807 т/год, пыль абразивная – 0,0024106 т/год.

В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов: ТБО – 1,4875 т/год (жизнедеятельность персонала), огарки электродов – 0,007547 т/год (сварочные работы), отходы ЛКМ (тара) – 0,175538 т/год (окрасочные работы), ветошь – 0,000076 т (использование тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин). **Общий объем отходов составит 1,670661 т/год.**

Временное складирование отходов предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Климат региона резко континентальный с жарким, сухим летом и холодной снежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположением региона внутри евроазиатского материка, особенностями циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими факторами. Континентальность климата проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов в их суточном, месячном и годовом ходе. В морфологическом отношении объект строительства расположен в пределах слабовыраженного эллиовиально – делювиального склона пластово-цокольной равнины. Поверхность объекта слабоволнистая. По трассе проектируемых газораспределительных сетей понижения плавно переходят в поднятия с перепадом абсолютных отметок от 168,00 до 207,22.

Стационарные посты наблюдения Филиал РГП «Казгидромет» в районе проектирования отсутствуют, мониторинг за состоянием атмосферного воздуха не проводится. В виду отсутствия наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, анализ данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ не проводился. По условиям рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, территория расположения участка характеризуется как зона умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА, II зона), то есть климатические условия



для рассеивания вредных веществ являются благоприятными. Вредное воздействие на качество воздуха при выполнении работ будет ограничено выбросами в результате строительства объекта.

В результате антропогенного воздействия на рассматриваемой территории сформировался специфический тип почв, называемый общим техногенным покровом. Общий техногенный покров включает в себя земли с нарушенным почвенным покровом, занятые жилыми постройками, административными зданиями, промышленными объектами, дорогами, площадями и т.д., т.е. земли, служащие базисом для различных сооружений. По геолого-генетическим характеристикам в пределах объекта выделяется 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): насыпной грунт (суглинок, глина, щебень, шлак, строительный мусор (кирпич)), ПРС, суглинок желто-бурый, пески средней крупности, пески мелкие, глина от желто-бурой до серого цвета, глина от желтовато-серой до серой, песчаник зеленовато-серый. Воздействие на почвенно-растительный покров определено как слабое, необратимых негативных последствий нет.

Грунтовые воды при проведении настоящих изысканиях были вскрыты скважинами С-37 (182,75) и С-31Н (170,30) на глубине 2,80 - 2,90 м от поверхности земли. По химическому составу подземные воды С-37 гидрокарбонатно-сульфатнохлоридные, слабосолоноватые; С-31Н натриевые, сульфатно-хлоридные, слабосолоноватые. Временные и постоянные водотоки на участке изысканий отсутствуют. Возможность загрязнения вод исключена, поэтому работы, осуществляемые в рамках программы, в зоне реализации проекта не окажут влияния на поверхностную и подземную гидросферу. Наличие каких-либо участков культурно-исторического значения в пределах действия проекта не отмечено.

Редких исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Животный мир района смешанный, представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися, пернатыми и насекомыми.

Трансграничное воздействие при осуществлении намечаемой деятельности отсутствует в виду удаленности рассматриваемого объекта от границ с соседними государствами.

Намечаемая деятельность: Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительных сетей в с.Новоильиновка района Беимбета Майлина Костанайской области, согласно пп.7.13 п.7 раздела 2 приложения 2 (транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс), относится ко II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района Беимбета Майлина» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

На территории намечаемой деятельности обитают и встречаются во время миграции такие краснокнижные виды птиц как: стрепет, серый журавль, ввиду чего реализация деятельности может повлиять на их пути миграции и ареал обитания.

Согласно предоставленным учетным данным РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», а указанных точек географических координат имеются земли государственного лесного фонда Костанайское линейно-эксплуатационное подразделение филиала АО «Национальная компания» Қазақстан Темір Жолы», 375 км пк 1+82 по материалам лесоустройства квартал 12 выдел 56, правая



сторона 375 км пк 1+82 по материалам лесоустройства квартал 11 выдел 51 площадь проведения работ 0,11 га. Таким образом, возможно оказание воздействия на территории с ценными природными ресурсами, т.е. лесами.

Кроме того, объект строительства разводящих газораспределительных сетей расположен в пределах установленной водоохранной зоны р.Тобол, в результате чего возможно влияние на состояние водных объектов, оказание воздействия на компоненты природной среды (водотоки или другие водные объекты) и создание рисков загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ.

Кроме того, намечаемая деятельность также проводится в черте населенного пункта.

Согласно требованиям п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п. 28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп.пп. 1,3, 9,15, 16, 24 п.25, пп.4, 9 п.29 Инструкции.

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протокола, размещенного на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. РГУ ««Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»:

- в случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

- в случае намерения производства работ в водоохранной зоне, субъекту необходимо обратиться в адрес Инспекции за получением государственной услуги «Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах», согласно требованиям ст. 125, 126 Водного Кодекса РК.

2. РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»: при осуществлении деятельности необходимо соблюдать требования, указанные в статье 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

3. ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области»: о необходимости соблюдения установленных норм указанных в ст. 140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан.

4. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»: для строительства газораспределительных сетей с.Новоильновка района Беимбета Майлина, Костанайской области, необходимо установить санитарный разрыв в соответствии с разделом 13, приложения 5 к Приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека".

5. РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»:

- Был осуществлён совместный выезд с представителем Костанайское линейно-эксплуатационное подразделение филиала АО «Национальная компания» Қазақстан Темір Жолы» и заказчиком, на точки пересечения. В ходе чего было установлено, что имеется расхождение в данных: точка пересечения ж/д пути *перегон блок пост 373 км пк 1+82*,



согласно предоставленным данным в Заявлении о намечаемой деятельности, с фактическим пересечением левая сторона 375 км пк 1+82 по материалам лесоустройства квартал 12 выдел 56, правая сторона 375 км пк 1+82 по материалам лесоустройства квартал 11 выдел 51.

- Согласно требованиям ст. 54 Лесного Кодекса РК проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добычи общераспространенных полезных ископаемых, прокладки коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом при положительном заключении государственной экологической экспертизы и Правил проведения в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, утвержденных приказом № 85 Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 марта 2020 года.

6. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

7. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

8. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

9. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования.

10. Ввиду наличия водного объекта (река Тобол), необходимо соблюдение требований ст.116 Водного Кодекса.

11. Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды согласно Приложения 4 к Кодексу.

12. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах строительства.

13. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери п.1 ст.238 Экологического Кодекса.

14. Получить согласование проведения работ в водоохранной зоне и полосе водного объекта согласно требованиям ст. 125, 126 Водного кодекса Республики Казахстан.

15. Ввиду того, что географические координаты участка проходят через земли государственного лесного фонда, необходимо соблюдать требования ст. 262 Экологического кодекса РК. В соответствии со ст.234 Экологического кодекса РК режим использования земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом Республики Казахстан и Лесным кодексом Республики Казахстан.

16. Предоставить все технические и технологические параметры предполагаемые для осуществления намечаемой деятельности.

17. Предусмотреть мероприятия по недопущению загрязнения водного объекта в результате намечаемой деятельности согласно требованиям ст. 220, 223 Экологического кодекса.

18. Ввиду наличия на территории проектируемых работ краснокнижных виды птиц, с целью исключения отрицательного воздействия на животный мир, необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечить неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в соответствии со ст.13, 14, 15, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), а также согласно п.2 ст.78



Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» физические и юридические лица обязаны принимать меры охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных ст.257 Экологического Кодекса РК.

19. Мероприятия, по обеспечению соблюдения требований подпункта 2) пункта 2 статьи 12 Закона, необходимо согласовать с уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, согласно требованиям п. 3 ст. 17 Закона.

20. Проектируется использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического кодекса РК).

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Стандарта государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Руководитель департамента

Сабиев Талгат Маликович

