

KZ07RYS00474284

06.11.2023 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Республиканское государственное учреждение "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Есиль", Проспект Кабанбай Батыр, здание № 32/1, 050140001743, АБДУЛЛИН ТОЛЕГЕН ТУРСЫНОВИЧ, 87023282718, operim.kost@yandex.kz наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Планируется строительство автомобильной дороги «Обход города Рудный». Согласно Экологического кодекса РК Раздел 2 приложение 1 п. 7.2. строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более; .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее не проводилась оценка воздействия на окружающую среду;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений в вид деятельности объекта не определено. Ранее не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство автомобильной дороги «Обход города Рудный» протяженностью 16,9 км под II – техническую категорию с 2-х полосным движением, от автомобильной дороги «Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» 515 км расположена между населенными пунктами г. Рудный, п. Сергеевка, п. Балыкты и п. Юбилейный до автомобильной дороги «Карабутак-Денисовка-Рудный-Костанай» 502 км в Костанайском районе. Возможности выбора других мест нет. N 52°58'58.4929" E63°13'33.4345" N52°58'57.2023" E63°13'34.5249" N52°58'51.8518" E63°13'38.2394" N52°58'42.4909" E63°13'43.4135" N52°58'35.5604" E63°13'46.5475" N52°58'26.7250" E63°13'49.6813" N52°58'17.2048" E63°13'54.2255" N52°57'52.3192" E63°14'09.2781" N52°57'35.7506" E63°14'06.7270" N52°57'09.2507" E63°13'40.6928" N52°57'00.4208" E63°13'21.4832" N52°56'48.9270" E63°12'11.5994" N52°56'49.0703" E63°11'39.7628" N52°56'51.5280" E63°11'25.6590" N52°56'51.4580" E63°10'52.5996" N52°56'47.2439" E63°10'29.0401" N52°56'

44.9028" E63°10'18.0002" N52°55'40.6225" E63°05'57.5418" N52°55'48.3189" E63°04'58.3777" N52°56'27.6617" E63°03'56.6687" N52°56'45.9933" E63°03'04.4230" N52°56'46.4009" E63°03'01.6693" N52°58'57.2023" E63°13'34.5249" N52°58'56.6251" E63°13'35.0026" N52°58'56.0432" E63°13'35.4643" N52°58'55.4568" E63°13'35.9100" N52°58'54.8660" E63°13'36.3394" N52°58'54.2709" E63°13'36.7525" N52°58'53.6718" E63°13'37.1491" N52°58'53.0688" E63°13'37.5292" N52°58'52.4621" E63°13'37.8927" N52°58'51.8518" E63°13'38.2394" N52°58'42.4909" E63°13'43.4135" N52°58'41.7318" E63°13'43.8245" N52°58'40.9696" E63°13'44.2199" N52°58'40.2046" E63°13'44.5997" N52°58'39.4368" E63°13'44.9638" N52°58'38.6664" E63°13'45.3122" N52°58'37.8934" E63°13'45.6448" N52°58'37.1180" E63°13'45.9616" N52°58'36.3403" E63°13'46.2625" N52°58'35.5604" E63°13'46.5475" N52°58'26.7250" E63°13'49.6813" N52°58'25.6495" E63°13'50.0772" N52°58'24.5778" E63°13'50.5006" N52°58'23.5102" E63°13'50.9514" N52°58'22.4470" E63°13'51.4296" N52°58'21.3884" E63°13'51.9349" N52°58'20.3346" E63°13'52.4672" N52°58'19.2859" E63°13'53.0266" N52°58'18.2425" E63°13'53.6127" N52°58'17.2048" E63°13'54.2255" N52°57'52.3192" E63°14'09.2781" N52°57'50.4951" E63°14'10.2157" N52°57'48.6241" E63°14'10.8519" N52°57'46.7245" E63°14'11.1806" N52°57'44.8146" E63°14'11.1985" N52°57'42.9128" E63°14'10.9057" N52°57'41.0376" E63°14'10.3048" N52°57'39.2071" E63°14'09.4018" N52°57'37.4391" E63°14'08.2053" N52°57'35.7506" E63°14'06.7270" N52°57'09.2507" E63°13'40.6928" N52°57'07.8604" E63°13'39.1906" N52°57'06.5526" E63°13'37.4972" N52°57'05.3370" E63°13'35.6251" N52°57'04.2224" E63°13'33.5879" N52°57'03.2170" E63°13'31.4006" N52°57'02.3280" E63°13'29.0790" N52°57'01.5621" E63°13'26.6403" N52°57'00.9248" E63°13'24.1022" N52°57'00.4208" E63°13'21.4832" N52°56'48.9270" E63°12'11.5994" N52°56'48.4220" E63°12'08.1169" N52°56'48.0457" E63°12'04.5901" N52°56'47.7994" E63°12'01.0319" N52°56'47.6842" E63°11'57.4556" N52°56'47.7003" E63°11'53.8743" N52°56'47.8478" E63°11'50.3012" N52°56'48.1260" E63°11'46.7496" N52°56'48.5340" E63°11'43.2324" N52°56'49.0703" E63°11'39.7628" N52°56'51.5280" E63°11'25.6590" N52°56'52.0827" E63°11'22.0515" N52°56'52.4986" E63°11'18.3931" N52°56'52.7742" E63°11'14.6985" N52°56'52.9083" E63°11'10.9825" N52°56'52.9004" E63°11'07.2598" N52°56'52.7506" E63°11'03.5454" N52°56'52.4594" E63°10'59.8541" N52°56'52.0279" E63°10'56.2007" N52°56'51.4580" E63°10'52.5996" N52°56'47.2439" E63°10'29.0401" N52°56'47.0166" E63°10'27.7952" N52°56'46.7811" E63°10'26.5544" N52°56'46.5373" E63°10'25.3180" N52°56'46.2853" E63°10'24.0862" N52°56'46.0250" E63°10'22.8590" N52°56'45.7567" E63°10'21.6367" N52°56'45.4801" E63°10'20.4194" N52°56'45.1955" E63°10'19.2071" N52°56'44.9028" E63°10'18.0002" N52°55'40.6225" E63°05'57.5418" N52°55'39.2586" E63°05'50.7673" N52°55'38.4513" E63°05'43.7528" N52°55'38.2150" E63°05'36.6230" N52°55'38.5539" E63°05'29.5045" N52°55'39.4620" E63°05'22.5238" N52°55'40.9231" E63°05'15.8050" N52°55'42.9113" E63°05'09.4674" N52°55'45.3913" E63°05'03.6237" N52.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции
Строительство обхода г. Рудный включает в себя строительство и реконструкцию автомобильной дороги общего пользования II технической категории с двумя полосами движения. Общая протяженность составляет 16,9 км Ширина полос движения 2×3,75 м Ширина обочин 2×3,75 м, в том числе краевые полосы 2×0,75 м Ширина проезжей части 7,5 м Ширина дорожной одежды 9,0 м Ширина земляного полотна 15,0 м.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В состав работ по строительству г. Рудный входит: • Реконструкция транспортная развязка ТР 1, расположенной на существующем км 515 автодороги А22 • Реконструкция автодорожного моста М1, через р. Тобол, протяжением 256м, расположенного на существующем км 2 автодороги КР-23. • Реконструкция автомобильные дороги КР-23, III категории, протяжением 11,4 км. • Строительство автомобильной дороги 5,3 км • Строительство моста М2, через р. Тобол, протяжением более 250м • Строительство транспортной развязки ТР3, по типу «Труба», на существующем км 500 автодороги А22. Техничко-экономические показатели по строительству автомобильной дороги «Обход г.Рудный» проектируемой на землях земли г. Рудный: Границы города по трассе обхода Участок №1 Начало трассы – ПК14+45 Участок №2 ПК24+02 – ПК 37+24 1. Строительная длина – 2.567 км 2. Вид работ– реконструкция 3. Категория автомобильной дороги - II 4. Количество полос движения - 2 5. Ширина земляного полотна - 15.0 м 6. Ширина полосы движения - 3.75 м 7. Ширина проезжей части - 2 x 3.75 м 8.

Тип дорожной одежды - капитальный 9. Вид покрытия – полимер ЩМА-20 10. Реконструкция путепровода на транспортной развязке ТР1 – 1 ед. • схема путепровода – 21+33+21м 11. Реконструкция транспортной развязки по типу «труба» – 1 ед. 12. Защита поливочного водопровода, владелец Садовое общество №15 АО «Соколоврудстрой» • d400мм- одна нить • d720мм – одна нити • d320мм – одна нить 13. Переустройство и защита кабеля ВОЛС, владелец АО «Казахтелеком» ТУСМ-8 – одна нити. 14. Переустройство ВЛ-10кВ, владелец ТОО «Межрегионэнерготранзит» -4 линии. 15. Переустройство

освещения по существующей автомобильной дороге А22, устройство освещения на проектируемой автодороге по всей протяженности, в том числе и на реконструируемой транспортной развязке ТР1. Техно-экономические показатели по строительству автомобильной дороги «Обход г.Рудный» проектируемой на землях Костанайского района. Границы района по трассе обхода Участок №1 ПК14+45 – ПК 24+02 Участок №2 ПК 37+24 – ПК 134+98 1. Строительная длина – 10.731 км 2. Вид работ– строительство и реконструкция 3. Категория дороги - II 4. Количество полос движения - 2 5. Ширина земляного полотна - 15.0 м 6. Ширина полосы движения - 3.75 м 7. Ширина проезжей части - 2 х 3.75 м 8. Тип дорожной одежды - капитальный 9. Вид покрытия – полимер ЩМА-20 10. Строительство водопропускных труб по автомобильной дороге – 11 ед. в том числе: • d1.5Н-7ед., L= 182.84м • 2х(4.0х2.5), L=45.04м • 2.0х2.0, L= 27.71м • 2.5х2.0 – 2 ед., L=56.08м 11. Реконструкция моста через р. Табол – 1 ед. • схема моста - 24х9 м • габарит моста - Г-11,5+2х0,75м 12. Реконструкция пересечений автодорог – 4ед. в том числе: • с дорогами IV категории – 2ед. • с дорогами V категории – 2ед. 13. , Реконструкция примыканий к проектируемой автодороге – 5 ед. в том числе: • автодорог III категории – 1 ед. • автодорог V категории – 4ед. 14. Площадки отдыха – 2 ед. 15. Защита кабеля ВОЛС, владелец ТОО «TNS Plus» – одна нить. 16. Переустройство ВЛ-10кВ, владелец ТОО «Межрегионэнерготранзит» -1 линия. 17. Устройство освещения на проектируемой автодороге по всей протяженности, включая площадки отдыха. 18. Строительство ВЛ10 кВ от точки подключения ПС-35/10 «Константиновка», до ТП-10/0,4кВ на проектируемой автомобильной дороге – 1.8 км Техно-экономические показатели по строительству автомобильной дороги «Обход г. Рудный» проектируемой на землях района Беимбета Майлина. Границы района по трассе обхода Участок №1 ПК134+98 – Конец трассы. 1. Строительная длина – 3.283 км 2. Вид работ– строительство 3. Категория автомобильной дороги - II 4. Количество полос движения - 2 5. Ширина земляного полотна - 15.0 м 6. Ширина полосы движения - 3.75 м 7. Ширина проезжей части - 2 х 3.75 м 8. Тип дорожной одежды - капитальный 9. Вид покрытия – полимер ЩМА-20 10. Строительство водопропускных труб по автомобильной дороге – 1 ед. • в том числе d1.5Н, L= 37,55м 11. Строительство моста через р. Табол – 1 ед. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства: 2024 год Окончание строительства: 2026 год Продолжительность: 17 месяцев Ввод в эксплуатацию: 2026 год.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Для строительства обхода г. Рудный требуется земельные участки: • Предоставленное право – постоянное землепользование • Целевое назначение – для эксплуатации и обслуживания автомобильной дороги • Площадь – 73,6 га;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Предполагаемый источник водоснабжения на период строительства: привозная вода на хозяйственно-бытовые нужды – 308 м3. На период эксплуатации водоснабжение для технических нужд будет осуществляться привозной водой. Объект расположен в водоохранной зоне, забора воды в период строительно-монтажных работ и эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется. Проектируемый объект является линейным и пересекает следующие водотоки: • Река Тобол;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования - общее. Качество воды - питьевые и технические нужды.;

объемов потребления воды не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов не предусматривается.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) При строительстве и эксплуатации проектируемого объекта воздействия на недра не ожидается;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации. Разнообразие и пространственная неоднородность растительного покрова обусловлены различием механического состава, химизма и степени засоления почв. На светло-каштановых легкосуглинистых и суглинистых почвах формируются сообщества с доминированием плотно-дерновинных злаков: типчака (*Festuca valesiaca*, *F. beskerii*) и ковыля-тырса (*Stipa sareptana*). Субдоминантными выступают дерновинные злаки (*Stipa capillata*, *Koeleria gracilis*, *Agropyron fragile*) и полыни (*Artemisia lercheana*, *A. austriaca*). В составе сообществ значительная доля ксерофитного пустынно-степного разнотравья (*Potentilla bifurca*, *Dianthus leptopetalus*, *Linum tataricum*, *Tanacetum millefolium*). В оврагах и логах присутствует ярус кустарников с доминированием таволги (*Spiraea hyparicifolia*), караганы кустарниковой (*Caragana frutex*). Сообщества отличаются наиболее высокой видовой насыщенностью (15-25 видов). На светло-каштановых супесчаных и песчаных почвах преобладают тырсово-ковыльковые (*Stipa lessingiana*, *S. capillata*), еркеково-тырсовые (*Stipa sareptana*, *Agropyron fragile*), житняково-тырсовые (*Stipa sareptana*, *Agropyron cristatum*) сообщества. На эродированных и перевыпасаемых участках в этих сообществах доминирует полынь лерховская (*Artemisia lercheana*), видовое разнообразие сообществ низкое (8-10 видов). Из разнотравья обычны молочай Сергиевский (*Euphorbia sequieriana*), цмин жечный (*Helichrisum arenarium*), тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium*). В весенний период в степных экосистемах развита синюзия эфемеров (*Poa bulbosa*, *Ceratocephalus orthoceras*, *Lappula patula*). Иногда в составе сообществ присутствуют редкие виды тюльпанов (*Tulipa biebersteiniana*, *T. biflora*, *T. schrenkii*). На песчаных массивах по вершинам и склонам бугристо-грядовых и грядовых песков формируются злаково-полынные сообщества (*Artemisia arenaria*, *A. scoparia*, *A. lercheana*, *A. campestris*, *Agropyron sibiricum*, *Festuca beckeri*, *Elymus giganteus*, *E. angustus*) с обилием эфемеров (*Anisantha tectorum*, *Carex physodes*, *Poa bulbosa*). Из кустарников обычны терескен (*Ceratoides papposa*), курчавка (*Atraphaxis spinosa*) и жузгун (*Calligonum aphyllum*). В значительном обилии присутствуют изень (*Kochia prostrata*), бессмертник песчаный (*Helichrisum arenarium*), тысячелистник мелкоцветковый (*Achillea micrantha*), козлецмечелистный (*Scorzonera ensifolia*). В межгрядовых, межбугровых понижениях распространены злаковые сообщества (*Achnatherum splendens*, *Calamagrostis epigeios*) с участием гребенщика ветвистого (*Tamarix ramosissima*), на лугово-каштановых супесчаных почвах с урожайностью 3.0-3.7 ц/га. На равнинных песках преобладают злаково-полынные (*Artemisia arenaria*, *A. scoparia*, *A. marschalliana*, *A. pectiniformis*, *Elymus giganteus*) сообщества. Понижения с неглубокими грунтовыми водами в припойменных участках заняты луговой растительностью на луговых светлых обыкновенных почвах. Распространенные виды флоры этих участков: вейник наземный (*Calamagrostis epigeios*), пырей ползучий (*Agropyron repens*), мятлик луговой (*Poa pratensis*), также встречаются рапontiкум серпуховский (*Rhaphonticum serratuloides*), девясил британский (*Inula britannica*), бакмания обыкновенная (*Beckmannia emiciformis*), камыш озерный (*Scirpus lacustris*). Из крупнолистного разнотравья: лабазники, пыстилепестной и вязолистный (*Filipendula hexapetala*, *F. ulmaria*), жрвохлебка аптечная (*Sanguisorba officinalis*), герани холмовая и луговая (*Geranium collinum* и *G. pratensis*), щавель обыкновенный (*Rumex acetosa*). Период строительства и период эксплуатации не будут негативно влиять на местную флору. Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром. При строительстве животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования. Млекопитающие. Самой многочисленной является группа грызунов, представленная тонкопалым сусликом, малым тушканчиком и тушканчиком Северцова, тамарисковой песчанкой, тушканчиком - прыгуном, хомячком Эверсмана, на остепненных участках лесной, полевой и домовой мышью, желтым и малым сусликом, в поймах рек обыкновенным хомяком и пр. Из хищных млекопитающих на открытых пространствах обитают волк, лиса, корсак, ласка, степной хорек, перевязка. Особое внимание привлекают обитатели интразональных ландшафтов – в тростниковых и розговых зарослях встречаются водяная полевка, ондатра, кабан. На численность ондатры отрицательно сказываются промерзания и пересыхания озер, сильные паводки. Наиболее подходящие условия для существования ондатры наблюдается на относительно больших и солоноватых озерах с более или менее устойчивым водным режимом. Птицы. Фауна птиц многочисленна и наиболее плотно заселены поймы рек, пойменные луга, берега водохранилищ, древесно-кустарниковые и лесозащитные насаждения. Для степных ландшафтов

характерны серый журавль-красавка, чибис, кулик, сорока, кулик-воробей, кречетка, коростель, степная пустельга, дрофа, беркут, сапсан, степной орел, степной, полевой и луговой лунь и др. Обычны лесной конек, славки садовая, серая, завирушка, серая и малая мухоловки, обыкновенная овсянка. Космополитами являются серая и черная ворона, сорока, галка, грач. В поймах рек и по берегам водоемов селятся огарь, пеганка, кряква, серая утка, чирок-свистунок, красноносый нырок, белолобый гусь и др. В степных и полупустынных ландшафтах видовой состав представлен в основном жаворонками (полевой, степной, малый, рогатый, черный, серый, белокрылый), каменками (обыкновенная, плясунья, плешанка пустынная) и полевым коньком. В понижениях с зарослями кустарников встречается желчная овсянка и серый сорокопут. Открытые ландшафты предпочитают хищники – здесь обитают степной и луговой лунь, степная и обыкновенная пустельга, беркут, курганник, могильник, степной орел, иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. В пустынных ландшафтах обычны малый жаворонок, пустынные каменка и плясунья, желчная овсянка, авдотка и каспийский зуек, степной орел, могильник, балобан, обыкновенная пустельга и др. С постройками человека (животноводческие фермы, колодцы и др.) на гнездовье связаны в основном синантропные виды птиц: воробьи, деревенские ласточки, хохлатые жаворонки, домовые сычи, удоны. В период миграции (апрель-май, конец август - октябрь) численность птиц возрастает до 70-100 птиц/км. Причем здесь встречаются как типичные обитатели пустынь, так и птицы древесно-кустарниковых насаждений, и околоводные птицы (особенно в весенний период). В зависимости от обводненности птицы могут задерживаться здесь до конца мая, середины июня. Среди гнездящихся птиц достаточно обычный степной орел, чернобрюхий рябок, саджа, могильник, балобан, журавль-красавка, джек и др. На пролете отмечены пеликаны, фламинго, черноголовые хохотуны и пр. Земноводные. В поймах рек, по берегам озер и в долинах временных водотоков распространены озерная и остромордая лягушки, обыкновенная чесночница. На степных участках по поймам рек, в лесополосах обитает зеленая жаба. Пресмыкающиеся. На степных участках, в лесополосах и лесных колках обычны степная агава, прыткая ящерица, степная гадюка, узорчатый полоз. По берегам рек и водоемов встречается водяной и обыкновенный ужи, болотная и среднеазиатская черепахи. На степных равнинах среди кустарниково-травянистой растительности встречается разноцветная ящурка. Но наиболее многочисленна она на пеках, поросших полынью и полынью с песчаной осочкой. По берегам рек и побережьям озер, заросших густыми тр;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

б) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для строительство автомобильной дороги «Обход города Рудный» заложены Щебень 1783,795901 м³, песок 1000,859532 м³, ПГС 952,32 м³, асфальтобетонная смесь 862,45 м³, Для сварочных работ используется Электрод (сварочный материал): Э42А 16.7. кг/год Электрод (сварочный материал): Э46 7,21 кг/год. Для гидроизоляции слоя и отметки используется Грунтовка ГФ-021 0,0006 тонн/год Растворитель Уайт-спирит 0,00004 тонн/год Краска масляная 0,306 тонн/год Лак БТ-123 0,63517 тонн/год Растворитель 0,00036 тонн/год Эмаль ПФ-115 0,00057688 тонн/год Сухие строительные смеси 1,28313т. Так же специализированная техника. Источники поставок дорожно-строительных материалов, необходимых при проведении планируемых работ: Щебень: месторождение первомайское (от карьера на участок), песок: месторождение тарановское-II (от карьера на участок), ПГС: месторождение Увальненское (от карьера на

участок), асфальтобетонная смесь: притрассовый временный АБЗ с.Сергеевака (от АБЗ на участок).;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Природные ресурсы не будут использоваться в период строительства и эксплуатации, риск истощения отсутствует.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности на период строительства: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (3 класс опасности) - 0,004345 т/год, марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (2 класс опасности) - 0,0004507 т/год, азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2 класс опасности) - 0,002169 т/год, азот (II) оксид (3 класс опасности), сажа (3 класс опасности) - 0,000308 т/год, углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (4 класс опасности) - 0,0054565 т/год, диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (3 класс опасности)- 0,01875 т/год, керосин (без класса опасности) - 0,001784 т/год, уайт-спирит (без класса опасности) - 0,0003985 т/год, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (3 класс опасности) - 0,20091 т/год. Предполагаемые объемы выбросов на период проведения строительных работ - 0,2353567 т/год. На период эксплуатации источники выбросов отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При проведении строительных работ и эксплуатации сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Сбросов загрязняющих веществ в подземные и поверхностные воды не намечается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Предполагаемые виды и объем отходов: смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) – 0,89 т/год, отходы сварки (огарки сварочных электродов) – 0,00384 т/год, строительные отходы – 2 т/год, отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества-0,000939 т/год. Отходы будут образовываться в процессе проведения строительных работ. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается. На период эксплуатации отходы отсутствуют..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие (Местные исполнительные органы), БВИ.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Строительство автомобильной дороги «Обход города Рудный» протяженностью 16,9 км под II – техническую категорию с 2-х полосным движением, от автомобильной дороги «Карабута-Денисовка-Рудный-Костанай» 515 км расположена между населенными пунктами г. Рудный, п. Сергеевка, п. Балыкты и п. Юбилейный до автомобильной дороги «Карабута-Денисовка-Рудный-Костанай» 502 км в Костанайском районе. Климат региона резко континентальный с жарким, сухим летом и холодной снежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположением региона внутри евразийского материка,

особенностями циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими факторами. Континентальность климата проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов в их суточном, месячном и годовом ходе. В морфологическом отношении объект строительства расположен в пределах слабовыраженного эллювиально – делювиального склона пластово-цокольной равнины. Поверхность объекта слабоволнистая. Стационарные посты наблюдения Филиал РГП «Казгидромет» в районе проектирования отсутствуют, мониторинг за состоянием атмосферного воздуха не проводится, посты наблюдений, ведущие мониторинг загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. В виду отсутствия наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, анализ данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ не проводился. По условиям рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, территория расположения участка характеризуется как зона умеренного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА, II зона), то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ являются благоприятными. Используемый, для комплексной оценки, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) для рассматриваемой территории на протяжении многих лет характеризуется устойчивыми низкими значениями по Казахстану (ИЗА = 0-5). Вредное воздействие на качество воздуха при выполнении работ будет ограничено выбросами в результате строительства. В результате антропогенного воздействия на рассматриваемой территории сформировался специфический тип почв, называемый общим техногенным покровом. Общий техногенный покров включает в себя земли с нарушенным почвенным покровом, занятые жилыми постройками, административными зданиями, промышленными объектами, дорогами, площадями и т.д., т.е. земли, служащие базисом для различных сооружений. По геолого-генетическим характеристикам в пределах объекта выделяется 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): насыпной грунт (суглинков, глина, щебень, шлак, строительный мусор (кирпич)), ПРС, суглинков желто-бурый, пески средней крупности, пески мелкие, глина от желто-бурой до серого цвета, глина от желтовато-серой до серой, песчаник зеленовато-серый. Воздействие на почвенно-растительный покров определено как слабое, необратимых негативных последствий нет. Грунтовые воды при проведении настоящих изысканиях не были. Проектируемый объект является линейным и пересекает следующие водотоки: Река Тобол. Возможность загрязнения вод исключена, поэтому работы, осуществляемые в рамках программы, в зоне реализации проекта не окажут влияния на поверхностную и подземную гидросферу. Наличие каких-либо участков культурно-исторического значения в пределах действия проекта не отмечено. Редких исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет. Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Животный мир района смешанный, представлен преимущественно мелкими грызунами, пресмыкающимися, пернатыми и насекомыми. Уровень экологической дестабилизации природной среды района проектирования характеризуется как умеренный. Проведение дополнительных полевых исследований не требуется.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Атмосферный воздух. Анализ результатов расчета рассеивания проводился на расчетном прямоугольнике. Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при строительных работах показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на расчетном прямоугольнике, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень. Воздействие низкой значимости. Водные ресурсы. Предприятие не будет осуществлять сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет. Земельные ресурсы. На территории производственного объекта не предусмотрено проведение капитального ремонта используемой техники, что исключает образование отходов отработанных материалов. Учитывая данные условия, воздействия на почвенный покров в загрязнении отходами производства выражаться не будет. При строительных работах не окажет негативного воздействия на земельные ресурсы. Отходы. Отходы будут храниться в контейнерах и по мере накопления будут передаваться на утилизацию по договору со спец. организацией. По катег. значимости – воздействие низкой значимости. Растительный мир. Ценные виды растений на участке отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, занесенные в Красную Книгу РК, не встречаются. Выбросы ЗВ в атмосферу существенно не повлияют на растит. мир. Исполз. растительного мира не предусматривается. Влияние на растит. оценивается как допустимое. По категории значимости – возд-я.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При проведении строительных работ и эксплуатации трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Мероприятия по охране подземных вод: Запрещается допускать пролив хозяйственно – бытовых и производственных вод в почвогрунты при строительстве. После завершения строительства провести техническую рекультивацию, которая включает: - передислокацию всех временных сооружений, техники, транспортных средств с территории; - очистку территории от строительного мусора. Мероприятия во время строительства будут направлены на защиту почвенных ресурсов и включать в себя: - осуществлять регулярный полив водой зоны движения строительных машин и автотранспорта в летний период; - не допускать разлива ГСМ; - хранить производственные отходы в строго определенных местах; - проведение технического осмотра и профилактических работ строительных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей; - содержание производственной территории в должном санитарном состоянии. Мероприятия во время строительства будут включать направленные на защиту почвенных ресурсов будут включать в себя: - сброс промывочных и дренажных вод организовать через существующую систему городской и ливневой канализации.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты отсутствуют.

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Республиканское государственное учреждение "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта РК

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



