

Сводная таблица предложений и замечаний по Заявлению о намечаемой деятельности по объекту ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» (Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Акжазык Панфиловского района)

Дата составления протокола: 13.11.2023 г.

Место составления протокола: Область Жетісу, г. Талдыкорган ул. Абая 297, Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов 16.10.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности: 16.10.2023- 06.11.2023 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	Акимат Панфиловского района	Замечания и предложения отсутствуют.
2	РГУ Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования «Южказнедра»	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.
3	РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Намечаемая деятельность, ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу» строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Акжазык Панфиловского района области Жетісу. Общая протяженность газопровода составляет - 17,538 км. Согласно заявлению о намечаемой деятельности за №KZ07RYS00458182 от 13.10.2023 года, сведений о наличии водоохранных зон и полос нет. Также, по представленной ситуационной схеме расположения трассы газопровода (без масштаба) не представляется возможным определить расположение относительно водного объекта (на предмет определения и выявления возможного попадания земельного участка на территории водоохранных зон и полос водных объектов при наличии). В соответствии пункту 7 статьи 125 Водного Кодекса Республики Казахстан <i>в водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.</i> Дополнительно сообщаем, что согласно требованиям водного законодательства Республики Казахстан строительные дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.
4	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу»	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.

5	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу»	Замечания и предложения не представлены.
6	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу»	Замечания и предложения не представлены.
7	ГУ «Управление земельных отношений области Жетісу»	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.
8	РГУ «Департамент комитета промышленной безопасности министерства по ЧС области Жетісу»	В соответствии ст.78 Закона РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. № 188-V, при строительстве, расширении, реконструкции, модернизации, консервации и ликвидации иных опасных производственных объектов согласовать проектную документацию с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности или его заместителями. Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов на объектах социальной инфраструктуры согласовывается с государственным инспектором городов республиканского значения, столицы, районов (<i>городов областного значения</i>) по государственному контролю и надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры. Учитывая вышеизложенное, до начала строительства, расширения, реконструкции, модернизации, консервации и ликвидации иных опасных производственных объектов необходимо согласовать проектную документацию согласно компетенции уполномоченного государственного органа.
9	РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу»	Замечания и предложения отсутствуют.
10	РГУ «Департамент экологии по области Жетісу»	1.Необходимо учесть требования ст. 327 Экологического Кодекса РК: Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. 2. При передаче опасных отходов сторонним организациям необходимо учесть требования ст. 336 Экологического Кодекса Республики Казахстан.