

**«TFA GROUP» ЖШС «Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ.,
Промышленная к-сі, 7П. күйдіру жолымен керамикалық кірпіш өндіретін
зауыт салу» «Жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп» бойынша
ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі**

Хаттаманың жасалған күні: 29.11.2023 ж.

Хаттама жасалған орын: ҚР ЭТРМ ҚРЭК СҚО бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ҚРЭК СҚО бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 06.11.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі, көзделіп отырған қызмет жобасының атауы: 06.11.2023 г.- 24.11.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескертулер мен ұсыныстар
1	«Петропавл қаласының әкімі аппараты» КММ	Ұсынылған жоқ.
2	«СҚО әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» КММ	ҚР Экологиялық кодексінің 4 қосымшасына сәйкес қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс шараларды енгізуді көздеу. ҚР Экологиялық кодексінің 228,238-баптарына сәйкес жерді пайдалану кезінде экологиялық талаптардың орындалуын көздеу.
3	«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тіршілік ету ортасына және адам денсаулығына әсер ету объектілері (көздері) болып табылатын объектілердің айналасында «санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларында айқындалған тәртіппен атмосфералық ауаға (химиялық, биологиялық, физикалық) ластанудың әсерін азайтуды қамтамасыз ететін санитариялық – қорғау аймағы (әрі қарай - СҚА) белгіленеді адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына, ҚР Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы No ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген. Сонымен қатар, келесі санитарлық ережелер мен гигиеналық нормативтердің талаптарын басшылыққа алу қажет (әрі қарай - СҚ және ГН): «Өнеркәсіп объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР ДСМ 2022 жылғы 11 ақпандағы No ҚР ДСМ -13 бекітілген бұйрығымен, «Адамға әсер ететін физикалық факторларға арналған гигиеналық нормативтер» ҚР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы No ҚР ДСМ-15 бекітілген бұйрығымен, «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік

		ұйымдардың аумақтарындағы атмосфералық ауаға қойылатын гигиеналық нормативтер», ҚР ДСМ 2022 жылғы 2 тамыздағы № 70 бекітілген бұйрығымен; «Тіршілік ету ортасының қауіпсіздігіне арналған гигиеналық нормативтер» ҚР ДСМ 2021 жылғы 21 сәуірдегі № ҚР ДСМ-32, Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған гигиеналық нормативтер, ҚР ДСМ 02.08.2022 жылғы ДСМ-71 бекітілген бұйрығымен, «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР ДСМ міндетінің м. а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бекітілген бұйрығымен «өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР ДСМ 2023 жылғы 7 сәуірдегі №62 бекітілген бұйрығымен «су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және су объектілерінің мәдени-тұрмыстық су пайдалану және қауіпсіздік орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26, «міндетті медициналық қарап-тексеруге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу қағидалары мен кезеңділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, орындалуы кезінде алдын ала жүргізілетін зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін бекіту туралы» бұйрығымен жұмысқа түскен кезде міндетті медициналық қарап-тексерулер және мерзімді міндетті медициналық қарап-тексерулер және «алдын ала міндетті медициналық қарап-тексеруден өту» мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары, ҚР ДСМ 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ-131/2020 бекітілген бұйрығымен және басқа да нормативтік-құқықтық актілермен. Эпидемиялық маңызы бар объектілердің құрылыс жобаларына, сондай-ақ қала құрылысы жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық сараптаманы жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптама құрамында санитариялық - эпидемиологиялық бейіннің сарапшылары жүзеге асыратынын қосымша хабарлаймыз («Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 46-бабының 2-тармағы). Кодекстің 46 бабының 4 тармағы 2) тармақшасына сәйкес, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдар қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың шекті жол берілетін шығарындылары мен шекті жол берілетін төгінділері, санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық-қорғау аймақтары бойынша нормативтік құжаттама жобаларына (әрі қарай -
--	--	--

		нормативтік құжаттама жобалары) санитариялық – эпидемиологиялық сараптама жүргізеді. Нормативтік құжаттама жобаларына сараптама «халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығымен айқындалған тәртіппен ұсынылатын мемлекеттік қызметтер шеңберінде жүргізіледі.
4	«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» КММ	Ескертулер жоқ.
5	«ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Мазмұндағы беттердің нөмірленуі есеп жобасындағы беттердің нақты нөмірленуімен сәйкес келмейді.
6	«Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі су ресурстары комитетінің су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ	Ұсынылған географиялық координаттарға сәйкес, Петропавл қ., Промышленная 7П көшесінде, жақын маңдағы жасанды су объектісінен (жылы канал) орналасқан күйдіру жолымен керамикалық кірпіш өндіретін зауыт салу үшін сұралып отырған жер учаскесі 50 м қашықтықта орналасқаны анықталды.. Жылы канал «Севказэнерго» АҚ-да орналасқан және қызмет көрсетеді. Осыған байланысты, «TFA GROUP» ЖШС жылы каналдың меншік иесіне, яғни «Севказэнерго» АҚ-ға жүгінуі қажет.
7	«СҚО әкімдігінің ветеринария басқармасы» КММ	Географиялық координаттар шекарасында: 1- нүкте 54°54' 26.0" С.Ш., 69° 12' 10.8" В.Д.; 2- нүкте 54°54' 31.1" С.Ш., 69° 11'36.9" В.Д., 3- нүкте 54°54' 06.6" С.Ш., 69° 11' 40.5" В.Д., 4- нүкте 54°54' 07.3" С.Ш., 69° 11' 12.1" В.Д., Сібір жаралы жерленген мал қорымдары жоқ.
8	«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» КММ	Ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
9	«ҚР ТЖМ өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің СҚО бойынша департаменті» РММ	Өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша ескертулер мен ұсыныстар жоқ.
10	РГУ «Департамент экологии по СҚО»	1. ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабының 4-тармағына және экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа (бұдан әрі-Нұсқаулық) 2-қосымшаға сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепке қамту саласын айқындау туралы қорытындының мазмұнын

		ескере отырып, ақпарат енгізілуге тиіс. Ұсынылған ҚОӘБ жобасы (бұдан әрі-жоба) 18.10.2023 жылғы №: kz15vwf00112602 қоршаған ортаға әсерді бағалауды және (немесе) көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингін қамту аясын айқындау туралы қорытындыға сәйкес келмейді. 2. Нұсқаулыққа 2-қосымшаға сәйкес жобада техникалық және технологиялық шешімдерді (жұмыс түрлерінің сипаттамасы), жоспарланатын учаскелерді, ғимараттар мен құрылыстарды көрсете отырып, құрылыс кезеңіне арналған жұмыстардың сипаттамасы, сондай-ақ құрылыс кезеңі үшін көзделген әсерді азайту жөніндегі шаралардың сипаттамасы жоқ. 3. Қамту саласының 3-тармағына сәйкес жобада ҚР Экологиялық Кодексінің (әрі қарай - Кодекс) 224-бабының 6, 7-тармақтарына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрін жүзеге асыру аумағында ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жерасты суларының, сондай-ақ олардың су жинау алаңдарының болуы/болмауы туралы уәкілетті органның ақпараты жоқ. 4. Жобада туннельдік пеште қолданылатын отын түрі бойынша әр түрлі оқылым бар. 5. Жобада су бұру жүйесі бойынша әр түрлі оқылым бар: биотуалет, орталық кәріз жүйесі. 6. Жобада құрылыс кезеңінде карьерден құнарлы топырақ әкелу жоспарланғаны көрсетілген. Топырақ-құнарлы қабат қайдан әкелінетінін, қандай көлемде және қандай мақсатта әкелінетінін көрсету қажет. 7. Жобада құрылыс кезеңінде қолданылатын электродтардың саны бойынша сәйкессіздіктер бар. 8. 1.8.1 «Жер үсті және жер асты суларына әсер ету» бөлімінде пайдалану кезеңінде шаң басуға 499 м3 / жыл суды пайдалану жоспарлануда. Бұл жалпы шығарындыларды есептеуге қайшы келеді, мұнда осы шараның әсері ескерілмейді. Атмосфералық ауаны қорғау бойынша - құрылыс пен пайдаланудың барлық кезеңдерінде шаңды басу бойынша іс-шараларды көздеу қажет. Бұл ретте техникалық мақсаттар үшін ауыз су сапасын пайдалануды болдырмау қажет. 9. Ұсынылған ақпарат 1.6-бөлімнің мазмұнына сәйкес келмейді. «Кодекстің 111 - бабының 1-тармағына сәйкес кешенді экологиялық рұқсат беруді талап ететін І санаттағы объектілер үшін пайдалануға жоспарланатын ҚҚТ сипаттамасы». 10. Жобада Көмір қоймасы туралы ақпарат жоқ: ауданы, саны, орналасқан жері. Эмиссия көлемін есептеу жоқ. 11. ИЗА № 0003–есікті (бөлу көзі-ұсатқыш) ұйымдасқан көздерге жатқызуды негіздеу қажет. 12. Фондық концентрацияны тек 2 зат үшін пайдалануды негіздеу қажет. 13. Қамту саласының 7-тармағына сәйкес «СҚА
--	--	---

	шекарасындағы бақылау жоспары – кестесінде» бақылау нүктелері көрсетілмеген. Бақыланатын заттардың тізімін кеңейту қажет. 14. Қамту саласының 7-тармағына сәйкес жобада бақылау нүктелерін, ластаушы заттардың тізбесін, кезеңділігін көрсете отырып, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының жай-күйін, радиациялық қауіпсіздікті мониторингілеу мен бақылаудың жоспар-кестесі жоқ. 15. 1.8.5-бөлімде тез өсетін және баяу өсетін түрлердің шөптер қоспасынан гүлзарлар мен көгалдарды бөлу арқылы көгалдандыру жоспарланғаны көрсетілген. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілерінің санитарлық-қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларының 50-тармағына сәйкес ескерілуі қажет.– II және III қауіптілік сыныптары объектілері үшін СҚА-алаңның кемінде 50% - ы, I қауіптілік сыныптары объектілері үшін СҚА-алаңның кемінде 40% - ы, тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұта екпелерінің жолағын міндетті түрде ұйымдастыра отырып. 16.В «Кәсіпорындағы шығарындылар көздеріндегі НДВ нормативтерінің сақталуын бақылау жоспары-кестесі» бақылау аспаптық әдістерді пайдалана отырып жүргізілетін көздердің санын ұлғайту қажет. 17. Қамту саласының 3-тармағына сәйкес суды қорғауды қамтамасыз ететін көзделген ұйымдастырушылық, технологиялық, гидротехникалық, санитарлық-эпидемиологиялық және басқа да іс-шараларды нақтылау қажет. 18. Қамту саласының 10-тармағына сәйкес жобада қоршаған ортаның ластануына жол бермеу және (немесе) жою жөніндегі авариялық жағдайлар кезіндегі іс-қимыл жоспары жоқ. 19. Жобада Нұсқаулықтың 2 қосымшасына сәйкес жоспарланған қызметті жүзеге асырудың ықтимал балама нұсқаларының сипаттамасы және жоспарланған қызметті жүзеге асырудың ұтымды нұсқасының негіздемесі жоқ. 20. Кодекстің 39-бабы 4-тармағының талаптарын ескеру қажет - эмиссиялар нормативтері I және II санаттағы объектілерге жататын жекелеген стационарлық көздер бойынша, қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалау жүргізілген жағдайда – осы кодекстің 76-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытындыда көрсетілген тиісті шекті мәндерден аспайтын деңгейлерде белгіленеді 21. ҚР ЭК 77-бабына сәйкес ықтимал әсерлер туралы есепті құрастырушы, бастамашы қоршаған ортаға әсерлер туралы алынған мәліметтерді жасырғаны және қоршаған ортаға әсерді бағалау кезінде дәйексіз
--	--

		мәліметтер бергені үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болатынын ескеру қажет.
--	--	---

Сводная таблица предложений и замечаний по «Отчету о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство завода по производству керамического кирпича путем обжига Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Промышленная 7П.» ТОО «TFA GROUP»

Дата составления протокола: 29.11.2023 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 06.11.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 06.11.2023 г.- 24.11.2023 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания или предложения
1	КГУ «Аппарат акима г.Петропавловска»	Не представлено.
2	КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	Предусмотреть внедрение мероприятий по охране окружающей среды согласно Приложения 4 Экологического кодекса РК. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель в соответствии со ст.228,238 Экологического кодекса РК.
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, устанавливается санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического), в порядке определенном санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года No КР ДСМ-2. Также, необходимо руководствоваться требованиями следующих санитарных правил и гигиенических нормативов (далее СП и ГН): «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», утв. приказом МЗ РК от 11 февраля 2022 года No КР ДСМ -13, «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года No КР ДСМ-15, «Гигиенические нормативы к

		атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утв. приказом МЗ РК от 2 августа 2022 года №70; «Гигиенические нормативы к безопасности среды обитания», утв. МЗ РК от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32», Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом МЗ РК ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022 года, «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. Приказом и.о. обязанности МЗ РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утв. приказом МЗ РК от 7 апреля 2023 года №62», «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26, СП «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров», утвержденных приказом МЗ РК от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 и других нормативно-правовых актов. Дополнительно сообщаем, что санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами санитарно-эпидемиологического профиля в составе комплексной вневедомственной экспертизы проектов (пункт 2 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»). Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам (далее – Проекты нормативной документации). Экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных
--	--	---

		услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
4	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области»	Замечаний не имеется.
5	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК»	Нумерация страниц в содержании не совпадает с фактической нумерацией страниц в проекте отчета.
6	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	Согласно представленным географическим координатам, установлено, что испрашиваемый земельный участок для строительства завода по производству керамического кирпича путем обжига расположенный по адресу ул. Промышленная 7П, г. Петропавловск, от ближайшего искусственного водного объекта (теплый канал), находится на расстоянии 50 м.. Теплый канал находится и обслуживается АО «Севказэнерго». В связи с этим, TOO «TFA GROUP» необходимо обратиться собственнику теплового канала, т.е. АО «Севказэнерго».
7	КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»	В границах географических координат: 1 точка 54°54' 26.0" С.Ш., 69° 12' 10.8" В.Д.; 2-точка 54°54' 31.1" С.Ш., 69° 11'36.9" В.Д., 3-точка 54°54' 06.6" С.Ш., 69° 11' 40.5" В.Д., 4-точка 54°54' 07.3" С.Ш., 69° 11' 12.1" В.Д., скотомогильники с сибиреязвенными захоронениями отсутствуют.
8	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области»	Замечаний и предложений не имеется
9	РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по СКО»	Замечания и предложения по промышленной безопасности отсутствуют.
10	РГУ «Департамент экологии по СКО»	1.Согласно п.4 ст.72 Экологического кодекса РК и Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки (далее Инструкция) включению в отчет о возможных воздействиях подлежит

		информация с учетом содержания заключения об определении сферы охвата. Представленный проект ОВОС (далее Проект) не соответствует Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №: KZ15VWF00112602 от 18.10.2023 года. 2. В соответствии с Приложением 2 к Инструкции в Проекте отсутствует описание работ на период строительства с указанием технических и технологических решений (описание видов работ) , планируемых участков, зданий и сооружений, а также описание предусмотренных для периода строительства мер по минимизации воздействия. 3.В соответствии с п.3 сферы охвата, в Проекте отсутствует информация уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения а также их водосборных площадей на территории осуществления намечаемого вида деятельности в соответствии с п.6, 7 ст.224 Экологического Кодекса РК (далее Кодекс). 4.В Проекте имеется разночтение по виду топлива используемого в тунельной печи. 5. В Проекте имеется разночтение по системе водоотведения: биотуалет, система центральной канализации. 6.В Проекте указано, что на период строительство планируется завоз плодородного грунта с карьера. Необходимо указать, откуда будет завозиться почвенно-плодородный слой, в каких объемах и с какой целью. 7.В Проекте имеется разночтения по количеству электродов используемых на период строительства. 8. В разделе 1.8.1 «Воздействие на поверхностные и подземные воды» на период эксплуатации на пылеподавление планируется использование 499 м³/год воды. Это противоречит расчетам валовых выбросов, где не учтен эффект от данного мероприятия. Необходимо предусмотреть мероприятие по охране атмосферного воздуха - по пылеподавлению на всех этапах строительства и эксплуатации. При этом необходимо исключить использование воды питьевого качества для технических целей. 9. Представленная информация не соответствует содержанию Раздела 1.6. «Описание планируемых к применению НДТ- для объектов I категории, требующих ролучения комплексного экологического разрешения в соответствии с п.1 ст.111 Кодекса». 10. В проекте отсутствует информация о складе угля: площади, количестве, месторасположении. Отсутствует расчет объемов эмиссий. 11.Необходимо обосновать отнесение ИЗА № 0003–дверной проем (источник выделение-дробилка) к организованным источникам .
--	--	---

		12. Необходимо обосновать использование фоновых концентрация только по 2 веществам. 13. В соответствии с п.7 сферы охвата в «План – графике контроля на границе СЗЗ» отсутствует указание контрольных точек. Необходимо расширить перечень контролируемых веществ. 14. В соответствии с п.7 сферы охвата в Проекте отсутствует план-график мониторинга и контроля за состоянием, почв, поверхностных и подземных вод, радиационной безопасности с указанием контрольных точек, перечня загрязняющих веществ, периодичности . 15. В разделе 1.8.5 указано, что планируется озеленение путем разбивки цветников и газонов из газонной смеси трав быстрорастущих и медленно растущих видов Необходимо учесть, что в соответствии с п.50 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. - СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной <u>организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.</u> 16. В «План-графике контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов» необходимо увеличить количество источников контроль на которых проводится с использованием инструментальных методов. 17. В соответствии с п.3 сферы охвата необходимо конкретизировать предусмотренные организационные, технологические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану вод . 18. В соответствии с п.10 сферы охвата в Проекте отсутствует план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды. 19. В Проекте отсутствует описание возможных альтернативных вариантов осуществления намечаемой деятельности в соответствии с Приложением 2 к Инструкции и обоснование рационального варианта осуществления намечаемой деятельности. 20. Необходимо учесть требования п.4 ст.39 Кодекса - нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих, в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76
--	--	---

		настоящего Кодекса 21.Необходимо учесть, что согласно ст.77 ЭК РК составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду
--	--	--