

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности Казахстанского филиала АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» «Обустройство скважины 9888 (СЗ_13). Обвязка и подключение» от 3 ноября 2023 года №KZ55RYS00473226.

Дата составления сводной таблицы: 06.12.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 06.11.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 06.11.2023 г. - 05.12.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений (письмо от 14.11.2023 г. №4-12/2076) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 3 қарашадағы №KZ55RYS00473226 өтініші бойынша «Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 13 қарашасында орналастырылғандығын хабарлаймыз.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов, указанных в заявлении о намечаемой деятельности компаний по оценке воздействия на окружающую среду, не входит в компетенцию Департамента (письмо от 10.11.2023г. №26-10-7-1937).
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 10.11.2023г. №18-13-01-03/1980) 1.Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126 - баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың

		коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі».
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 13.11.2023 г. №4 - 6/1478)
5	Акимат Бурлинского района	Не представлено
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 16.11.2023 г. №22-15-3-16/1206)
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства	Замечания и предложения (10.11.2023 г. №24-31-6-11/4626-И хаты): Согласно намечаемой деятельности работы будут выполняться на территории КНГКМ Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Планируемые работы проводятся на землях промышленного назначения, в пределах территории КНГКМ. Согласно постановлению Акимата Бурлинского района

здравоохранения Республики Казахстан	№248 от 25.08.21 г АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» предоставляется право временного возмездного землепользования на земельный участок из земель запаса Бурлинского района общей площадью 14,5239 гектар, сроком до 18 ноября 2037 года. На период эксплуатации размер площадки скважины составляет – 5,5 га. «Обвязка и подключение» предполагает обустройство скважины № 9888 (СЗ_13), включая технологическую обвязку устья скважины, установку 8" производственного модуля, подключение новой выкидной линии диаметром 10" протяженностью примерно 3472 м от устья скважины до УСЗА, новые 4" горизонтальные факельные линии, новые 1" и 2" линии между факельным модулем и подземными линиями. Намечаемый вид деятельности будет проводиться в пределах санитарно-защитной зоны КПО б.в и не требуется дополнительно определять размеры санитарно защитной зоны. Перечень и количество загрязняющих веществ на период строительства от стационарных источников: Железо (II, III) оксиды (класс опасности 3) – 0,01 г/сек, 0,01 т/год; Марганец и его соединения (класс опасности- 2) – 0,002 г/сек, 0,006 т/год; Азота диоксид (к.о. 2) - 0,4 г/сек, 0,1 т/год; Азота оксид (к.о. 3) - 0,04 г/сек, 0,01 т/год; Углерод (к.о. 3) - 0,02 г/сек, 0,08 т/год; Сера диоксид (к.о. 3) - 0,03 г/сек, 0,08 т/год; Углерод оксид (к.о. 4) - 0,2 г/сек, 0,2 т/год; Фтористые газообразные соединения (к.о. 2) - 0,0006 г/сек, 0,003 т/год; Диметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (к.о. 3) - 0,2 г/сек, 0,3 т/год; Бенз/а/пирен (к.о. 1)– 0,00000033 г/сек, 1,0Е-05 т/год; 2-Этоксизтанол – 0,08 г/сек, 0,1 т/год; Формальдегид (к.о. 2) - 0,004 г/ сек, 0,01 т/год; Пропан-2-он (Ацетон) (к.о. 4)– 0,08 г/сек, 0,6 т/год; Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С) (к.о. 4) - 0,2 г/сек, 0,8 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (к.о. 3)– 11,0 г/сек, 8,0 т/год. Всего – 12,3 г/сек, 10,3 т/год. Учитывая размер санитарно-защитной зоны месторождения Карачаганак (от 5000 м до 9440 м) и результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в рамках настоящего проекта, трансграничное воздействие при реализации проектных решений не прогнозируется. Радиационная обстановка на объектах КНГКМ характеризуется как стабильная. Так как участок проектирования скважины расположен за пределами водоохранных зон источников поверхностных вод, воздействие работ в результате строительства скважины на состояние поверхностных вод не предполагается. Строительство: начало – май 2025 г., окончание – ноябрь 2025 г., рекультивация – май 2025 -июнь 2026 г. Эксплуатация: начало – ноябрь 2025 г., окончание - 2037 г. При проведении работ по строительству рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при
---	---

		строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо 13.11.2023 г. №2-16/684): Өтініште көрсетілген жер учаскесінде жасыл екпелер болған жағдайда, Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімімен бекітілген, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларының» 11, 36 тармақтарына сәйкес, объектілерді жобалау және салу кезінде құрылыс-монтаждау жұмыстары болжанатын учаскенің аумағында бар жасыл екпелерді барынша сақтай отырып, объектіні салуға берілген жер учаскесін көгалдандыруды көздеу қажет. Құрылыс салуға немесе басқа да жұмыстар жүргізуге бөлінген учаскелерде жасыл екпелерді сақтау мүмкін болмаған жағдайда, егер қолданыстағы жасыл екпелер тұрғын үй құрылысы ғимараттарын қоса алғанда, басқа да құрылыстар үшін қатер төндіретін болса, ағаштарды кесу Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңға сәйкес уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүргізіледі. «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45 баптарына сәйкес – жер қойнауын пайдалану, ғимараттар, құрылысжайлар, жолдар, құбыржолдар және мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған осындай объектілерге арналған жобалау құжаттамасына сәйкес өзге де объектілерді салу (реконструкциялау) мақсаттары үшін басқа санаттарға ауыстырылатын жерлердің барлық санаттағы жер учаскелерінде жабайы өсетін өсімдіктер жойылған (қайтарымысыз жоғалған), сондай-ақ мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесі мәжбүрлеп иеліктен шығарылған жағдайларда өсімдіктер дүниесінің шығындары өтелуге жатады сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз. Бұдан басқа, жоспарланған жұмыстарды жүргізу кезінде жануарлар дүниесіне әсерді азайту үшін Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі, «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 12-бабы 3-тарау 1-тармағына сай «Жануарлар дүниесінің жай-күйіне, мекендейтін ортасына, көбею жағдайларына және жануарлардың өріс аудару жолдарына әсер ететін, немесе әсер етуі мүмкін болатын қызмет жануарлар дүниесінің, олар мекендейтін ортаның сақталуы мен өсімін молайтуды келтірілетін және келтірілген, оның ішінде болмай қоймайтын зиянды өтеуді қамтамасыз етудің талаптары, оның ішінде экологиялық талаптар сақтала отырып жүзеге асырылуға тиіс» екенін Инспекция ескертеді.
9	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечания и предложения (22.11.2023 г. №6-7/1460 хаты):
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«9888(С3_13) ұңғымасын орналастыру. Байлау және қосу» «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 3 қарашадағы №KZ55RYS00473226 бөтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 06.12.2023 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 06.11.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 06.11.2023 - 05.12.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (14.11.2023 ж. № 4-12/2076 хаты) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 3 қарашадағы №KZ55RYS00473226 өтініші бойынша «Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 13 қарашасында орналастырылғандығын хабарлаймыз.
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша компаниялардың белгіленген қызметі туралы өтініштерде көрсетілген мәселелерді қарау Департаменттің құзыретіне кірмейді (10.11.2023ж. №26-10-7-1937 хаты)
3	Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий	Ұсыныстар мен ескертулер (10.11.2023ж. №18-13-01-03/1980): 1.Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126- баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су

	бассейндік инспекциясы	шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі».
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (13.11.2023ж. №4-6/1478 хаты)
5	Бөрлі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (16.11.2023ж. №22-15-3-16/1206 хаты)
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-	Ұсыныстар мен ескертулер (10.11.2023 ж. №24-26-6-11/4626-И хаты): Жоспарланған қызметке сәйкес жұмыстар Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының ҚМГКО аумағында орындалатын болады. Жоспарланған жұмыстар өнеркәсіптік мақсаттағы жерлерде, ҚМГКО аумағы шегінде жүргізіледі. Бөрлі ауданы әкімдігінің 25.08.21 ж. №248 "Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б. В." АӨЗТ қаулысына сәйкес Бөрлі ауданының жалпы ауданы 14,5239 гектар, 2037 жылғы 18 қарашаға дейінгі

эпидемиологиялық департаменті	мерзімге босалқы жерлерден жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану құқығы беріледі. Пайдалану кезеңінде ұңғыма алаңының мөлшері – 5,5 га құрайды. "Байлау және қосу" ұңғыманың сағасын технологиялық байлауды, 8" өндірістік модульді орнатуды, ұңғыманың сағасынан УСЗА дейінгі ұзындығы шамамен 3472 м болатын диаметрі 10" жаңа түсіру желісін қосуды, жаңа 4" көлденең алау сызықтарын, жаңа 1" және 2 " алау модулі мен оның арасындағы сызықтарды қоса алғанда, № 9888 (СЗ_13) жер асты желілері ұңғыманы жайластыруды көздейді. Жоспарланған қызмет түрі КПО б.в санитариялық-қорғау аймағы шегінде жүргізілетін болады және санитариялық қорғау аймағының мөлшерін қосымша айқындау талап етілмейді. Құрылыс кезеңінде стационарлық көздерден ластаушы заттардың тізбесі мен саны: Темір (II, III) оксидтер (қауіптілік сыныбы 3) – 0,01 г/сек, 0,01 т/жыл; Марганец және оның қосылыстары (қауіптілік сыныбы - 2) – 0,002 г/сек, 0,006 т/жыл; азот диоксиді (қ.с. 2) - 0,4 г/сек, 0,1 т/жыл; азот оксиді (қ.с.3) - 0,04 г/сек, 0,01 т/жыл; көміртегі (қ.с. 3) - 0,02 г/сек, 0,08 т/жыл; күкірт диоксиді (қ.с. 3) - 0,03 г/сек, 0,08 т/жыл; көміртек оксиді (қ.с..4) - 0,2 г/сек, 0,2 т/жыл; фторлы газ тәрізді қосылыстар (қ.с. 2) - 0,0006 г/сек, 0,003 т/жыл; Диметилбензол (о-, м-, п-изомерлерінің қоспасы) (қ. о. 3)– 0,2 г/сек, 0,3 т/жыл; бензин/а/пирен (к.о.1)-0,00000033 г/сек, 1,0 Е-05 т/жыл; 2-Этоксизэтанол (қ.с.. -) - 0,08 г/сек, 0,1 т/жыл; Формальдегид (қ.с. 2)-0,004 г/ сек, 0,01 т/жыл; Пропан-2– он (ацетон) (қ.с. 4)-0,08 г/сек, 0,6 т/жыл; шекті көмірсутектер С12-С19 (С-қа қайта есептегенде) (қ.с. 4) - 0,2 г/сек, 0,8т / жыл; құрамында кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң%: 70-20 (қ.с. 3)– 11,0 г/сек, 8,0 т/жыл. Барлығы-12,3 г/сек, 10,3 т/жыл. Қарашығанақ кен орнының санитарлық-қорғау аймағының көлемін (5000 м-ден 9440 м-ге дейін) және осы жоба шеңберінде ластаушы заттардың таралуын есептеу нәтижелерін ескере отырып, жобалық шешімдерді іске асыру кезінде трансшекаралық әсер болжанбайды. ҚМГКМ объектілеріндегі радиациялық жағдай тұрақты деп сипатталады. Ұңғыманы жобалау учаскесі жер үсті сулары көздерінің су қорғау аймақтарынан тыс орналасқандықтан, ұңғыманы салу нәтижесінде жұмыстардың жер үсті суларының жай-күйіне әсері болжанбайды. Құрылыс: басталуы-мамыр 2025, аяқталуы-қараша 2025, қалпына келтіру-мамыр 2025-маусым 2026. Пайдалану: басталуы - қараша 2025, аяқталуы-2037. Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік
--------------------------------------	--

		факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (13.11.2023 ж. №2-16/684 хаты): Өтініште көрсетілген жер учаскесінде жасыл екпелер болған жағдайда, Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімімен бекітілген, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларының» 11, 36 тармақтарына сәйкес, объектілерді жобалау және салу кезінде құрылыс-монтаждау жұмыстары болжанатын учаскенің аумағында бар жасыл екпелерді барынша сақтай отырып, объектіні салуға берілген жер учаскесін көгалдандыруды көздеу қажет. Құрылыс салуға немесе басқа да жұмыстар жүргізуге бөлінген учаскелерде жасыл екпелерді сақтау мүмкін болмаған жағдайда, егер қолданыстағы жасыл екпелер тұрғын үй құрылысы ғимараттарын қоса алғанда, басқа да құрылыстар үшін қатер төндіретін болса, ағаштарды кесу Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңға сәйкес уәкілетті органның рұқсаты бойынша жүргізіледі. «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45 баптарына сәйкес – жер қойнауын пайдалану, ғимараттар, құрылысжайлар, жолдар, құбыржолдар және мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған осындай объектілерге арналған жобалау құжаттамасына сәйкес өзге де объектілерді салу (реконструкциялау) мақсаттары үшін басқа санаттарға ауыстырылатын жерлердің барлық санаттағы жер учаскелерінде жабайы өсетін өсімдіктер жойылған (қайтарымсыз жоғалған), сондай-ақ мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесі мәжбүрлеп иеліктен шығарылған жағдайларда өсімдіктер дүниесінің шығындары өтелуге жатады сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз. Бұдан басқа, жоспарланған жұмыстарды жүргізу кезінде жануарлар дүниесіне әсерді азайту үшін Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі, «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 12-бабы 3-тарау 1-тармағына сай «Жануарлар дүниесінің жай-күйіне, мекендейтін ортасына, көбею жағдайларына және жануарлардың өріс аудару жолдарына әсер ететін, немесе әсер етуі мүмкін болатын қызмет жануарлар дүниесінің, олар мекендейтін ортаның сақталуы мен өсімін молайтуды келтірілетін және келтірілген, оның ішінде болмай қоймайтын зиянды өтеуді қамтамасыз етудің талаптары, оның ішінде экологиялық талаптар сақтала отырып жүзеге асырылуға тиіс» екенін Инспекция ескертеді.
9	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (22.11.2023 ж. №6-7/1460хаты):
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ