

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

АО «Уральскводстрой»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду Отчет о возможных воздействиях к «Плану горных работ на разработку глинистых пород (грунтов) месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г.Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» (для объекта – строительство дорог общего пользования – внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык г. Уральск и п. Деркул 2)

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: АО «УРАЛЬСКВОДСТРОЙ»; БИН 931240001388, юридический адрес: ЗКО, г.Уральск, п.Зачаганск, улица 25 - Чапайевской дивизии, дом 8.

В административном отношении выбранный участок (Грунтовый резерв 1) для постановки разведочных работ находятся на землях г. Уральска Западно-Казахстанской области, расположен в 1,1 км к юго-западу от п. Деркул 2 и в 1,71 км к запад - северо-западу от западной границы г. Уральска и в 1,85 км от мкр. Акжайык г. Уральск. Географические координаты центра месторождения: СШ 51°13'44,3" ВД 51°15' 37".

На 2023-2024 годы предприятием планируется строительство дорог общего пользования – внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык г. Уральск и п. Деркул 2, для осуществления данной работы предприятием планируется разработка месторождения «Грунтовый резерв 1» глинистых пород на период проведения строительных работ.

Месторождение расположено на земельных угодьях свободных от объектов жилищного и гражданского строительства, линий электропередач, магистральных коммуникаций и объектов, подлежащих сохранению. Площадь месторождения равна 66,845 тыс. м². За период добычи 2023-2024 г.г. в недрах будет погашено 307,487 тыс. м³ геологических запасов.

Строительство производственных, административных или других промышленных объектов на площади разработки, под которые необходимо оставление целиков не предусматривается, поэтому временно неактивные запасы отсутствуют.

Производительность карьера по добыче глинистых пород (товарная масса) составляет в 2023 г. - 250,0 тыс. м³ и 2024 г. – остаток промышленных запасов.

Согласно пункту 2 заявления, намечаемой деятельностью предусматривается «разработка глинистых пород (грунтов) месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральска ЗКО РК», классифицирована по



подпункту 2.5 пункта 2 (добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год) раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее - Кодекс), как деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Намечаемая деятельность «Разработка глинистых пород (грунтов) месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральска ЗКО РК» относится в соответствии с подпунктом 7.11 пункта 7 раздела 2 (добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год) приложения 2 Кодекса к II категории.

Согласно Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ42VWF00109885 от 28.09.2023 года, выданного РГУ «Департаментом экологии по Западно-Казахстанской области» необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Краткое описание намечаемой деятельности

Разработка глинистых пород (грунтов) будет производиться самим недропользователем, в качестве горно-технологического оборудования рекомендуется строительная техника, имеющаяся в наличии у недропользователя (экскаватор ЭО 3323 А - 5 шт., бульдозер ДЗ -170 – 2 шт., или погрузчик, КАМАЗ 55111 самосвал 20 т – 40 шт.).

В процессе ведения горных работ разработке подлежат вскрышные породы (почвенно-растительный слой + породы зачистки) и само полезное ископаемое – суглинок.

Технологическая схема производства горных работ следующая: селективная разработка пород вскрыши бульдозером ДЗ-170 с перемещением в навалы с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в отдельные отвалы; разработка полезного ископаемого экскаватором с погрузкой в автотранспорт; использование бульдозера ДЗ-170 на планировочных работах и вспомогательных работах. Разработка полезного ископаемого и вскрышных пород ведется без предварительного рыхления.

Вскрышные работы. Мощность вскрышных пород (почвенно-растительный слой) в пределах месторождения равна 0,4 м, с учетом зачистки 0,1 м, мощность вскрышных пород составляет 0,5 м.

Исходя из горно-геологических условий применяемого горного оборудования, вскрышные породы отрабатываются одним уступом двумя слоями (селективным методом): первый слой – разработка ПРС (почвенно-растительного слоя); второй слой – разработка собственно-вскрышных пород (глин).

При разработке ПРС (первого слоя) весь их объем снимается и перемещается бульдозером в валы, откуда загружаются экскаватором в автосамосвалы и 30 транспортируются во временные ленточные отвалы, расположенные на расстоянии 5,0 м от северо-западного проектного борта карьера.



Разработка второго слоя будет осуществляться также бульдозером в навалы, отгружаются экскаватором в автосамосвалы и транспортируются во временные ленточные отвалы, расположенные вдоль юго-западного борта карьера на расстояние 5,0 м.

Добычные работы. Разработка месторождения будет осуществляться одним уступом высотой 4,4 м предусматривается проводить экскаватором ЭО 3323-А. Сменная производительность экскаватора ЭО 3323 А на экскавацию полезной толщи с учетом затраченного времени на различные технологические составляет $573 \text{ м}^3/\text{см}$.

Проектный объем полезного ископаемого подлежащего извлечению составляет 294,117 тыс. м^3 .

Объем разработки полезной толщи будет выполнен за 513,3 мш/см, в том числе в 2023 г.- 263,0 мш/см ($150,75 \text{ тыс. м}^3$) и 250,3 мш/см ($143,367 \text{ тыс. м}^3$) в 2024 году.

Необходимое количество экскаваторов для выполнения проектного годового объема добычных работ на карьере – от 5 до 7 единиц.

Отвальные работы. Горнотехнические условия разработки месторождения предопределили параллельное ведение вскрышных, добычных и отвальных - рекультивационных работ.

Объем пород ПРС, рекомендуется перемещать за контуром подсчета запасов на расстояние до 5,0 м от северо-западного проектного контура карьера, далее следует складировать породы зачистки в ленточные навалы вдоль юго-западного борта карьера, также на расстояние 5,0 м от контура карьера оставляя призму возможного обрушения для безопасности ведения работ.

Объем вскрышных пород составляет $33,423 \text{ тыс. м}^3$, в том числе ПРС - $17,131 \text{ тыс. м}^3$ и породы зачистки (суглинок) - $16,292 \text{ тыс. м}^3$.

По мере отработки запасов вскрышные породы будут перемещены обратно в карьер в обратной последовательности, выполняя их планировку, а текущая вскрыша заскладирована на дно карьера, также периодически выполняя их техническую нивелировку.

Средневзвешенное расстояние перевозки вскрышных пород принимается 300 м.

При разработке и перемещении грунта I группы на расстояние до 20 метров, производительность бульдозера ДЗ-170 составляет $910 \text{ м}^3/\text{смену}$.

Работы по перемещению пород вскрыши обратно в карьер будут выполнены за 36,7 мш/см, в том числе ПРС 29,4 м/см и пород зачистки – 7,3 мш/см.

Вспомогательные работы по обслуживанию карьера. Бульдозером также выполняются вспомогательные работы, сопутствующие функционированию карьера: очистка рабочих площадок, планировка, выравнивание и зачистка полотна карьера, устройство и планировка внутри - и междуплощадочных автодорог.



Оценка воздействия на окружающую среду

Атмосферный воздух. К источникам выбросов загрязняющих веществ относятся 6 неорганизованных - вскрышные работы, погрузка вскрышных пород, добычные работы, отвальные работы, вспомогательные работы, транспортировка сырья.

Количественный и качественный состав выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составляет на 2023 год - - 2,12415 г/сек, 0,89505 т/год, на 2024 год – 2,12475 г/сек, 0,90905 т/год.

В качестве мероприятий, направленных на снижение или исключение негативного воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта, на период реализации проектируемых работ предусматриваются: осуществление полива водой дорог и забоя; регулировка на минимальные выбросы выхлопных газов всех машин и механизмов; организация системы упорядоченного движения автотранспорта; укрытие кузова машин тентами при перевозке сильнопылящих грузов; организация и проведение работы по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха, соблюдение технологических регламентов и правил технической эксплуатации всего оборудования, используемого для добычи и др.

Земельные ресурсы. Участок (Грунтовый резерв 1) для постановки разведочных работ находятся на землях г. Уральска Западно-Казахстанской области по добыче ископаемых (глинистые породы) составляет 66,845 тыс. м², целевое назначение – добыча глинистых пород.

Месторождение размещается в контуре картограммы добычи: 1)51°13'41,0", 51°15'27,4" 2)51°13'50,9", 51°15'43,4" 3)51°13'47,9", 51°15'46,7" 4)51°13'40,2", 51°15'38,3"5)51°13'36,0", 51°15'31,0" на земельных участках свободных от объектов жилищного и гражданского строительства, линий электропередач, магистральных коммуникаций и объектов, подлежащих сохранению.

Для объекта - строительство дорог общего пользования – внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык г. Уральск и п. Деркул 2).

В процессе эксплуатации карьера и по ее завершении предусматривается проведение рекультивационных работ по восстановлению земельных участков, нарушенных в процессе эксплуатации.

Рекультивации подлежат ложе и борта карьера, а также другие участки нарушенных в процессе эксплуатации земель (места размещения дорог, если в дальнейшем они не будут использоваться в иных целях и административно-бытовая площадка).

Рекультивация площадок и автодорог проводится сразу же после погашения карьера. Рекультивация нарушенных земель включает в себя проведение технической и биологической рекультивации. Техническая рекультивация заключается в выполаживании бортов карьера до угла их погашения, грубой планировке рекультивируемых площадей.

1. Получены согласования РГУ «Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета



лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» №ЗТ-2023-01801638 от 18.09.2022 г., Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра» №ЗТ-2023-01801565 от 21.09.2023 г.,

Водные ресурсы. Гидрографическая сеть района месторождения представлена реками Деркул и Чаган.

Вода в реках пресная с минерализацией 0,5-0,9 г/дм³, по химическому составу гидрокарбонатно-натриевая.

Питьевая вода (бутилированная) на участок будет доставляться по мере необходимости в заводской таре.

Общий объем водопотребления составляет 100,44 м³/период, в том числе на хозяйственно – питьевые нужды рабочих – 1,44 м³/период, для полива дорог – 99 м³/период.

Общий объем водоотведения составляет 100,44 м³/период, из которых хозяйственно-бытовые сточные воды – 1,44 м³/период, безвозвратное потребление для полива дорог - 99 м³/период.

Получено согласование от РГУ «Жайык-Каспийской бассейновой инспекции по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 19.09.2023 г. №ЗТ-2023-01801375.

При проведении работ в целях предупреждения влияния на подземные и поверхностные воды необходимо принимать меры, исключающие попадание в грунт растворителей, горюче смазочных материалов. Все отходы необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.

Недра. Основными требованиями к обеспечению экологической устойчивости геологической среды при проектировании, строительстве и эксплуатации месторождения являются разработка и выполнение профилактических и организационных мероприятий, направленных на охрану недр.

Растительные ресурсы. Растительность на территории намечаемой деятельности является пойменно-луговая, древесная отсутствует.

Характеристика флоры степной зоны в настоящем Проекте приводится на основании исследований, проводившихся на стационарном участке г. Уральска Западно-Казахстанской области. Флора степной зоны представлена 314 видами из 201 рода 50 семейств.

Основу флоры составляют покрытосеменные растения, насчитывающие 313 видов (99,7 %); среди них преобладают двудольные — 260 видов (82,8 %). Сосудистые голосеменные растения составляют 0,3 %, и их роль в травостое незначительная.

Животный мир. Животный мир в районе месторождения представлен грызунами - сусликами, хомяками, зайцами; пресмыкающиеся - ящерицами, полозами; хищники - лисицами, волками, хорьками.

Авиафауна представлена характерными для степной зоны представителями: степной орел, журавль-красавка, черный и белокрылый



жаворонки, канюк-курганник, луни, которые, питаясь грызунами, приносят большую пользу сельскому хозяйству. По берегам водоемов обитают кулики, крачки, чирки. В лесных массивах, рощах и зарослях кустарников обитают дятлы, овсяницы камышовые и садовые, мухоловки, лесной конек, синицы.

В реке Урал обычны следующие представители ихтиофауны: обыкновенный карась и серебрянный карась, вобла, обыкновенный окунь, красноперка, щука обыкновенная, судак, жерех и др.

Появление редких исчезающих видов фауны в районе расположения месторождения не предполагается.

Основу фауны насекомых составляют представители отрядов стрекоз, богомолов, равнокрылых, клопов, прямокрылых, жуков, бабочек, перепончатокрылых, двукрылых.

В процессе планируемых работ, следует выполнять следующий ряд мероприятий по снижению воздействия на животный мир, с учетом требований статьи 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», по снижению воздействия на животный мир: ведение строительных работ на строго отведённых участках; осуществление транспортировки грузов строго по дорогам; обслуживание транспортных автомашин и тракторов только на специально подготовленных и отведенных площадках; обязательный сбор отходов и вывоз их в специально установленные места; на регулярный вывоз отходов заключать договор со специализированной организацией.

Отходы производства и потребления. Возможными основными отходами на период проведения работ будут твердо-бытовые отходы (неопасные отходы).

Твердо-бытовые отходы в объеме 0,3 тонн в год образуются в процессе жизнедеятельности работников и временно хранятся на участке работ в специально оборудованном закрытом контейнере, в дальнейшем вывозятся на полигон ТБО.

Производственные отходы на территории карьера не образуются, т.к. замена моторных масел используемого горно-технологического оборудования, будет производиться на производственной базе недропользователя расположенного на территории г.Уральск.

При проведении работ в целях предупреждения влияния на подземные и поверхностные воды, недра и почвы от отходов производства, необходимо принимать меры, исключающие попадание в грунт растворителей и горюче-смазочных материалов.

Основными физическими факторами воздействия на окружающую среду при проведении работ будут являться шум, вибрационное воздействие.

Все работы должны будут проходить в соответствии с требованиями техники безопасности (ТБ) по отношению к проводимым работам.

Шум, образующийся в ходе работ, носит временный и локальный характер. Для обеспечения допустимых уровней шума, планом работ должно исключаться выполнение работ в ночное время.



Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 28.09.2023 г. № KZ42VWF00109885;

2. «Отчет о возможных воздействиях» АО «Уральсводстрой» к «Плану горных работ на разработку глинистых пород (грунтов) месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» (для объекта – строительство дорог общего пользования – внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык г.Уральск и п. Деркул 2)»;

3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний для «Отчета о возможных воздействиях» АО «Уральсводстрой» к «Плану горных работ на разработку глинистых пород (грунтов) месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» (для объекта – строительство дорог общего пользования – внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык г.Уральск и п. Деркул 2)» от 14 ноября 2023 года.

Согласно пункту 2 статьи 77 Кодекса, составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс).

1. При подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие необходимо приложить полный перечень документов согласно пункту 2 статьи 122 Кодекса (проекты нормативов эмиссий для намечаемой деятельности, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа, которые разрабатываются в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности, ПУО, ПЭК, ПМООС и т.д.), учесть требование по обязательному проведению общественных слушаний в рамках процедуры выдачи экологических разрешений для объектов II категорий согласно статьи 96 Кодекса, а также учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

2. Согласно статье 78 Кодекса, послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее – послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

В связи с чем, необходимо предусмотреть после проектный анализ согласно сроков, предусмотренных статьёй 78 Кодекса.



3. В целях соблюдения экологических требований при использовании земель необходимо соблюдать требования статьи 238 Кодекса, в том числе, проводить рекультивацию нарушенных земель.

4. Согласно пункту 2 статьи 320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. При проведении работ необходимо учитывать указанные требования Кодекса.

5. При реализации намечаемой деятельности в части проведения операций по недропользованию необходимо соблюдать выполнение требований статьи 397 Кодекса.

6. Необходимо предусмотреть систематический мониторинг атмосферного воздуха, почвы и подземных вод («Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля от 14.07.2021 г № 250).

7. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность.

8. В соответствии с пунктом 50 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденного приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, при невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. На основании вышеизложенного, необходимо запланировать посадку, уход и содержание древесно-кустарниковых насаждений на территории предприятия, прилегающей территории и др., до указанных нормативных требований, с указанием видового состава, количество насаждений (в шт) и площади озеленения (в га).

9. Учесть требования пункта 9 статьи 222 Кодекса: операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. Согласно статьи 72 Водного



кодекса РК водопользователи обязаны: принимать меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения. Также, соблюдать требования статьи 224, 225 Кодекса.

Вывод: Представленный «Отчет о возможных воздействиях» АО «Уральсводстрой» к «Плану горных работ на разработку глинистых пород (грунтов) месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» (для объекта – строительство дорог общего пользования – внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык г.Уральск и п. Деркул 2)»; допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Руководитель Департамента

М. Ермеккалиев

Исп: С. Акбуранова
8(7112)51-53-52



Представленный «Отчет о возможных воздействиях» АО «Уральсводстрой» к «Плану горных работ на разработку глинистых пород (грунтов) месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» (для объекта – строительство дорог общего пользования – внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык г.Уральск и п. Деркул 2)» соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета: 17.10.2023 год на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания: РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭПР РК.

Наименование всех административно – территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск и п. Деркул, «Грунтовый резерв 1» : СШ 51°13'44,3" ВД 51° 15' 37".

Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: разработчиком «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту «Плану горных работ на разработку глинистых пород (грунтов) месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральск Западно-Казахстанской области Республики Казахстан» (для объекта – строительство дорог общего пользования – внутриквартальных проездов в микрорайоне Акжайык г.Уральск и п. Деркул 2)» является ИП «Экопроект» (гос. Лицензия №01823Р выданным Комитетом экологического регулирования и контроля МООС и водных ресурсов РК от 18.06.2018 г. на выполнение работ в области природоохранного нормирования и проектирования), г. Уральск, ул. Некрасова 29/1А оф.17, тел. 87112514430, patimacaid@mail.ru..

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа:

1) на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz>, раздел «Общественные слушания» от 17 октября 2023 года;

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика:

<https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-zher paidalanuy?lang=ru;>

3) Газета: газета «Надежда» № 39(1414) от 27.09.2023г.; радио Окей от 26.09.2023 года.



4) Доска объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 2 объявления на доске объявлений здания Аппарата Акимата Западно-Казахстанской области, по адресам: п. Зачаганск ул. 25-Чапаевской дивизии д.8 и п. Деркуля ул. Даля д.38.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет ресурсах местных исполнительных органов 17.10.2023 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно – Казахстанской области», zh.koishekenova@bko.gov.kz, АО «Уральскводстрой», директор Мутасова Л.В. Западно-Казахстанской области, г. Уральск, Зачаганская п.а., п. Зачаганск, 25-Чапаевской дивизии д.8, БИН:931240001388, 8(747)-231-4070, электр.почта uvs-pto@mail.ru.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - zko-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: общественные слушания проведены:

- 8 ноября 2023 года в 11:00 часов, посредством видеоконференции, по адресу Западно-Казахстанской области, г. Уральск, Зачаганская п.а., п. Зачаганск, 25-Чапаевской дивизии д.8 – офис АО «Уральскводстрой» присутствовали 9 человек.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Также, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.



Руководитель

Ермеккалиев Мурат Шымангалиевич

