

Протокол
Сводная таблица замечаний и предложений по отчету о возможных
воздействиях по АО «Социально-предпринимательская корпорация»
«Ақжайық» «Организация и строительство индустриальной зоны в ЗКО.
Корректировка. Наружные инженерные сети. Первая очередь
строительства»

Дата составления сводной таблицы: 15.12.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 30.11.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 30.11.2023 г. - 13.12.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Не представлено.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Не представлено.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Замечания и предложения (письма от 07.12.2023г. вх.№2649). «1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126- баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір

		құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письма от 04.12.2023г. вх.№2621).
5	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по	Замечаний и предложений нет (письма от 06.12.2023г. №2639)

	чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 07.12.2023г. № 2651): « Участок под строительство индустриальной зоны находится на территории Аксуатского сельского округа, Теректинского района Западно-Казахстанской области (район ст.Пойма), в 15 км от областного центра - города Уральск, вдоль международной трассы Уральск –Оренбург и Самара-Шымкент. Ближайшая жилая зона – с. Пойма – находится в северном направлении на расстоянии около 500 м. Расстояние до р. Урал составляет около 2,5 км. Расстояния от проектируемой площадки под строительство индустриальной зоны в ЗКО до ближайших жилых зон составляют: до с. Айтиево – около 814 м, до с. Магистральная – около 934 м, до с. Аксуат – около 2 км, до с. Подстепное – более 5 км. На северной стороне индустриальной зоны находится нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на расстоянии около 240 м, к востоку от ИЗ расположен Теректинский маслзавод на расстоянии около 215 м. Ближайшая жилая зона от места строительства наружных сетей: с. Пойма – находится в северном направлении на расстоянии около 350 м., с. Айтиево – около 2,8 км, до с. Магистральная – около 2 км, до с. Аксуат – около 3,7 км. ПГБ1, ПГБ2 и ПГБ –ИЗ расположены более 400 м от с. Кумаксай. Под намечаемой деятельностью предполагается рабочий проект «Организация и строительство индустриальной зоны в ЗКО. Корректировка. Наружные инженерные сети. Первая очередь строительства». Предусматривается строительство следующих объектов: 1. ВЛ (высоковольтная линия)-110 кВ. 2. Наружный газопровод: Площадки, сетчатые ограждения площадки, опоры под трубопроводы, фундамент под молниеотвод. 3. ПС 220/110/10 «Узловая». В соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье

	человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2, прокладка подземного газопровода ВД (линейная часть) от АГРС «Новопавловка» до территории Индустриальной зоны из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø315x28,6мм по СТ РК ИСО 4437-2004, по приложению 3, минимальный санитарный разрыв для подземных магистральных газопроводов 1 класса -150м, от города, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, 125м от отдельных многоэтажных зданий, сельскохозяйственные поля и пастбища, полевые станы, 25м магистральные оросительные каналы, реки и водоемы, водозаборные сооружения. Общий нормативный срок строительства объектов первой очереди строительства составляет 6 месяцев (в том числе 1 месяц подготовительные работы), из них: -Наружные сети газоснабжения, L-2,28 км, ду 315 мм – 1 месяц; -ВЛ 110 кВ - 3,93 км и КЛ-110 кВ протяженностью 220 метров – 3 месяца; -Подстанция узловая ПС 220/110/10 кВ – 6 месяцев. На этапе строительства всего выявлено 17 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 3 ед., неорганизованных – 14 ед. Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: Организованные источники: -Источник №0101 – Сварочный агрегат; -Источник №0102 – Дизельный компрессор; -Источник № 0103 – Котел битумный. Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период проведения строительных работ от стационарных источников, составит 0,856346 т/год (8,26703 г/с). Всего в атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества 29 наименований 1-4 класса опасности. Входе строительства рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда работников, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-
--	---

		ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".»
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 07.12.2023г. № 2651): «Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскесі Бөрлі орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне мемлекеттік орман қорымен шекаралас орналасқан. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Ақжайық» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы АҚ-ның белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталуы қажет екенін қаперіңізге саламыз.»
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письма от 15.12.2023г. вх.№2685).
9	Акимат Теректинского района	Не представлено
10	Управление сельского хозяйства Западно-Казахстанской области	Не представлено
11	Департамент экологии по Западно-Казахстанской области	1. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, согласно Приложению 4 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), в целях увеличения площади зелёных насаждений на территории предприятия, в рассматриваемом проекте необходимо предусмотреть мероприятия по озеленению территории, с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений, с указанием

	площади и количества зеленых насаждений. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 238 Кодекса не допускать загрязнения земель, захламления земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 3. Согласно пункту 1 статьи 65 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, следует использовать землю в соответствии с ее целевым назначением. 4. Согласно пункту 5 статьи 220 Кодекса, необходимо принимать меры по предотвращению последствий (загрязнения, засорения и истощения водных объектов), в связи с чем, разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 5. Согласно статьи 338 Кодекса, отходы, образуемые в процессе строительства и эксплуатации намечаемой деятельности отнести к видам в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 с учетом требований Кодекса. 6. Согласно статьи 220 Кодекса, следует применять иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами. 7. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность. 8. Не допускать загрязнения нефтепродуктами почв при проведении заправок технологического транспорта. На основании вышеизложенных замечаний и предложений, представленный Отчет необходимо доработать в соответствии с ЭК РК, Методикой
--	---

	определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. от 10 марта 2021 года № 63, Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденный Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, другими законодательствами и нормативно-правовыми актами.
--	--

«Ақжайық» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы АҚ-ның «Организация и строительство индустриальной зоны в ЗКО. Корректировка. Наружные инженерные сети. Первая очередь строительства» жобасына әсер ету есебі бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 15.12.2023 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 30.11.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 30.11.2023 г.- 13.12.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсынылған жоқ.
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология	Ұсынылған жоқ.

	департаменті	
3	Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитеті Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (07.12.2023ж. вх.№2649): «1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126- баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады.

		3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (04.12.2023 ж. №2621 хаты).
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (06.12.2023 ж. №2639 хаты).
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (07.12.2023ж. вх.№2 651: «Индустриялық аймақ құрылысына арналған учаске Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы Ақсуат ауылдық округінің аумағында (Жайылма ст.ауданы), облыс орталығы -Орал қаласынан 15 км қашықтықта, Орал - Орынбор және Самара –Шымкент халықаралық трассасының бойында орналасқан. Ең жақын тұрғын аймақ-Жайылма ауылы-солтүстік бағытта шамамен 500 м қашықтықта орналасқан, Орал өзеніне дейінгі қашықтық шамамен 2,5 км құрайды. БҚО – да индустриялық аймақты салу үшін жобаланатын алаңнан жақын орналасқан тұрғын аймақтарға дейінгі арақашықтық: Айтиево ауылына дейін – шамамен 814 м, Магистральная ауылына дейін – шамамен 934 м, Ақсуат ауылына дейін – шамамен 2 км, Подстепное ауылына дейін-5 км астам. индустриялық аймақтың солтүстік жағында мұнай өңдеу зауыты (МӨЗ) қашықтықта орналасқан шамамен 240 м, шығысқа қарай Теректі қаймақ зауыты шамамен 215 м қашықтықта орналасқан. сыртқы желілер салынатын жерден ең жақын аймақ: Жайылма ауылы – солтүстік бағытта шамамен 350 м, Айтиев ауылы-шамамен 2,8 км, с. дейін. Магистральдық – шамамен 2 км, Ақсуат ауылына дейін –шамамен 3,7 км.Пгб1, ПГБ2 және ПГБ-ның Құмақсай ауылынан 400 м астам орналасқан. Жоспарланған қызметпен "БҚО-да индустриялық аймақты ұйымдастыру және салу" жұмыс жобасы көзделеді. Түзету. Сыртқы инженерлік желілер.

	Құрылыстың бірінші кезеңі". Мынадай объектілердің құрылысы көзделеді: 1. ЖЖ (жоғары вольтты желі) - 110 кВ. 2. Сыртқы газ құбыры: алаңдар, алаңның торлы қоршаулары, құбырларға арналған тіректер, найзағай бұрғышының іргетасы. 3. КС 220/110/10 "түйін". "Адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілерінің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы №ҚР ДСМ-2 ҚР СТ ИСО 4437-2004 бойынша ПЭ100 SDR11 Ø315x28,6мм полиэтилен құбырларынан "Новопавловка" АГРС-тен индустриялық аймақтың аумағына дейін 3-қосымша бойынша 1-сыныпты жерасты магистральдық газ құбырлары үшін ең аз санитариялық алшақтық-150м, қаладан, адамдар көп жиналатын жекелеген қоғамдық ғимараттардан, 125м бастап Жеке көп қабатты ғимараттар, ауыл шаруашылығы алқаптары мен жайылымдар, дала стандарты, 25м магистральдық суару каналдары, өзендер мен су айдындары, су жинау құрылыстары. Құрылыстың бірінші кезектегі объектілерін салудың жалпы нормативтік мерзімі 6 айды құрайды (оның ішінде 1 ай дайындық жұмыстары), оның ішінде: - Сыртқы газбен жабдықтау желілері, L-2,28 км, ду 315 мм-1 ай; - ЖЖ 110 кВ - 3,93 км және КЛ-110 кВ ұзындығы 220 метр - 3 ай; - 220/110/10 кВ тораптық қосалқы станциясы-6 ай. Құрылыс кезеңінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының барлығы 17 көзі анықталды, оның ішінде: ұйымдастырылған-3 бірлік, ұйымдастырылмаған-14 бірлік.: Ұйымдастырылған көздер: - дереккөз № 0101-дәнекерлеу агрегаты; - дереккөз № 0102-дизельді компрессор; - №0103 дереккөз-битум қазандығы. Стационарлық көздерден құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың жалпы саны жылына 0,856346 т (8,26703 г/с) құрайды. Атмосфералық ауаға
--	---

		қауіптіліктің 1-4 класының 29 атауындағы ластаушы заттар шығарылады. Құрылыс барысында жұмыскерлердің еңбек жағдайларын тұрақты қолдауды, жұмыскерлерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуді және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы №ҚР-ДСМ-49 "құрылыс, реконструкция кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидалардың талаптарына жауап беретін уақытша қорғау қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз, құрылыс нысандарын жөндеу және пайдалануға беру".
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (07.12.2023ж. вх.№2 651: «Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскесі Бөрлі орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне мемлекеттік орман қорымен шекаралас орналасқан. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, «Ақжайық» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы АҚ-ның белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.»
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (15.12.2023 ж. №2685 хаты).
9	Теректі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
10	Батыс Қазақстан	Ұсынылған жоқ

	облысының ауыл шаруашылығы басқармасы	
11	Батыс Қазақстан облысы бойынша экология Департаменті	1. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, согласно Приложению 4 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), в целях увеличения площади зелёных насаждений на территории предприятия, в рассматриваемом проекте необходимо предусмотреть мероприятия по озеленению территории, с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений, с указанием площади и количества зеленых насаждений. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 238 Кодекса не допускать загрязнения земель, захламления земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 3. Согласно пункту 1 статьи 65 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, следует использовать землю в соответствии с ее целевым назначением. 4. Согласно пункту 5 статьи 220 Кодекса, необходимо принимать меры по предотвращению последствий (загрязнения, засорения и истощения водных объектов), в связи с чем, разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 5. Согласно статьи 338 Кодекса, отходы, образуемые в процессе строительства и эксплуатации намечаемой деятельности отнести к видам в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 с учетом требований Кодекса. 6. Согласно статьи 220 Кодекса, следует применять иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами. 7. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению

	возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность. 8. Не допускать загрязнения нефтепродуктами почв при проведении заправок технологического транспорта. На основании вышеизложенных замечаний и предложений, представленный Отчет необходимо доработать в соответствии с ЭК РК, Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. от 10 марта 2021 года № 63, Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденный Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, другими законодательствами и нормативно-правовыми актами.
--	---