Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ25RYS00508298 **19.12.2023 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "EMC Agro", 151000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Чермошнянский с.о., с.Чермошнянка, Промышленная зона Чермошнянка, здание № 1, 030940001035, АТЕЙБЕКОВ КАНАТ АКИМЖАНОВИЧ, 52-25-59, emc.agro-yurist @mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Основной вид деятельности предприятия – переработка и консервирование мяса. Согласно Приложения 1 Раздела 1 п. 12.4.1. к ЭК РК (обработка и переработка с целью производства пищевых продуктов из животного сырья (помимо молока) с мощностью по производству готовой продукции, превышающей 75 тонн в сутки)..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Проектом предусматривается установка и монтаж оборудования (модульная линия ЛСП-3-2 Газ (2 шт), инсинератор FM- 300T, котел паровой КВ-2500) на действующем предприятии ТОО «EMC Agro» по адресу СКО, Тайыншинский район, Чермошнянский сельский округ: с. Чермошнянка, промышленная зона Чермошнянка, здание 1. Выброс загрязняющих веществ изменится, произойдёт увеличение выбросов в атмосферный воздух по всем загрязняющим веществам из-за ввода в эксплуатацию новых источников загрязнения.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На запрашиваемый вид деятельности ранее не проводился скрининг и заключение о результатах скрининга не выдавалось. Данный объект подлежит процедуре оценки воздействия на окружающую среду согласно Согласно Приложения 1 Раздела 1 п. 12.4.1. к ЭК РК « обработка и переработка с целью производства пищевых продуктов из животного сырья (помимо молока) с мощностью по производству готовой продукции, превышающей 75 тонн в сутки», ТОО «EMC Agro» относится к объектам I категории. Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование

выбора места и возможностях выбора других мест Реализация деятельности на территории действующего промышленного предприятия ТОО "EMC Agro". Общая площадь 1,08 га с целевым назначением: для обслуживания мясокомбината.. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 1740 метров в северо-западном направлении от территории предприятия. В районе размещения предприятия отсутствуют памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основной производственной деятельностью мясоперерабатывающего комбината ТОО «EMC Agro» является заготовка мяса (убой свиней 400 голов/ сутки (40 тонн), КРС – 120 голов/сутки (33 тонны)) и переработка продуктов убоя для продуктов питания (30 т/сутки). Проектом предусматривается установка оборудования (модульная линия ЛСП-3-2 Газ (2 шт), инсинератор FM- 300Т, котел паровой КВ-2500).

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Предприятие является действующим, экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории №: KZ15VCZ03022641 от 17.11.2022 г. На период строительства Модульная линия по переработке крови марки ЛСП-3-2 Газ (2 шт) устанавливается с целью увеличения количества и ассортимента выработанной продукции, а именно: выпуска товарной продукции: «сухая кровь». На период установки и монтажа Модульной линии по переработке крови марки ЛСП-3-2 Газ строительные работы осуществляться не будут. Оборудование устанавливается на существующий бетонный фундамент. В связи с большой массой установки ЛСП-3-2 Газ крепление к фундаменту не предусматривается. Предусмотрены следующие работы: - Установка ЛСП-3-2 Газ на имеющийся фундамент; - Присоединение ЛСП-3-2 ГАЗ к дымовой трубе, обеспечивающей вытяжку газов, запланированы работы по резке металла и сварочные работы. На период строительства выявлен 1 неорганизованный источник загрязняющих веществ – территория предприятия (ИЗА№6007). На период установки и монтажа Инсинератора марки FM- 300Т строительные работы осуществляться не будут. Оборудование устанавливается на существующий бетонный фундамент в имеющемся помещении крематория. В связи с большой массой Инсинератора марки FM- 300Т крепление к фундаменту не предусматривается. Предусмотрены следующие работы: - Установка Инсинератора марки FM- 300Т в имеющееся помещение на существующий фундамент; - Присоединение Инсинератора марки FM - 300Т к дымовой трубе, обеспечивающей вытяжку газов, запланированы работы по резке металла и сварочные работы. На период строительства выявлен 1 неорганизованный источник загрязняющих веществ – площадка (ИЗА№6008). На период установки и монтажа парового котла КВ-2500 строительные работы осуществляться не будут. Оборудование устанавливается на существующий бетонный фундамент в имеющемся помещении котельной. В связи с большой массой парового котла КВ-2500 крепление к фундаменту не предусматривается. Предусмотрены следующие работы: - Установка парового котла КВ-250 в имеющееся помещение на существующий фундамент; - Присоединение парового котла КВ-250 к дымовой трубе, обеспечивающей вытяжку газов, запланированы работы по резке металла и сварочные работы. На период строительства выявлен 1 неорганизованный источник загрязняющих веществ – площадка (ИЗА№6009). На период эксплуатации Основной производственной деятельностью мясоперерабатывающего комбината ТОО «EMC Agro» является заготовка мяса (убой свиней 400 голов/ сутки (40 тонн), КРС – 120 голов/сутки (33 тонны)) и переработка продуктов убоя для продуктов питания (30 т/сутки). Режим работы предприятия 248 рабочих дней в году. Предусмотрены следующие здания и сооружения технологического назначения: 1. главный производственный корпус в составе: - база предубойного содержания скота, - мясожировое производство, - холодильные камеры с функциями охлаждения мяса на кости и субпродуктов, - мясоперерабатывающий цех, - экспедиции для отгрузки потребителю готовой продукции, - административно-бытовые блоки. 2. пункты мойки и дезинфекции машин с дезбарьером; 3. вспомогательный корпус; 4. пожарные резервуары; 5. резервуар питьевой воды; 6. котельная; 7. очистные сооружения; 8. КПП; База предубойного содержания скота. База предубойного содержания скота служит для приемки скота (крупного рогатого скота (КРС), свиней), его предубойной выдержки. Максимальное время нахождения животных в предубойных загонах составляет не более 1 часа в день, 248 дней в году. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через 2 вентиляционные трубы высотой 4 м и диаметром 0,9 м (ИЗА №0007, №0008). Производительность каждого вытяжного вентилятора 24000 м3/час. В помещении базы предубойного содержания скота имеется помещение слесарки, в котором установлены следующие металлообрабатывающие станки: - 1 сверлильный станок - время работы 1 ч/смену, 248 ч/год; - 1 заточной станок Ø круга 150 мм - время работы 2 ч/смену, 496 ч/год; - 3 болгарки - время работы 2 ч/смену каждая, 496 ч/год каждая. Одновременно.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок эксплуатации – 40 лет. Постутилизация объекта – средняя продолжительность эксплуатации оборудования предприятия, 40 лет, ориентировочно 2047 год, после которой или 1) проводят реконструкцию объекта, или 2) выводят оборудование из эксплуатации, демонтируют и восстанавливают площадь..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования СОбъект размещается на земельном участке общей площадью 1,08 га с целевым назначением: для обслуживания мясокомбината.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайший водный объект р. Чаглинка расположено на расстоянии 8,4 км юго-восточнее от территории предприятия, оз. Шаглытениз на расстоянии более 9 км северо- восточнее от территории предприятия. Все предусмотренные намечаемой деятельностью работы будут проводиться за пределами водоохранных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники. Для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд используется питьевая вода от ТОО «EMC Agro» свинокоплекс. Все бытовые сточные воды и технологические стоки от процессов поступают в септики и по мере накопления, вывозятся автомобильным ассенизационным транспортом в приемник сточных вод: пруд – накопитель г. Тайынша по договору. Так же у ТОО «EMC Agro» имеется «Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики» № KZ40VUV00004739 от 22.07.2021 г. Следовательно: вода, потребленная в производства является безвозвратной. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) на период строительства Питевая – 1,875 м3/год на период эксплуатации Объемы водопотребления по предприятию составляют: -потребление питьевой воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды промплощадки - 26915.388 м3/год -на производственные нужды 262 681.6 м3/год. (по данным предприятия). Все бытовые сточные воды и технологические стоки от процессов поступают в септики и по мере накопления, вывозятся автомобильным ассенизационным транспортом в приемник сточных вод: пруд – накопитель г. Тайынша по договору. Так же у ТОО «EMC Agro» имеется «Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики» № KZ40VUV00004739 от 22.07. 2021 г. Следовательно: водопотребление предприятия равно водоотведению. ;

объемов потребления воды на период строительства Питевая – 1,875 м3/год на период эксплуатации Объемы водопотребления по предприятию составляют: -потребление питьевой воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды промплощадки - 26915.388 м3/год -на производственные нужды 262 681.6 м3/год. (по данным предприятия). Все бытовые сточные воды и технологические стоки от процессов поступают в септики и по мере накопления, вывозятся автомобильным ассенизационным транспортом в приемник сточных вод: пруд – накопитель г. Тайынша по договору. Так же у ТОО «EMC Agro» имеется « Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики» № KZ40VUV 00004739 от 22.07.2021 г. Следовательно: водопотребление предприятия равно водоотведению. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов на период строительства Питевая – 1, 875 м3/год на период эксплуатации Объемы водопотребления по предприятию составляют: -потребление питьевой воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды промплощадки - 26915.388 м3/год -на производственные нужды 262 681.6 м3/год. (по данным предприятия). Все бытовые сточные воды и технологические стоки от процессов поступают в септики и по мере накопления, вывозятся автомобильным ассенизационным транспортом в приемник сточных вод: пруд – накопитель г. Тайынша по договору. Так же у ТОО «EMC Agro» имеется «Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики» № KZ40VUV00004739 от 22.07.2021 г. Следовательно: водопотребление предприятия равно водоотведению. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические

координаты (если они известны) отсутствуют;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации отсутствуют ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром отсутствуют;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования отсутствуют;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных отсутствуют;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира отсутствуют;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Подача электроэнергии происходит от сетей АО "СКРЭК". Тепловая энергия - от котельной ТОО "EMC Agro" мясокомбинат. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Перечень загрязняющих веществ на период строительства - 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ /277/, класс опасности 3, 0.001356944 г/сек, 0.00007816 т/год. - 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ /332/, класс опасности 2, 0.000240278 г/сек, 0.00001384 т/год. - 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ /627/, класс опасности 2, 0.00005556 г/сек, 0.0000032 т/год. - 2902 Взвешенные вещества (116), класс опасности 3, 0.022 г/сек, 0.00013248т/год. - 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027), 0.0092 г/сек, 0.0003168 т/год. ИТОГО: 0.032852782 г/сек, 0.00054448 т/год на период эксплуатации - 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ /277/, класс опасности 3, 0.038574 г/сек, 0,0419172 т/год. - 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ /332/, класс опасности 2, 0.001011 г/сек, 0,0011868 т/год. - 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), класс опасности 2, 1.55563 г/сек, 9,13520352 т/год. - 0303 Аммиак (32), класс опасности 4, 0.068318 г/сек, 0,49758528 т/год. - 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), класс опасности 3, 0.22813 г/сек, 1,29990456 т/год. - 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163), класс опасности 2, 0.0443 г/сек, 0,37968 т/год. - 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583), класс опасности 3, 0.1389 г/сек, 1,19592 т/год. - 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), класс опасности 3, 0.74394 г/сек, 7,02083088 т/год. - 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518), класс опасности 2, 0.003201 г/сек, 0,003244128 т/год. - 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), класс опасности 4, 5.21278 г/сек, 31,01386944 т/год. - 0342 Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617), класс опасности 2, 0.092311 г/сек, 0,790344 т/год. - 0402 Бутан (99), класс опасности 4, 0.3156 г/сек, 0,0003324 т/год. - 0410 Метан (727*), 0.031214 г/сек, 0,0334428 т/год. - 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), 0.0731 г/сек, 0,18 т/год. - 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), 0.027 г/сек, 0,066 т/год. - 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460), класс опасности 4, 0.0027 г/сек, 0.0027 т/год. - 0602 Бензол (64), класс опасности 2, 0.0025 г/сек, 0,00612 т/год. - 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), класс опасности 3, 0.0003 г/сек, 0,000768 т/год. - 0620 Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121), класс опасности 2, 0.00000049 г/сек, 0,0000042 т/год. - 0621 Метилбензол (349), класс опасности 3, 0.00234 г/сек, 0,00576 т/год. - 0627 Этилбензол (675), класс опасности 3, 0.000065г/сек, 0,000156 т/год. - 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54), класс опасности 1, 0,000000156т/год. - 1039 Пентан -1-ол (Амиловый спирт) (453), класс опасности 3, 0.0004 г/сек, 0,0004032 т/год. - 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338), класс опасности 3, 0.0005288 г/сек, 0,00056664 т/год. - 1071 Гидроксибензол (155), класс опасности 2, 0.0395524 г/сек, 0,25288548 т/год. - 1246 Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*), 0.0004854 г/сек, 0,00052008 т/год. - 1314 Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный

альдегид) (465), класс опасности 3, 0.0306212 г/сек, 0,19348512 т/год. - 1325 Формальдегид (Метаналь) (609), класс опасности 2, 0.00000039 г/сек, 0,001083 т/год. - 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470), класс опасности 4, 0. 0008 г/сек, 0,0008064т/год. - 1519 Пентановая кислота (Валериановая кислота) (452), класс опасности 3, 0. 001г/сек, 0,001008 т/год. - 1531 Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137), класс опасности 3, 0.0001488 г/сек, 0,00015936 т/год. - 1707 Диметилсульфид (227), класс опасности 4, 0.0030954г/сек, 0,00316416 т/год. - 1715 Метантиол (Метилмеркаптан) (339), класс опасности 4, 0.0054034 г/сек, 0,00008424 т/год. - 1728 Этантиол (668), класс опасности 3, 0.0012 г/сек, 0,0012096 т/год. - 1819 Диметиламин (195), класс опасности 2, 0.0006 г/сек, 0,0006048 т/год. - 1849 Метиламин (Монометиламин) (341), класс опасности 2, 0.000113 г.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Образование отходов на период строительства - Твердые бытовые отходы от жизнедеятельности персонала 0,005625т (передаются сторонней организации), код 20 03 01. - Огарки сварочных электродов 0,00009 т (передаются по договору) код 12 01 13. - Отходы металлов 0,03 т (передаются по договору) код 12 01 02 Образование отходов на период эксплуатации - Твердые бытовые отходы от жизнедеятельности персонала 17,25 т (передаются сторонней организации), код 20 03 01. - Смет с территории 25 т (передается по договору в составе ТБО), код 20 03 03. - Зола от кремации трупов животных 176,165 т (передается по договору), код 10 01 15. - Огарки сварочных электродов 0,0045 т (передаются по договору) код 12 01 13. - Лом черных металлов 1 т (передаётся по договору) код 02 01 10. - Промасленная ветошь 0,0127 т (передается по договору), код 15 02 02*. - Отработанные абразивные круги 0,0033 т (передаются по договору) код 12 01 21. - Стружка черных металлов 0,012 т (передается по договору) код 12 01 01 - Отходы убоя животных 3504,31 т (сжигаются в крематории) код 02 02 02. - Отходы жироловки 18, 994 т (сжигаются в крематории) код 19 08 09. - Отходы животноводства (навоз) 1507,84 т (вывозятся в лагуны ТОО «EMC Agro») код 02 01 06. - Отработанные масляные фильтры 0,01 т (передаются по договору) код 16 01 07*. - Отработанные воздушные фильтры 0,004 т (передаются по договору) код 15 02 03. - Отработанные масла 0,047 т (передаются по договору) код 13 02 06*. - Отработанные шины 0,951 т (передаются по договору) код 16 01 03. - Отработанные аккумуляторные батареи 0,097 т (передаются по договору) код 16 06 01*..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Разрешение на воздействие для объектов 1 категории. Департамент экологии по Северо -Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Фоновое состояние атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта не превышает гигиенических нормативов. Воздействие на поверхностные и подземные воды, на рельеф и почвенный покров в процессе

реализации проекта не прогнозируется..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости. Реализация намечаемой деятельности планируется на промплощадке ТОО «EMC Agro». Ближайшее расстояние до акватории Каспийского моря составляет 1418 км в юго-западном направлении от территории предприятия, расстояние до границы ближайшего государства (РФ) составляет 114 км по прямой в северо-восточном направлении от территории предприятия. Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов. При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости отсутствуют.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования. Сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям. Строгое соблюдение режима эксплуатации проектируемых сооружений. Контроль герметичности технологического оборудования. Проектом предусмотрены действия с целью минимизации возникновения аварийных ситуаций. В случае, если данное событие все-таки произойдет, проектом предусмотрены действия персонала при возникновении аварийных ситуаций, исключающие нанесение значительного ущерба окружающей среде..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Использование альтернативных и технологических решений, мест расположения объекта не применимо. Проект реализуется на действующем предприятии - ТОО "EMC Agro" мясокомбинат.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Атейбеков К.А.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.