

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ25RYS00508298

19-жел-23 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:

"ЕМС Agro" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 151000, Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Чермошнян а.о., Чермошнянка а., Чермошнянка Өнеркәсіптік аймағы, № 1 ғимарат, 030940001035, АТЕЙБЕКОВ КАНАТ АКИМЖАНОВИЧ, 52-25-59, emc.agro-yurist@mail.ru атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Основной вид деятельности предприятия – переработка и консервирование мяса. Согласно Приложения 1 Раздела 1 п. 12.4.1. к ЭК РК (обработка и переработка с целью производства пищевых продуктов из животного сырья (помимо молока) с мощностью по производству готовой продукции, превышающей 75 тонн в сутки)..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Проектом предусматривается установка и монтаж оборудования (модульная линия ЛСП-3-2 Газ (2 шт), инсинератор FM- 300T, котел паровой KB-2500) на действующем предприятии ТОО «ЕМС Agro» по адресу СКО, Тайыншинский район, Чермошнянский сельский округ: с. Чермошнянка, промышленная зона Чермошнянка, здание 1. Выброс загрязняющих веществ изменится, произойдет увеличение выбросов в атмосферный воздух по всем загрязняющим веществам из-за ввода в эксплуатацию новых источников загрязнения.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) На запрашиваемый вид деятельности ранее не проводился скрининг и заключение о результатах скрининга не выдавалось. Данный объект подлежит процедуре оценки воздействия на окружающую среду согласно Приложения 1 Раздела 1 п. 12.4.1. к ЭК РК «обработка и переработка с целью производства пищевых продуктов из животного сырья (помимо молока) с мощностью по производству готовой продукции, превышающей 75 тонн в сутки», ТОО «ЕМС Agro» относится к объектам I категории. Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Реализация деятельности на территории действующего промышленного предприятия ТОО "ЕМС Agro". Общая площадь 1,08 га с целевым назначением: для обслуживания мясокомбината.. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 1740 метров в северо-западном направлении от территории предприятия. В районе размещения предприятия отсутствуют памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Основной производственной деятельностью мясоперерабатывающего комбината ТОО «ЕМС Агро» является заготовка мяса (убой свиней 400 голов/ сутки (40 тонн), КРС – 120 голов/сутки (33 тонны)) и переработка продуктов убоя для продуктов питания (30 т/сутки). Проектом предусматривается установка оборудования (модульная линия ЛСП-3-2 Газ (2 шт), инсинератор FM- 300Т, котел паровой KB-2500).

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Предприятие является действующим, экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории №: KZ15VCZ03022641 от 17.11.2022 г. На период строительства Модульная линия по переработке крови марки ЛСП-3-2 Газ (2 шт) устанавливается с целью увеличения количества и ассортимента выработанной продукции, а именно: выпуска товарной продукции: «сухая кровь». На период установки и монтажа Модульной линии по переработке крови марки ЛСП-3-2 Газ строительные работы осуществляться не будут. Оборудование устанавливается на существующий бетонный фундамент. В связи с большой массой установки ЛСП-3-2 Газ крепление к фундаменту не предусматривается. Предусмотрены следующие работы: - Установка ЛСП-3-2 Газ на имеющийся фундамент; - Присоединение ЛСП-3-2 ГАЗ к дымовой трубе, обеспечивающей вытяжку газов, запланированы работы по резке металла и сварочные работы. На период строительства выявлен 1 неорганизованный источник загрязняющих веществ – территория предприятия (ИЗАН№6007). На период установки и монтажа Инсинератора марки FM- 300Т строительные работы осуществляться не будут. Оборудование устанавливается на существующий бетонный фундамент в имеющемся помещении крематория. В связи с большой массой Инсинератора марки FM- 300Т крепление к фундаменту не предусматривается. Предусмотрены следующие работы: - Установка Инсинератора марки FM- 300Т в имеющееся помещение на существующий фундамент; - Присоединение Инсинератора марки FM- 300Т к дымовой трубе, обеспечивающей вытяжку газов, запланированы работы по резке металла и сварочные работы. На период строительства выявлен 1 неорганизованный источник загрязняющих веществ – площадка (ИЗАН№6008). На период установки и монтажа парового котла KB-2500 строительные работы осуществляться не будут. Оборудование устанавливается на существующий бетонный фундамент в имеющемся помещении котельной. В связи с большой массой парового котла KB-2500 крепление к фундаменту не предусматривается. Предусмотрены следующие работы: - Установка парового котла KB-250 в имеющееся помещение на существующий фундамент; - Присоединение парового котла KB-250 к дымовой трубе, обеспечивающей вытяжку газов, запланированы работы по резке металла и сварочные работы. На период строительства выявлен 1 неорганизованный источник загрязняющих веществ – площадка (ИЗАН№6009). На период эксплуатации Основной производственной деятельностью мясоперерабатывающего комбината ТОО «ЕМС Агро» является заготовка мяса (убой свиней 400 голов/ сутки (40 тонн), КРС – 120 голов/сутки (33 тонны)) и переработка продуктов убоя для продуктов питания (30 т/сутки). Режим работы предприятия 248 рабочих дней в году. Предусмотрены следующие здания и сооружения технологического назначения: 1. главный производственный корпус в составе: - база предубойного содержания скота, - мясожировое производство, - холодильные камеры с функциями охлаждения мяса на кости и субпродуктов, - мясоперерабатывающий цех, - экспедиции для отгрузки потребителю готовой продукции, - административно-бытовые блоки. 2. пункты мойки и дезинфекции машин с дезбарьером; 3. вспомогательный корпус; 4. пожарные резервуары; 5. резервуар питьевой воды; 6. котельная; 7. очистные сооружения; 8. КПП; База предубойного содержания скота. База предубойного содержания скота служит для приемки скота (крупного рогатого скота (КРС), свиней), его предубойной выдержки. Максимальное время нахождения животных в предубойных загонах составляет не более 1 часа в день, 248 дней в году. Выброс загрязняющих веществ осуществляется через 2 вентиляционные трубы высотой 4 м и диаметром 0,9 м (ИЗА №0007, №0008). Производительность каждого вытяжного вентилятора 24000 м3/час. В помещении базы предубойного содержания скота имеется помещение слесарки, в котором установлены следующие металлообрабатывающие станки: - 1 сверлильный станок - время работы 1 ч/смену, 248 ч/год; - 1 заточной станок Ø круга 150 мм - время работы 2 ч/смену, 496 ч/год; - 3 болгарки - время работы 2 ч/смену каждая, 496 ч/год каждая. Одновременно.

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Срок эксплуатации – 40 лет. Постутилизация объекта – средняя продолжительность эксплуатации оборудования предприятия, 40 лет, ориентировочно 2047 год, после которой или 1) проводят реконструкцию объекта, или 2) выводят оборудование из эксплуатации, демонтируют и восстанавливают площадь..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды. Объект размещается на земельном участке общей площадью 1,08 га с целевым назначением: для обслуживания мясокомбината.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды. Ближайший водный объект р. Чаглинка расположено на расстоянии 8,4 км юго-восточнее от территории предприятия, оз. Шаглытениз на расстоянии более 9 км северо- восточнее от территории предприятия. Все предусмотренные намечаемой деятельностью работы будут проводиться за пределами водоохранных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники. Для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд используется питьевая вода от ТОО «ЕМС Agro» свинокомплекса. Все бытовые сточные воды и технологические стоки от процессов поступают в септики и по мере накопления, вывозятся автомобильным ассенизационным транспортом в приемник сточных вод: пруд – накопитель г. Тайынша по договору. Так же у ТОО «ЕМС Agro» имеется «Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики» № KZ40VUV00004739 от 22.07.2021 г. Следовательно: вода, потребленная в производства является безвозвратной. ;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) на период строительства Питевая – 1,875 м3/год на период эксплуатации Объемы водопотребления по предприятию составляют: -потребление питьевой воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды промплощадки - 26915.388 м3/год -на производственные нужды 262 681.6 м3/год. (по данным предприятия). Все бытовые сточные воды и технологические стоки от процессов поступают в септики и по мере накопления, вывозятся автомобильным ассенизационным транспортом в приемник сточных вод: пруд – накопитель г. Тайынша по договору. Так же у ТОО «ЕМС Agro» имеется «Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики» № KZ40VUV00004739 от 22.07.2021 г. Следовательно: водопотребление предприятия равно водоотведению. ;

суды тұтыну көлемі на период строительства Питевая – 1,875 м3/год на период эксплуатации Объемы водопотребления по предприятию составляют: -потребление питьевой воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды промплощадки - 26915.388 м3/год -на производственные нужды 262 681.6 м3/год. (по данным предприятия). Все бытовые сточные воды и технологические стоки от процессов поступают в септики и по мере накопления, вывозятся автомобильным ассенизационным транспортом в приемник сточных вод: пруд – накопитель г. Тайынша по договору. Так же у ТОО «ЕМС Agro» имеется «Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики» № KZ40VUV00004739 от 22.07.2021 г. Следовательно: водопотребление предприятия равно водоотведению. ;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар на период строительства Питевая – 1,875 м3/год на период эксплуатации Объемы водопотребления по предприятию составляют: -потребление питьевой воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды промплощадки - 26915.388 м3/год -на производственные нужды 262 681.6 м3/год. (по данным предприятия). Все бытовые сточные воды и технологические стоки от процессов поступают в септики и по мере накопления, вывозятся автомобильным ассенизационным транспортом в приемник сточных вод: пруд – накопитель г. Тайынша по договору. Так же у ТОО «ЕМС Agro» имеется «Согласование удельных норм водопотребления и водоотведения в отраслях экономики» № KZ40VUV00004739 от 22.07.2021 г. Следовательно: водопотребление предприятия равно водоотведению. ;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері отсутствуют;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген отсутствуют;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі отсутствуют;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі отсутствуют;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу отсутствуют;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар отсутствуют;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Подача электроэнергии происходит от сетей АО "СКРЭК". Тепловая энергия - от котельной ТОО "ЕМС Agro" мясокомбинат. ;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады отсуствуют .

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Перечень загрязняющих веществ на период строительства - 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ /277/, класс опасности 3, 0.001356944 г/сек, 0.00007816 т/год. - 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ /332/, класс опасности 2, 0.000240278 г/сек, 0.00001384 т/год. - 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ /627/, класс опасности 2, 0.00005556 г/сек, 0.0000032 т/год. - 2902 Взвешенные вещества (116), класс опасности 3, 0.022 г/сек, 0.00013248т/год. - 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027), 0.0092 г/сек, 0.0003168 т/год. ИТОГО: 0.032852782 г/сек, 0.00054448 т/год на период эксплуатации - 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ /277/, класс опасности 3, 0.038574 г/сек, 0,0419172 т/год. - 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ /332/, класс опасности 2, 0.001011 г/сек, 0,0011868 т/год. - 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), класс опасности 2, 1.55563 г/сек, 9,13520352 т/год. - 0303 Аммиак (32), класс опасности 4, 0.068318 г/сек, 0,49758528 т/год. - 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), класс опасности 3, 0.22813 г/сек, 1,29990456 т/год. - 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163), класс опасности 2, 0.0443 г/сек, 0,37968 т/год. - 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583), класс опасности 3, 0.1389 г/сек, 1,19592 т/год. - 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), класс опасности 3, 0.74394 г/сек, 7,02083088 т/год. - 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518), класс опасности 2, 0.003201 г/сек, 0,003244128 т/год. - 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), класс опасности 4, 5.21278 г/сек, 31,01386944 т/год. - 0342 Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617), класс опасности 2, 0.092311 г/сек, 0,790344 т/год. - 0402 Бутан (99), класс опасности 4, 0.3156 г/сек, 0,0003324 т/год. - 0410 Метан (727*), 0.031214 г/сек, 0,0334428 т/год. - 0415 Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*), 0.0731 г/сек, 0,18 т /год. - 0416 Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*), 0.027 г/сек, 0,066 т/год. - 0501 Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460), класс опасности 4, 0.0027 г/сек, 0.0027 т/год. - 0602 Бензол (64), класс опасности 2, 0.0025 г/сек, 0,00612 т/год. - 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203), класс опасности 3, 0.0003 г/сек, 0,000768 т/год. - 0620 Винилбензол (Стирол, Этинилбензол) (121), класс опасности 2, 0.00000049 г/сек, 0,0000042 т/год. - 0621 Метилбензол (349), класс опасности 3, 0.00234 г/сек, 0,00576 т/год. - 0627 Этилбензол (675), класс опасности 3, 0.000065г/сек, 0,000156 т/год. - 0703 Бенз/а/ пирен (3,4-Бензпирен) (54), класс опасности 1, 0,000000156т/год. - 1039 Пентан-1-ол (Амиловый спирт) (453), класс опасности 3, 0.0004 г/сек, 0,0004032 т/год. - 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338), класс опасности 3, 0.0005288 г/сек, 0,00056664 т/год. - 1071 Гидроксibenзол (155), класс опасности 2, 0.0395524 г/сек, 0,25288548 т/год. - 1246 Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*), 0.0004854 г/сек, 0,00052008 т/год. - 1314 Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465), класс опасности 3, 0.0306212 г/сек, 0,19348512 т/год. - 1325 Формальдегид (Метаналь) (609), класс опасности 2, 0.00000039 г/сек, 0,001083 т/год. - 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470), класс опасности 4, 0.0008 г/сек, 0,0008064т/год. - 1519 Пентановая кислота (Валериановая кислота) (452), класс опасности 3, 0.001г/сек, 0,001008 т/год. - 1531 Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137), класс опасности 3, 0.0001488 г/сек, 0,00015936 т/год. - 1707 Диметилсульфид (227), класс опасности 4, 0.0030954г/сек, 0,00316416 т/год. - 1715 Метантиол (Метилмеркаптан) (339), класс опасности 4, 0.0054034 г/сек, 0,00008424 т/год. - 1728 Этантiol (668), класс опасности 3, 0.0012 г/сек, 0,0012096 т/год. - 1819 Диметиламин (195), класс опасности 2, 0.0006 г/сек, 0,0006048 т/год. - 1849 Метиламин (Монометиламин) (341), класс опасности 2, 0.000113 г.

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер отсуствуют .

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін

белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер

Образование отходов на период строительства - Твердые бытовые отходы от жизнедеятельности персонала 0,005625т (передаются сторонней организации), код 20 03 01. - Огарки сварочных электродов 0,00009 т (передаются по договору) код 12 01 13. - Отходы металлов 0,03 т (передаются по договору) код 12 01 02

Образование отходов на период эксплуатации - Твердые бытовые отходы от жизнедеятельности персонала 17,25 т (передаются сторонней организации), код 20 03 01. - Смет с территории 25 т (передается по договору в составе ТБО), код 20 03 03. - Зола от кремации трупов животных 176,165 т (передается по договору), код 10 01 15. - Огарки сварочных электродов 0,0045 т (передаются по договору) код 12 01 13. - Лом черных металлов 1 т (передаётся по договору) код 02 01 10. - Промасленная ветошь 0,0127 т (передается по договору), код 15 02 02*. - Отработанные абразивные круги 0,0033 т (передаются по договору) код 12 01 21. - Стружка черных металлов 0,012 т (передается по договору) код 12 01 01 - Отходы убоя животных 3504,31 т (сжигаются в крематории) код 02 02 02. - Отходы жироловки 18, 994 т (сжигаются в крематории) код 19 08 09. - Отходы животноводства (навоз) 1507,84 т (вывозятся в лагуны ТОО «ЕМС Агро») код 02 01 06. - Отработанные масляные фильтры 0,01 т (передаются по договору) код 16 01 07*. - Отработанные воздушные фильтры 0,004 т (передаются по договору) код 15 02 03. - Отработанные масла 0,047 т (передаются по договору) код 13 02 06*. - Отработанные шины 0,951 т (передаются по договору) код 16 01 03. - Отработанные аккумуляторные батареи 0,097 т (передаются по договору) код 16 06 01*..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Разрешение на воздействие для объектов 1 категории. Департамент экологии по Северо -Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Фоновое состояние атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта не превышает гигиенических нормативов. Воздействие на поверхностные и подземные воды, на рельеф и почвенный покров в процессе реализации проекта не прогнозируется..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости. Реализация намечаемой деятельности планируется на промплощадке ТОО «ЕМС Агро». Ближайшее расстояние до акватории Каспийского моря составляет 1418 км в юго-западном направлении от территории предприятия, расстояние до границы ближайшего государства (РФ) составляет 114 км по прямой в северо-восточном направлении от территории предприятия. Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов. При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы отсутствуют.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және

азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар. Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования. Сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям. Строгое соблюдение режима эксплуатации проектируемых сооружений. Контроль герметичности технологического оборудования. Проектом предусмотрены действия с целью минимизации возникновения аварийных ситуаций. В случае, если данное событие все-таки произойдет, проектом предусмотрены действия персонала при возникновении аварийных ситуаций, исключающие нанесение значительного ущерба окружающей среде..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Использование альтернативных и технологических решений, мест расположения объекта не применимо. Проект реализуется на действующем предприятии - ТОО "ЕМС Agro" мясокомбинат.

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Атейбеков К.А.

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

