

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности Казахстанского филиала АОЗТ «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» «УКПГ-3. Защита системы ДЭГ от избыточного давления» от 16 ноября 2023 года №KZ15RYS00484131

Дата составления сводной таблицы: 20.12.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 17.11.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 17.11.2023 г.- 19.12.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений (письмо от 22.11.2023 г. №4-12/2115) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 16 қарашадағы №KZ15RYS00484131 өтініші бойынша «Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 21 қарашасында орналастырылғандығын хабарлаймыз.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Замечания и предложения (письмо от 21.11.2023г. №26-10-7-1995) Рассмотрение вопросов, указанных в заявлении о намечаемой деятельности компаний по оценке воздействия на окружающую среду, не входит в компетенцию Департамента.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства водного хозяйства и ирригации Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 21.11.2023г. №18-13-01-03/2045) «1.Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126 - баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын,

		айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 20.11.2023 г. №4-6/1523)
5	Акимат Бурлинского района	Не представлено
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 22.11.2023г. №22-15-3-16/1267)
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения	Замечания и предложения (27.11.2023 г. №24-31-6-11/4779-И хаты): Согласно намечаемой деятельности работы будут выполняться на территории КНГКМ Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Намечаемый вид деятельности будет проводиться в пределах санитарно-защитной зоны КПО б.в. и не требуется дополнительно определять размеры санитарно защитной зоны. Намечаемая деятельность предусматривает «УКПГ-3. Защита системы ДЭГ от

	Республики Казахстан	избыточного давления» защиту от избыточного давления системы ДЭГ. Выбор места определяется местоположения системы теплоносителя диэтиленгликоля (ДЭГ). Начало строительства – апрель 2025 г. Планируемая дата окончания – сентябрь 2026 г. Нормативный срок строительства– 18 месяцев. Планируемая дата начала эксплуатации объекта – октябрь 2026г., окончание - 2037 г. В атмосферу в период намечаемой деятельности (строительство) будут выбрасываться следующие вещества: Железо (II, III) оксиды (3 кл. опасности) – 0.00484 г/с, 0.00628 т/год; Марганец и его соединения (2 кл. опасности) – 0.00086 г/с, 0.00111 т/год; Азота (IV) диоксид (2 кл. опасности) – 0.08671 г/с, 0.02496 т/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 кл. опасности) –0.11271 г/с, 0.03245 т/год; Углерод (3 кл. опасности) – 0.01443 г/с, 0.00416 т/год; Сера диоксид (3 кл. опасности) – 0.02886 г/с, 0.00832 т/год; Углерод оксид (4 кл. опасности) – 0.07228 г/с, 0.0208 т/год; Фтористые газообразные соединения (2 кл. опасности) – 0.0002 г/с, 0.00026 т/год; Диметилбензол (3 кл. опасности) – 0.00823 г/с, 0.01087 т/год, 2-Этоксизтанол (ОБУВ-0,7 мг/м3)- 0.00618 г/с, 0.00816 т/год, Проп-2-ен-1-аль (2 кл. опасности) – 0.00347 г/с, 0.001 т/год, Формальдегид (2 кл. опасности) – 0.00347 г/с, 0.001 т/год, Пропан-2-он (4 кл. опасности) – 0,00618 г/с, 0.00815 т/год, Алканы C12-19 (4 кл. опасности) – 0.03589 г/с, 0.011565 т/год; Взвешенные частицы (3 кл. опасности) - 0.05278 г/с, 0.0377 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в % 70-20 (3 кл. опасности) 70-20 – 5.018 г/с, 3.4209 т/год Общий объем выбросов составит: 5.44939 г/с, 3.589535 т/год. Учитывая размер санитарно-защитной зоны месторождения Карачаганак (от 5000 м до 9440 м) и результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в рамках настоящего проекта, трансграничное воздействие при реализации проектных решений не прогнозируется. Так как участок строительства расположен за пределами водоохранных зон источников поверхностных вод, воздействие работ в результате строительства скважины на состояние поверхностных вод не предполагается. При проведении строительства объекта, рекомендуем, обеспечить постоянную поддержку условий труда, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и	Замечания и предложения (01.12.2023 г. №2-16/732 хаты): Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира (далее – Инспекция), рассмотрев заявление о намечаемой деятельности Казахстанского филиала АОЗТ Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в. от 16 ноября 2023 года № KZ15RYS00484131 «УКПГ-3. Защита системы ДЭГ от избыточного давления», поясняет следующее: Согласно статьи 45 Закона Республики Казахстан «О растительном мире» – потери растительного мира подлежат

	природных ресурсов Республики Казахстан	возмещению в случаях удаления дикорастущих растений (безвозвратной утраты) на земельных участках всех категорий земель, переводимых в другие категории для целей недропользования, строительства (реконструкции) зданий, сооружений, дорог, трубопроводов и иных объектов в соответствии с проектной документацией на такие объекты, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также принудительного отчуждения земельного участка для государственных нужд. Кроме этого, для снижения воздействия на животный мир, при проведении запланированных работ, Инспекция считает необходимым соблюдение требований по охране растительного и животного мира, а именно пункт 1 статьи 12 главы 3 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» – деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного.
9	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«ГКДҚ-3.ДЭГ жүйесін артық қысымнан қорғау» «Карачаганак Петролиум Оперейтинг б.в.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 16 қарашадағы №KZ15RYS00484131 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 20.12.2023 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 17.11.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 17.11.2023ж. - 19.12.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (22.11.2023 ж. № 4-12/72115 хаты) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 16 қарашадағы №KZ15RYS00484131 өтініші бойынша «Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін және өтініш ресми интернет-ресурсқа а.ж. 21 қарашасында орналастырылғандығын хабарлаймыз.
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Ұсыныстар мен ескертулер (21.11.2023ж. №26-10-3-1995 хаты): Қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша компаниялардың белгіленген қызметі туралы өтініштерде көрсетілген мәселелерді қарау Департаменттің құзыретіне кірмейді.
3	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су ресурстары комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы;	Ұсыныстар мен ескертулер (21.11.2023ж. №18-13-01-03/2045): «1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126 - баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың

		коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құырыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аумақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (20.11.2023ж. №4-6/1523 хаты)
5	Бөрлі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (22.11.2023ж. №22-15-3-16/1267 хаты)
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (27.11.2023 ж. №24-31-6-11/4779-И хаты): Жоспарланған қызметке сәйкес жұмыстар Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының ҚМГКО аумағында орындалатын болады. Жоспарланған жұмыстар өнеркәсіптік мақсаттағы жерлерде, ҚМГКО аумағы шегінде жүргізіледі. Жоспарланған қызмет ДЭГ жүйесінің артық қысымынан қорғауды қамтамасыз етеді «ДЭГ жүйесін артық қысымнан қорғау УКПГ-3». Учаскенің таңдауы диэтиленгликоль салқындатқыш жүйесінің орналасқан жері (ДЭГ). Құрылыстың басталуы –2025 ж сәуір. Жоспарлаған аяқталу

		күні –2026ж қыркүйек. Стандартты құрылыс мерзімі– 18 ай. Объектіні пайдаланудың жоспарланған күні – 2026ж қазан, аяқталауы – 2037ж. Жоспарлаған (құрылыс) қызмет барысында атмосфераға келесі заттар шығарылады: Темір (II, III) оксиді (3 қауыпты сыныбы) – 0.00484 г/с, 0.00628 т/жыл; Марганец және оның қосылыстары (2 қауыпты сыныбы) – 0.00086 г/с, 0.00111 т/жыл; Азота (IV) диоксид (2 қауыпты сыныбы) – 0.08671 г/с, 0.02496 т/год; Азот (II) оксиді (Азот оксиді) (3 қауыпты сыныбы) – 0.11271 г/с, 0.03245 т/год; Углерод (3 қауыпты сыныбы) – 0.01443 г/с, 0.00416 т/год; құмырт диоксиді (3 қауыпты сыныбы) – 0.02886 г/с, 0.00832 т/год; Көміртегі оксиді (4 қауыпты сыныбы) – 0.07228 г/с, 0.0208 т/год; Фторидті газ қосылыстары (2 қауыпты сыныбы) – 0.0002 г/с, 0.00026 т/год; Диметилбензол (3 қауыпты сыныбы) – 0.00823 г/с, 0.01087 т/год, 2-Этоксизтанол (ОБУВ-0,7 мг/м3)- 0.00618 г/с, 0.00816 т/год, Проп-2-ен-1-аль (2 қауыпты сыныбы) – 0.00347 г/с, 0.001 т/год, Формальдегид (2 қауыпты сыныбы) – 0.00347 г/с, 0.001 т/год, Пропан-2-он (4 қауыпты сыныбы) – 0,00618 г/с, 0.00815 т/год, Алкандар C12-19 (4 қауыпты сыныбы) – 0.03589 г/с, 0.011565 т/год; тоқтатылған бөлшектер (3 қауыпты сыныбы) - 0.05278 г/с, 0.0377 т/год; құрамында 70-20% кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң (3 қауыпты сыныбы) 70-20 – 5.018 г/с, 3.4209 т/год Жалпы шығатын шығарындылар: 5.44939 г/с, 3.589535 т/жыл. Қарашығанақ кен орнының санитарлық-қорғау аймағының көлемін (5000 м-ден 9440 м-ге дейін) және осы жоба шеңберінде ластаушы заттардың таралуын есептеу нәтижелерін ескере отырып, жобалық шешімдерді іске асыру кезінде трансшекаралық әсер болжанбайды. Құрылыс жобалау учаскесі жер үсті сулары көздерінің су қорғау аймақтарынан тыс орналасқандықтан, ұңғыманы салу нәтижесінде жұмыстардың жер үсті суларының жай-күйіне әсері болжанбайды. Объектінің құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
8	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс	Ұсыныстар мен ескертулер (01.12.2023 ж. №2-16/732 хаты): «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 45 баптарына сәйкес – жер қойнауын пайдалану, ғимараттар, құрылысжайлар, жолдар, құбыржолдар және мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысын алған осындай объектілерге арналған жобалау құжаттамасына сәйкес

	Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	өзге де объектілерді салу (реконструкциялау) мақсаттары үшін басқа санаттарға ауыстырылатын жерлердің барлық санаттағы жер учаскелерінде жабайы өсетін өсімдіктер жойылған (қайтарымсыз жоғалған), сондай-ақ мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесі мәжбүрлеп иеліктен шығарылған жағдайларда өсімдіктер дүниесінің шығындары өтелуге жатады сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз. Бұдан басқа, жоспарланған жұмыстарды жүргізу кезінде жануарлар дүниесіне әсерді азайту үшін Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі, «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 12-бабы 3-тарау 1-тармағына сай «Жануарлар дүниесінің жай-күйіне, мекендейтін ортасына, көбею жағдайларына және жануарлардың өріс аудару жолдарына әсер ететін, немесе әсер етуі мүмкін болатын қызмет жануарлар дүниесінің, олар мекендейтін ортаның сақталуы мен өсімін молайтуды келтірілетін және келтірілген, оның ішінде болмай қоймайтын зиянды өтеуді қамтамасыз етудің талаптары, оның ішінде экологиялық талаптар сақтала отырып жүзеге асырылуға тиіс» екенін Инспекция ескертеді.
9	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ