

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности Частной компания Qassinoil Ltd, «проведение разведочных работ по поиску углеводородов на участке Приграничное согласно Контракта №5198-УВС от 20.03.2023 г.» от 27 декабря 2023 года №KZ55RYS00516003

Дата составления сводной таблицы: 23.01.2024 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 28.12.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 28.12.2023 г.- 22.01.2024 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Аппарат акима Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области	Замечания и предложения (письмо от 05.01.2024 г. №4-12/22) «БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Qassinoil Ltd жеке компаниясының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 23 желтоқсандағы №KZ55RYS00516003 өтініші бойынша «Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін»
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан «Запказнедра»	Рассмотрение вопросов по заявлению не входит в компетенцию Департамента (письмо от 15.10.2021г. №26-10-3-1753)
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 18.01.2024г. №18-13-01-03/94) «1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым салынады.

		1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 10.01.2024 г. вх.№2836)
5	Акимат района Бәйтерек	Не представлено
6	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 08.01.2024 г., №2806)
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (17.01.24 ж. вх.№2-16/44): «По намечаемой деятельности ЧК «Qassinoil Ltd» участок недр (Контрактная территория) административно относится к Байтерекскому району Западно- Казахстанской области Республики Казахстан. К югу, на расстоянии 60км от центра указанной территории, проходит газопровод Оренбург - Западная Европа, в 10км к востоку – нефтепровод Атырау - Самара. Ближайшими к контрактной территории и расположенными в ее пределах населенными пунктами являются поселки Щучкин (около 1000м), Чапурино (18 км), Погодаево (21 км). Площадь участка недр (геологического отвода) составляет 61,46 км², глубина отвода до кристаллического фундамента. Целевое назначение – осуществление операций по недропользованию на месторождении Приграничное. Координаты геологического отвода: 1) 51°42'0,26" с.ш., 50°53'13,95" в.д. 2) 51°41'0,06" с.ш., 50°53'0,32" в. д. 3) 51°41'0,06" с.ш., 50°48'0,18" в.д. 4) 51°42'0,26"с.ш., 50°46'59,97" в.д. 5) 51°43'41,78" с.ш., 50°45'59,77" в.д. 6) 51°44'29,9"с.ш., 50°45'59,77"в.д. 7) 51°44'46,6"с.ш., 50°46'9,43" в.д. 8) 51°46'11,41"с.ш., 50°46' 14,05" в.д. 9)

		51°46'0,21" с.ш., 50°46'59,97" в.д. 10) 51°45'8,79" с.ш., 50°52'10,44" в.д. Целевое назначение – осуществление операций по недропользованию. Предусматривается разведочная работа по поиску углеводородов, а также оценка уже доказанной залежи углеводородов в пределах Геологического отвода месторождения Приграничное, с целью изучения перспективных залежей нефти и газа, определение границ распространения нефтегазоносных коллекторов. Основанием для проведения работ является недостаточная изученность подсолевых отложений, продуктивность которых доказана как на самом месторождении (по результатам бурения скважины П-48), так и на соседних месторождениях. Сейсморазведочные работы, бурение 2-х независимых разведочных скважин. Общая продолжительность строительства одной скважины – 365 сут. Восстановление скважины П-48 с испытанием запланированы с 2025-2026 годы. Бурение скважины П-1 с испытанием запланированы с 2026-2027 гг., скважина П-2 запланировано с 2027-2028 гг. Время разведки месторождения составит 6 лет. Техническое водоснабжение при бурении предусматривается за счет бурения специальной гидрогеологической скважины глубиной до 200м и путем подвоза воды из естественных прудов на расстояние до 10км. Расстояние подвоза питьевой воды из поселков не более 10-15км. Для питьевых нужд на месторождении используется бутилированная питьевая вода, которая поставляться согласно договору на платной основе. Сброс сточных вод в водоемы и водотоки отсутствует. Объемы сточных вод: хоз.бытовые нужды – 862 м³, столовая – 268,2 м³, прачечная – 292 м³. На объектах хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в результате жизнедеятельности рабочего персонала, собираются в специальный септик. По мере накопления содержимое септика вывозится ассенизационной машиной на близлежащие очистные сооружения, а также производственные стоки будут вывозиться, согласно договору. Отходы производства временно складировются, и далее будут сдаваться в специализированные компаний. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах с последующим вывозом согласно договору. Ориентировочное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при восстановлении ранее пробуренной параметрической скважины П-48 на 2025-2026 годы составит 12. 944312677 г/сек и 154.109300087 тонн в период. При строительстве 1 проектной скважины составит: 18. 0291875945 г/сек и 262.363789776 тонн период (от 2-ти скважин 524,727579552 тонн). Бурение скважины П -1 с испытанием запланированы с 2026 -2027 гг., скважина П-2 запланировано с 2027-2028 гг. Перечень ЗВ представлен исходя из условия максимального воздействия (при строительстве скважины). При проведении проектируемых работ от стационарных источников выбрасывается в атмосферу при строительстве скважины следующие
--	--	---

	вещества с 1 по 4 класс опасности: Железо (II, III) оксиды 3 класс 0,00025 г/сек, 0. 00535 т, Марганец и его соединения 2 класс 0,000125 г/сек, 0.00046 т, Азота (IV) диоксид 2 класс – 2,12587 г/ сек, 48.848164324 т, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)3 класс – 2,02547 г/сек, 16.0401432 т, Углерод (Сажа, Углерод черный) 3класс- 1,2564 г/сек, 12.853996167 т, Сера диоксид (3 класс) 1,025784 г/сек, 59.6733401458 т , сероводород – 0.0012587 г/сек, 0.15483665808 т, Углерод оксид 4 класс – 3,22578 г/сек, 56.61892549 т, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) – 0,0000125 /сек, 0.000375 т, Фториды неорганические плохо растворимые – 0,001222 г/сек, 0.00165 т, пентан 4 класс 0,011125 г/сек, 0.1225459 т, метан – 0,752522 г/сек, 10.932661287 т, изобутан – 0,700025 г/сек, 10.1765897 т, Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) 1,00025 г/сек, 13.5716314 т, Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)- 0, 0025148 г/сек, 10.23653 т, бензол 2 класс – 0,00007422 г/сек, 0.0030897 т, диметилбензол 3 класс – 0,000001 г /сек, 0.0009696 т, метилбензол – 3 класс 0,0002548 г/сек, 0.0019392 т, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (1 класс) 0,0000000125 г/сек, 0.0000474058 т, Формальдегид (Метаналь) (2 класс) 0,01254444 г/сек, 0.439741436 т, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) 0,00025155 г/сек, 0. 0001463 т, Алканы C12-19 (4 класс) 1,252225 г/сек, 21.914886862 т, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс) 0,207002 г/сек, 0.03615 т, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) –0,021788 г/сек, 0.72962 т В данном отчете отсутствуют сведения о количестве организованных и неорганизованных источников. В соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2 (далее-СП), по Приложению 1, минимальны размер санитарно-защитной зоны, раздел 3, п.11.пп3) производство нефти при выбросе сероводорода от 0.5 до 1 тонн в сутки, а также с высоким содержанием летучих углеводородов, пп4) производство по добыче газа относится к 1 классу опасности, с санитарно-защитной зоной 1000м. Субъекту необходимо санитарно-защитную зону объекта обосновать проектом СЗЗ (<i>предварительно расчетную СЗЗ</i>). С расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) с оценкой риска для жизни и здоровья населения (оценка риска разрабатывается для объектов I и II класса опасности). Не соответствие СЗЗ могут нанести вред здоровью населения от воздействия неблагоприятных факторов производства. В соответствии со статей 11 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», все нормативные правовые акты, в том числе санитарные правила, имеют прямое действие, а нормы статьи 82 Кодекса обязывают индивидуальных
--	---

		предпринимателей и юридических лиц (далее –<i>Лица</i>) выполнять требования нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Входе строительства объекта рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда работников, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов"».
8	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (17.01.24 ж. вх.№2-16/44): «Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскелері ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қаупі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, Qassinoil Ltd жеке компаниясының белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде, мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.»
9	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено
10	Управление сельского хозяйства Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 10.01.2024 г. №2-17/33)

Qassinoil Ltd жеке компаниясының «проведение разведочных работ по поиску углеводородов на участке Приграничное согласно Контракта №5198-УВС от 20.03.2023 г. белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №KZ55YS00516003 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 23.01.2024 г.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 28.12.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 28.12.2023-22.01.2024 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (письмо от 05.01.2024 г. №4-12/22 хаты) «БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Qassinoil Ltd жеке компаниясының белгіленіп отырған қызметі туралы 2023 жылғы 23 желтоқсандағы №KZ55RYS00516003 өтініші бойынша «Орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен және «Жайық - Каспий су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі бассейндік инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесінен келісім алу керектігін»
2	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті	Өтініш бойынша сұрақтарды қарастыру Департаменттің құзырына жатпайды (15.10.2021ж. №26-10-3-1753 хаты)
3	Қазақстан Республикасының Су ресурстары және ирригация министрлігі Су шаруашылығы комитеті Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (18.01.2024ж. №18-13-01-03/94): «1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасы Су кодексі 125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы мен су тарту құрылыстары және олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылғыларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және басқа да су көлігінің жұмысына қатысты көлік инфраструктурасын қоспағанда жаңадан салынатын құрылыстарды (ғимараттар, құрылыстар, олардың кешендері мен коммуникациялары) жобалауға, салуға және орналастыруға, топырақ пен шөп жамылғысын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (соның ішінде жер жырту, мал жаю, тау-кен жұмыстарын жүргізу) тыйым

		салынады. 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды және басқа да құрылыстарды қайта құруға сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, кабельдерді, құбырларды және басқа коммуникацияларды төсеуге, бұрғылау, жер және басқа да келісілген жұмыстарды жүргізуге, белгіленген тәртіппен оның ішінде бассейндік инспекциясымен келісілген жобасы жоқ жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады; 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көлік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларының өтуін, су объектілерінің жұмыс режимін қамтамасыз ету, судың ластануын, бітелуін және сарқылуын болдырмау жөніндегі іс –шараларды жүзеге асыруды олардың зиянды әсерінің алдын-алуды көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады. 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға ҚР Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (10.01.2024ж. №2836 хаты)
5	Бәйтерек ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
6	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (08.01.2024ж. №2806 хаты)
7	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (10.01.24 ж. №2834 хаты): « "Qassinoil Ltd" ЖК жоспарланған қызметі бойынша жер қойнауы учаскесі (келісімшарттық аумақ) әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасының Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданына жатады. Оңтүстікке қарай, көрсетілген аумақтың ортасынан 60 км қашықтықта Орынбор - Батыс Еуропа газ құбыры, шығысқа қарай 10 км – Атырау-Самара мұнай құбыры өтеді. Келісімшарттық аумаққа ең жақын және оның шегінде орналасқан елді мекендер Щучкин (шамамен 1000 м), Чапурино (18 км), Погодаево (21 км) ауылдары болып табылады. Жер қойнауы учаскесінің ауданы (геологиялық бөлу) 61,46 км2, бөлу тереңдігі кристалдық іргетасқа дейін. Нысаналы мақсаты-шекара маңы кен орнында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыру. Координаталары геологиялық бөлу: 1) 51°42'0,26" с.ш., 50°53'13,95" в.д. 2) 51°41'0,06" с.ш.,

	50°53'0,32" в. д. 3) 51°41'0,06" с.ш., 50°48'0,18" в.д. 4) 51°42'0,26" с.ш., 50°46'59,97" в.д. 5) 51°43'41,78" с.ш., 50°45'59,77" в.д. 6) 51°44'29,9" с.ш., 50°45'59,77" в.д. 7) 51°44'46,6" с.ш., 50°46'9,43" в.д. 8) 51°46'11,41" с.ш., 50°46'14,05" в.д. 9) 51°46'0,21" с.ш., 50°46'59,97" в.д. 10) 51°45'8,79" с.ш., 50°52'10,44" в.д. нысаналы мақсаты – жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыру. Мұнай мен газдың перспективалы кен орындарын зерделеу, мұнай-газ коллекторларының таралу шекараларын айқындау мақсатында шекара маңы кен орнын геологиялық бөлу шегінде көмірсутектерді іздеу бойынша барлау жұмыстары, сондай-ақ көмірсутектердің дәлелденген кен орындарын бағалау көзделеді. Жұмыстарды жүргізу үшін өнімділігі кен орнының өзінде де (П-48 ұңғымасын бұрғылау нәтижелері бойынша), сондай-ақ көршілес кен орындарында дәлелденген тұз асты шөгінділерінің жеткіліксіз зерттелуі негіз болып табылады. Сейсмикалық барлау жұмыстары, 2 тәуелсіз барлау ұңғымаларын бұрғылау. Бір ұңғыманы салудың жалпы ұзақтығы-365 күн. П-48 ұңғымасын сынақтан қалпына келтіру 2025-2026 жылдар аралығында жоспарланған. П-1 ұңғымасын сынаумен бұрғылау 2026-2027 жылдар аралығында жоспарланған, П-2 ұңғымасы 2027-2028 жылдар аралығында жоспарланған. Бұрғылау кезінде техникалық сумен жабдықтау тереңдігі 200 м дейінгі арнайы гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылау есебінен және табиғи тоғандардан суды 10 км дейінгі қашықтыққа тасымалдау арқылы көзделеді. кенттерден ауыз суды тасымалдау қашықтығы 10-15 км аспайды. кен орнында ауыз су қажеттіліктері үшін бөтелкедегі ауыз су пайдаланылады, ол ақылы негізде Шартқа сәйкес жеткізіледі. Ағынды суларды су айдындары мен су ағындарына ағызу жоқ. Ағынды сулардың көлемі: шаруашылық-тұрмыстық қажеттіліктер – 862 м³, асхана – 268,2 м³, кір жуатын бөлме – 292 м³. Объектілерде жұмысшы персоналдың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болатын шаруашылық-тұрмыстық ағындар арнайы септикке жиналады. Жинақталуына қарай септиктің ішіндегісін ассенизациялық машинамен жақын маңдағы тазарту құрылыстарына әкетеді, сондай-ақ өндірістік ағындар Шартқа сәйкес әкетілетін болады. Өндіріс қалдықтары уақытша жиналып, әрі қарай мамандандырылған компанияларға тапсырылады. Қалдықтарды жинақтау Шартқа сәйкес кейіннен әкете отырып, арнайы жабдықталған контейнерлерде көзделген. Бұрын бұрғыланған п-48 параметрлік ұңғымасын қалпына келтіру кезінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының болжамды саны 2025-2026 жылдарға 12 құрайды. 944312677 г / сек және 154.109300087 тонна. 1 жобалық ұңғыманы салу
--	--

	кезінде: 18. 0291875945 г / сек және 262.363789776 тонна кезең (2 ұңғымадан 524,727579552 тонна). П-1 ұңғымасын сынау арқылы бұрғылау 2026-2027 жылдар аралығында жоспарланған, П-2 ұңғымасы 2027-2028 жылдар аралығында жоспарланған. Жобаланатын жұмыстарды жүргізу кезінде ұңғыманы салу кезінде атмосфераға 1-ден 4-ке дейінгі қауіптілік класы мынадай заттар шығарылады: Темір (II, III) оксидтер 3-класс 0,00025 г/сек, 0. 00535 т, Марганец және оның қосылыстары 2 класс 0,000125 г / сек, 0.00046 т, азот (IV) диоксиді 2 класс-2,12587 г / сек, 48.848164324 т, Азот (II) оксиді (азот оксиді) (6) 3 класс – 2,02547 г/сек, 16.0401432 т, көміртегі (күйе, Көміртегі қара) 3 класс - 1,2564 г/сек, 12.853996167 т, күкірт диоксиді (3 класс) 1,025784 г/сек, 59.6733401458 т , күкіртсутек – 0.0012587 г/сек, 0.15483665808 т, көміртек оксиді 4 класс – 3,22578 г/сек, 56.61892549 т, фторлы газ тәрізді қосылыстар /фторға қайта есептегенде/ (617) - 0,0000125 / сек, 0.000375 т, Бейорганикалық нашар еритін фторидтер – 0,001222 г/сек, 0.00165 т, пентан 4 класс 0,011125 г/сек, 0.1225459 т, метан – 0,752522 г/сек, 10.932661287 т, изобутан – 0,700025 г/сек, 10.1765897 т, C1-C5 шекті көмірсутектер қоспасы (1502*) 1,00025 г/сек, 13.5716314 т, шекті көмірсутектер қоспасы C6-C10 (1503*) - 0, 0025148 г / сек, 10.23653 т, бензол 2 класс- 0,00007422 г / сек, 0.0030897 т, диметилбензол 3 класс - 0,000001 г / сек, 0.0009696 т, метилбензол – 3 сынып 0,0002548 г/сек, 0.0019392 т, бензин/а/пирен (3,4-Бензпирен) (1 сынып) 0,00000000125 г/сек, 0.0000474058 т, Формальдегид (Метанал) (2 сынып) 0,01254444 г/сек, 0.439741436 Т, май минералды мұнай (шпиндель, машина, цилиндр және т. б.) (716*) 0,00025155 г / сек, 0. 0001463 т, C12-19 Алкандары (4 сынып) 1,252225 г/сек, 21.914886862 т, құрамында кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң %: 70-20 (3 сынып) 0,207002 г/сек, 0.03615 т, абразивті шаң (ақ корунд, Монокорунд) (1027*) -0,021788 г/сек, 0.72962 т. Бұл есепте ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған көздердің саны туралы ақпарат жоқ. "Адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілерінің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м. а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы №ҚР ДСМ-2 (бұдан әрі-БК) бекіткен санитариялық қағидаларының талаптарына сәйкес 1-қосымша бойынша санитариялық-қорғау аймағының ең аз мөлшері, 3-бөлім, 11-тармақ п.п.3) тәулігіне 0.5-тен 1 тоннаға дейін күкіртті сутегі шығарындылары кезінде, сондай-ақ құрамында Ұшпа көмірсутектер көп мұнай өндіру пп 4) газ өндіру өндірісі бойынша 1000м санитариялық-қорғау аймағы бар қауіптіліктің 1-сыныбына жатады. Субъектіге объектінің СҚА жобасымен (алдын ала есептелген СҚА) негіздеу қажет. Халықтың өмірі мен
--	--

		денсаулығы үшін тәуекелді бағалай отырып, атмосфералық ауаның ластануын және атмосфералық ауаға физикалық әсер ету деңгейлерін (шу, діріл, ЭМӨ және басқа да физикалық факторлар) бөлу есептерімен (тәуекелді бағалау қауіптіліктің I және II класты объектілері үшін әзірленеді). СҚА сәйкес келмеуі өндірістің қолайсыз факторларының әсерінен халықтың денсаулығына зиян тигізуі мүмкін. "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабына сәйкес барлық нормативтік құқықтық актілердің, оның ішінде санитариялық қағидалардың тікелей қолданысы болады, ал Кодекстің 82 –бабының нормалары дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғаларды (<i>бұдан әрі-тұлғалар</i>) санитариялық-эпидемиологиялық саладағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындауға міндеттейді. Жұмыскерлердің еңбек жағдайларын тұрақты қолдауды, жұмыскерлерді жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуді және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы №ҚР-ДСМ-49 "құрылыс, реконструкция кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"бұйрығымен бекітілген санитариялық қағидалардың талаптарына жауап беретін уақытша қорғау қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз, құрылыс нысандарын жөндеу және пайдалануға беру"».
8	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (17.01.24 ж. №2-16/44 хаты): «Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, аталған жер учаскелері ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабына сәйкес, аталған талаптарды ескеру қажет. Сонымен қатар, Qassinoil Ltd жеке компаниясының белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде, мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.»
9	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
10	Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (10.01.2024ж. №2-17/33 хаты)

