

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ56RYS00544988

6-ақп-24 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:

"Қапшағайхиммонтаж" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 040800, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә., Қонаев қ., 2 Шағын ауданы, № 16 үй, 63 Пәтер, 080140017081, КУЗИЕВ ДИНМУХАМЕД ДИЛЬМУРАТОВИЧ, 87273410485, S_far@bk.ru

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Основным видом деятельности промышленной площадки ТОО «Капшағайхиммонтаж» является добыча строительного камня. Согласно приложения 1, раздела 2, пункта 2, пп.2.5 - добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год объект относится к перечню видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) В сравнении с данными проекта "ОВОС" от 2013 года объем выбросов уменьшился с 20,75748 т/год до 3,61592 т/год; өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) заключение скрининга ранее не выдавалось.

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері На момент проведения инвентаризации промышленная площадка ТОО «Капшағайхиммонтаж» расположена по адресу: Алматинская область, в 12 км на северо-запад от г. Капшагай, в 4 км юго-западнее автодороги Капшагай-Баканас, на землях административно-территориального подчинения г. Капшагай и граничит: - с севера – пустырь; - с востока – пустырь; - с юга – пустырь; - с запада – пустырь. Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 12 км в юго-восточном направлении от границы территории предприятия..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Годовой объем добычи, согласно контракта, составляет 150 000 м3 в год. Запасы строительного камня в планируемом к отработке блоке составляют 3 537 000 м3, что обеспечивает работу предприятия на весь контрактный период. Карьер строительного камня имеет в плане площадку размером 676*425 м, простираясь с северо-запада на юго-восток. Территория карьера располагается в необжитой местности, на каменистых землях с небольшим почвенно-растительным слоем. Карьер включает в себя: территорию карьера, на которой производятся все виды работ; буровые работы; взрывные работы; выемочно-погрузочные работы; автотранспортные работы..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Г. Диаметр буровых скважин 100 мм. Скважины бурятся вертикально, при соблюдении безопасного расстояния от бровки уступа до бурового станка (не менее 3 метров). Снабжение сжатым воздухом буровых станков осуществляется от передвижного компрессора ПР-12, Время работы компрессора составляет 12 час/дн, 30 дн/год. Отрыв от массива и первичное вскрышных пород и руды в карьере предусмотрены методом скважинных зарядов ВВ. Размер кондиционного куска для экскаватора 0,5 м в ребре. Способ взрывания скважинных зарядов при помощи детонирующего шнура (ДШ). Иницирование ДШ, выходящего из скважины, производится при помощи короткозамедленного детонирующего шнура, электродетонаторов короткозамедленного или мгновенного действия. При производстве взрывных работ применяется аммонит № 6ЖВ и граммонит. Вместимость ВВ в 1 п.м. скважины диаметром 100 мм составляет 8 кг. Плотность заряжения ВВ - 1,0 кг/м³. Оставшаяся часть скважины, свободная от заряда ВВ заполняется забоечным материалом без включения камней. Годовой расход аммонита составляет 22 т/год. Доставка взрывчатых материалов с расходного склада производится на специально оборудованной машине по мере необходимости. Добытый строительный камень вывозится с территории карьера грузовым автотранспортом на дробильно-сортировочную площадку, расположенную на расстоянии 0,5 км от карьера добычи камня. Дробильно-сортировочная установка не входит в данный проект. Количество автомобилей, работающих на площадке карьера составляет 10 автоединиц. Режим работы карьера – 8 месяцев в году. Продолжительность сезона составляет 252 дня/год при пятидневной рабочей неделе. Продолжительность смены - 8 час. Количество персонала ТОО «Капшагайхиммонтаж» (по штатному расписанию) - 15 человек, из них: рабочих - 3 человека; ИТР - 12 человек.

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Предположительный период эксплуатации: 2024-2033гг.

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың аландарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Промышленная площадка ТОО «Капшагайхиммонтаж» расположена на территории 23,1 га на основании договора аренды земельного участка №13 от 9.07.2013 г., целевое назначение земельного участка (с кадастровым номером: 03-055-272-036) - для добычи строительного камня;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Водоснабжение осуществляется привозной водой – техническая вода доставляется автоцистернами, питьевая доставляется в 5-литровых бутилированных канистрах с магазина. Объект находится вне водоохраных зон и полос, ближайший поверхностный водоем р. Или находится в юго-западном направлении на расстоянии 820 м от границы территории предприятия;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) общее, питьевая;

суды тұтыну көлемі водопотребление: 0,336 м³/сут, 84,672 м³/год; водоотведение: 0,3024 м³/сут, 76,2048 м³/год;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар на хозяйственно-бытовые нужды;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері вид недропользования: добыча строительного камня, срок недропользования: до 2035 г. ;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген пользование растительными ресурсами не предусмотрено;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі пользование животными ресурсами не предусмотрено;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі пользование животными ресурсами не предусмотрено;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу пользование животными ресурсами не предусмотрено; жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар пользование животными ресурсами не предусмотрено;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Электроснабжение осуществляется от собственной линии электропередачи 10 Кв мощностью 1500 Кв;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады риски не прогнозируются.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Азота диоксид (2 класс) выброс: 0.055 т/год; Сероводород (2 класс) выброс: 0.000005 г/с, 0.00001 т/год; Углерод оксид (4 класс) выброс: 0.264 т/год; Масло минеральное нефтяное (ОБУВ) выброс: 0.00007 г/с, 0.0001 т/год; Алканы C12-19 (4 класс) выброс: 0.00177 г/с, 0.00272 т/год; Пыль неорганическая (3 класс) выброс: 0.12779 г/с, 3.29409 т/год; ИТОГО выбросов: 0.129635 г/с, 3.61592 т/год.

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросы загрязняющих веществ в естественные водоемы не планируются.

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер твердо-бытовые отходы- образуются в результате жизнедеятельности персонала, работающих на предприятии, предполагаемый объем образования: 3,975 т/год; промасленная ветошь - образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин, предполагаемый объем образования: 0,0381 т/год. Итого предполагаемый объем образования отходов: 4,0131 т/год.

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Экологическое разрешение на воздействие для объектов, Орган в чью компетенцию входит выдача такого заключения - РГУ "Департамент экологии по Алматинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Рельеф местности вокруг промышленной площадки равнинный, перепад высот менее 50 м на 1 км, поэтому безразмерный коэффициент, учитывающий рельеф местности равен 1, окружение объекта состоит из преимущественно степной зоной. В связи с отсутствием наблюдательных постов за состоянием атмосферного воздуха РГП " Казгидромет" в районе проведения работ сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отсутствуют. В районе расположения объекта отсутствуют особо охраняемые природные территории..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Возможные формы воздействий на окружающую среду в результате осуществления деятельности имеют незначительное воздействие. Воздействие на атмосферный воздух - среднее;

воздействие на водные ресурсы - незначительное; воздействие на существующее состояние почв - незначительное. Оценка воздействия на недра - благоприятные горно-геологические условия эксплуатации месторождения, залегание продуктивной толщи и характер полезного ископаемого определяют возможность разработки месторождения открытым способом с применением современных средств механизации добычных и погрузочных работ. Продуктивной толщи месторождения повышенной радиоактивностью не обладают, резких и благородных металлов в песчаной смеси не установлено. Вскрышные породы на месторождении минимальны.

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы трансграницные воздействия отсутствуют.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар с учетом специфики деятельности объекта принимается, что технологическая схема производства работ соответствует современному опыту в данной сфере хозяйства. По окончании периода добычных работ предусматривается рекультивация нарушенных земель с целью предотвращения отрицательного воздействия нарушенных территорий на окружающую среду и восстановление хозяйственной целостности нарушенных земель.

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Исходными данными для определения эффективности разработки месторождения послужили результаты геологоразведочных работ, технологических исследований, а также управленческие и технические возможности инициатора деятельности с учетом особенностей месторождения, поэтому альтернативные пути достижения деятельности отсутствуют.

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Кузиев Д.Д.

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

