

**"Қазақстан Республикасы Экология және
табиғи ресурстар министрлігі
Экологиялық реттеу және бақылау
комитетінің Ақмола облысы бойынша
экология департаменті" республикалық
мемлекеттік мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Департамент экологии по
Акмолинской области Комитета
экологического регулирования и
контроля Министерства экологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан"**

Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., А.Пушкин
көшесі, № 23 үй

Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, улица
А.Пушкина, дом № 23

Номер: KZ75VVX00285392

Государственное учреждение "Отдел
строительства Целиноградского района"

021800, Республика Казахстан, Акмолинская
область, Целиноградский район, с.о.Акмол, с.
Акмол, улица Наурыз, строение № 34

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 14.02.2024 г.

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ 91RVX00992240 от 12.01.2024, сообщает следующее:

ГУ «Отдел строительства

Целиноградского района»

Заключение

По результатам оценки воздействия на окружающую среду «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту Строительство скотомогильника в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области»

На рассмотрение представлены:

- Заявление на проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту Строительство скотомогильника в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области»;
- Протокол общественных слушаний от 02.02.2024 г.;
- Заключение скрининга воздействия намечаемой деятельности за KZ69VWF 00113861 от 26.10.2023.;

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ91RVX00992240 от 12.01.2024.
(Дата, номер входящей регистрации)

Площадка под строительство скотомогильника расположена в селе Софиевка

Целиноградского района Акмолинской области. Участок скотомогильника расположен на расстоянии 4,8 км от села Софиевка. Близ расположенным водным объектом является рекча Коянды. Участок строительства свободен от застройки. Система координат – местная, система высот – Балтийская. На участках размещены: биотермическая яма, подсобное помещение, ограждение, ворота, внутриплощадочная дорога.

Село Софиевка расположена рядом рекой Коянды, участок скотомогильника расположен на расстоянии более 5 км от близ расположенного водного объекта, реки Коянды.

Оценка воздействия на окружающую среду

Атмосферный воздух. Характеристика планируемой деятельности как источника загрязнения атмосферы. В разделе даны сведения о месте расположении участка, где происходит выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства и эксплуатации. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: при строительстве объекта на площадке будут задействованы 11 источников загрязнения атмосферы (ИЗА), носящих временный характер, из которых 9 неорганизованных и 2 организованных источника загрязнения. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Железо (II, III) оксиды (3 класс) – 0,00099 т; Марганец и его соединения (2 класс) – 0,00011 т; Азота (IV) диоксид (2 класс) – 0,276004 т; Азот (II) оксид (3 класс) – 0,0448507 т; Углерод (3 класс) – 0,024 т; Сера диоксид (3 класс) – 0,03894 т; Углерод оксид (4 класс) – 0,24695 т; Фтористые газообразные соединения (3 класс) – 0,00004 т; Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (2 класс) – 0,01834 т; Бензапирен (1 класс) – 0,00000044 т; Формальдегид (2 класс) – 0,0048 т; Уайт-спирит – 0,0063 т; Углеводороды (4 класс) – 0,125 т; Мазутная зола теплоэлектростанций (2 класс) – 0,0001055 т; Пыль неорганическая (3 класс) – 6,2311 т. Ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период проведения строительно-монтажных работ составит: 3. 27624559 г/с и 7.01753064 т/год. Строительные работы сопровождаются выбросами вредных веществ: - ДЭС – ИЗА 0001; - битумоварочный котел – ИЗА 0002; - земляные работы – ИЗА 6001; - планировка – ИЗА 6002; - сварочные работы – ИЗА 6003; - покрасочные работы – ИЗА 6004; - погрузка-разгрузка и хранение песка – ИЗА 6005; - погрузка-разгрузка и хранение щебня – ИЗА 6006; - пыление при транспортировке материалов – ИЗА 6007; - рекультивационный слой – ИЗА 6008 - выбросы от автотранспорта и спецтехники – ИЗА 6009 (продукты сгорания дизтоплива). Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: при эксплуатации скотомогильника, на площадке будет задействован 1 источник загрязнения атмосферы (ИЗА). Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Метан. Ожидаемый объем выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации составит: 0,091 т/год. Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации являются: - биотермическая яма – ИЗА 0001.

Вывод: Представленный «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту Строительство скотомогильника в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области не допускается к реализации намечаемой деятельности согласно замечаний указанных в настоящем заключении.

1. Касательно проведения общественных слушаний.

Необходимо представить протокол общественных слушаний согласно п.73,96 Кодекса. Общественные слушания необходимо провести согласно Правил проведения общественных слушаний, утвержденных Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286. (замечание 2 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Согласно п.22 Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286 Об утверждении Правил проведения общественных слушаний (далее – Правила) местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов) или государственный орган-разработчик обеспечивает видео- и аудиозапись всего хода общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний с подведением итогов общественных слушаний. При возникновении технических неполадок в процессе видео- аудиозаписи открытое собрание и видеоконференцсвязь приостанавливаются и возобновляются со времени восстановления возможности видео- аудиозаписи. О перерыве в видео- и аудиозаписи вносится отметка в протоколе слушаний.

Данное требование не выполнено, представленное видео <https://www.youtube.com/watch?v=6kLJTC2culQ> начато с зачитывания сводного протокола. Также в видео наложен монтаж (моменты склеивания).

Согласно п.24 Правил председатель общественных слушаний открывает общественные слушания и доводит до сведения участников общественных слушаний регламент общественных слушаний. Секретарь общественных слушаний выбирается простым большинством голосов из числа участников и утверждается регламент согласно приложению 6 настоящих Правил. Инициатор выступает с докладом по предмету общественных слушаний.

Данное требование отсутствует на видео общественных слушаний.

Согласно п.31 Правил доклад Инициатора на казахском и русском языках сопровождается электронной презентацией с использованием картографических материалов, демонстрирующих, в том числе, место намечаемой деятельности, план с изображением его границ, карту-схему взаиморасположения места осуществления намечаемой деятельности и ближайших к нему селитебных зон, населенных пунктов, водоемов (в том числе водоохраных зон, полос в случае их установления), особо охраняемых территорий, земель сельскохозяйственного назначения, земель государственного лесного фонда), с указанием расстояний до них.

Данное требование не соблюдено согласно видео. Исправить.

2. В проекте отсутствует информация по расстоянию до ближайшего населенного пункта. Исправить. (замечание 3 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Согласно Вашего ответа расстояние от села Софиевка 4,8 км, от села Жабай 5 км

В соответствии с Правилами: Общественные слушания по документам, намечаемая деятельность по которым может оказывать воздействие на территорию более чем одной административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного, районного значения, сельских округов, поселков, сел), проводятся на территории каждой такой административно-территориальной единицы, в том числе:

- 1) в каждом административном центре областей, городах республиканского значения и столице, если затронута территория всей республики;
- 2) в каждом административном центре областей, городах республиканского значения и (или) столице, если затронута территория нескольких областей, городов республиканского значения и (или) столицы;
- 3) в каждом административном центре районов, если затронута территория нескольких районов;
- 4) в каждом селе (сельском округе), поселке, городе областного и районного значения, если затронута территория нескольких сел (сельских округов), поселков, городов областного и районного значения

Общественные слушания проведены в с. Софиевка. Необходимо провести в с.Жабай.

3. Согласно проектным решениям: Водоснабжение будет осуществляться путем завоза воды из близлежащих населенных пунктов для технических нужд. Необходимо указать источник водоснабжения с целью соблюдения требований статей 220,221 Кодекса (замечание 4 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Не исправлено

4. В проекте не указана мощность скотомогильника. Необходимо указать мощность скотомогильника в т/год, т/сут. Исправить. (замечание 5 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Не исправлено.

5. Согласно ст. 224 Кодекса: На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения, не допускаются захоронение отходов, размещение кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод. Необходимо представить информацию о наличии или об отсутствии подземных вод на проектируемом участке. (замечание 7 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Согласно Вашему ответу «согласно отчету инженерных изысканий подземные воды отсутствуют», просим Вас приложить подтверждающие материалы.

6. Необходимо подробно описать обустройство скотомогильника руководствуясь параграфом 11 Приказа Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 Об утверждении Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил. (замечание 9 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Не исправлено.

7. С целью соблюдения требований статьи 223 Кодекса необходимо указать расстояние до ближайшего водного объекта. (замечание 10 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Согласно Вашего ответа «близ расположенные водные объект, менее чем 5 км, отсутствуют». Однако на видео общественных слушаний Вами озвучено расстояние 3,7 км. Исправить.

8. На стр.88 проекта указано, что «биотермическая яма предназначена для биотермического обезвреживания трупов животных, павших от инфекционных болезней» Необходимо указать инфекционные болезни. (замечание 13 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Согласно Вашего ответа на скотомогильник будут направлены все туши животных.

Согласно п.30-1 Ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил, утвержденных

Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 7-1/587 Трупы животных, павших от сибирской язвы, а также продукцию и сырье животного происхождения сжигают в специальных установках. Зольный остаток помещают в ямы Беккари.

Согласно видео общественных слушаний сказано об отсутствии специальных установок для сжигания, таким образом, трупы животных павших от сибирской язвы захоранивать невозможно.

9. Необходимо предоставить акт земельного участка. (замечание 14 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

В приложении акт не представлен.

10. При проведении работ учесть требования ст. 238 Кодекса. Необходимо указать снятие ПРС и его хранение, а также указать как источник пыления. Исправить. (замечание 14 Сводной таблицы от 01.02.2024 года).

Не исправлено.

И.о. руководителя

А. Таскынбаев

Исп.: Бажирова А.

Тел.: 76-10-19

Представленный проект «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к плану горных работ на участке Южный Астраханского месторождения осадочных горных пород расположенного в Астраханском районе Акмолинской области» не соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Материалы по проекту «Отчет о возможных воздействиях» размещены на ЕЭП <https://ecoportal.kz>. Дата публикации 04.01.2024 г.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа:

1) На Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz>, раздел «Общественные слушания»;

2) На официальном интернет ресурсе местного исполнительного органа(областей, городов республиканского значения, столицы)или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика. <https://www.gov.kz/memleket/entities/aqmolaupr/documents/details/383263?lang=ru>Дата публикации 04.01. 2024 г.

3) Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: газета Esil Nura № 51 (351) от 28.12.2023 г. (на казахском языке) Вестник Акмола № 51 (352) от 28.12.2023 года (на русском языке). Телерадиоканал «KOKSHE AQPAPAT» от 28.12.2023 г. Эфирная справка прилагается.

4) На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: Вывешено 1 объявление. Фотоматериалы прилагаются в приложении к протоколу общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 04.01.2024 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности. Дополнительную информацию можно получить по адресу г.Кызылорда, ул.Тауке хана, 3, тел. 8 (777) 499 1734; 8(7242)23-67-35, ansp@bk.ru

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – exreso@mail.ru

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: Акмолинская область, Целиноградский район, село Софиевка, в здании Дома культуры, ул. Кабанбая-батыра, 33., присутствовали 9 человек, протокол общественных слушаний размещен на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/>.

И.о. руководителя**Таскынбаев Арыстанбек Ерболович**