

«Переработка полезных ископаемых (ОПИ) на мобильном ДСК (дробильно-сортировочный комплекс) в г.Жезказган» «Комкон» ЖШС көзделіп отырған қызмет туралы өтініш бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Жиынтық кесте жасалған күні: 06.03.2024ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, бульвар Ғарышкерлер 15, «Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: «Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 09.02.2024ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 09.02.2024ж. – 29.02.2024ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган және жұртшылық	Ескерту немесе ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1.	«Жезқазған қаласының әкімінің аппараты» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
2.	«Ұлытау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
3.	«Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі» «ҚПҚ бойынша жер қойнауын пайдалану департаменті» РММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
4.	«Су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі Нұры-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ	ҚР Су кодексінің 40-бабына сәйкес Инспекция кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды, сондай-ақ өндіріс шарттарын келіседі су объектілеріндегі, су қорғау аймақтары мен белдеулеріндегі құрылыс және басқа да жұмыстар. Ұсынылған материалдарға сәйкес қарастырылып отырған объектінің жер үсті және жер асты суларына қатысты орналасқан жерін анықтау белгіленген су қорғау аймақтары мен белдеулеріне объектілер мүмкін емес. Осыған байланысты мынаны хабарлаймыз: Су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыру, жобалау, салу, реконструкциялау және пайдалануға беру шарттары ҚР Су кодексінің 125-бабымен реттеледі. ҚР Жер кодексінің 44-бабының 8-тармағына сәйкес су объектісінің жағалау сызығынан бес жүз метр шегінде орналасқан жер учаскелерін беру су қорғау аймақтары мен белдеулерінің шекаралары айқындалғаннан, сондай-ақ ерекше жерлерді қоспағанда, оларды шаруашылық пайдалану режимі белгіленгеннен кейін жүзеге асырылады қорғалатын табиғи аумақтар мен мемлекеттік орман қоры. Жағалау сызығын айқындау тәртібі су қорғау ережелерімен айқындалады су қорын пайдалану және қорғау, сумен жабдықтау, су бұру саласындағы уәкілетті орган бекіткен аймақтар мен жолақтар. ҚР Су кодексінің 116-бабының 2-тармағына сәйкес су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылық пайдалану режимін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары белгілейді бассейндік инспекциялармен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен, жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органмен, ал сел қаупі бар	

		аудандарда – азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісілген бекітілген жобалау құжаттамасының негізінде жүзеге асырылады. Бұдан басқа, ҚР Су кодексінің 120-бабының 2-тармағына сәйкес ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жер асты суларының кен орындары мен учаскелерінің контурларында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге, радиоактивті және химиялық қалдықтардың көмінділерін орналастыруға тыйым салынады, үйінділер, зираттар, мал қорымдары (биотермиялық шұңқырлар) және басқа да объектілер, жер асты суларының жағдайына әсер етеді. Жоғарыда айтылғандардың негізінде инспекциямен келісу мәселесі қаралып отырған учаске белгіленген су қорғау аймақтары мен су объектілері белдеулерінің шекараларына түскен жағдайда; бес жүз метр шегінде қаралатын болады су қорғау аймақтары мен белдеулерін орната отырып, су объектілерінің жағалау сызығынан, сондай-ақ кен орындары мен жер асты сулары учаскелерінің контурларына. Қосымша хабарлаймыз, жер үсті немесе жер асты су объектілерінен су алу, сондай-ақ сарқынды суларды ағызуды жүзеге асыру үшін ҚР Су кодексінің 66-бабына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсат ресімдеу қажет.	
5.	«Ұлытау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Көрсетілген координаттар мемлекеттік орман қоры мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлеріне жатпайтынын хабарлайды. <i>Жануарлар дүниесі мәселелері бойынша.</i> Сұралған учаскеде жануарлар дүниесіне әсерін тигізуді азайту мақсатында жоспарлы жұмыстарды жүргізу кезінде жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі талаптарды, атап айтқанда Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі №593 Заңының 17 бабына сәйкес "Жануарлар дүниесінің жай-күйіне, мекендеу ортасына, өсу жағдайларына және жануарлардың қоныс аудару жолдарына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін қызметті жүзеге асыруы тиіс. Жануарлар дүниесінің, оның мекендеу ортасының қауіпсіздігі мен өсуін қамтамасыз ететін экологиялық талаптарды қоса алғанда, келтірілген залалдың орнын толтыру, оның ішінде сөзсіз.	
6.	«Ұлытау облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
7.	«Ұлытау облысының ветеринария басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
8.	«Ұлытау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
9.	«Ұлытау облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптары қарастырылмаған, атап айтқанда: 1.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары; 2.«Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптары; 3.«Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы	

		Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 бұйрығының талаптары; 4.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 25 тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығымен бекітілген «Радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары; 5.«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын гигиеналық нормативтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-71 бұйрығының талаптары; 6.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары; 7.Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары. Сонымен қатар, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің 9-бабының 18-тармағына сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның құзыретіне мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау мен қадағалау объектісінің, қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың жол берілетін шекті шығарындылары мен жол берілетін шекті төгінділері, санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық-қорғаныш аймақтары бойынша нормативтік құжаттама жобаларының, шикізат пен өнімнің жаңа түрлерінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру кіреді. Жобаға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру тәртібі «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығымен бекітілген Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындылар беру жөніндегі мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларымен реттеледі. Осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабына сәйкес әкімшілік актіге, әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағымдануға құқылысыз. Шағым әкімшілік органға, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адамға жоғары тұрған әкімшілік органдардың қарауы үшін беріледі.	
10.	«Ұлытау облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіптік басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
11.	«Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ	1. Жобалаудың келесі кезеңінде (қоршаған ортаның ықтимал әсерлері туралы есеп) ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021.10.26 № 424 бұйрығына сәйкес экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі Нұсқаулыққа 2-қосымшада белгіленген барлық позицияларды қамтуға тиіс.	

		2. Жобалаудың келесі кезеңінде: шаң, газдар шығарындыларын азайту үшін құрылғылар мен жұмыс әдістерін қолдану қажет. * Көлік, агрегаттар жарамды жұмыс жағдайында болуы тиіс. Егер техника қолданылмаса-қозғалтқыштарды өшіру керек. * Катализаторларды пайдаланудың жүгіріс мерзімі басталған кезде автокөлік құралдарында пайдаланылған газдардың катализаторларын ауыстыруды көздеу. * Журналға және түтінге арнайы техниканы (автосамосвалдар, экскаваторлар, тиегіштер) енгізе отырып, автокөліктен шығатын газдарды ауысым сайын бақылауды көздеу. Пайдаланылған газдардың түтіні бойынша көрсеткіштер асып кеткен автомашина желісіне шығуға жол бермеу. 3. Жобалаудың келесі кезеңінде, сақтау мақсатында ҚР ЭК 211-бабы 2-тармағы белгіленген экологиялық нормативтердің бұзылуы орын алатын немесе орын алуы мүмкін авариялық жағдай туындаған кезде мынадай әрекеттерді көздеу қажет: объектінің операторы шұғыл, бірақ кез келген жағдайда, авариялық жағдай анықталған сәттен бастап екі сағаттан аспайтын мерзімде бұл туралы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлауға және тиісті стационарлық көздерді немесе тұтастай объектіні пайдалануды ішінара немесе толық тоқтатуға дейін атмосфералық ауаның ластануын болғызбау жөнінде барлық қажетті шараларды қолдануға міндетті, ал сондай-ақ, осындай апаттық жағдайдан туындаған қоршаған ортаға жағымсыз салдарларды жою бойынша. 4. Жобалаудың келесі кезеңінде М. А. бұйрығымен бекітілген "адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының (бұдан әрі - Санитариялық қағидалар) 50-тармағына сәйкес келтіру үшін іс-шараларды көздеу қажет. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 СҚА қауіптіліктің IV және V сыныптары объектілері үшін (санитариялық сыныптау бойынша) ең жоғары көгалдандыру – алаңның кемінде 60 пайызын (бұдан әрі—%), қауіптіліктің II және III сыныптары объектілері үшін СҚА – алаңның кемінде 50%, объектілер үшін СҚА көздейді Қауіптіліктің I класы-тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұта екпелерінің жолағын міндетті түрде ұйымдастыра отырып, алаңның кемінде 40% - ы. Осыған байланысты келесі құжаттамада санитарлық классификация класын көрсету қажет. СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілермен тығыз құрылыс салу кезінде, сондай-ақ объект елді мекендерден, шөлді және шөлейтті жерлерде қашықтықта орналасқан кезде), жергілікті атқарушы органдармен келісе отырып, санитариялық-қорғау жобасында міндетті негіздемемен жақын маңдағы елді мекендердің құрылыс салудан бос аумақтары мен аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі. аймақтар (бұдан әрі - СҚА). Тиісінше, санитарлық жіктеме негізінде көзделген СҚА алаңының көлемінен кем емес нәтижеге қол жеткізе отырып, іс-шараларды көздеу қажет. СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілермен	
--	--	---	--

		тығыз құрылыс салу кезінде, сондай-ақ объект елді мекендерден, шөлді және шөлейтті жерлерде қашықтықта орналасқан кезде), жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша, СҚА жобасында міндетті негіздемемен, жақын елді мекендердің құрылыс салудан бос аумақтары мен аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі. СҚА-ның нақты параметрлері(СҚА мөлшері га, қолданыстағы көгалдандыру дәрежесі га, көгалдандыру%, өмір сүру%). Рұқсат алған кезде алдағы 3 жыл ішінде көгалдандыру бойынша шарттардың орындалуын қамтамасыз етуді көздеу қажет, оны сақтау шеңберінде СЭС қорытындысымен санитарлық қағидалардың 50-тармағын ұсыну қажет. 5. Әрі қарай жобалау кезінде Су кодексінің 72-бабының 11-тармақшасын сақтау, сондай-ақ Су кодексінің 92-4-бабының 3-тармағы талаптарын сақтау шеңберінде жерасты горизонттарына түсуді болдырмау мақсатында геопленка немесе толық герметикалық сыйымдылық түріндегі гидроокшаулағышы бар септиктерді жобалауды көздеу қажет. 6. Жобалаудың келесі кезеңінде ҚР Экологиялық кодексінің 2 тармағы 320 бабы қалдықтарды жинау орындарына қойылатын талаптарды ескеру қажет: 1) Қалдықтарды жинау (Мамандандырылған ұйымдарға беру) немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге дербес әкету күніне дейін алты айдан аспайтын мерзімге түзілу орнында уақытша сақтау; 2) пайдаланудан шыққан көлік құралдарын және (немесе) өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, қауіпті емес қалдықтарды жинау процесінде (контейнерлерде, ауыстырып тиеу және сұрыптау станцияларында) оларды осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге әкету күніне дейін үш айдан аспайтын мерзімге уақытша қоймалауға; 3) қалдықтарды осы қалдықтар жою немесе қалпына келтіру жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіде оларды қалпына келтіруге немесе жоюға жіберілгенге дейін алты айдан аспайтын мерзімге уақытша жинақтау. 7. Медициналық қалдықтар туралы ақпаратты көрсету (медициналық көмек көрсету, Алғашқы медициналық көмек қобдишасында дәрі-дәрмектердің қолданылу мерзімі аяқталуына байланысты қалыптасады). Алғашқы медициналық көмек көрсету кезінде объектінің қызметі процесінде оларды жыл бойынша және медициналық қалдықтардың сыныптары бойынша бөле отырып. 8. Ашық ұсақтау-сұрыптау кешен елді мекеннің атмосфералық ауасына қосымша жүктеме беретін тозаң түріндегі шығындарды көздейді. Мәселен, Жезқазған қаласында соңғы жылдары тарату бойынша қолайсыз жағдайлар ресми тіркелді. "Қазгидромет" РМК-ның 2023 жылғы соңғы деректеріне сәйкес бақылау желісінің деректері бойынша Жезқазған, атмосфералық ауаның ластану деңгейі жоғары деп бағаланды, ол НІП = 20 % (жоғары деңгей) мәнімен анықталды, өлшенген бөлшектердің (шаңның) максималды бір реттік концентрациясы -1,4 ШЖКМ құрады.р., күкірт диоксиді-1,0 ШЖКМ.р., көміртегі оксиді – 2,0 ШЖКМ.р., азот диоксиді-1,2 ШЖКМ.р., фенол – 2,0 ШЖКМ.р., күкіртеутек – 9,2 ШЖКМ.р.	
--	--	---	--

		Тоқтатылған бөлшектер (шаң) бойынша орташа тәуліктік концентрация 2,1 ШРК құрады.с., азот диоксиді-1,1 ПДКс.с., фенола - 1,9 ШЖК.с. Жоспарланған қызмет туралы өтініште 156,7132 тонна көлемінде ДСК пайдалану кезінде жыл сайын тоздандану көзделеді. Осыған байланысты, ашық түрдегі ДСК жұмысымен болжамды қызмет оны елді мекен шегінде пайдалануға мүмкіндік бермейді немесе оның толық баспанасын, оның ішінде дайын өнім қоймаларын қайта қарауды талап етеді. Осылайша, толық баспана түріндегі балама түрлерді және саптамаларды суару арқылы қойманы қамтамасыз етуді қарастыру қажет. 9. Нормалауға жататын заттардың таралуын одан әрі есепке алу мақсатында қатты пайдалы қазбалар жағдайында жұмыста пайдаланылатын пайдалы қазбалардың деректерін нақтылау қажет. 10. Су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу үшін сіздің объектіңіздің су қорғау аймағына немесе белдеуіне кіруін белгілеу мақсатында Сіздің объектіңізге қатысты тиісті құжаттаманы алу үшін табиғи ресурстар басқармасына және табиғатты пайдалануды реттеуге жүгінуіңіз қажет. 11. Нұсқаулықтың 25-тармағының 9-тармақшасына сәйкес "ластаушы заттардың түсуі нәтижесінде жердің немесе су объектілерінің (жер үсті және жер асты) ластану тәуекелдерін тудырады", 27-тармақшаның 25-тармағы "көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға әсеріне байланысты және зерттеуді қажет ететін факторлар", 22-тармақшаның 25-тармағы " елді мекендерге немесе салынған аумақтарға әсер етеді", сондай-ақ 5-абзацты басшылыққа ала отырып, ҚР ЭК 70-бабының 1-тармақшасы және негізінде ҚР ЭК 69-бабының 8-тармағы Департамент көзделіп отырған қызметті іске асыру мақсаттары үшін қоршаған ортаға әсерді міндетті бағалауды жүргізу қажеттігі туралы қорытынды жасайды.	
12.	Жұртшылық	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	

**Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности
ТОО «Комкон» «Переработка полезных ископаемых (ОПИ) на мобильном ДСК (дробильно-
сортировочный комплекс) в г.Жезказган»**

Дата составления протокола: 06.03.2024г.

Место составления протокола: область Ұлытау, город Жезказган, бульвар Гарышкерлер 15,
РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау Комитета Экологического регулирования и контроля
Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:

РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»

**Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов:** 09.01.2024г.

**Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов,
наименование проекта намечаемой деятельности:** 09.02.2024г. – 29.02.2024г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1.	ГУ «Аппарат акима города Жезказган»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
2.	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
3.	РГУ «Министерство промышленности и строительства»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
4.	РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах. Согласно представленных материалов определить месторасположение рассматриваемого объекта по отношению к поверхностным и подземным водным объектам, установленным водоохранным зонам и полосам, не представляется возможным. В этой связи сообщаем следующее: Условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полосах регулируются ст.125 Водного кодекса РК. Согласно п.8 ст.44 Земельного кодекса РК предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденных уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения. В соответствии с п.2 ст.116 Водного кодекса РК водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на	

		основании утвержденной проектной документации, согласованной с бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах – с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты. Кроме того, в соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. На основании вышеизложенного, вопрос согласования с Инспекцией будет рассматриваться в случае попадания рассматриваемого участка в границы установленных водоохранных зон и полос водных объектов; в пределы пятисот метров от береговой линии водных объектов, с установкой водоохранных зон и полос, а также в контуры месторождений и участков подземных вод. Дополнительно сообщаем, для забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.	
5.	РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира области Ұлытау»	Указанные координаты не относятся к землям государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. <i>По вопросам животного мира.</i> По охране животного мира при проведении плановых работ с целью снижения воздействия на животный мир на запрошенном участке Республики Казахстан от 9 июля 2004 года В соответствии со статьей 17 Закона №593 «О состоянии животного мира, среде обитания, условиях произрастания и путях миграции животных». Возмещение причиненного ущерба, включая экологические требования, обеспечивающие безопасность и рост животного мира, среды его обитания, в том числе неизбежное.	
6.	ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
7.	ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу нет.	
8.	ГУ «Управление культуры, развития языков и архивов дела области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
9.	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау»	Не предусмотрены требования нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности: 1. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;	

		2. Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15; 3. Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; 4. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90; 5. Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71; 6. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26; 7. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. Вместе с тем, сообщаем, что согласно п. 18 ст. 9 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» в компетенцию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения входит выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проект, регулируется Правилами оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), согласно статьи 91 Административного процессуального кодекса Республики Казахстан. Жалоба подается в административный орган, должностному лицу, чьи административное действие (бездействие) обжалуются, для рассмотрения вышестоящим административным органов.	
--	--	---	--

10.	ГУ «Управление предпринимательства и промышленности по области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу нет.	
11.	РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»	1. В последующей стадии проектирования (Отчет о возможных воздействиях окружающей среды) должен включать в себя все позиции, установленные приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021 № 424. 2. В последующей стадии проектирования необходимо: применять устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов. • Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется -двигатели должны быть выключены. • Предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов. • Предусмотреть ежедневный контроль отходящих газов от автотранспорта с занесением в журнал и дымности спецтехники (автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики). Не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов. 3. В последующей стадии проектирования, необходимо в целях соблюдения п.2 ст. 211 ЭК РК необходимо при возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, предусмотреть такие действия как: оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией. 4. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия для приведения в соответствие с п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее - Санитарные правила), утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 СЗЗ для объектов IV и V классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. В этой связи необходимо отразить в последующей документации класс санитарной классификации.	

		При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ). Соответственно необходимо предусмотреть мероприятия с достижением результата не менее объема площади СЗЗ, предусмотренного исходя из санитарной классификации. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ, указать фактические параметры СЗЗ (размер СЗЗ в га, степень существующего озеленения в га, % озеленения, % выживаемости). При получении разрешения необходимо предусмотреть обеспечение выполнения условия по озеленению в течении ближайших 3 лет который необходимо представить в рамках соблюдения п.50 Санитарных правил с заключением ГЭЭ. 5. При дальнейшем проектировании необходимо предусмотреть проектирование септиков с гидроизоляцией в виде геопленки или полностью герметичной емкости, с целью исключения попадания в подземные горизонты в рамках соблюдения пп.11 ст.72 Водного Кодекса, а также соблюдения требования п.3 ст. 92-4 Водного кодекса. 6. В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 Экологического Кодекса РК к местам накопления отходов предназначенные для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. 7. Отобразить информация по медотходам (образуются по мере оказания медицинской помощи, окончания срока действия медикаментов в аптечках первой помощи). В процессе деятельности объекта при	
--	--	---	--

		оказании первой медицинской помощи с разделением их по годам и по классам медотходов. 8. Открытая ДСК предусматривает потери в виде пыления, которые представляют дополнительную нагрузку на атмосферный воздух населенного пункта. Так, в городе Жезказган в последние годы официально зарегистрированы неблагоприятные условия по рассеиванию. Согласно последним данным от РГП «Казгидромет» за 2023 год по данным сети наблюдений г. Жезказган, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный, он определялся значением НП = 20 % (высокий уровень) с максимально-разовыми концентрациями взвешенных частиц (пыль) составили –1,4 ПДКм.р., диоксида серы – 1,0 ПДКм.р., оксида углерода – 2,0 ПДКм.р., диоксида азота – 1,2 ПДКм.р., фенола – 2,0 ПДКм.р., сероводорода – 9,2 ПДКм.р. Среднесуточные концентрации по взвешенным частицам (пыль) составили 2,1 ПДКс.с., диоксида азота – 1,1 ПДКс.с., фенола – 1,9 ПДКс.с. В заявлении о намечаемой деятельности предусматривается ежегодное пыление при эксплуатации ДСК в объеме 156,7132 тонн. В связи с чем, предполагаемая деятельность с работой ДСК открытого вида не позволяет его использование в пределах населенного пункта или требует пересмотра его полного укрытия, в том числе складов готовой продукции. Таким образом, необходимо рассмотреть альтернативные виды в виде полного укрытия и обеспечение склада с орошением форсунок. 9. Необходимо уточнение данных полезных ископаемых, которые будут использоваться в работе, в случае твердых полезных ископаемых, характеристики (химсостав) с целью дальнейшего учета в распределении веществ подлежащих нормированию. 10. Для установления водоохранных зон и полос Вам необходимо обратиться в Управление природных ресурсов и регулирование природопользования для получения соответствующей документации относительно Вашего объекта, с целью установления вхождения вашего объекта в водоохранную зону или полосу. 11. Согласно пп.9 п.25 Инструкции «Создает риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ», пп.27 п.25 «факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения», пп.22 п.25 «оказывает воздействие на населенные или застроенные территории», а также руководствуясь абзацем 5 пп.1 ст.70 ЭК РК и на основании п.8 ст.69 ЭК РК Департамент для целей реализации намечаемой деятельности делает вывод о необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.	
12.	Общественность	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 2-02-05/1044-И от 06.03.2024 г.
Организация/отправитель	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
Получатель (-и)	ГУ «АППАРАТ АКИМА ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАН ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ» ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ»
Электронные цифровые подписи документа	 Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по области Ұлытау Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии; геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" Подписано: Руководитель ТЛЕУБЕКОВ ДАСТАН MIITngYJ...efraJ/w== Время подписи: 06.03.2024 16:41  Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по области Ұлытау Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" ЭЦП канцелярии: Делопроизводитель АМАНТАЙ ӘСЕМ MIITtQYJ...TWnlFE5TC Время подписи: 06.03.2024 16:58

Подписано

06.03.2024 16:41 Тлеубеков Дастан Тоганбекович