

Номер: KZ76VWF00056699

Дата: 11.01.2022

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,
Абай көшесі, 297 үй, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БСН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

040000, Алматинская область, город Талдықорған,
ул. Абая, д. 297, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

**Государственное
учреждение "Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства и жилищной
инспекции
Енбекшиказахского
района"**

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Нура, Енбекшиказахского района, Алматинской области.

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ90RYS00184118 от 22.11.2021 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Участок проектируемого водопровода расположен с.Нура, Алматинской области Республики Казахстана, севере от областного центра. В административном отношении это территория Енбекшиказахского района. Район строительства расположен у предгорной зоны Заилийского Алатау. С. Нура находится в 62 км к северу от города Есик и в 60 км от города Алматы.

Краткое описание намечаемой деятельности

Участок проектируемого водопровода расположен с.Нура, Алматинской области Республики Казахстана, севере от областного центра. В административном отношении это территория Енбекшиказахского района. Район строительства расположен у предгорной зоны Заилийского Алатау. С. Нура находится в 62 км к северу от города Есик и в 60 км от города Алматы.

Мощность - годовой 424,487 тыс.м3, суточный 1162, 98 м3. Строительные материалы доставляются из действующих предприятий. Характер стройки – новое строительство.

По проекту принято глухое ограждение высотой 2,5 м и на 0,5 м - из колючей проволоки в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. Тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны. Внутренний ограждения высотой 2,5 м из металлической сетки. Две скважины оборудованы погружными электрическими насосами, выполняющими функции насосной



первого подъема и подающими воду со скважины по магистральному водоводу в проектируемые резервуары (2 резервуара объемом по 500 м³) расположенные на холме. От резервуаров вода самотеком поступает в распределительную сеть. Они служат в качестве накопителей воды, забираемой из скважин, перед распределением ее в сеть.

Срок строительства – 9 месяцев. Начало строительно-монтажных работ 3-й квартал (сентябрь) 2021 года, завершение и ввод в эксплуатацию (июль) 2022 г. Письмо о начале строительства представленное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района Алматинской области», за №75-29-75/250 от 23.07.2021 год, прилагается в приложении проекта.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Водоснабжение. Вода, используемая на питьевые нужды, будет привозная, бутилированная. Предварительный расчет расхода воды выполнен в соответствии с нормами; объемов потребления воды Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 0,25 м³ / сутки (1 чел.) и 108,009 м³ за период строительства объекта. Сточные воды, непосредственно сбрасываемые в поверхностные водные объекты, будут отсутствовать, и соблюдаться природоохранные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, предусмотренные проектом.

Растительность. В предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Большая Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. часть территории площадки занята участками кустарниковой и травянистой растительностью. Сруб деревьев на проектируемом участке не предусматривается.

Животное. Пользования животным миром и вида пользования Отсутствует; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных отсутствует.

Выбросы. На период реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Нура на площадке будут находиться 16 источников выбросов, из них 2 организованный источник выбросов и 14 неорганизованных источника выбросов. Общие выбросы вредных веществ в атмосферу на период строительства составят: Максимально-разовый выброс – 0,96486224 г/сек; Валовый выброс – 1.0502300278 т/год.

Отходы. Всего на период строительных работ образуется - 3,66165022 тонн в период. Намечаемая деятельность: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Нура, Енбекшиказахского района, Алматинской области», не входит в Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к объектам I, II или III категорий, приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.



В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

Выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках экологической оценки по упрощенному порядку включает:

1) сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительная оценка существенности воздействий;

2) сбор информации, необходимой для разработки нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

3) сбор информации, необходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по намечаемой деятельности.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>.

Руководитель департамента

Аккозиев Орман Сеилханович

