

Протокол
(сводная таблица) предложений и замечаний по Заявлению о намечаемой
деятельности по объекту ТОО «АЗКО»

Дата составления протокола: 20.03.2024 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 28.02.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 28.02.2024-13.03.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечание или предложение
1	КГУ «Аппарат акима района им. Габита Мусрепова»	Замечания и предложения отсутствуют
2	КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	Замечания и предложения отсутствуют
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	<p>В соответствии с пунктом 79 параграфа 6 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 (далее - СП № 26) у источников водоснабжения и на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды из поверхностных и подземных источников, предусматриваются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).</p> <p>Также сообщаем, в соответствии с пунктом 91 раздела 2) СП № 26 санитарно-эпидемиологические требования к установлению зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается в следующих пределах: для водотоков (реки, каналы) вверх по течению на расстоянии не менее 200 м от водозабора, вниз по течению не менее 100 м от водозабора, по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при летне-осенней межени.</p> <p>Дополнительно сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 3) статьи 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, (далее - Кодекс) санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства проводится по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной</p>

		<p>документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы.</p> <p>Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам</p> <p>Рассмотрение проекта Отчёта о возможных воздействия «Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву в районе с. Новоишимское, район им. Г.Мусрепова, СКО для ТОО «АЗКО» в компетенцию департамента не входит.</p> <p>Проект ЗСО согласовывается с территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № КР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».</p>
4	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	<p>ТОО «АЗКО» на проект «Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву в районе с. Новоишимское, район им. Г.Мусрепова, Северо-Казахстанской области» получил согласование в соответствии с Правилами согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах. Копия согласования прилагается.</p>
5	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК»	<p>Указанные координаты в Отчете о возможных воздействиях к рабочему проекту расположены на участках государственного лесного фонда выдела 17,18,19,24 квартала 37 Андреевского лесничества, КГУ «Лесное хозяйство Акан Сері».</p> <p>Так же сообщаем, что проведение в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием регулируется ст. 54 Лесного Кодекса РК от 8 июля 2003 года.</p>
6	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо – Казахстанской области»	<p>Замечания и предложения отсутствуют.</p> <p>При этом, сообщаем, что в ходе реализации намечаемой деятельности необходимо соблюдать требования, установленные статьей 65 Земельного кодекса Республики Казахстан.</p>
7	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области»	<p>Согласно статьи 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК, при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия.</p>

Порядок и условия осуществления археологических работ регламентированы согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Правила и условий осуществления археологических работ».

Дополнительно сообщаем, что информацию о месторасположении памятников истории и культуры местного и республиканского значения можно получить посредством ИПС «Әділет» (постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111).

На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследия будет рассмотрен после предоставления научного отчета о выполненной археологической работе на отводимом земельном участке.

8	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области»	Не предоставлено
---	---	------------------

9	КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области»	<p>На земельном участке, где намечается деятельность ТОО «АЗКО» ««Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому массиву в районе с. Новоишимское район им. Г. Мусрепова», расположенном по адресу: Северо-Казахстанская область, район имени Г. Мусрепова, Червонный с/о, в границах географических координат:</p>
---	---	---

N п/п	Точки по углам промплощади	Широта	Долгота
1	2	3	4
1	Точка № 1	53°16' 46.87" С	66° 58' 34.03" В
2	Точка № 2	53°17' 9.22" С	66° 57' 36.93" В
3	Точка № 3	53°17' 53.83" С	66° 58' 16.30" В
4	Точка № 4	53°17' 58.45" С	66° 58' 21.27" В
5	Точка № 5	53°18' 0.55" С	66° 58' 20.67" В
6	Точка № 6	53°18' 1.84" С	66° 58' 11.71" В
7	Точка № 7	53°18' 2.49" С	66° 57' 56.42" В
8	Точка № 8	53°18' 4.71" С	66° 57' 57.34" В
9	Точка № 9	53°18' 5.63" С	66° 58' 10.94" В
10	Точка № 10	53°18' 9.88" С	66° 58' 8.93" В
11	Точка № 11	53°18' 13.29" С	66° 58' 16.65" В
12	Точка № 12	53°18' 21.55" С	66° 58' 22.83" В
13	Точка № 13	53°18' 23.95" С	66° 58' 18.97" В
14	Точка № 14	53°18' 27.28" С	66° 58' 27.01" В
15	Точка № 15	53°18' 26.72" С	66° 58' 27.31" В
16	Точка № 16	53°18' 21.46" С	66° 58' 33.88" В
17	Точка № 17	53°18' 15.74" С	66° 58' 42.76" В
18	Точка № 18	53°18' 16.48" С	66° 58' 52.96" В
19	Точка № 19	53°18' 13.25" С	66° 59' 15.98" В
20	Точка № 20	53°18' 9.51" С	66° 59' 31.74" В
21	Точка № 21	53°18' 0.37" С	66° 59' 24.17" В
22	Точка № 22	53°17' 54.46" С	66° 59' 20.15" В

23	Точка № 23	53°17' 52.33" С	66° 59' 31.58" В
24	Точка № 24	53°17' 49.19" С	66° 59' 29.27" В

скотомогильники с сибирязвенными захоронениями отсутствуют.

10

РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов»

1. Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство инфраструктуры для забора и подача воды к орошаемому массиву в районе с.Новоишимское, район им.Г.Мусрепова, Северо-Казахстанской области для ТОО «АЗКО» (далее Отчет) привести в соответствии с Инструкции по организации и проведению экологической оценки № 280 от 30 июля 2021 г. (далее – Инструкция).
2. В Отчете отсутствуют сроки проведения строительных работ.
3. В Отчете при описании строительных работ не указан объем снятого ПРС. В Отчете имеются разночтения по использованию ПРС. Привести в соответствие.
4. В Отчете отсутствует информация об организации административно-бытовой площадки. На период проведения строительных работ
5. В Отчете отсутствует информация о способе заправки технического оборудования.
6. В п.1.1. Отчета указано, что зеленые насаждения в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности отсутствуют. Это противоречит информации РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК», согласно которой земельный участок с указанными координатами расположены на участках государственного лесного фонда выдела 17,18,19,24 квартала 37 Андреевского лесничества, КГУ «Лесное хозяйство Акан Сері». Привести в соответствие.
7. В п.1.5 Отчета необходимо более подробно описать технические и технологические решения для намечаемой деятельности.
8. В п.1.5.5. в Таблице 1.4 отсутствует информация об объемах водоотведения. Привести в соответствие.
9. В Отчете на период строительных работ необходимо предусмотреть использование воды для технических целей - пылеподавление, пожаротушение, указать источник водоснабжения для технических нужд. Необходимо исключить использование для вышеуказанных целей воды питьевого качества.
10. В Отчете необходимо провести классификацию всех отходов в соответствии с «Классификатором отходов» утвержденным Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314 и определить методы переработки, утилизации всех образуемых отходов.
11. В п.1.8.4 Отчета указано, что поверхностного стока с площадки для временного хранения отходов предусматривают специальные очистные сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, очистку

		<p>и их обезвреживание. В Отчете отсутствует информация о наличии очистных сооружений. Привести в соответствие.</p> <p>12. В п.8.2.3. в качестве мероприятия по охране почвенно-растительного покрова обустраивается отстойник для сбора вод на площадке перемещаемого грунта в период проведения строительных работ. В Отчете отсутствует описание данного устройства. Привести в соответствие.</p> <p>13. Необходимо учесть, что согласно ст.77 ЭК РК составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами РК, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.</p>
11	Заинтересованная общественность	Не представлено