

**Сводная таблица замечаний и предложений
к отчету о возможных воздействиях к «Механизированная очистка
протоки Аккаир русла реки Каратал Каратальского района области Жетісу 2-
очередь»**

Дата составления протокола: 28.03.2024 г.

Место составления протокола: Область Жетісу, г. Талдыкорган ул. Абая 297,
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭГПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭГПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 04.03.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 04.03.2024 г –
29.03.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	ГУ «Аппарат акима Каратальского района» области Жетісу	Не представлено
2	РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	Не представлено
3	РГУ "Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира по Области Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	Предложение и замечаний нет
4	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области	В заявлении о намечаемой деятельности предусматривается механизированная очистка протоки Аккаир русла реки Каратал Каратальского района области Жетісу 2-очередь. Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной документации по предельно

		<p>допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов <i>(технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации)</i>, предназначенных для строительства новых или реконструкции <i>(расширения, технического перевооружения, модернизации)</i> и капитального ремонта существующих объектов, строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p> <p>Согласно выше изложенного разъясняем, что Департаментом не проводится санитарно – эпидемиологическая экспертиза заявлении о намечаемой деятельности касательно строительства новых или реконструкции <i>(расширения, технического перевооружения, модернизации)</i> и капитального ремонта, механизированной очистки протоков русл рек.</p> <p>В связи с этим, Вам необходимо обратиться к экспертам, аттестованным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для рассмотрения и согласования заявления о намечаемой деятельности.</p> <p>В целях охраны окружающей среды при проведении механизированной очистки протоков русл рек разработать план мероприятий и проводить мониторинг окружающей среды <i>(воды, почвы, атмосферного воздуха)</i>.</p>
5	ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетысу	Не представлено
6	Департамент экологии по области Жетісу	<ol style="list-style-type: none"> 1. Указать период проведения строительных работ 2. Указать время проведения рекультивационных работ 3. Необходимо описать процесс транспортировки отходов от накопительной емкости к транспортировке. 4. Предусмотреть требования п. 6 ст. 220 Экологического кодекса РК <i>(далее-кодекс)</i> Требования по установлению водоохраных зон и полос водных объектов, зон санитарной охраны вод и источников питьевого водоснабжения устанавливаются водным законодательством Республики Казахстан. <p>Вместе с тем п. 7 ст. 220 Кодекса. В целях охраны водных объектов от загрязнения запрещаются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) применение ядохимикатов, удобрений на водосборной площади водных объектов; 2) поступление и захоронение отходов в водные объекты; 3) отведение в водные объекты сточных вод, не очищенных до показателей, установленных нормативами допустимых

		<p>сбросов;</p> <p>4) проведение на водных объектах взрывных работ, при которых используются ядерные и иные виды технологий, сопровождающихся выделением радиоактивных и токсичных веществ</p> <p>5. Необходимо предусмотреть выполнение мероприятия согласно п. 3 приложение 4 Экологического кодекса РК.</p>
--	--	--