

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY  
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE  
TABÍGI RESÝRSTAR MINISTRIGI  
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE BAQYLAÝ  
KOMITETI  
«AQMOLA OBLYSY BOIYN SHA  
EKOLOGIA DEPARTAMENTI» RMM



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН  
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ  
РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО  
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 Кóкшетаý қаласы, Аýелбековк, 139 «а»,  
tel./faks 8/7162/ 25-20-73

e-mail: [akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz](mailto:akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz)

020000 г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 «а»  
Тел./факс 8/7162/ 25-20-73

e-mail: [akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz](mailto:akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz)

### Товарищество с ограниченной ответственностью «Қара бүркіт»

1. Заявление о намечаемой деятельности № KZ72RYS00185218  
от 19.11.2021 года;

*Материалы поступили на рассмотрение: №2371, KZ72RYS00185218  
от 19.11.2021 года.*

#### Общие сведения:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Қара бүркіт»,  
Z05T7K1, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район «Есиль», улица  
Түркістан, дом № 28/2, Квартира 18, 201240002413, Евсеев Евгений  
Сергеевич, 8(716-2) 52-52-60, k.arlan2015@mail.ru.

#### Краткое описание намечаемой деятельности:

Планируются следующие виды геологоразведочных работ: топографо-  
геодезические, буровые работы, проходка горных выработок, лабораторные  
исследования, проведение камеральных работ по составлению отчета с  
подсчетом предварительных запасов. Полевые работы и топографо-  
геодезические работы, геологическое сопровождение работ и отбор проб для  
исследований, камеральная обработка полевых материалов, результатов  
исследований и отчет, с подсчетом прогнозных запасов будут выполнены  
подрядными организациями.

Плана разведки на твердые полезные ископаемые, находящейся  
Целиноградском районе в Акмолинской области. Лицензионного участка  
находится в Акмолинской области в Целиноградском районе на листе М-42-  
ХІІ., в 14 км к западу от г. Нур-Султан. Координаты угловых точек лицензия  
№1091-EL от 25.12.20г блоков: М-42-35-(10а-5в-5) М-42-35-(10а-5г-1) №  
точек Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1  
51°15'00"N 71°04'00"E 2 51°15'00"N 71°06'00"E 3 51°14'00"N 71°06'00"E 4  
51°14'00"N 71°04'00"E Площадь участка – 4,46 км<sup>2</sup> (446 га.).

Буровые работы в объеме 152 п. м., Полевые работы (проходка и  
засыпка канав) в объеме 150 м<sup>3</sup>. Экскаватора марки Caterpillar 320 dl,  
производительностью 5 т/час. Общий объем механизированной проходки при  
снятии ПРС составит 100 тонн. Время работы бульдозера в год – 20 часов.  
Период хранения принимается 150 дней в год, 24 часа в сутки. Площадь



бурта ПРС принимаются 50 м<sup>2</sup>. Буровой станок типа УРБ-2А-2, в количестве 1-й единиц, диаметром 93 мм победитовыми коронками, всего 17 разведочных скважин общим объемом 136 пог. м. и 2 заверочные скважины объёмом 16 пог.м. Проектом предусмотрено бурение картировочных скважин, буровой установкой УРБ-2А-2 на базе автомобиля Камаз в количестве 1 ед.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ишим, многочисленными ее притоками и руслами временных водотоков. Расстояние от участка разведки до основного русла реки Ишим 937 метров. Среднегодовой расход воды в р. Ишим составляет 6,4 м<sup>3</sup>/с.

Отмечается существенная неравномерность распределения поверхностного стока в реке в течение года, 80-90% которого приходится на долю весеннего периода. Широкое распространение на площади получили озера-старицы, озера водораздельных пространств и карстового типа. Наиболее крупными озерами являются Майбалык, Борлыколь, Алаколь, Танаколь и другие.

Относительно разведки твердых полезных ископаемых в Целиноградском районе Акмолинской области, Инспекция сообщает, что данный участок располагается на землях государственного лесного фонда РГП «Жасыл Аймак» в Астанинском лесничестве. Древесные растения, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, отсутствуют. Согласно ответа ТОО «Asia Hunt» на указанном участке в весенний и осенний период на пролете встречаются: лебедь-кликун, степной орел, стрепет, черноголовый хохотун, журавль - красавка, которые занесены в Красную книгу РК.

Проектируемая промплощадка расположена в одном расчетном прямоугольнике. Расчет произведен на 2021-2023 года. С 2021 по 2023 года будут проводиться полевые работы, буровые работы будут проведены в 2021 году. На территории площадки образуются 4 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В выбросах в атмосферу содержится 7 загрязняющих веществ: азота(IV) диоксид (азота ди-оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидридсернистый, серни-стый газ, сера (IV) оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Валовый выбросзагрязняющих веществ на 2023 год составляет 0,018712 т/год, без учета автотранспорта.

Учитывая количество персонала привлекаемого к выполнению намеченных работ годовой объем образования ТБО составит 0,3 т/год.

Промасленная ветошь. Объем образования промасленной ветоши составит 0.00635 т/год. Период временного хранения отхода: не более 6 месяцев.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) на 2021-2025 годы.



Согласно пункта 7.12 приложения 2 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК объект относится к 2 категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: **Согласно пп.9 п.25 главы 3 (создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;)** инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 **требуется** проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

**пп.9 п.25.**Согласно пп.2 п.8 заявления о намечаемой деятельности расстояние от участка разведки до основного русла реки Ишим 937 метров, соответственно работы будут проводиться в водоохраной зоне и полосе.

**Руководитель Департамента**

**Бейсенбаев К.К.**

*Исп. С. Телегенов  
Тел.: 25 21 83*





## **Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду**

### ***На рассмотрение представлены:***

1. Заявление о намечаемой деятельности и товарищество с ограниченной ответственностью «Қара бүркіт»

*Материалы поступили на рассмотрение: №2371, KZ72RYS00185218 от 19.11.2021 года.*

### **Общие сведения:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Қара бүркіт», Z05T7K1, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район "Есиль", улица Түркістан, дом № 28/2, Квартира 18, 201240002413, Евсеев Евгений Сергеевич, 8(716-2) 52-52-60, k.arlan2015@mail.ru.

### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды:**

Планируются следующие виды геологоразведочных работ: топографо-геодезические, буровые работы, проходка горных выработок, лабораторные исследования, проведение камеральных работ по составлению отчета с подсчетом предварительных запасов. Полевые работы и топографо-геодезические работы, геологическое сопровождение работ и отбор проб для исследований, камеральная обработка полевых материалов, результатов исследований и отчет, с подсчетом прогнозных запасов будут выполнены подрядными организациями.

Плана разведки на твердые полезные ископаемые, находящейся Целиноградском районе в Акмолинской области. Лицензионного участка находится в Акмолинской области в Целиноградском районе на листе М-42-ХІІ., в 14 км к западу от г. Нур-Султан. Координаты угловых точек лицензия №1091-EL от 25.12.20г блоков: М-42-35-(10а-5в-5) М-42-35-(10а-5г-1) № точек Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1 51°15'00"N 71°04'00"E 2 51°15'00"N 71°06'00"E 3 51°14'00"N 71°06'00"E 4 51°14'00"N 71°04'00"E Площадь участка – 4,46 км<sup>2</sup> (446 га.).

Буровые работы в объеме 152 п.м., Полевые работы (проходка и засыпка канав) в объеме 150 м<sup>3</sup>. Экскаватора марки Caterpillar 320 dl,



производительностью 5 т/час. Общий объем механизированной проходки при снятии ПРС составит 100 тонн. Время работы бульдозера в год – 20 часов. Период хранения принимается 150 дней в год, 24 часа в сутки. Площадь бурта ПРС принимаются 50 м<sup>2</sup>. Буровой станок типа УРБ-2А-2, в количестве 1-й единиц, диаметром 93 мм победитовыми коронками, всего 17 разведочных скважин общим объемом 136 пог.м. и 2 заверочные скважины объемом 16 пог.м. Проектом предусмотрено бурение картировочных скважин, буровой установкой УРБ-2А-2 на базе автомобиля Камаз в количестве 1 ед.

Гидрографическая сеть района представлена рекой Ишим, многочисленными ее притоками и руслами временных водотоков. Расстояние от участка разведки до основного русла реки Ишим 937 метров. Среднегодовой расход воды в р. Ишим составляет 6,4 м<sup>3</sup>/с.

Отмечается существенная неравномерность распределения поверхностного стока в реке в течение года, 80-90% которого приходится на долю весеннего периода. Широкое распространение на площади получили озера-старицы, озера водораздельных пространств и карстового типа. Наиболее крупными озерами являются Майбалык, Борлыколь, Алаколь, Танаколь и другие.

Относительно разведки твердых полезных ископаемых в Целиноградском районе Акмолинской области, Инспекция сообщает, что данный участок располагается на землях государственного лесного фонда РГП «Жасыл Аймак» в Астанинском лесничестве. Древесные растения, занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, отсутствуют. Согласно ответа ТОО «Asia Hunt» на указанном участке в весенний и осенний период на пролете встречаются: лебедь-кликун, степной орел, стрепет, черноголовый хохотун, журавль - красавка, которые занесены в Красную книгу РК.

Проектируемая промплощадка расположена в одном расчетном прямоугольнике. Расчет произведен на 2021-2023 года. С 2021 по 2023 года будут проводиться полевые работы, буровые работы будут проведены в 2021 году. На территории площадки образуются 4 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В выбросах в атмосферу содержится 7 загрязняющих веществ: азота(IV) диоксид (азота ди-оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (ангидридсернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид), углерод оксид (окись углерода, угарный газ), керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2023 год составляет 0,018712 т/год, без учета автотранспорта.

Учитывая количество персонала привлекаемого к выполнению намеченных работ годовой объем образования ТБО составит 0,3 т/год.

Промасленная ветошь. Объем образования промасленной ветоши составит 0.00635 т/год. Период временного хранения отхода: не более 6 месяцев.



Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) на 2021-2025 годы.

**Выводы:**

1. Необходимо предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 Экологического Кодекса Республики Казахстан.

2. Представить информацию уполномоченного органа по подземным водам на территории участка добычи согласно п.1 статьи 225 Экологического Кодекса Республики Казахстан.

3. Предусмотреть внедрение мероприятий по пылеподавлению согласно Приложения 4 к Экологическому Кодекса Республики Казахстан.

4. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха.

5. Отсутствует информация уполномоченного органа касательно наличия или отсутствия редких растений и животных.

**Руководитель Департамента**

**Бейсенбаев К.К.**

*Исп. С. Телегенов*

*Тел -25 21 83*

Руководитель департамента

Бейсембаев Кадырхан Киикбаевич

