

KZ02RYS00586118

03.04.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда, 120014, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Ыбырай Жахаев, здание № 16, 190140008898, ФАЙЗУЛЛАЕВ ЖЕҢІСБЕК ИСЛАМҰЛЫ, 274032, gordoroga@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Тема: «Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белые пятна)». Согласно приложению 1 раздела 2 Экологического кодекса Республики Казахстан намечаемый вид деятельности отнесен к пункту 10.1. трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Намечаемой деятельностью рассматривается новое строительство: Проектом предусматривается новое строительство и перенос действующего газопровода и ШП: Газопровод высокого давления PN-0,6 МПа D315-63 мм. Газопровод среднего давления PN-0,3МПа D200-32 мм. Газопровод низкого давления PN-0,003МПа D225-32 мм. ГРПШ – 11 шт. Протяженность трассы трубопровода: ГВД ПЭ Р=0,6 МПа – 2 955,0 м; ГСД ПЭ Р=0,3 МПа – 4 116,0 м; ГНД ПЭ Р=0,003 МПа – 7 636,0 м; ГНД СТ Р=0,003 МПа – 198,0 м. Намечаемой деятельностью предусматривается трасса газопровода высокого давления PN-0,6МПа и среднего давления PN-0,3МПа (на территории площадок ГРПШ): ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В связи с тем, что газопроводная линия относиться к распределительным сетям, и не относится к магистральным газопроводам, категория предприятия определена как IV-ая. КАТЕГОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Согласно приказа Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 " Об утверждении инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду" п.13 при отсутствии вида деятельности в Приложении 2 к Кодексу объект, строительно-монтажные работы и работы по рекультивации и (или)

ликвидации относятся к IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в случае соответствия одному или нескольким критериям: 2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год; 3) проведение строительно-монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10, подпункте 2) пункта 11 и подпунктах 2) и 8) пункта 12 настоящей Инструкции. На основании вышеуказанного, данный объект относится к IV категории предприятия..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможности выбора других мест Участок работ расположен на территории г.Кызылорда, Кызылординской области Республики Казахстан. Возможности выбора других мест нет, так как строительство газопровода высокого 0,6МПа, среднего давления Р=0,3МПа и низкого давления РN-0,003МПа для внутриквартальной сети расположены в г.Кызылорда. Целью настоящего проекта является Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белые пятна) для газоснабжения населения, коммунально-бытовых, социальных и промышленных объектов. Газопровод выполнен в подземном и надземном исполнении..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции В рамках данного проекта рассматривается трасса газопровода высокого давления РN-0,6МПа: - Прокладка нового газопровода высокого давления Р=0,6МПа диаметром Ø315-63мм по мкр.Титова, ул.Кашаубаева, ул.Титова, мкр.Арай, мкр.Арай-3, ул.Яксарт, ул.Сокпакбаева, ул.Есенберлина, ул.Тауелсиздик, ул.Акжайык, ул.Сейхун, мкр.Арай-Шугыла, мкр.СПМК-70, ул.Кызылжар, ул.Болашак 17,98,105,66, ул.Кокенова уг.ул.Хон Бен До. - Перенос газопровода высокого давления Р=0,6МПа диаметром Ø315-63мм на участках с нарушением охранных зон по ул.Б.Момышулы, мкр.Саулет по ул.Айдосова, ул.Аль-Фараби, ул.Сужикова. Набережная, до Перинатального центра вдоль канала Саркырама. - Установка ГРПШ, в количестве 4шт. Газопровод среднего давления РN-0,3 МПа - Прокладка нового газопровода среднего давления Р=0,3МПа диаметром Ø 200-32мм по мкр.Гагарина, ул.Хон Бен До, мкр.Арай-Островок, ул.Махамбетова, ул.Аубакирова. - Перенос газопровода среднего давления Р=0,3МПа диаметром Ø200-32мм на участках с нарушением охранных зон по мкр.Байтерек-1 ул.46, мкр.Байтерек-3 ул.43, ул.4, мкр.Байтерек-1 Жезказганская трасса - Установка ГРПШ, в количестве 7шт. - Перенос существующих ШП в количестве 25шт. Газопровод низкого давления РN-0,003МПа - Прокладка нового газопровода низкого давления Р=0,003МПа диаметром Ø225-32мм по мкр. Гагарина, ул.Хон Бен До, мкр.Титова, ул.Кашаубаева, ул.Титова, мкр.Саяхат, ул.17-19, мкр.Арай, ул.Яксарт, ул.Сокпакбаева, ул.Есенберлина, ул.Тауелсиздик, ул.Акжайык, ул.Сейхун, мкр.СПМК-70, ул.Кызылжар, ул. Болашак 17,98,105,66, мкр.Арай-Островок, ул.Махамбетова, ул.Аубакирова, ул.Кокенова уг.ул.Хон Бен До, ул. Толе би уг.ул.Байтурсынова, ул.Шукирова, мкр.Шугыла. - Перенос газопровода низкого давления Р=0,003 МПа диаметром Ø225-32мм на участках с нарушением охранных зон по ул.Нурхабаева мкр.Саулет, д/с "Сыр Шуагы", мкр.КБИ, ул.Кудер Кожа, ул.Аксай от ГРП-27А, мкр.Байтерек-1 ул.46, мкр.КБИ по ул.трассы А17, мкр.КБИ по ул.Ынтымак, уг.ул.Коркыт ата2,3, ул.Жасыл Олке, уг.ул.Акмаржан, ул.Саулет 33, уг.ул.Султан Бейбарыс, ул.Акжол от ул.Коркыт Ата до ул.Култегина, ул. Акшабулак угол ул.Ынтымак, мкр.КБИ ул. Атакент, мкр.КБИ ул. Аршалы угол ул.Искакова. Пропускная способность проектируемого газопровода: ГВД Р= 0,6 МПа, ГСД Р=0,3 МПа, ГНД Р=0,003 МПа – 200-500 м³/час. Проектируемый полиэтиленовый газопровод высокого давления РN-0,6МПа, среднего давления РN-0,3МПа и низкого давления РN-0,003 МПа предназначен для строительства внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белые пятна) на выделенные средства из бюджета. Согласно МСН 4.03-01-2003 «Газораспределительные системы» главе 1 и п.4.3, таблица 1 п.п.2 - газопровод давлением 0,6МПа относится к газораспределительному газопроводу высокого давления 2-ой категории, а газопровод 0,3МПа относится к газораспределительному газопроводу среднего давления и 0,003МПа относится к газораспределительному газопроводу низкого давления. Данная газопроводная линия относится к распределительным сетям, и не относится к магистральным газопроводам. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В проекте принята трехступенчатая схема газоснабжения (низкое, среднее и высокое давление). При выборе схемы и системы газоснабжения были приняты следующие основные положения, которые оказывают влияние на выбор технических решений: - Приоритеты – безопасность, экономическая целесообразность; - Система газоснабжения трехступенчатая: 1-ая ступень – газопроводы высокого давления Р=0,6МПа, выполненные из полиэтиленовых труб, 2-я ступень - газопроводы среднего давления Р =0,3МПа, выполненные из полиэтиленовых, 3-я ступень газопроводы низкого давления Р=0,003МПа

выполненные из полиэтиленовых и металлических труб. - Предусмотрены при выполнении строительно-монтажных работ современные технологии строительства (ННБ, спецтехника, ЗРА и т.д.); - Прокладка газопроводов высокого и среднего давления принята подземной, низкого давления принята подземной и надземной. Участки надземной прокладки также предусмотрены в пределах технологических площадок ГРПШ и в местах выхода газопровода из грунта. Прокладка газопроводов принята в зависимости от наличия коридора существующих инженерных сетей; - Предусмотрены отключающие устройства..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Строительство будет проводиться – 7 месяцев (2024 год). Эксплуатация объекта планируется с 2025 года. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования
Целевое назначение: Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белые пятна) для газоснабжения населения, коммунально-бытовых, социальных и промышленных объектов. Общая площадь территории под газопроводом и ГРПШ - 3,0014 га. Географические координаты: 44°48'24.69" С 65°29'59.58"В, 44°48'31.34"С 65°30'36.26"В, 44°53'45.58"С 65°28'04.65"В, 44°46'47.74"С 65°31'25.20"В;

2) водных ресурсов с указанием:
предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности
Период строительства - На строящемся объекте для технических и санитарно-бытовых нужд работников предусматривается использование воды из существующей водопроводной линии. Питьевая вода используется бутилированная. Газопровод в местах сближения с каналами и водными поверхностями по трассе - по ул.Яксарт (лист 7-ГСН) – сближение с каналом 5,8м; - по ул.Тауелсиздик (лист 9-ГСН) – сближение с дорогой совмещенной с дамбой 5,7м; - по ул. Тауелсиздик (лист 10-ГСН) – сближение с дорогой совмещенной с дамбой 5,5м; - по ул.Тауелсиздик (лист 11-ГСН) – от подошвы насыпи дорогой совмещенной с дамбой - 2,0м; - в мкр.Арай-островок (лист 12-ГСН) – сближение с водной поверхностью 28,1м; - в мкр.Арай-островок (лист 13-ГСН) – сближение с водной поверхностью 5,0м; - по ул.Тауелсиздик-Набережная (лист 29-ГСН) – от дамбы совмещенной с пешеходной дорогой (Набережная) – 19,2м; - до перинатального центра (лист 32-ГСН) – сближение с каналом 3,0м.
Период эксплуатации - При эксплуатации объекта водные ресурсы не используются. Дополнительного набора персонала не планируется. В период эксплуатации объекта увеличение ранее установленных нормативных объемов ПДС не предвидится. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования - общее, качество- питьевое и техническое;

объемов потребления воды Объем водопотребления и водоотведения на хозяйственно-бытовые и технологические нужды работников при строительстве объекта составит: - водопотребление – 17,472 м3/сут; 3669,12 м3/год; - водоотведение – 17,472 м3/сут; 3669,12 м3/год. Объем воды для технологических нужд – 110891,7647 м3/год. Объем для питьевых нужд – 1,29 м3/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода будет использоваться для хозяйственных нужд работников при строительстве и технические нужды при строительстве. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Географические координаты: 44°48'24.69"С 65°29'59.58"В, 44°48'31.34"С 65°30'36.26"В, 44°53'45.58"С 65°28'04.65"В, 44°46'47.74"С 65°31'25.20"В Воздействия на недра не осуществляются. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Значительная часть территории занята песками, почти лишёнными растительности; на закреплённых песках полынно-типчаковая, солянковая растительность, а весной и эфемерная на бурых и серозёмных супесчаных

и солонцеватых почвах; в понижениях среди песков произрастают астрагалы, джузгуны, виды пырея. Бугристые пески закреплены белым саксаулом, тамариском, терескеном, биюргуном, полынями. В пойме Сырдарьи — аллювиально-луговые, часто засоленные почвы, покрытые луговой растительностью с редкими тугайными лесами и кустарниками (ивы, туранга и лох), в дельте и вдоль берегов — обширные заросли тростника. В пустыне много хищных (лисица-корсак, волк и др.) и копытных (сайгак) животных, а также грызунов, птиц (рябки и др.), в дельте Сырдарьи акклиматизирована ондатра. При СМР вырубка или перенос зеленых насаждений не предусматривается, в виду их отсутствия. На рассматриваемом участке отсутствуют растения, занесенные в Красную книгу Республики Казахстана. Рассматриваемая территория не располагается на землях государственного лесного фонда, а также особо охраняемых природных территорий. Уникальных, редких и особо ценных дикорастущих растений и природных растительных сообществ, требующих охраны в районе расположения объекта не встречено. На территории проектируемого объекта нет культурных памятников, заповедных зон, заказников и других особо охраняемых природных объектов. Сбор растительных ресурсов не планируется, так же не планируется их использовать. На проектируемой территории отсутствуют зеленые насаждения. Нет необходимости их вырубки или переноса, также не планируется их посадка.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Из животного мира обитают сайгак, Кулан, Джейран, волк, лиса, заяц, Корсак, шакал, тушканчик, хоре, суслик. Из птиц встречаются Беркут, ястреб, фазан, гусь, утка, в озерах водятся окунь, сазан, сом, осетр. На территории проектируемого объекта животные занесенные в красную книгу отсутствуют. Млекопитающие. В пустынном ландшафте рассматриваемой территории из-за отсутствия постоянных источников питья и суровых погодных условий, численность и видовое разнообразие млекопитающих невелика. Самым многочисленным является сообщество грызунов (19 видов). Сообщество сформировалось под влиянием трех основных факторов среды обитания: бедности кормовых запасов, недостатка влаги и сильной инсоляции. Первые два условия оказали влияние на уменьшение количества особей по сравнению с другими зонами; на увеличение числа далеко бегающих в поисках корма видов (тушканчик); на залегание в спячку (суслики). Из 19 видов грызунов, обитающих на описываемой территории, 11 видов относятся к семействам песчаников и тушканчиков. Наиболее характерными представителями млекопитающих данного региона являются тонкопалый суслик, желтый суслик, большинство видов песчанок и тушканчиков, пегий пutorак, ушастый и длинноиглый ежи, зайцы, джейран и сайгак.. На рассматриваемом участке месторождения отсутствуют животные, занесенные в Красную книгу Республики Казахстана. Рассматриваемая территория не располагается на землях особо охраняемых природных территорий. Так же отсутствуют пути миграции животных. На территории проектируемого объекта нет культурных памятников, заповедных зон, заказников и других особо охраняемых природных объектов. Объем пользования животным миром не планируется.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир намечаемой хозяйственной деятельностью не затрагивается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных В целом влияние на животный мир, можно оценить как умеренное - так как концентрации загрязняющих веществ будут находиться в пределах нормы, локальное - в районе расположения проектируемого объекта;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Размещение проектируемого объекта осуществляется на границах территории проектируемых объектов, в связи с этим воздействие на животный мир не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Период строительства – дизельное топливо для САГ, компрессора, котла битумного – 1,2 тонны. Электроды – 0,084598 тонны. Краска 0,08479 тонны, растворитель Р-4 - 0,00959 тонны, ГФ-021 – 0,03509 тонны. Щебень – 3753,666 тонны, песок – 411,983 тонны. Период эксплуатации - строительные материалы и другие ресурсы не используются.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Истощение используемых природных ресурсов не планируется.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах,

входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Период строительства: - Железо (II, III) оксиды - 0.0058836 тонны (3 класс) - Марганец и его соединения - 0.00028854 тонны (2 класс) - Хром - 0.00003444 тонны (1 класс) - Азота (IV) диоксид - 0.0396552 тонны (2 класс) - Азот (II) оксид - 0.0508064 тонны (3 класс) - Углерод - 0.00655 тонны (3 класс) - Сера диоксид - 0.014176 тонны (3 класс) - Углерод оксид - 0.0352809 тонны (4 класс) - Фториды неорганические плохо растворимые - 0.000124 тонны (2 класс) - Диметилбензол - 0.0098832 тонны (3 класс) - Метилбензол - 0.00208 тонны (3 класс) - Хлорэтилен - 0.00000039 тонны (1 класс) - Бутилацетат - 0.000403 тонны (4 класс) - Проп-2-ен-1-аль - 0.00156 тонны (2 класс) - Формальдегид - 0.00156 тонны (2 класс) - Пропан-2-он - 0.000873 тонны (4 класс) - Уайт-спирит - 0.00987847 тонны (0 класс) - Алканы C12-19- 0.0212 тонны (4 класс) - Взвешенные частицы - 0.01296 тонны (3 класс) - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0.37719169 тонны (3 класс) - Пыль абразивная - 0.00842 тонны (0 класс) ВСЕГО: 0.59880883 тонн Период эксплуатации: Выбросы отсутствуют. На проектируемой территории отсутствуют вещества, входящие в перечень загрязнителей, которые подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства сброс загрязняющих веществ осуществляться не будет. Для обеспечения безопасности грунтовых и подземных вод от загрязнения, хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться во временный бетонированный септик, который по мере необходимости будет откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения по договору со специализированной организацией силами строительного Подрядчика. Питание строителей предполагается осуществлять в мобильных столовых. Потребность в туалетах удовлетворяется за счет мобильных туалетных кабин, обслуживаемых специализированной организацией. Организация осуществляет мойку и санитарную обработку туалетных кабин. Период эксплуатации: В период эксплуатации объекта увеличение нормативных объемов ПДС не предвидится.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства. При строительстве образуются отходы в следующем количестве: - СКО – 1,0328 тонн - огарки электродов – 0,0013 тонн - отходы ЛКМ - 0,0093 тонны Всего: 1,0434 тонна Смешанные коммунальные отходы (ТБО, бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть отходов потребления. Вывоз будет осуществляться на основании договора со специализированной организацией. Огарки сварочных электродов – образуются при сварочных работах, собираются и временно хранятся в металлических контейнерах с последующей утилизацией специализированным предприятием на договорных началах. Отходы ЛКМ – к ним относятся тара из-под краски, кисточки и валики. Образуются при покрасочных работах, собираются и временно хранятся в металлических контейнерах с последующей утилизацией специализированным предприятием на договорных началах. Строительные отходы - образуются при строительстве объекта, временно складироваться на открытой площадке с последующей утилизацией специализированным предприятием на договорных началах. Отходы по мере их накопления собирают в емкости, предназначенные для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности и передаются на основании договоров сторонним организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации. Пороговые значения не превышают. Период эксплуатации. В период эксплуатации объекта увеличение количества отходов не предвидится.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение - Департамент экологии по Кызылординской области.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их

отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Атмосферный воздух. Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по всем источникам организованных и неорганизованных выбросов с учетом всех выделяющихся загрязняющих веществ. Создаваемые приземные концентрации, по результатам моделирования уровня загрязнения атмосферного воздуха показывает что, основное воздействие вредных веществ на природную среду происходит в пределах санитарно-защитной зоны от источников выбросов, за пределами – концентрации снижаются до нормативной. Поверхностные и подземные воды. Проектируемый объект прямого воздействия на поверхностные воды не окажет. Попадание загрязняющих веществ в водные ресурсы исключается. Растительность. На проектируемой территории растения, занесенные в Красную книгу отсутствуют. Из-за отсутствия зеленых насаждений на территории проектируемого объекта, сноса зеленых насаждений не производится. Животный мир. Воздействие на животный мир при проведении строительных работ не предвидится. Работа носит кратковременный характер и какого-либо заметного влияния оказывать не будет. На территории строительства отсутствуют исторические загрязнения, бывшие военные полигоны и другие объекты. Учитывая, что проектируемый объект находится на территории действующего объекта, проведение полевых исследований не требуется..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В период строительства объекта негативное воздействие на атмосферный воздух возможно при производстве строительно-монтажных работ, связанных с транспортировкой конструкций и строительных материалов автотранспортом, разгрузочных работ инертных материалов, разработкой и перемещением грунта спецтехникой, работе ДВС автотранспорта и спецтехники, монтаже сборных и железобетонных конструкций, выполнении сварочных и покрасочных работ. При эксплуатации объект будет работать в штатном режиме..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на территорию другого государства..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Мероприятия по защите атмосферного воздуха • Применять такие устройства и методы работы, чтобы минимизировать выбросы пыли, газов или эмиссию других веществ; • Обеспечить эффективное разбрызгивание воды в период доставки и узки материалов, когда особенно образуется пыль и должен увлажнить материалы во время сухой и ветреной погоды; • Использовать эффективную систему очистки струями воды в период доставки и обработки материалов, когда вероятно возникновение пыли, а штабели запасенных материалов увлажняются в период сухой и ветреной погоды; • Строительный транспорт и машины должны быть в исправном рабочем состоянии, двигатели должны быть выключены, когда транспорт и техника не используются; • Любое транспортное средство с открытым кузовом, используемое для транспортировки и потенциально пылящее, должно иметь соответствующие боковые приспособления и задний борт. Водоохранные мероприятия •запрещается сливать и сваливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в водные источники и пониженные места рельефа; • необходимо чтобы территория СМР содержались в чистоте, были свободными от мусора и отходов; • при строительстве не допускать применение стокообразующих технологии или процессов; • при производстве земляных работ не допускать сброс грунта за пределы обозначенной на генплане границы временного отвода. Не допускать беспорядочного складирования изымаемого грунта; • не допускать базирование специальной строительной техники и автотранспорта за пределы обозначенной на генплане границы временного отвода; • оборудовать место временного нахождения рабочих резервуаров для сбора образующихся хозяйственных стоков и контейнером для сбора и хранения ТБО. Управление отходами: • хранение строительных материалов предусматривается только на специально выделенных и оборудованных для этого площадках; • запрещается слив любых загрязняющих веществ в воду и почву; • сбор и удаление отходов для утилизации; •сокращение объема образования отходов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и

вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Строительство внутриквартальной сети газопроводов в городе Кызылорда (белые пятна) альтернативные варианты не рассматривались, так как в настоящее время в г. Кызылорда, на проектируемой территории отсутствуют газораспределительные сети, либо подлежат их переносу, в связи с нарушением охранной зоны. Потребители в качестве топлива для выработки тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, где отсутствуют сети газоснабжения, используют электричество, жидкое топливо, уголь и сжиженный газ. Для приготовления пищи используют сжиженный газ в баллонах и электричество. Необходимость и целесообразность строительства это: перевод социальных, коммунально-бытовых, промышленных объектов, ИЖС на природный газ, для уменьшения затрат абонентов на приобретение топлива, улучшение бытовых условий населения города и уменьшение загрязнения окружающей среды, поддержание в светлой, газанной и чистой атмосфере, а также выдерживание регламентируемых норм сближения для надежной и безопасной эксплуатации газораспределительных сетей в г.Кызылорда. ..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Файзуллаев Ж.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



