

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезказған қаласы,
бульв. Ғарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл.пошта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

100600, город Жезказган,
бульв. Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл.почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Корпорация Казахмыс»**

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности (далее -
Заявление)**

Материалы поступили на рассмотрение: **№ KZ33RYS00563153 от 29.02.2024 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Казахмыс", М13D2X1, Республика Казахстан, область Ұлытау, Жезказган Г.А., г. Жезказган, Площадь Қаныш Сәтбаев, здание № 1, 050140000656, НУРИЕВ НУРАХМЕТ КАНАТОВИЧ, 87776723236, office@kazakhmys.kz

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство Западной обьездной автодороги. Согласно раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г., намечаемая деятельность относится к объектам, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, а именно согласно п. 7.2 приложения 1 к ЭК РК «строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более». Намечаемая деятельность относится к объектам III категории, в соответствии с пп. 1) наличие на объекте стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более, п. 2 Иные критерии, Раздела 3, Приложения 2 к Экологическому кодексу РК.

Ранее оценка воздействия на окружающую среду планируемой намечаемой деятельности не проводилась. Также, ранее скрининг воздействия на окружающую среду планируемой намечаемой деятельности не проводился.

Данным проектом предусматривается проектирование Западной обьездной автомобильной дороги (2-й участок) от существующей автодороги на шахту 55 до существующей автодороги, проходящей в районе базисного склада ВМ. Назначение



дороги – проезд к действующим площадкам рудников и шахт ТОО «Корпорация Казахмыс». Выбор места обусловлен существующим расположением рудников и шахт. Возможность выбора других мест, в данном случае является безальтернативным, так как приурочено к рудникам (месторождениям).

Начало ПК0 Западной подъездной автомобильной дороги (2-й участок) принято от примыкания к существующей автодороге на шахту 55, в месте окончания трассы первого участка ранее запроектированной автодороги, выполнявшейся по другому заказу. Основные технические параметры, принятые при проектировании: Категория - III-V. Расчетная скорость – 50 км/час. Число полос движения – 2 шт. Ширина полосы движения – 3,25 м. Ширина проезжей части – 6,5 м. Ширина обочины – 1,5 м. Ширина земляного полотна – 9,5 м. Наибольший уклон – 30%. Наименьший радиус кривой в плане – 600 м. Основные технические показатели плана автодороги: Число углов поворота–4шт. Минимальный радиус закругления на трассе–600м. Общая протяженность дороги – 5,68 км. Протяженность прямых – 4,26 км. Протяженность кривых – 1,42 км..

Краткое описание намечаемой деятельности

По представленным сведениям в Заявлении, Автомобильная дорога запроектирована III-V категории согласно СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт». Общее направление проектируемой автодороги – с севера на юг. Ширина проезжей части – 6,5 м. Обочины приняты шириной – 1,5 м. Земляное полотно предусматривается с двускатным поперечным профилем по типовым решениям. Автодорога располагается в V дорожноклиматической зоне, с 1 типом местности по условиям увлажнения, с обеспеченным поверхностным стоком. Земляное полотно Западной подъездной автодороги (2-й участок), предусматривается отсыпать грунтом из существующих породных отвалов Западного карьера. Среднее расстояние транспортировки грунта принято около 10,0 км. При укладке земляного полотна предусматривается выполнить предварительное уплотнение грунтов. На всем протяжении трассы насыпь и выемка запроектированы с откосами 1:1,5. Предусматривается послойное уплотнение земляного полотна строительными катками с поливом водой. Откосы насыпей предусматривается укреплять путем подсыпки (рекультивации) срезанного растительного грунта из под тела насыпи. В составе настоящего проекта по проектируемой автодороге запроектировано семь водопропускных железобетонных труб. В строительной части предусматривается строительство защитного кожуха под существующий водопровод.

Предположительные сроки строительства: начало - август 2024 г., продолжительность работ составит - 6 месяцев; период строительства - 2024-2025 гг.; Сроки начала и окончания работ могут изменяться в зависимости от финансирования работ.

Земельных участков: Землепользование для строительства западной объездной автодороги» (1 этап, 2 этап). осуществляется на основании государственных актов: Кад.номер: 25-112-025-1240, площадь - 0,4684 га, срок на 3 года; Кад. номер: 25-112-025-1241, площадь-5,5569 га, срок на 3 года; Кад. номер: 25-112-025-1242, площадью 0,2880 га, срок на 3 года; Кад.номер: 25-112-025-1243, площадью 5,0848 га, срок на 3 года; Кад.номер: 25-112-025 -1244, площадью 0,1662 га, срок на 3 года; Кад.номер: 25-112-025-1245, площадью 0,1787 га, срок на 3 года.



Целевое назначение: для строительства Западной объездной дороги. географические координаты: 1. С.Ш. 47°56'2.53", В.Д. 67°22'3.21" 2. С.Ш. 47°51'11.32", В.Д. 67°21'13.09".

Водных ресурсов: Временное обеспечение строительной площадки водой для производственных, противопожарных, хозяйственно-бытовых, питьевых нужд обеспечить привозной водой с ближайших источников – рядом расположенных предприятий ТОО «Корпорации Казахмыс», близлежащего г. Сатпаева по договору. Для обеспечения административно бытовыми помещениями (проходная–КПП, раскомандировочная, душевые, гардеробные, сушилка, комната приема пищи и отдыха), производственными и складскими помещениями предусматривается установка передвижных вагончиков – модульного типа на строительной площадке, санузел – биотуалет. Горячее питание – обеспечить по договору со специализированной организацией с ближайшего г. Сатпаев, с доставкой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. Расстояние от проектируемой автодороги до ближайшего водного объекта – реки Соркудуксай, по которой вода течет только в период паводка, около 2400 м. Территория проектируемого участка строительства не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. Вид водопользование - общее, качество необходимой воды-непитьевая и питьевая.; объемов потребления воды Период строительства: Расход воды в период строительства составит: на производственные нужды – 22580 м3/период, на хозяйственно-бытовые нужды – 535 м3/период (в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 323 м3, на душевые установки– 212 м3), на наружное пожаротушение – 10 л/с..

Видов объектов животного мира: В районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных. Объекты животного мира при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта использоваться не будут.

Иных ресурсов, трудовые ресурсы: Общая численность работников на период ремонтных работ составит: – 56 человек. Сырье и энергетические ресурсы: В период проведения работ по строительству Западной объездной автодороги требуемый объем минеральных и сырьевых ресурсов следующий: щебень фракции 1020 мм – 685,34 м3 (1267,88 т), щебень фракции >20 мм – 25918,43 м3 (47949,1 т), черный щебень 8336,64 т, песок – 6062,42 м3 (9699,87 т), песчано-гравийная смесь (ПГС) – 109,23 м3 (180,23 т), скальный грунт 87500 м3 (236250 т). Минеральные и сырьевые ресурсы будут закупаться из близлежащих действующих карьеров по договору со сторонними организациями. Источниками получения основных строительных материалов и конструкций являются привлечение местных строительных баз и заводы строительных материалов.и Другие виды сырья и ресурсов будут определяться в ходе реализации намечаемой деятельности.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

По представленным сведениям в Заявлении, на период строительства ориентировочный валовый выброс загрязняющих **веществ в атмосферу:** В период строительства принято 5 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них: 2 – организованных и 3 – неорганизованных. В период строительства в атмосферу выбрасывается 23 загрязняющих вещества: железа оксиды (Зкл.), марганец и его



соединения (2 кл.), азота диоксид (2 кл.), азота оксид (3 кл.), углерод (3 кл.), серы диоксид (3 кл.), углерода оксид (4 кл.), фтористые газообразные соединения (2кл.), фториды неорганические плохо растворимые (2 кл.), диметилбензол (3 кл.), метилбензол (3 кл.), бутан-1-ол (3 кл.), этанол (4 кл.), бутилацетат (4 кл.), проп-2-ен-1-аль (2 кл.), формальдегид (2 кл.), пропан-2-он (4 кл.), керосин, уайт-спирит, алканы C12-19 (углеводороды предельные C12-19) (4кл.), взвешенные частицы (3кл.), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% (3кл.), пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния(3кл.). Количество выбросов загрязняющих веществ без учета передвижных источников составит: 2024 г.-29.4259905821 т/ период. 2025 г.-5.1301068868 т/ период. По каждому ЗВ без учета выбросов от передвижных источников: железа оксиды - 0.000123766 т (2024), 0.000022049 т (2025); марганец и его соединения - 0.000013679 т (2024), 0.000002415т (2025); азота диоксид-0.040479261 т (2024), 0.007081775 т (2025); азота оксид-0.0524291491 т (2024), 0.0091651634 т (2025); углерод-0.0067475 т (2024), 0.00117985т (2025); серы диоксид-0.014096 т (2024), 0.002464 т (2025); углерода оксид-0.03514222 т (2024), 0.006142709 т (2025); фтористые газообразные соединения-0.000000803 т (2024), 0.0000001418 т (2025); фториды неорганические плохо растворимые-0.000003534 т (2024), 0.000000624 т (2025); диметилбензол-0.22816425 т (2024), 0.0402615 т (2025); метилбензол-0.02566 т (2024), 0.004524 т (2025); бутан-1-ол-0.017495 т (2024), 0.003075 т (2025); этанол-0.00781 т (2024), 0.001375т (2025); бутилацетат-0.041004 т (2024), 0.0072234 т (2025); проп-2-ен-1-аль-0.001614 т (2024), 0.000282 т (2025); формальдегид-0.001614 т (2024), 0.000282т (2025); пропан-2-он-0.00719 т (2024), 0.001261 т (2025); керосин-0.1195 т (2024), 0.0211т (2025); уайт-спирит-0.15822925 т (2024), 0.0279045 т (2025); алканы C12-19 (углеводороды предельные C12-19)- 4.35406 т (2024), 0.768323т (2025); взвешенные частицы-0.00001572 т (2024), 0.000002495 т (2025); пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70%-4.7908 т (2024), 0.8452 т (2025); пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния-19.52379845 т (2024), 3.3832342646 т (2025). Согласно п.4 Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросов загрязняющих веществ: Период строительства Вода на производственные нужды в объеме 22580 м3 используется безвозвратно. Для отвода хозяйственно - бытовых сточных вод, в объеме 535 м3 устанавливать переносные септики объёмом 2,0 м3. Очистку септиков выполнять в городские канализационные сети г. Сатпаев, по договору с эксплуатирующей организацией. Сточных вод, непосредственно сбрасываемых в поверхностные водные объекты, на рельеф местности, в период строительства не имеется. Согласно п.4 Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Описание отходов: В период строительства Западной объездной автодороги предполагается образование 6-ти видов отходов: тара из-под ЛКМ (2024 г.-0,30425 т/период, 2025г. – 0,0581т/период), огарки сварочных электродов (2024г.-0,000126



т/период, 2025г. – 0,000022 т/период), отходы древесины (2024г.-0,6284 т/период, 2025г. – 0,1109т/период), строительные отходы (2024г.-5,199 т/период, 2025г. – 0,653 т/период), лом черных металлов (демонтаж металлических конструкций) (2024г. – 0,0285 т/период), ТБО (2024г.-1,75 т/период, 2025г. – 0,35 т/период). Общее количество отхода составит – 2024 г. – 7,910276 т/период; 2025 г. – 1,172022 т/период. Опасные отходы - тара из-под ЛКМ. Неопасные отходы- огарки свар. электр., стр. отходы, отходы древесины, лом черных металлов (демонтаж металлических конструкций), ТБО. Зеркальные отходы- отсут. На период эксплуатации прогнозируется образование 1-го вида отхода: отработанные лампы, не содержащие ртуть (0,018 т/год). Общий годовой объем отхода на период эксплуатации составит 0,018 т/год. Опасные отходы - отсутствуют. Неопасные отходы- отработанные лампы, не содержащие ртуть. Зеркальные отходы- отсутствуют. Согласно п.4 Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Перечень разрешений: Заключение государственной экологической экспертизы, выдаваемое ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области». Заключение государственной вневедомственной экспертизы в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Выдаваемое РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды

Ввиду того, что намечаемая деятельность будет осуществляться на уже ранее освоенной территории, текущее состояние компонентов окружающей среды отражается на данных мониторинга воздействия, осуществляемого в рамках программы производственного экологического контроля. Так, для Жезказганского месторождения, в целях контроля воздействия на компоненты окружающей среды, осуществляются мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг состояния подземных вод, мониторинг состояния почвенного покрова, радиационный мониторинг. Растительный и животный мир не подвержен видовому изменению, ввиду ранее сложившегося фактора беспокойства. Результаты проводимого мониторинга показывают, что за 2022 г. наличие превышения ПДК по загрязняющим веществам: пыли, оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, оксида азота - не наблюдается. Ухудшение состояния атмосферного воздуха под влиянием производственных объектов предприятия на границе СЗЗ, территории СЗЗ и за ее пределами не зафиксировано. Испытания по определению концентраций необходимых компонентов в отобранных пробах шахтных вод ПО ЖЦМ ТОО «Корпорация Казахмыс» в (по данным 2022 г.) выполнялись силами аккредитованной испытательной лаборатории ТОО «Gio Trade»(г. Караганда). По результатам контроля нормативов ПДС превышение не наблюдалось, нормативы сбросов загрязняющих веществ соблюдены. По результатам лабораторных



исследований превышений установленных гигиенических нормативов, в почвах, отобранных на границе СЗЗ не обнаружено. Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о соответствии отобранных проб почвы максимальным требованиям ГН «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

Негативные формы воздействия, представлены следующими видами:

1. Воздействие на состояние воздушного бассейна. Возможное негативное воздействие на атмосферный воздух в период строительства может проявиться при производстве земляных работ, пересыпке материалов, сварочных, покрасочных, битумных и других видах работ. Объем воздействия выражается в объеме валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые представлены в п.9. Заявления. Масштаб воздействия - в пределах строительного участка. Воздействие оценивается как допустимое.
2. Физические факторы воздействия. Шумовое воздействие является одним из факторов, определяющих уровень влияния предприятия на окружающую среду. В период строительства объекта основными источниками шумового воздействия являются: автотранспорт и другие машины и механизмы. Масштаб воздействия - в пределах строительного участка. Воздействие оценивается как допустимое.
3. Воздействие на природные водные объекты. Район проектирования располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков, вне водоохранных зон. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты не ожидается.
4. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров и животный мир. В целом, уровень воздействия на почвенно-растительный покров и животный мир за весь период проведения работ по строительству объекта может быть определен как незначительный, умеренный и временный. По масштабу воздействия – локальный. В целом, намечаемая деятельность будет проводиться с соблюдением природоохранных мероприятий, при выполнении которых воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров и животный мир может быть определено как допустимое.
5. Воздействие отходов на окружающую среду. Воздействие выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения с этими отходами налажена – все виды отходов будут передаваться специализированным организациям на договорной основе. Объем воздействия выражается в объеме образования отходов, которые представлены в п.11. Заявления. Масштаб воздействия – временной, на период строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Воздействие оценивается как допустимое.

Положительные формы воздействия, представлены следующими видами:

1. Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения).
2. Поступление налоговых платежей в региональный бюджет.

Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, почвенного покрова, физических факторов воздействия, растительного и животного мира, на границе установленной санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Таким образом трансграничные воздействия не ожидаются.



Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий

Намечаемая деятельность будет осуществляться с выполнением всех требований по технике безопасности и охраны окружающей среды. Мероприятия по охране атмосферного воздуха – тщательная технологическая регламентация проведения работ; – организация системы упорядоченного движения автотранспорта на территории производственных площадок. Мероприятия по охране водных ресурсов – выполнение всех работ строго в границах участка землеотвода; – контроль за объемами водопотребления и водоотведения; – осмотр днища, стенок и перекрытия выгребов (септиков); – контроль за техническим состоянием транспорта во избежание проливов ГСМ; – вести учет водоотведения; – осуществление постоянного контроля за возможным загрязнением подземных вод; – информационное обеспечение ответственных лиц предприятия и государственных органов, контролирующих состояние окружающей среды. Мероприятия по снижению аварийных ситуаций – регулярные инструктажи по технике безопасности; – готовность к аварийным ситуациям и планирование мер реагирования; – постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС; – регламентированное движение автотранспорта; – соблюдение правил пожарной безопасности; – соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды; – подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях. Мероприятия по снижению воздействия, обезвреживанию, утилизации, захоронению всех видов отходов – сбор, накопление и утилизацию производить в соответствии с паспортом опасности отхода; – заключение договоров со специализированными лицензированными предприятиями на вывоз отходов; – своевременное раздельное складирование отходов в специально отведенные и обустроенные места; – своевременный вывоз образующихся отходов; – соблюдение правил безопасности при обращении с отходами. Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова и животного мира – ограничение движения транспорта в ночное время; – контроль за нелегальной охотой; – проведение мероприятий по восстановлению нарушенных участков; – очистка территории и прилегающих участков. – применение современных технологий ведения работ; – использование экологически безопасных техники и горюче-смазочных материалов; – своевременное проведение технического обслуживания и проверки автотранспорта и оборудования, ремонтных работ; – своевременное проведение работ по рекультивации земель.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Указанные в п.1 ст.70 Экологического Кодекса РК критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. При реализации намечаемой деятельности, существенность воздействия на окружающую среду не выявлено по п.25 и по п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года № 280.



Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов, такие как:

1. РГУ «Департамент экологии по области Ылытау»:

- 1) Применять устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов.
- 2) Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется -двигатели должны быть выключены.
- 3) Предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов.
- 4) Осуществление заправок топливом и ремонт техники осуществлять только в специально оборудованных или специализированных местах (СТО).
- 5) Осуществлять мойку автомашин или их частей только в специализированных мойках.
- 6) Предусмотреть вдоль проектируемой дороги согласно строительным нормам и требованиям озеленение в виде кустарников, устойчивых к засушливому климату.
- 7) В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 Экологического Кодекса РК, места накопления отходов предназначены для:
 - a. временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
 - b. временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
 - c. временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
 - d. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев.
- 8) При последующим проектировании необходимо спроектировать 7 водопропускных железобетонных труб с учетом максимально худших условий паводкового периода (как опыт 2024 год) с целью исключения смыва автодороги полотна.



2. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» № 18-14-5-3/346 от 27.03.2024 г.:

На Ваш запрос исх. №2-02-05/1028-И от 01.03.2024г., касательно рассмотрения копии заявления о намечаемой деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс» по объекту: «Строительство Западной обьездной автодороги», РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВХ МВРИ РК» (далее - Инспекция) сообщает:

В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.

Согласно представленных материалов определить месторасположение рассматриваемого объекта по отношению к водным объектам, установленным водоохранным зонам и полосам, не представляется возможным. В этой связи сообщаем следующее:

Условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полосах регулируются ст.125 Водного кодекса РК.

Согласно п.8 ст.44 Земельного кодекса РК предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденных уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с п.2 ст.116 Водного кодекса РК водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах – с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

На основании вышеизложенного, вопрос согласования с Инспекцией будет рассматриваться в случае попадания рассматриваемого участка в границы установленных водоохранных зон и полос водных объектов; в пределы пятисот метров от береговой линии водных объектов, с установкой водоохранных зон и полос.

Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.



**3. РГУ «Санитарно-эпидемиологического контроля по области Ұлытау»
№ 24-42-7-32/338 от 11.03.2024 г.**

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан касательно заявления о намечаемой деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс» сообщает следующее.

В представленном заявлении о намечаемой деятельности ТОО «Корпорация Казахмыс» не предусмотрены требования нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности:

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;

Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15;

Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90;

Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

Вместе с тем, сообщаем, что согласно п. 18 ст. 9 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» в компетенцию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения входит выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проект, регулируется Правилами оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В случае несогласия с данным ответом, Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), согласно статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Жалоба подается в административный орган, должностному лицу, чьи административное действие (бездействие) обжалуются, для рассмотрения вышестоящим административным органом.

4. РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира области Ұлытау» № 01-25/690 от 15.03.2024 г.

Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Ұлытау (далее - Инспекция) в соответствии с Вашим письмом за № 2-02-05/1028 от 01 марта 2024 года, ознакомившись с проектом намечаемой работы, согласно ответа РГКП «Казахское лесохозяйственное предприятие» за №04-02-05/389 от 15 марта 2024 года данная территория находится за пределами государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий.

По вопросам животного мира:

Для снижения воздействия на животный мир, при проведении запланированных работ считаем необходимым соблюдение требований по охране животного мира, а именно ст. 17 Закона Республики Казахстан от 09 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» «деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного».

Руководитель департамента

Тлеубеков Дастан Тоганбекович



