

**"ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СҮ
РЕСУРСТАРЫ ЖӘНЕ ИРРИГАЦИЯ
МИНИСТРЛІГІ СҮ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
КОМИТЕТІНІҢ СҮ РЕСУРСТАРЫН
ПАЙДАЛАНУДЫ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРТІС
БАССЕЙНДІК ИНСПЕКЦИЯСЫ"
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЕРТИССКАЯ БАССЕЙНОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ КОМИТЕТА ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ИРРИГАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"**

Инспекция басшысы:

071410, Семей қаласы, Утепбаев к-сі, 4.
тел.: 8(7222) 32-53-30, 30-71-83 e-mail: ertis@ecogeo.gov.kz

Аумақтық бөлімдер:

070019, Өскемен қаласы, Л.Толстой к-сі, 26
тел.: 8(7232) 57-62-71
140000, Павлодар қаласы, Ақ.Сатпаев к-сі, 136
тел.: 8(7182) 32-22-01

Руководитель инспекции:

071410, г.Семей, ул.Утепбаева, 4
Тел.: 8(7222) 32-53-30, 30-71-83 e-mail:
ertis@ecogeo.gov.kz

Территориальные отделы:

070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Л.Толстого, 26
тел.: 8(7232) 57-62-71
140000, г.Павлодар, ул. Ақ. Сатпаева , 136
тел.: 8(7182) 32-22-01

«12» февраля 2024г. №ЗТ-2024-03052095

№ ЗТ-2024-03052262

**Директору
ТОО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
НАШ ДОМ»**

Ауқат А.С.

*ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Ползунова, дом 111*

*Ваше обращение №ЗТ-2024-03052095
Ертісской БИ рассмотрено*

Ваше обращение о предоставлении информации о наличии либо отсутствии водоохранной зоны на земельном участке с кадастровым номером 05-085-029-047 для размещения завода древесно-волоконистых плит – согласно представленных материалов к обращению расположен Новая Гавань, г.Усть-Каменогорск, ВКО на расстоянии около 456 м от руч.Овечий ключ.

Постановлением № 266 от 06.10.2014г. Восточно-Казахстанского областного Акимата установлены границы водоохранной полосы и водоохранной зоны руч.Овечий ключ.

Испрашиваемый земельный участок с кадастровым номером 05-085-029-047 для размещения завода древесно-волоконистых плит расположен за пределами установленных водоохранных зон и полос руч. Овечий Ключ в связи с чем согласования предпроектной документации и проектной документации с Ертісской БИ не требуется (ст.40, 116, 125, 126 Водный кодекс РК).

В случае несогласия с данным решением Вы, согласно частей 3,4,5 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, вправе обжаловать его в вышестоящий орган (Комитет водного хозяйства МВРиИ РК) или в суд.

Руководитель

Жәдігер ұлы М.

*Исп. Ж.Раисова
тел. 576-271*