

KZ23RYS00165051

30.09.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", Z00T2D0, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район "Алматы", Проспект Тәуелсіздік, здание № 59, 970740000838, КАЖИЕВ БАКЫТЖАН ТОЛЕУКАЖИЕВИЧ, 87172693495, ZHARKINBAYEV@KEGOC.KZ

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Приложение 1, раздел 2, пункт 10.2. передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВт);.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Проектом предусмотрена реконструкция ВЛ 220 кВ, а именно замена грозотросса.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее процедура скрининга не проводилась..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Воздушная линия 220 кВ Л-2439 имеет протяженность 206,839 км по существующим опорам и пролегает по территории Туркестанской области, г. Арысь, г. Туркестан, Арысский, Тoleбийский, Ордабасинский, Отырарский районы. Выбор других мест не возможен так как ВЛ существующая. Срок реконструкции 122 календарных дня..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Воздушная линия 220 кВ Л-2439 имеет протяженность 206,839 км, проектом предусматривается реконструкция, а именно замена грозотроса на грозотрос со встроенным оптическим кабелем..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Организация волоконно-оптической линии связи (ВЛ, -ВЛ) выполнена с использованием оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос производство Prysmian Group марки OPGW 08A37z (5153). OPGW 08A37z (5153) подвешен на участке между приемным порталом ПС 220 кВ «ГНПС» - НРП Шаульдер – ПС 220кВ «Орталык» и порталом ПС 220кВ «Кентау». Проектом предусматривается установка

оптических кросс ODF-24. SM-SC/APC на ПС 220кВ «ГНПС», НРП Шаульдер, ПС 220кВ «Орталык», ПС 220кВ «Кентау»..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и погребение объекта) Строительство 4 квартал 2021 -2 квартал 2022..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и погребение объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Новых отводов земельных участком проектом не предусматривается;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На участках Туркестанской области существующая трасса ВЛ, пересекает следующие водные объекты: Арыс-Туркестанский канал, озеро Калдыколь и реку Арысь. Минимальное расстояние от участка проведения работ по реконструкции до непосредственно водного объекта (реки Арысь) 60 метров (опора ВЛ).;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Во время эксплуатации водопотребления нет. На период строительства, вода будет осуществляться привозным способом, вода будет привозиться питьевого и технического качества.;

объемов потребления воды Водопотребление на технические нужды на период строительства составит 5,60 куб.м. Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды на период строительства 103,7 куб.м.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Техническая вода для пылеподавления, уплотнение щебня, приготовления растворов.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) В данном проекте работы по недропользованию не предусмотрены;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На участке реконструкции земли государственного лесного фонда отсутствуют. Снос зеленых насаждений не предусматривается, воздействие на растительность не ожидается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Не используется;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Не используется;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Не используется;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Не используется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Щебень (куб/м/тонн) 1,61/2,58, Смесь ПГС (куб/м/тонн) 34/54,4, Песок (куб/м/тонн) 25,2/35,28 , Глина (куб/м/тонн) 0,013/0,022, ГФ-021 (т) 0,00116, ПФ-115 (т), 0,00031, БТ-123 (т), 0,00116, БТ – 577 (т), 0,00022, Краска МА-015 (т) 0,286, Бензин растворитель (т) 0,00002, Ацетон (т) 0,04, Растворитель (т) 0,00022, Уайт-спирит (т) 0,00021, Пропан-бутановая смесь (кг) 0,000215, Электроды Э-42 (т) 0,00632, Электроды Э-50А (т) 0,0064, Электроды Э-42А (т) 0,00387, Припои ПОС бессурьмянистые (т) 0,00915, Общий расход дизтоплива автотехникой в пределах стройплощадки (т) 95,6. Электроснабжение на период строительства от существующих сетей.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных

технических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Строительство не относится к видам деятельности на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. На период строительства на строительной площадке при реконструкции будут находиться: 10 источников загрязняющих веществ, 8 из которых неорганизованные источники, а источник №0001-0901 является организованным источником. Всего выбрасывается 22 наименования загрязняющих веществ: 1 класса: бензапирен – 0,000000043 т/период, свинец и его неорганические соединения – 0,000005 т/пер.; второго класса: Марганец и его соединения – 0,000015, азота диоксид – 0,02964724 т/пер., фтористые газообразные соединения - 0,0000049, фториды неорганические плохо растворимые – 0,0000002 т/пер., Акролеин – 0,000000473 т/пер., формальдегид -0,00036926 т/пер., 9 третьего класса: железо оксиды – 0,0001103 т/пер., олово оксид – 0,000003 т/пер., азота оксид – 0,004816344 т/пер., углерод – 0,00184628 т/пер., сера диоксид – 0,009693 т/пер., диметилбензол – 0,0656 т/пер., метилбензол- 0,0001 т/пер., взвешенные вещества – 0,0474 т/пер., пыль неорганическая с содержанием двуокси кремния 70-20% - 5,3349026 т/пер., и пять веществ 4 класса опасности: углерод оксид – 0,032344 т/пер., бутилацетат – 0,0000264 т/пер., ацетон – 0,000057 т/пер., алканы C12-19 -0,00923142 т/пер.. Общий объем выбросов: 5.60077246 тонн..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросов нет.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе реконструкции образуются следующие виды отходов: промасленная ветошь – 0,0005 т/пер., огарки электродов – 0,0002 т/пер., тара из под ЛКМ - 0,346465 т/пер., строительный мусор – 4,9176 т/пер., и ТБО – 0,85 т/пер. Отходы временно складироваться в специально отведенных местах, с последующим вывозом специализированными организациями. Общий объем отходов 6,114765 т., из них вывозимые на полигон 5,77 т. Возможности превышения пороговых значений установленных для переноса отходов – НЕТ..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Республиканское государственное учреждение "Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах. Номер: KZ58VRC00010563.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Все работы будут проводится непосредственно на линии электропередач, фоновое состояние компонентов окружающей среды останется неизменным. Объектов исторических загрязнений на территории не выявлено. Данных о фоновом загрязнении территории нет..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка

их существенности Технологические процессы при проведении строительных работ не связаны с залповыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Аварийные выбросы в период строительства могут быть связаны с разливами дизтоплива при аварии транспортных и строительных средств. Реализация проекта при условии соблюдения проектных технических решений и мероприятий по ООС не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. Планируемая реализация проекта с социально-экономической точки зрения необходима, с точки зрения изменения экологической ситуации не приведет к каким-либо значительным негативным последствиям...

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не ожидается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Предусмотренные проектом мероприятия на период строительства призваны минимизировать производимые воздействия. Мероприятия по снижению вредного воздействия: в теплый период года увлажнение покрытия автодорог, строительной площадки и рабочих поверхностей складов с помощью поливочной машины; укрытие сыпучих грузов, во избежание сдувания и потерь при транспортировке; использование только исправного автотранспорта и строительной техники с допустимыми показателями содержания вредных веществ в отработавших газах; использование современного оборудования с улучшенными показателями эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу; обеспечение надлежащего технического обслуживания и использования строительной техники и автотранспорта; запрет на сверхнормативную работу двигателей автомобилей и строительной техники в режиме холостого хода на строительной площадке; месяц; исключить использование воды на питьевые и производственные нужды из несанкционированных источников; исключить мойку транспортных средств, других механизмов из реки, а также проведение любых работ, которые могут явиться источником загрязнения водных объектов; исключить загрязнение территории отходами производства, мусором, утечками масла и дизтоплива в местах стоянки техники, которые при выпадении атмосферных осадков могут явиться источниками загрязнения поверхностных вод. использовать исправную технику, заправку осуществлять на специальных площадках для стоянки техники, при необходимости организовать хранение горюче-смазочных материалов на оборудованных складах вне зоны проведения работ; в период временного хранения отходов строительства необходимо предусмотреть специальные организованные площадки с контейнерами; вести контроль за своевременным вывозом бытовых сточных вод и отходов производства и потребления..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернатив нет.
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Нургали Шолпан

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



