

«Отчет о возможных воздействиях» к Плану горных работ по добыче изверженных пород (гранит) на месторождении «Никольское», расположенном на землях Улытауского района, области Ұлытау» «Сарыарка Гранит» ЖШС ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Жиынтық кесте жасалған күн: 23.04.2024ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, бульвар Ғарышкерлер 15, «Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: «Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 03.04.2024ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 03.04.2024ж. - 16.04.2024ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган және жұртшылық	Ескерту немесе ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1.	«Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ	Ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
2.	«Ұлытау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ	Ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
3.	«Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі» «ҚПҚ бойынша жер қойнауын пайдалану департаменті» РММ	Ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
4.	«Су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ	ҚР Су кодексінің 40-бабына сәйкес Инспекция кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды, сондай-ақ өндіріс шарттарын келіседі су объектілеріндегі, су қорғау аймақтары мен белдеулеріндегі құрылыс және басқа да жұмыстар. Ұсынылған материалдарға сәйкес, қарастырылып отырған учаске белгіленген су қорғау аймақтары мен су объектілері белдеулерінің шегінен тыс. ҚР Су кодексінің 120-бабының 2-тармағына сәйкес ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жер асты суларының кен орындары мен учаскелерінің контурларында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге тыйым салынады, радиоактивті және химиялық қалдықтарды көму орындарын, қоқыс үйінділерін, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) және жер асты суларының жай-күйіне әсер ететін басқа да	

		объектілерді орналастыру. Осыған байланысты, инспекциядан келісім алу қажеттілігі туралы мәселені қарау үшін жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органның осы учаскеде жер асты сулары кен орындарының болуы не болмауы туралы ақпаратын ұсыну қажет. Қосымша хабарлаймыз, жер үсті немесе жер асты су объектілерінен су алған, сондай-ақ сарқынды суларды ағызуды жүзеге асырған жағдайда, ҚР Су кодексінің 66-бабына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсат ресімдеу қажет.	
5.	«Ұлытау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
6.	«Ұлытау облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» ММ	Ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
7.	«Ұлытау облысының ветеринария басқармасы» ММ	Ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
8.	«Ұлытау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және мұрағат басқармасы» ММ	«Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы» ҚР Заңының (2019 жылғы 26 желтоқсан № 288-VI) 30-бабының талаптарына сәйкес жер учаскелерін бөлуге дейін тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет. Жоғарыда көрсетілген Заңның 36-2-бабына сәйкес ескерткіштерді қазу және барлау ҚР Мәдениет және спорт министрлігі берген лицензия негізінде орындалады.	
9.	«Ұлытау облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінің 9-бабының 18-тармағына сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның құзыретіне мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық бақылау мен қадағалау объектісінің, қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың жол берілетін шекті шығарындылары мен жол берілетін шекті төгінділері, санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық-қорғаныш аймақтары бойынша нормативтік құжаттама жобаларының, шикізат пен өнімнің жаңа түрлерінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру кіреді. Жобаға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру тәртібі «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығымен бекітілген Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындылар беру жөніндегі мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларымен реттеледі. Сонымен қатар, ұсынылған Жобада халықтың	

		санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптары көзделмегенін хабарлаймыз, атап айтқанда: 1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары; 2. «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптары; 3. «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі, өнеркәсіптік ұйымдар аумақтарындағы атмосфералық ауаның гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 бұйрығының талаптары; 4. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 25 тамыздағы № ҚР ДСМ-90 бұйрығымен бекітілген «Радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары; 5. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын гигиеналық нормативтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-71 бұйрығының талаптары; 6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары; 7. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптары. Осы жауаппен келіспеген жағдайда, Сіз Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабына сәйкес әкімшілік актіге, әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағымдануға құқылысыз. Шағым әкімшілік органға, әкімшілік әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағым жасалатын лауазымды адамға жоғары тұрған әкімшілік органдардың қарауы үшін беріледі.	
10.	«Ұлытау облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіптік басқармасы» ММ	Ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
11.	«Ұлытау облысы	1. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру болжанатын	

	бойынша экология департаменті» РММ	ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеу сәтінде аумақтағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйі бойынша өзекті деректерді, сондай-ақ фондық зерттеулердің нәтижелерін ұсыну. 2. V1.7 нұсқасының "Эра" бағдарламалық кешені атмосферасының жер үсті қабатындағы ластанушы заттардың шашырауын есептеу бойынша ЖБВ есебінде 3.0 нұсқасына дейін жаңарту қажет., сондай-ақ растау үшін Шарттың сканерлеу нұсқасын ұсыну қажет . 3. 81-бетте қалдықтардың түзілу көлемдерінің есептері мен негіздемелері бойынша ЖБВ есебінде медициналық қалдықтар бойынша, басқару бөлігінде (білім беру, сақтау, әкету, есепке алу, көлемі, қауіптілік сыныбы және қауіпсіз айналым сипаттамалары) ақпарат көрсетілмеген. 4. Су тасқыны бағыттарының карта-схемасы (қар еріген кезде), ойпаттардағы еріген суларды жинау орны, нөсерлі кәріз, оны шаруашылық айналымға одан әрі тарта отырып тазарту ұсынылмаған, карта-схеманы, сипаттаманы ұсыну қажет. Сондай-ақ 2024 жылғы деректерді пайдалана отырып, тасқын сулардан қорғау дәрежесі бойынша мәліметтер ұсынылмаған. Экологиялық қатерге жол бермеу бойынша қандай шаралар қабылданады немесе қабылданады. (13-баптың 5-тармағы., 66-баптың 4-тармағы және пп.ҚР ЭК 72-бабы 4-тармағы). 5. Жобалаудың келесі кезеңінде су балансының, кіретін және бұрылатын сулардың сипаттамасы мен кестесін, яғни шығындарды сипаттайтын және шығындардың негіздемесін келтіретін басқарудың бүкіл циклін көрсету қажет. 6. ҚР ЭК 362-бабының 1-тармағына сәйкес тау-кен өндіру өнеркәсібінің қалдықтарын жинақтау жөніндегі қызметті бастамас бұрын қалдықтарды сақтау объектісінің операторы Тау-кен өндіру өнеркәсібінің қалдықтарын басқару кезінде ірі экологиялық оқиғалардың алдын алу бағдарламасын, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қағидаларға сәйкес осындай оқиғаларға ден қоюдың ішкі жоспарын әзірлеуге міндетті. өнеркәсіптік қауіпсіздік салалары. 7. "Адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының (бұдан әрі - Санитариялық қағидалар) 50-тармағына сәйкес, М. А. бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 СҚА қауіптіліктің IV және V сыныптары объектілері үшін (санитариялық сыныптау бойынша) ең жоғары көгалдандыру – алаңның кемінде 60 пайызын (бұдан әрі–%), қауіптіліктің II және III сыныптары объектілері үшін СҚА – алаңның кемінде 50%, объектілер үшін СҚА көздейді Қауіптіліктің I класы-тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұта екпелерінің жолағын міндетті түрде ұйымдастыра отырып, алаңның кемінде 40% - ы. СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілермен тығыз құрылыс салу кезінде, сондай-ақ объект елді мекендерден, шөлді	
--	---	---	--

		және шөлейтті жерлерде қашықтықта орналасқан кезде), жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша, СҚА жобасында міндетті негіздемемен, құрылыс салудан бос аумақтарды және жақын елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі. қауіптілігі III сыныпты санитариялық қорғау аймағы объектілері үшін санитариялық-қорғау аймағы (бұдан әрі - СҚА) алаңының кемінде 50% -. көгалдандыру көзделуге тиіс. Тиісінше, санитарлық жіктеме негізінде көзделген СҚА алаңының көлемінен кем емес нәтижеге қол жеткізе отырып, іс-шараларды көздеу қажет. СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілермен тығыз құрылыс салу кезінде, сондай-ақ объект жергілікті атқарушы органдармен келісе отырып, құрылыс салудан бос аумақтар мен жақын елді мекендердің аумағынан қашықтықта орналасқан кезде СҚА жобасында міндетті негіздемемен СҚА-ның нақты параметрлерін (СҚА мөлшері га-ға, қолданыстағы көгалдандыру дәрежесін) көрсету га-да, көгалдандыру %, өмір сүру%). Рұқсат алған кезде алдағы 3 жыл ішінде көгалдандыру бойынша шарттардың орындалуын қамтамасыз етуді көздеу қажет, оны СЭҚ қорытындысымен санитарлық қағидалардың 50-тармағын сақтау шеңберінде ұсыну қажет. 8. Жобалаудың келесі кезеңінде топырақ эрозиясын болдырмау, тозаңдануды азайту және жаңа жолдардың пайда болуына жол бермеу мақсатында бос жыныстардың ұсақ фракцияларын жайғастыруды және себуді көздеу немесе Су кодексінің 123-бабына сәйкес автожол төсемінен тозаңдануды болдырмау жөніндегі өзге де іс-шараларды қарастыру қажет барлық пайдаланылатын жолдар бойынша іс-шараларды көздеу қажет. 9. ҚР ЭК 145 - бабының 2-тармағына сәйкес қоршаған ортаға теріс әсер ететін объектілерді пайдалану салдарын жою шеңберінде жер учаскелерін адамдардың өмірі мен (немесе) денсаулығының қауіпсіздігін, қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін және оларды нысаналы мақсаты бойынша одан әрі пайдалану үшін қолайлы жағдайға келтіру жөніндегі жұмыстар жер учаскелерінде көзделген тәртіппен жүргізілуге тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ осындай объектілердің сипатына байланысты – құрылыс объектілерін кейіннен кәдеге жарату, жер қойнауын пайдалану салдарын жою, гидрогеологиялық ұңғымаларды жою және консервациялау, полигондар мен қалдықтарды, оның ішінде радиоактивті қалдықтарды сақтау мен жоюдың өзге де орындарын жабу, атом энергиясын пайдалану объектілерімен жұмыс істеу жөніндегі қызметті қауіпсіз тоқтату жөніндегі іс-шаралар және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жұмыстар бойынша. 10. №63 Әдістемеге 9-қосымша нысан бойынша "НМУ кезеңдерінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шаралар кестесі және НМУ кезеңдерінде атмосфераға зиянды заттар шығарындыларының сипаттамалары" ұсынылмаған. Сәйкестендіру. 11. Табиғи ортаның басқа компоненттермен (мысалы, сулы-батпақты жерлер, су ағындары немесе басқа су	
--	--	--	--

		объектілері, таулар, ормандар) экологиялық байланысы салдарынан оның жай-күйі үшін маңызды немесе әсерге сезімтал компоненттеріне әсері туралы ақпарат берілмейді. 12. Өндіру әдісін қарастырған кезде, өндірілген Карьер кеңістігін (ішкі үйінділер) игеру мүмкіндігі бар кең таралған пайдалы қазбалар, яғни прогрессивті қалпына келтіру.	
12.	Жұртшылық	Ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	

**Сводная таблица предложений и замечаний по проекту ОВВ
ТОО «Сарыарка Гранит» к Плану горных работ по добыче изверженных пород
(гранит) на месторождении «Никольское», расположенном на землях Улытауского
района, области Ылытау»**

Дата составления протокола: 23.04.2024г.

Место составления протокола: область Ылытау, город Жезказган, бульвар Гарышкерлер 15, РГУ «Департамент экологии по области Ылытау Комитета Экологического регулирования и контроля Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
РГУ «Департамент экологии по области Ылытау»

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 03.04.2024г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 03.04.2024г. - 16.04.2024г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1.	ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района»	Предложений и замечаний по отчету ОВВ не представлены.	
2.	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ылытау»	Предложений и замечаний по отчету ОВВ не представлены.	
3.	РГУ «Министерство промышленности и строительства»	Предложений и замечаний по отчету ОВВ не представлены.	
4.	РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах. Согласно представленных материалов, рассматриваемый участок расположен за пределами установленных водоохранных зон и полос водных объектов. В соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости получения согласования от Инспекции, необходимо представить информацию уполномоченного органа по	

		изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке. Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.	
5.	РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира области Ылытау»	Предложений и замечаний по отчету ОВВ нет.	
6.	ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений области Ылытау»	Предложений и замечаний по отчету ОВВ не представлены.	
7.	ГУ «Управление ветеринарии по области Ылытау»	Предложений и замечаний по отчету ОВВ нет	
8.	ГУ «Управление культуры, развитие языков и архивов по области Ылытау»	Исследование по выявлению объектов историко-культурного наследия до выделения земельных участков в соответствии с требованиями статьи 30 Закона РК» Об охране и использовании историко-культурного наследия " (от 26 декабря 2019 года № 288-VI) необходимо проводить работы. В соответствии со статьей 36-2 вышеуказанного Закона раскопки и разведка памятников выполняются на основании лицензии, выданной Министерством культуры и спорта РК.	
9.	РГУ «Санитарно-эпидемиологического контроля по области Ылытау»	В соответствии с пунктом 18 статьи 9 Кодекса Республики Казахстан» О здоровье народа и системе здравоохранения " к компетенции государственного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения относятся предельно допустимые выбросы и предельно допустимые сбросы объекта государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора, вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зоны санитарной охраны и санитарно-эпидемиологические проекты нормативной документации по защитным зонам, выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии новых видов сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения на проект регулируется Правилами оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденными приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020» о некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Вместе с тем, сообщаем, что представленным проектом не предусмотрены требования	

		нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно: 1. требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные приказом и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; 2. требования приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15» Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, влияющих на человека"; 3. требования приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70» Об утверждении гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций"; 4. требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно опасным объектам", утвержденных приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2022 года № ҚР ДСМ-90; 5. требования приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71» Об утверждении гигиенических нормативов, предъявляемых к обеспечению радиационной безопасности"; 6. требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к источникам воды, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового использования воды и безопасности водных объектов», утвержденных приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26; 7. утверждены приказом и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ДСМ-2 «О санитарно-защитных зонах объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" санитарно-эпидемиологические требования". В случае несогласия с данным ответом вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Жалоба подается в административный орган, должностному лицу, административное действие (бездействие) которого обжалуется, для рассмотрения вышестоящими административными органами.	
--	--	--	--

10.	ГУ «Управление предпринимательства и промышленности по области Ўлытау»	Предложений и замечаний по отчету ОВВ нет.	
11.	РГУ «Департамент экологии по области Ўлытау»	1. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований. 2. В отчете ОВВ по расчетам рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы программного комплекса «Эра» версии v1.7 необходимо обновить до версии 3.0., а также необходимо предоставить скан вариант договора для подтверждения . 3. На стр.81 в отчете ОВВ по расчетам и обоснованиям объемов образования отходов не отражена информация по медотходам, в части управления (образование, хранение, вывоз, учет, объем, класс опасности и характеристики безопасного обращения). 4. Не представлена карта-схема направления паводковых вод (при таянии снега), место сбора талых вод в низменностях, ливневную канализацию, очистку с дальнейшим его вовлечением в хозяйственный оборот, Необходимо представить карту-схему, описание. А также не представлены сведения по степени защиты от паводковых вод с использованием данных 2024 года. Какие меры будут приниматься или приняты по недопущению экологической угрозы. (п.5 ст.13., п.4 ст.66 и пп.8 п. 4ст.72 ЭК РК). 5. При последующей стадии проектирования необходимо привести описание и таблицу водного баланса, поступаемых и отводимых вод, т.е. весь цикл управления с описанием потерь и приведением обоснований на потер. 6. В соответствии с п.1 ст.362 ЭК РК перед началом деятельности по накоплению отходов горнодобывающей промышленности оператор объекта складирования отходов обязан разработать программу предотвращения крупных экологических происшествий при управлении отходами горнодобывающей промышленности, а также внутренний план реагирования на такие происшествия в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды совместно с уполномоченным органом в области промышленной безопасности. 7. Согласно п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду	

		обитания и здоровье человека» (далее - Санитарные правила), утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 СЗЗ для объектов IV и V классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. для объектов санитарной защитной зоны III класса опасности должно быть предусмотрено озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ). Соответственно необходимо предусмотреть мероприятия с достижением результата не менее объема площади СЗЗ, предусмотренного исходя из санитарной классификации. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ, указать фактические параметры СЗЗ (размер СЗЗ в га, степень существующего озеленения в га, % озеленения, % выживаемости). При получении разрешении необходимо предусмотреть обеспечение выполнения условия по озеленению в течении ближайших 3 лет который необходимо представить в рамках соблюдения п.50 Санитарных правил с заключением ГЭЭ. 8. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по всем используемым дорогам, в котором необходимо предусмотреть обустройство и выположение с подсыпкой мелкой фракции пустых пород, с целью предотвращения эрозии почв, уменьшения пыления и недопущения образования новых дорог или	
--	--	--	--

		рассмотреть иные мероприятия по исключению пыления от полотна автодорог в соответствии со ст.123 Водного Кодекса. 9. Согласно п.2 ст.145 ЭК РК в рамках ликвидации последствий эксплуатации объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, должны быть проведены работы по приведению земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и (или) здоровья людей, охрану окружающей среды и пригодное для их дальнейшего использования по целевому назначению, в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан, а также в зависимости от характера таких объектов – по погребению объектов строительства, ликвидации последствий недропользования, ликвидации и консервации гидрогеологических скважин, закрытию полигонов и иных мест хранения и удаления отходов, в том числе радиоактивных, мероприятия по безопасному прекращению деятельности по обращению с объектами использования атомной энергии и иные работы, предусмотренные законами Республики Казахстан. 10. Не представлена «Таблица мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ и характеристики выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ» по форме приложения 9 к Методике №63. Привести в соответствие. 11. Не представлена информация о воздействии на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса). 12. При рассмотрении способа добычи ОПИ с возможностью отработки выработанного пространства карьера (внутреннее отвалообразование) т.е. прогрессивная рекультивация.	
12.	Общественность	Предложений и замечаний по отчету ОВВ не представлены.	

Подписано

23.04.2024 18:27 Тлеубеков Дастан Тоганбекович



Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 2-02-05/1221-И от 23.04.2024 г.
Организация/отправитель	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ОБЛАСТИ ЎЛЫТАУ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
Получатель (-и)	ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ ЎЛЫТАУ»
Электронные цифровые подписи документа	 Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по области Ўлытау Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии; геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" Подписано: ТЛЕУБЕКОВ ДАСТАН MIITsAYJ...BNtWWog== Время подписи: 23.04.2024 18:27
	 Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по области Ўлытау Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан" ЭЦП канцелярии: АМАНТАЙ ӘСЕМ MIITyQYJ...dBR40jgw= Время подписи: 23.04.2024 18:30



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.