

«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE TABÍGI
RESÝRSTAR MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
Respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz
№ _____

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Строительная
компания «ЗАЙСАН»

**Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду
ТОО «СК Зайсан» План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на
месторождении «Уйденинское», расположенном в Зайсанском районе Восточно-
Казахстанской области.**

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Строительная компания «ЗАЙСАН», Юридический адрес: 01000, Республика Казахстан, Усть-Каменогорск г.а., г.Усть-Каменогорск, Потанина к-сі, 31/1-74, тел. 8 (705) 520 51 00, e-mail: vvo@mail.ru. Намечаемая деятельность: В соответствии с пунктом 7.11. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, согласно Раздела 2. относится к объектам, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, II категории.

Планируется проводить План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Уйденинское», расположенном в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области. Добытая руда в дальнейшем направляется в существующий дробильно-сортировочный комплекс завода ТОО «СК Зайсан». Транспортировка песчано-гравийной смеси до дробильно-сортировочного комплекса производится самосвалами Nowo Zz3251m364zw, расположенный на окраине г. Зайсан, по существующей грунтовой дороге. Годовой объем предусмотрен 15,0 тыс.м3.

Переработка природных песчано-гравийных смесей с получением, фракционированных песка и гравия и дроблением валунов, дает возможность полного использования всех получаемых продуктов для производства строительных бетонов и растворов различных марок, а также, в качестве покрытия при дорожном строительстве и для приготовления асфальтобетона.

Намечаемая деятельность входит в перечень объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным: Согласно 2.5 раздела 2 Приложения 1 ЭК РК от 02.01.2021 г. «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» намечаемая деятельность относится к



перечню видов намечаемой деятельности для которых необходимо проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности. По результатам которого было выявлено обязательным проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности (KZ86VWF00135865 от 23.01.2024) Создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ - работы будут проводиться в пересечений **реки Кенотке**. (Водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, границы которых на участках производств работ на основании проектной документации исполнительными органами не установлены).

Общее описание видов намечаемой деятельности

Месторождение Уйденинское расположено в 7,5км к северу-западу от г. Зайсан на правом берегу речки Уйденъ, ниже (севернее) автодорожного моста через правое пересохшее русло реки, административно относится к Зайсанскому району Восточно-Казахстанской области. Пристань Приозерная расположена в 65 км от месторождения к западу.

Координаты угловых точек: 1. с.ш.47° 30' 38,22" в.д.84° 47' 28,6"; 2. с.ш.47° 30' 37,88" в.д.84° 47' 50"; 3. с.ш.47° 30' 31,6" в.д.84° 47' 50"; 4. с.ш. 47° 30' 31,62" в.д.84° 47' 37,97"; 5.с.ш. 47° 30' 34,86" в.д. 84° 47' 38,05"; 6. с.ш. 47° 30' 35" в.д. 84° 47' 28,58". Общая площадь горного отвода – 6,9 га.

В районе расположения рассматриваемого участка отсутствуют зоны отдыха, детские и санаторно-профилактические медицинские учреждения, заповедники, а также памятники архитектуры и другие охраняемые законом объекты.

Учитывая рельеф местности и возможности организации въезда в карьер с дороги, вскрыша будет производиться с западной части борта карьера. Исходя из принятой системы разработки и принятого карьерного транспорта, способ вскрытия месторождения был принят траншейный. Въездная траншея устраивается бульдозером до глубины 1,5м, а далее экскаватором. Ширина въездной траншеи 8м по низу. Горная масса, образовавшаяся после ее нарезки бульдозером, перемещается до 20м в штабель, грузится экскаватором в автосамосвалы. Отработка карьера, также как и разработка вскрыши, начинается от западного борта карьера. По горногеологическим условиям песчано-гравийную смесь предусматривается отработать открытым способом с применением экскаватора DOOSAN DX-225LGA. Нижняя граница карьера, т.е. предельная глубина принята по нижнему контуру утвержденных запасов категории А, В и С1 до горизонта +545 метров (6м от поверхности).

Способ разработки месторождения – открытый. Угол наклона рабочего уступа - 45°, не рабочий - 35°, глубина отработки – до 6,0 м. По физико-механическим свойствам полезное ископаемое и вскрышные породы допускают экскавацию без предварительного рыхления.

Прежде чем приступить к добыче полезного ископаемого производится разработка и перемещение предохранительной торфовой рубашки. Для складирования вскрыши отведена площадка в пределах горного отвода. Это связано с тем, что площадь земельного отвода по месторождению равна площади горного отвода. Проектом предусмотрено расположить валы вскрыши вдоль борта карьера. Общий объем вскрыши при мощности от 0,3 до 0,5 метров равен 7000м³.

Отвалообразование выполняется бульдозером и автовозкой. При этом ширина вала по верху принята 5м из условия движения по его верхней части автосамосвалов.

К горно-капитальным работам отнесены вскрышные работы и проходка въездной и разрезной траншей. Вскрышные работы осуществляются для обеспечения годового объема добычи ПГС. Порядок работы: послойно снимаются вскрышные породы вместе с зачисткой



мощностью 0,3м и транспортируются за контур годовой отработки карьера. Средняя длина транспортировки 30м объем на первые 10 лет 7,0 тыс.м3. Перевозка ПГС по дорогам общего пользования не планируется. Прежде чем приступить к добыче полезного ископаемого производится разработка и перемещение предохранительной торфовой рубашки. Для складирования вскрыши отведена площадка в пределах горного отвода.

Технология отвалообразования включает выгрузку породы в объеме первых пяти лет, планировку отвала и дорожно-планировочные работы. По окончании пяти лет породы вскрыши используются для выполаживания бортов карьера в отобранной части.

При осуществлении намечаемой деятельности вынутый объем горной массы за 10 лет отработки на участке составит 52,0/157,0 тыс. м3 за весь период отработки (10 лет).

Песчано-гравийные отложения разведены на площади 0,6км2 на глубину от 6 до 10м. Гидрогеологическими скважинами №344 и 642, расположенными к северо-западу от контура месторождения, песчано-гравийные отложения вскрыты, соответственно, на мощность 64 и 45м.

Песчано-гравийная смесь в среднем содержит 24,6% песка и 75,4% гравия. Содержание песка в смеси колеблется от 11,8 до 53,5%, при неравномерном характере залежи, отмечается обогащение песком северной части разведанного участка и обеднение – восточной.

Для создания нормальных условий работы людей на период работы карьера в северо-западной его части, вблизи от въездной траншеи, обустраивается промплощадка. На этой площадке размещаются вагоны-прицепы на пневмоходу заводского изготовления, которые буксируются автомобилями-тягачами, на сезон работ. На зиму вагоны ставятся на территорию базы.

Два вагона-общежития вместимостью по 8 человек. Один из этих вагонов общежитий будет использоваться рабочим для кратковременного отдыха и для постоянного проживания сторожа. Второй вагон-общежитие предполагается оборудовать под раскомондировочную и помещение для приема пищи в обеденный перерыв. Третий вагон предназначен для ремонта небольших узлов, деталей и технического обслуживания машин и механизмов в полевых условиях.

В связи отсутствием энергопотребителей, электроэнергией площадка не снабжается.

Начало добычи песчано-гравийной смеси на месторождении Уйденинское в Зайсанском районе в Восточно-Казахстанской области – 2024 год, окончание добычи – 2033 год.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

При проведении оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду на площадке было установлено источниками загрязнения атмосферного воздуха будет являться работа горно-технологического оборудования.

В период проведения работ рассмотрены выбросы от 6 неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха, из них:

- ист. №6001 – Вскрышные работы
- ист. №6002 – Временный отвал вскрышной породы
- ист. №6003 – Добычные работы
- ист. №6004 – Транспортировка ПГС
- ист. №6005 – Заправка карьерной техники
- Неорганизованные ненормируемые – 1
- ист. №6006 – Передвижная дизельная установка
- ист. № 6007 – работа спецтехники на площадке (ДВС).

Валовый выброс от автотранспорта не нормируется и в общий объем выбросов вредных веществ не включается.



Оценка воздействия на атмосферный воздух: 6 неорганизованных источников выбрасывают в атмосферный воздух 0.415951336 г/сек. 4.108768555 т/год загрязняющих веществ 13-и наименований. Аварийных и залповых выбросов на площадке нет.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без учета передвижных источников: 4 неорганизованных источников выбрасывают в атмосферный воздух 0.3354849 г/сек, 4.0076516 т/год загрязняющих веществ 10-и наименований.

При добыче ПГС на месторождении Уйденинское в целом за весь период проведения работ возможен выброс 13 загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а именно: диоксид азота, оксид азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид, проп-2-ен-1-аль, сероводород, формальдегид, алканы C12-19, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, бензин, керосин, бензапирен (в их числе по классам опасности: 1 класса -1, 2 класса – 4 вещества, 3 класса – 4 вещества, 4 класса – 3 вещества) 1- нк.

Водоснабжение и водоотведение в период работ

Техническое водоснабжение будет осуществляться за счет привозной воды из г.Зайсан, по договору. Источник питьевого водоснабжения – бутилированная вода из ближайшего магазина. Потребность питьевой воды 12 л/сут, 21,6 м3/год.

Принятые расходы воды: орошение дорог и породного отвала – 10 л/м3 или 2,5м3/сут. Орошение водой предусматривается 1 поливочной машиной ПМ-130Б. Орошение осуществляется с помощью пожарных рукавов и пожарных стволов, поставляемых вместе с машиной. Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные нужды составляет 2,766м3/сут. Пылеобразование происходит при работе экскаватора, бульдозера и движения автотранспорта. При проведении добычных работ, сброса загрязняющих веществ не предусматривается. Годовая потребность предприятия в технической воде при проведении горно-добычных работ на карьере составит 234,0 м3/год.

На площадке также расположена уборная на 2 очка, оборудованная выгребной ямой с крышкой. Стены уборной деревянные, кровля из рубероида по дощатому перекрытию, выгребная яма выложена кирпичом по глиняному замку. Крышка выгребной ямы деревянная.

На борту карьера будут размещены специализированные биотуалеты, с накопительными жижесборниками. Содержимое жижесборников обрабатывается дезинфицирующим раствором. Проектом предусмотрена откачка сточных вод, накапливаемых в биотуалетах, ассенизаторской машиной и вывоз их на очистные сооружения по договору со специализированной организацией по утилизации сточных вод и отходов.

Склада горюче-смазочных материалов на участке не будет. Заправка техники топливом будет производиться с помощью бензовоза и будет осуществляться на действующих автозаправочных станциях г. Зайсан. Экскаваторная техника будет заправляться с колёс автозаправщиками. В процессе реализации намечаемой деятельности не будут использоваться химические реагенты, все механизмы обеспечиваются маслом улавливающими поддонами. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства. Мойка машин на участке не предусматривается. После окончания горных работ будет проведена рекультивация нарушенных земель. Мойка машин и механизмов будет производиться на специальной существующей площадке участка завода, где имеются отстойники для стоков. Намечаемой деятельностью обустройство стоков не предусматривается.

Строительство склада ГСМ на участке не предусматривается. Начало добычи песчано-гравийной смеси на месторождении Уйденинское в Зайсанском районе в Восточно-Казахстанской области – 2024 год, окончание добычи – 2033 год.



Согласно письма РГУ «Ертисская бассейновая инспекция» № 18-11-3-8/581 от «02» апреля 2024г. расстояние от площадки месторождения до ближайшего водного объекта – **реки Уйдене составляет около 90 м, до реки Кенөтке составляет 75 м.** Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования, **границы которых на данном участке местными исполнительными органами не устанавливались.**

На площадке также расположена уборная на 2 очка, оборудованная выгребной ямой с крышкой. Стены уборной деревянные, кровля из рубероида по дощатому перекрытию, выгребная яма выложена кирпичом по глиняному замку. Крышка выгребной ямы деревянная.

На борту карьера будут размещены специализированные биотуалеты, с накопительными жижеборниками. Содержимое жижеборников обрабатывается дезинфицирующим раствором.

Проектом предусмотрена откачка сточных вод, накапливаемых в биотуалетах, ассенизаторской машиной и вывоз их на очистные сооружения по договору со специализированной организацией по утилизации сточных вод и отходов.

Отходы производства и потребления

При проведении работ по добыче ПГС будет образованы 2 вида отходов производства и потребления, а именно: ТБО (20 03 01) – 0,37 т/год, вскрышная порода (01 01 02)- 1260 т/год -700 м3/год. Общий объем вскрышной породы за весь период работ (2024-2033 год) составит – 7000 м3 (12600 тонн) На территории проведения добычи обслуживание и ремонт техники не предусмотрен.

Хранение отходов предусматривается в отдельных контейнерах и емкостях, расположенных в специально оборудованных местах (площадках), что предотвращает из смешивание. Все виды отходов, образующиеся при проведении добычи, с места временного накопления вывозятся согласно договору с подрядной организацией для дальнейшей утилизации.

Способ хранения ТБО – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

Растительность и животный мир

Согласно письма №03-12/ 239 от 18.03.2024года Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира проектные участки находятся за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий со статусом юридического лица.

Согласно информации Восточно-Казахстанского областного общественного объединения охотников и рыболовов (письмо от 05.01.24г. № 05), проектируемый участок находится на территории охотничьего хозяйства «Зайсанское» Восточно-Казахстанской области. Видовой состав диких животных представлен: заяц, лисица, мелкие грызуны. Пути миграции диких животных отсутствуют.

Согласно РГКП «ПО охотзоопром» (письмо от 09.01.24г. № 15-16/30) проектируемый участок не является местом обитания животных занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан, отсутствуют пути их миграции.

Источниками шумового воздействия при проведении горных работ являются спецтехника и автотранспорт. Фоновые уровни шума в дневное время в зоне рабочей площадки, в основном, связаны с движением транспорта. Для снижения шума на пути распространения используют два принципа: защита расстоянием, которое обеспечивает затухание звука в пространстве, и установка на пути распространения сооружений, которые



обеспечивают отражение звука. В частности, при удвоении расстояния от точечного источника звука, например, со 100 до 200 м или с 500 до 1000 м шум уменьшается на 6 дБА. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ86VWF00135865 от 23.01.2024.

2. «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Уйденинское», расположенном в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области» KZ71RVX01032952 от 11.03.2024 года.

3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Уйденинское», расположенном в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области» от 08.04.2024 года.

В дальнейшей разработке проектной документации (при подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие) необходимо учесть требования Экологического законодательства (условия охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей, соблюдение которых является обязательным для инициатора при реализации намечаемой деятельности, включая этапы проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации, попуттилизации объектов и ликвидации последствий при реализации намечаемой деятельности).

1. При подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие необходимо приложить полный перечень документов согласно п. 2 ст. 122 Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс), (проекты нормативов эмиссий для намечаемой деятельности, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа, которые разрабатываются в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом) ПУО, ПЭК, ППМ и т.д.), учесть требование по обязательному проведению общественных слушаний в рамках процедуры выдачи экологических разрешений для объектов I и II категорий согласно ст. 96 Кодекса.

2. До начало работ необходимо предусмотреть выполнение требований государственного органа Ертісская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов ВКО:

-до предоставления земельного участка для добычи в установленном законодательством порядке должны быть установлены границы водоохранных зон и полос водных объектов планируемой деятельности режим их хозяйственного использования (ст.116, 125, 126 Водного кодекса РК);

-разработанный проект установления водоохранной зоны и водоохранной полосы водных объектов представить в Инспекцию для согласования в установленном законодательством порядке. В соответствии со ст.116 п.2, 119 Водного кодекса РК и Правил установления водоохранных зон и полос - необходимо в соответствии с проектом установить Постановлением областного Акимата границы **водоохранной зоны и полосы и режим их хозяйственного использования.**



В соответствии со ст.44 п.8. Земельного кодекса РК «предоставление земельных участков, расположенных **в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта**, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда».

-«План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Уйденинское», расположенном в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области» с водоохранными мероприятиями представить на согласование в Ертисскую БИ (ст.125,126 Водного Кодекса РК);

-в разделе (ОВОС) в обязательном порядке должны быть отражены сведения о наличии водоохранных мероприятий касательно оценки воздействия на водный бассейн в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод (ст. 112, 113, 114, 115, 116, 125, 126 Водного кодекса РК);

-В случае необходимости использования воды на технические нужды из природных поверхностных и подземных источников необходимо получить Разрешение на специальное водопользование до начала работ (ст.66 Водный кодекс РК).

-Исключить работы по добыче песчано-гравийной смеси в пределах водоохранной полосы водных объектов;

В ст.271 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» регламентированы и установлены порядки для недропользователей которые обязаны выполнять водоохранные мероприятия, а также соблюдать иные требования по охране водных объектов, установленные водным и экологическим законодательством Республики Казахстан.

3. К материалам заявки к разрешению согласовать следующие мероприятия с компетентным органом в области охраны лесного хозяйства (Комитет) до начало работ:

- ведение работ на строго ограниченной территории, предоставляемой под размещение производственных и хозяйственных объектов предприятия, а также максимально возможное сокращение площадей механических нарушений земель в пределах отвода;

- рациональное использование территории, предусматривающее минимальное уничтожение и нарушение растительного покрова, исключение вырубок древесной и кустарниковой растительности;

- перемещение техники только в пределах специально обустроенных внутриплощадочных и меж площадочных дорог, что предотвратит нарушение почвенно-растительного покрова территории;

- исключение загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- исключение вероятности возгорания участков на территории, прилегающей к объектам намечаемой деятельности, строго соблюдая правила противопожарной безопасности;

- своевременная рекультивация нарушенных земель;

- хранение отходов производства и потребления должным образом, в специально оборудованных местах, своевременный вывоз отходов;

- ограждение территории участков работ;

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных и разорении птичьих гнезд;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещен отлов и охота на диких животных;

- соблюдение правил пожарной безопасности;



- запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;
- не допускается применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;
- исключение загрязнения почвенного покрова и водных объектов нефтепродуктами и другими загрязнителями.

Необходимо исполнение мероприятий которые направлены на сохранению среды обитания, охраны и воспроизводству животного мира, где заложены средства в размере 200 МРП.

Также согласно п. 2 статьи 7 Закона физические и юридические лица обязаны соблюдать следующие требования:

- 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов;
- 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений;
- 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия;
- 4) не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов;
- 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром;
- 6) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром.

4. Предусмотреть требования ст.26 Земельного Кодекса Республики Казахстан. Не допускать разрушения дороги общего пользования, исключить прохождение грузовой техники по дорогам населенного пункта и межселенного значения. В случае разрушения необходимо предусмотреть восстановительные работы по эксплуатационной исправности дорожных покрытий для обеспечения их соответствия установленным нормам. Соблюдать выполнение мероприятий на пылеподавление в том числе при передвижении техники.

5. Соблюдать требования выполнения экологических требований при использовании земель (ст.238 Кодекса): проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории, исключить вырубку лесов.

6. До начала работ необходимо получить согласование на проведение работ охотничьего хозяйства «Зайсанское» Восточно-Казахстанской области и территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира.

7. При перевозке твердых и пылевидных отходов необходимо транспортное средство обеспечивать защитной пленкой или укрывным материалом.

8. Согласно ст. 78 Экологического кодекса РК Послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее – послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Учитывая условия неопределенности воздействия на окружающую среду в сфере воздействия на поверхностные воды, почвы, результатов по рекультивации объектов, необходимо предусмотреть после проектный анализ согласно сроков, предусмотренных ст. 78 Экологического кодекса РК, в сфере воздействия на поверхностные и подземные воды, почвы.

9. Выполнять требования пунктов 2, 3 статьи 125 Водного Кодекса Республики Казахстан и режим хозяйственной деятельности использования этих зон и полос.



Строго соблюдать ограниченный и специальный режимы в пределах водоохранной полосы (35 м) и водоохранной зоны водных объектов (до 500 м). Данные режимы нормативно отражены в п.1 и п.2 ст. 125 Водного кодекса РК.

10. Соблюдать установленные нормы указанных в ст. 140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан, в том числе рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот; снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель. При рекультиваций необходимо восстановить нарушенный рельеф до первоначального вида с восстановлением плодородий.

11. Предусмотреть требования ст.26 Земельного Кодекса Республики Казахстан. Не допускать разрушения дороги общего пользования, в случае разрушения необходимо предусмотреть восстановительные работы по эксплуатационной исправности дорожных покрытий для обеспечения их соответствия установленным нормам. Соблюдать выполнение мероприятий на пылеподавление в том числе при передвижении техники.

12. Производить осуществление производственного экологического контроля для отслеживания состояния компонентов окружающей среды: атмосферный воздух и почва, а также поверхностных вод на границе СЗЗ 100 м (в четырех разных точках сторон света).

13. До начало работ предприятию после получения заключения на отчёт о возможных воздействиях необходимо представить на согласование в РГУ Ертисскую бассейновую инспекцию ВКО «План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Уйденинское», расположенном в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области».

14. Соблюдать мероприятия по исключению пыления и снижения физического фактора (шумового) воздействия.

15. В связи с тем, что работы будут вестись в местности лесного хозяйства Зайсанского района, необходимо предусмотреть дежурный график по соблюдению требований в летнее время для предотвращения пожара.

16. В целях выполнения требований статьи 228 Кодекса в материалах заявления к экологическому разрешению предусмотреть мероприятия по предотвращению подтопления, затопления, заболачивания, техногенного изменения природных ландшафтов.

17. В соответствии с п. 2 ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

Вывод. Представленный «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Уйденинское» **допускается** к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

И.о руководителя Департамента

М. Бутабаев

исп. Қызатолда С.Қ.
тел:8(7232)766432



Приложение к заключению
по результатам оценки
воздействия на окружающую среду

1. Представленный отчет о возможных воздействиях на окружающую среду План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Уйденинское», расположенном в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области соответствует Экологическому законодательству.

2. Дата размещения проекта отчета 12.03.2024 года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Объявления о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа 12.03.2024 г.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 12.03.2024 года.

Наименование газеты в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках: газета «DOSTYQ» от 23 февраля 2024 года №8 (11314).

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности- 8-778-648-43-42. E-mail:; pto-skh@mail.ru

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - vko-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены 08 апреля 2024 года в 15:00 часов, регистрация участников в 14:55 часов, место проведения: Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Кенсайский с.о., с.Кенсай, ул. Мурата Тусенова 2 (Акимат) а также посредством онлайн-конференции через платформу Zoom.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты. Вместе с тем, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

И.о. руководителя департамента

Бутабаев Мамай Кайыртаевич



