

« QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍGI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respýblikalyq memlekettik mekemesi



Номер: KZ84VWF00159181
Дата: 29.04.2024
Республиканское государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «KazMetalExpo»

Закключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: ТОО «KazMetalExpo» на Рабочий проект
«Производство алюминиевых и медных сплавов из лома и отходов цветных металлов»
Материалы поступили на рассмотрение KZ80RYS00582095 от 29.03.2024 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Административно участок намечаемой деятельности расположен в Восточно -
Казахстанской области в г.Усть-Каменогорск, ул. Согринская, зд. № 223/10.

Согласно заявлению, промышленная зона и граничит: - со всех сторон с произ-
водственными базами., ближайшая жилая зона находится в западном направлении на
расстоянии 45 м от границ площадки. Ближайшие жилые дома расположены на рассто-
янии более чем 1,5 км во всех направлениях от границы территории предприя-
тия. Промышленная площадка ТОО «KazMetlExport» расположена на территории 69389
м2, согласно акта на право частной собственности на земельный участок № 7007175, из
них, - площадь твердых покрытий – 13858 м2 (1,3858 га); - площадь застройки – 34571
м2 (3,4571 га); - площадка для выгрузки и сортировки лома – 1281 м2 (0,1281 га); -
площадь озеленения – 0 м2 (0 га); - свободная территория – 33537 м2 (3,3537 га). Коор-
динаты (50.020693 82.461742), (50.020397 82.462246), (50.015739 82.463487), (50.015713
82.464130). Координаты (50.020693 82.461742), (50.020397 82.462246), (50.015739 82.

Сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая
строительство, эксплуатацию, и поустутилизацию объекта) 2024-2033 гг..

Намечаемая деятельность соответствует п. 3.3.1 раздела 2 приложения 1 к Эко-
логическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI –
выплавки, включая легирование, цветных металлов(за исключением драгоценных ме-
таллов), в том числе рекуперированных продуктов (рафинирование, литейное произ-
водство и т.д.), с плавильной мощностью, превышающей: 4 тонны в сутки – для свинца



и кадмия; 20 тонн в сутки – для всех других цветных металлов. Процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Краткое описание намечаемой деятельности

Мощность производства по плавке металла 22464 т/год .В производственном цехе имеются тигельные печи, работающие на жидком топливе (солярка) 4 единицы для плавки лома и отходов медных и алюминиевых металлов. Отражательная печь для плавки алюминия 1 единица, индукционная печь для плавки цветных металлов. Тигельная печь Тигель, обычно сделанный из графита или керамики, подготавливается для загрузки цветного металла. Тигель выбирается в зависимости от свойств и требований конкретного металла. Цветной металл (например, медь, алюминий) загружается внутрь тигеля. Так же может включать лом, стружку или другие формы. Подготовленный тигель с металлом устанавливается внутри тигельной печи. Печь закрывается, создавая контролируемую атмосферу внутри для предотвращения окисления и других нежелательных реакций. Печь включается, начиная процесс нагрева. Температурный режим зависит от свойств металла и требований производства. Виды металлов, используемых на нашем производстве и температуры их плавления: Цинк-температура плавления 419,5 °С Алюминий - температура плавления 660 °С Латунь - температура плавления 880-950 °С Бронза - температур плавления 1000 °С Медь - температура плавления 1085 °С Металл подвергается термической обработке достигая высоких температур, что приводит к его плавлению внутри тигля. При достижении нужной температуры металл плавится внутри тигля. Плавленный металл выливается из тигля в формы для создания конечных изделий. Вылитый металл охлаждается, проходя через фазу затвердевания и приобретая необходимую форму и структуру. Производится контроль качества для обеспечения соответствия продукции требованиям и стандартам.

Время работы одной тигельной печи по данным заказчика 12 часов в сутки. 312 дней в год 3744 часов в год. Сырье 7,2 тонны, 6 тонн готовой продукции за смену в 12 часов с учетом времени завалки в тигельную печь. Продолжительность завалки на одну плавку составляет 10 минут, Годовое время завалки в год составляет 312 часов. Слив металла из тигельной печи в ковш одной плавки в объеме более 0,5 тонн осуществляется за 4 минуты. Расход жидкого топлива от 17,5 кг/час. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через 4 трубы, высотой 9 метров диаметром 150 мм. Параметры мощностей тигельной печи: Тигельная печь для плавки цветного металла, до 500 кг/час № п./п. Параметр

Номинальная емкость печи (по алюминию), т 500 кг 2. Максимальная мощность горелки, кВт 200 3. Вид регулирования мощности горелки Двухступенчатый режим Топливо, используемое горелкой Природный газ; Мазут/Солярное масло/Дизель.

Давление подключения газа 20 м³/час. Расход жидкого топлива от 17,5 кг/час . Масса печи с футеровкой и тиглем не более, кг 2200. Габаритные размеры, мм Длина с горелкой ширина высота 2980 2330 2200 Отражательная печь наклонного типа для плавки алюминия, 3,0 тонны/час Отражательная печь (3 тонны/в час) каждый день смена 12 часов. Описание: Печи предназначены для использования в литейных цехах производственных предприятий для плавки лома и отходов алюминия с температурой плавления до 1300 градусов 0С. Печь состоит из металлического корпуса с технологическими отверстиями: • для заправки материала, • работы с химическим составом, • введения горелки. • слива расплавленного материала и вывода отработанных газов. Корпус печи футеруется жаропрочными материалами, футеровка печи выполнена из шамотного кирпича. На переднем торце корпуса печи располагается загрузочное отверстие, которое закрывается шибером с электромеханическим приводом. На боковой стенке, ближе к горелке, располагается отверстие для взятия проб и введения лигатур



в плавку. Также закрывается шибером с ручным или автоматическим приводом. На задней торцевой стенке имеется отверстие для горелки нагрева печи, и отверстия для выхода отработанных газов. В нижней части копильника расположено лётное отверстие, закрываемое стопорным устройством, служащим для плавного регулирования выхода расплава из печи. Печь укомплектована автоматической дизельной и газовой горелкой.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

При эксплуатации объекта намечаемой деятельности общая масса выбросов составит – всего - 3,4294 г/сек, 37,4478 т/год т/год.

Обеспечение потребности в воде на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды предусмотрено за счет централизованной системы водоснабжения. Отвод бытовых стоков предусмотрен в существующие сети городской канализации. Для учета расхода воды на предприятии на вводах водопровода установлены счетчики воды. Для наружного пожаротушения на территории имеются пожарные гидранты.

Согласно заявлению о намечаемой деятельности водопотребление по промышленной площадке составит– 6,5113 м3/сут, 1121,57 м3/год, водоотведение от промышленной площадки – 0,87 м3/сут, 271,464 м3/год.

загрязнителей Основными источниками образования отходов при эксплуатации промышленной площадки будут являться: отходы от фильтров (16 01 07*) - 89.446 т/год; огарки сварочных электродов (12 01 13) - 0,0015 т/год; промасленная ветошь (15 02 02*) - 0,5 т/год; ТБО (20 03 01) - 14,73 т/год; смет с складских помещений и территории; (20 03 03) - 23,57 т/год лампы люминесцентные (20 01 21*) - 10 шт/год; шлак от плавки (10 03 04*)- 4492,8 т/год; лом цветных металлов (16 01 18).- 22464 т/год Итого - 4621,05 т/год

Намечаемая деятельность относится к I категории согласно п. 2.5.2. Приложения 2 Экологического Кодекса РК «выплавка, включая легирование, цветных металлов, в том числе рекуперированных продуктов, и эксплуатация литейных предприятий цветных металлов с плавильной мощностью, превышающей: 4 тонны в сутки – для свинца и кадмия; 20 тонн в сутки – для всех других цветных металлов».

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности понимаются прогнозируются и признается возможным факторы, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция), т.к.:

25.1) воздействие будет осуществляться в черте населенного пункта и его пригородной зоны.

25.8) является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

25.22) оказывает воздействие на населенные или застроенные территории расположен на территории населенного пункта);

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).



Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента, заинтересованных госорганов и общественности согласно сводного протокола, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>, а также в настоящем заключении.

Приложение: Сводная таблица предложений и замечаний

И.о. Руководителя Департамента

М.Бутабаев

исп. Гожеман Н.Н., тел: 8(7232)766432



Приложение

**Сводная таблица предложений и замечаний
по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «KazMetalExpo» на Рабочий
проект «Производство алюминиевых и медных сплавов из лома и отходов цветных
металлов»**

Дата составления протокола: 22.04.2024г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12, Де-
партамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР

Заявление поступило в адрес Департамента KZ80RYS00582095 от 29.03.2024 г.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государ-
ственных органов: 01.04.24 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государ-
ственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности 01.04.2024 г.-
19.04.2024 г.

**Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных орга-
нов**

№	Заинтересованные госу- дарственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	ГУ «Аппарат акима г.Усть-Каменогорск»	не поступили замечания и предложения
3	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области	не поступили замечания и предложения
5	ГУ «Отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства города Усть-каменогорск	Рассматриваемый участок по ул. Согринская, 223/10 кадастровый номер 05-085-043-354 в соответствии с Генеральным планом города Усть-Каменогорска, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № 810, расположен в промышленно- производственной зоне. Целевое назначение земельного участка предусмотрено для строительства и размещения производственной базы. Участок оформлен на праве частной собственности. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 920 метров (ул. Коршунова, дома № 1, № 2, № 3). По соблюдению требований по санитарно- защитной зоне необходимо получение заключения городского управления санитарно-эпидемиологического контроля. Генеральному плану города размещение объекта промышленно- производственного назначения не противоречит.
6	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного	Замечаний и предложений нет



	хозяйства и животного мира	
7	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Усть-Каменогорск	Замечания и предложения прилагаются в Приложении
8	Управление сельского хозяйства ВКО	Отсутствуют на указанных координатах места скотомогильников и захоронений сибирской язвы
9	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	Замечаний и предложений не поступало к моменту составления протокола
10	Департамент Комитета промышленной безопасности по ВКО	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области (далее – Департамент) касательно направления замечаний и предложений к проекту отчета о возможных воздействиях «Производство алюминиевых и медных сплавов из лома и отходов цветных металлов» ТОО «KazMetalExport» сообщает следующее. В соответствии с Положением Департамента (приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 16), Департамент не наделен функциями и полномочиями по регулированию деятельности в сфере «Недропользование». Более того, Департамент не является лицензиаром, осуществляющим выдачу разрешительных документов на виды деятельности в вышеназванной сфере.
11	ВК МДГ МГПР РК «Востказнедра»	в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод. Дополнительно сообщается, что участок предстоящей застройки расположен в пределах лицензии на разведку ПГС (№2019-EL от 18.05.23г.) ТОО «ЭЛХОН» и лицензии на разведку (№2019-EL от 18.05.23г.) ТОО «Нуржан Инвест». Согласно пункта 3 Правил выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых от 23.05.2018 №367 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
12	РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО»	- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые



		весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.
13	Общественность	Замечаний и предложений не поступало
14	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области	1. Включить информацию по СЗЗ планируемого объекта и возможность его размещения относительно всех ближайших жилых комплексов, в том числе с учетом розы ветров. В случае не соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям по расположению объекта намечаемой деятельности по отношению к жилой зоне и ближайшего жилого комплекса необходимо предусмотреть другой альтернативный вариант расположения намечаемой деятельности. 2. Включить информацию по складам продукции и места для принимаемого сырья (металлов), временного размещения отходов, обустройство территории (гидро изоляция, сбор ливневых стоков, размеры укрытие и т.д). Так же необходимо писать планируемое устройство зданий завода намечаемой деятельности. Предусмотреть обустройство территории исключающей загрязнение окружающей среды. 3.Предусмотреть мероприятия по снижению эмиссий, 4.Включить информацию об наличии либо отсутствии пылегазоулавливающих системах при реализации намечаемой деятельности. 5. Включить в ОВОС полный водохозяйственный баланс, анализ включить в период эксплуатации и в период строительно-монтажных работ. Обосновать причину значительного количества потерь воды. 6. В ОВОС включить информацию об проектной и планируемой мощности оборудования намечаемой деятельности. 4. Предусмотреть план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов). 5 Включит расчет физического воздействия на окружающую среду и население от планируемых работ и предусмотреть меры по защите окружающей среды и населения от физического воздействия. 6.Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 Кодекса): проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории, обустройство территории под сооружения 7 В периоды кратковременного загрязнения атмосферного воздуха в городских и иных населенных пунктах, вызванного неблагоприятными метеорологическими условиями, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие стационарные источники выбросов в пределах



	соответствующих административно-территориальных единиц, обязаны соблюдать временно введенные местным исполнительным органом соответствующей административнотерриториальной единицы требования по снижению выбросов стационарных источников вплоть до частичной или полной остановки их эксплуатации. Необходимо учитывать вышеуказанные требования при проведении оценки воздействия. И предусмотреть конкретные мероприятия по снижению эмиссий в периоды НМУ 8. Согласно требованиям экологического законодательства не допускается сброс на рельеф местности и поверхностные воды стоков без очистки на специализированных очистных сооружениях. Необходимо предусмотреть меры по исключению сбросов на окружающую среду стоков без очистки. Включить информацию об организации ливневой канализации и устройстве очистного сооружения ливневых, талых и дождевых вод, указать проектную мощность данного сооружения, КПД очистки, корректно согласно действующему Классификатору отходов, классифицировать образующиеся отходы в результате очистки стоков 9. Отсутствует информация об предусмотренных пылегазовых установках очистки. Включить информацию по данным установкам с указанием КПД очистки. 10. Согласно информации ВК МДГ МГПР РК «Востказнедра» участок предстоящей застройки расположен в пределах лицензии на разведку ПГС (№2019-EL от 18.05.23г.) ТОО «ЭЛХОН» и лицензии на разведку (№2019-EL от 18.05.23г.) ТОО «Нуржан Инвест». Согласно пункта 3 Правил выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых от 23.05.2018 №367 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Необходимо включить информацию о выполнении вышеуказанного требования и в случае его не соответствия предусмотреть другой альтернативный вариант расположения намечаемой деятельности. 11. Необходимо включить информацию по эмиссиям в период строительно монтажных работ и отдельно в период эксплуатации. 12. Включить анализ и расчеты по образованию отходов в период строительно-монтажных работ и в период эксплуатации, в том числе обосновать образование отходов металлолома, шлак от плавки, с пособия утилизации 13. Включить информацию о расположении объекта намечаемой деятельности по отношению ближайших водных объектов, исключить расположение в водоохранной полосе,
--	---



		предусмотреть мероприятия по защите подземных и поверхностных вод от загрязнения, меры работ на водоохраных режимных участках.
--	--	--

Приложение

Замечания и предложения Усть-Каменогорского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области

Замечания и предложения в отношении заявления о намечаемой деятельности

1. Реквизиты запроса с уполномоченного органа в сфере экологии:

исх. б\н от 01.04.2024 г.

2. Реквизиты заявления о намечаемой деятельности: KZ80RYS00582095 от 29.03.2024 г.

3. Реквизиты физического лица или юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazMetalExport", 070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, улица Согринская, здание № 223/10, БИН 230640033004, МУРАДОВ ЮСУФ ШАВАЛАТОВИЧ, 87767075155, kazmetalexport@gmail.com

3. Общее описание видов намечаемой деятельности или описание существенных изменений, вносимых в такие виды деятельности: Основным видом деятельности является производство алюминиевых и медных сплавов из лома и отходов цветных металлов. Предусматриваются выплавки, включая легирование, цветных металлов (за исключением драгоценных металлов), в том числе рекуперированных продуктов (рафинирование, литейное производство и т.д.), с плавильной мощностью, превышающей: 4 тонны в сутки – для свинца и кадмия; 20 тонн в сутки – для всех других цветных металлов; В производственном цехе имеются тигельные печи, работающие на жидком топливе (солярка) – 4 единицы для плавки лома и отходов медных и алюминиевых металлов. Отражательная печь для плавки алюминия 1 единица, индукционная печь для плавки цветных металлов. Тигельная печь Тигель, обычно сделанный из графита или керамики, подготавливается для загрузки цветного металла. Тигель выбирается в зависимости от свойств и требований конкретного металла. Цветной металл (например, медь, алюминий) загружается внутрь тигеля. Может включать лом, стружку или другие формы. Подготовленный тигель с металлом устанавливается внутри тигельной печи. Печь закрывается, создавая контролируемую атмосферу внутри для предотвращения окисления и других нежелательных реакций. Печь включается, начиная процесс нагрева. Температурный режим зависит от свойств металла и требований производства. Виды металлов, используемых на нашем производстве и температуры их плавления: Цинк- температура плавления 419,5 о , алюминий - температура плавления 660 о , Латунь – температура плавления 880-950 о , Бронза – температура плавления 1000 о , Медь - температура плавления 1085 о . Металл подвергается термической обработке, достигая высоких температур, что приводит к его плавлению внутри тигля. При достижении нужной температуры металл плавится внутри тигля. Плавленный металл выливается из тигля в формы для создания конечных изделий. Вылитый металл охлаждается, проходя через фазу затвердевания и приобретая необходимую форму и структуру. Производится контроль качества для обеспечения соответствия продукции требованиям и стандартам. Время работы одной тигельной печи по данному заказчику 12 часов в сутки. Сырье 7,2 тонны, 6 тонн готовой продукции за смену в 12 часов с учетом времени заправки в тигельную печь. Продолжительность заправки на одну плавку составляет 10 минут, Годовое время заправки в год составляет 312 часов. Слив металла из тигельной печи в ковш одной плавки в объеме более 0,5 тонн осуществляется за 4 минуты. Расход жидкого топлива от 2 17,5 кг/час. Выбросы загрязняющих веществ осуществляются через 4 трубы, высотой 9 метров диаметром 150 мм. Параметры мощностей тигельной печи: Тигельная печь для плавки цветного металла, до 500 кг/час № п./п. 1. Номинальная емкость печи (по алюминию), т 500 кг 2.Максимальная мощность горелки, кВт 200 3. Вид регулирования мощности горелки Двухступенчатый режим 4. Топливо, используемое горелкой Природный газ; Мазут/Солярное масло/Дизель 5. Давление подключения газа 20 м³/час 6. Расход жидкого топлива От 17,5 кг/час 7. Масса печи с футеровкой и тиглем не более, кг 2200 8. Габаритные размеры, мм Длина с горелкой ширина высота 2980 2330 2200. Отражательная печь наклонного типа для плавки алюминия, 3,0 тонны/час. Отражательная печь (3 тонны/в час) каждый день смена 12 часов. Описание: Печи предназначены для использования в литейных цехах производственных предприятий для плавки лома и отходов алюминия с температурой плавления до 1300 градусов 0С. Печь состоит из металлического корпуса с технологическими отверстиями: для заправки материала, работы с химическим составом, введения горелки, слива расплавленного материала и вывода отработанных газов. Корпус печи футеруется жаропрочными материалами, футеровка печи выполнена из шамотного кирпича. На



переднем торце корпуса печи располагается загрузочное отверстие, которое закрывается шибером с электромеханическим приводом. На боковой стенке, ближе к горелке, располагается отверстие для взятия проб и введения лигатур в плавку. Также закрывается шибером с ручным или автоматическим приводом. На задней торцевой стенке имеется отверстие для горелки нагрева печи, и отверстия для выхода отработанных газов. В нижней

части копильника расположено лётное отверстие, закрываемое стопорным устройством, служащим для плавного регулирования выхода расплава из печи. Печь укомплектована автоматической дизельной и газовой горелкой. На нижнем основании печи выложен наклонный под. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) 2024-2033 гг.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности: ТОО «KazMetlExport» располагается по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, зд. № 223/10. На момент разработки проекта промышленная площадка расположена в Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская, зд. № 223/10. - промышленная зона и граничит: - со всех сторон с производственными базами. Ближайшая жилая зона находится в западном направлении на расстоянии 45 м от границ площадки. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии более чем 1,5 км во всех направлениях от границы территории предприятия. Промышленная площадка ТОО «KazMetlExport» расположена на территории 69389 м², согласно акта на право частной собственности на земельный участок № 7007175, из них, - площадь твердых покрытий – 13858 м² (1,3858 га); - площадь застройки – 34571 м² (3,4571 га); - площадка для выгрузки и сортировки лома – 1281 м² (0,1281 га); - площадь озеленения – 0 м² (0 га); - свободная территория – 33537 м² (3,3537 га). Координаты (50.020693 82.461742), (50.020397 82.462246), (50.015739 82.463487), (50.015713 82.464130).

5. Замечания и предложения по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия, а также по устранению его последствий:

5.1 водные ресурсы, в т.ч. эмиссии (сбросы) в окружающую среду: Намечаемая деятельность не предполагает наличие сбросов загрязняющих веществ. Ливневые стоки открытой системой отводятся по рельефу местности. Замечания: Заявление о намечаемой деятельности не содержит в себе сведений о согласовании и установлении водоохранной территории (зоны и полосы) с заинтересованными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов.

Предложения: 1) Предусмотреть согласно п.135 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемистикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26 и ст.125 Водный кодекс Республики Казахстан Кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481 согласование проведения реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а так же размещение, производство строительных и других работ, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, и иных работ с местными исполнительными органами, уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, уполномоченными органами в области энергоснабжения и территориальными подразделениями ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами.

2) При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность поверхностных и подземных вод с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемистикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. Приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26; -Гигиенические нормативы «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв. приказом МЗ РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138; ____ Старые правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934) (при сбросе на грунт). В случае попадания водоохранной территории других водных объектов в соответствии сост. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на проект предельно допустимых сбросов вредных веществ (ПДС), в порядке, утвержденном уполномоченным органом. При выполнении



намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность поверхностных и подземных вод с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - С «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно- бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26. 5.2 водоемостика (места водозабора (поверхностные и подземные воды) для хозяйственно-питьевых целей), хозяйственно-питьевое водоснабжение и места культурно- бытового водопользования: Водоснабжение и водоотведение осуществляется согласно договора на предоставление услуг по водоснабжению и/или отведению сточных вод от 01 октября 2023 года; Обеспечение потребности в воде на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды предусмотрено за счет централизованной системы водоснабжения. Отвод бытовых стоков предусмотрен в существующие сети городской канализации. Для учета расхода воды на предприятии на вводах водопровода установлены счетчики воды. Для наружного пожаротушения на территории имеются пожарные гидранты т.к. на территории отсутствуют источники возможного загрязнения ливневых стоков и незащищенного грунта строительство очистных сооружений не предполагается. Итого водопотребление промышленной площадке – 6,5113 м3/сут, 1121,57 м3/год. Итого водоотведение от промышленной площадке – 0,87 м3/сут, 271,464 м3/год.

Замечания:

Не указаны сведения о подтверждении безопасности воды лабораторно, используемой для питьевых целей требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Предложения: Согласно п.204 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утв. Приказом ҚР ДСМ- 72 от 03.08.2021 года используемый источник водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд должен отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде;

В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» для питьевых нужд объекта намечаемой деятельности подтвердить соответствие воды, используемой для питьевых целей требованиям безопасности (провести санитарно-химические, радиологические и бактериологические исследования);

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26;

- Гигиенические нормативы «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв. приказом МЗ РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.5.3 земельные ресурсы (почва), в т.ч. соблюдение СЗЗ;

Замечания:

Заявление не содержит в себе сведений о планируемом установлении государственными или аккредитованными экспертами размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны и др.

Заявление не содержит в себе сведений по сторонам света о возможности организации предварительной СЗЗ и наличии объектов, нахождение которых в СЗЗ запрещено.

Заявление не содержит в себе сведений о методах снижения запыленности воздуха в процессе строительства, а также их эффективность, организации а/дорог для транспортировки оборудования, отходов, и др. грузов вне населенных пунктов.

Заявление не содержит в себе сведения о радиационной безопасности (уровень радиационного фона и эксхалация радона) земельного участка объекта намечаемой деятельности.

Заявление не содержит данные о земельном участке объекта намечаемой деятельности по отношению к санитарно-защитной зоне санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы.

Предложения:

В соответствии со ст. 20, 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» при выполнении намечаемой деятельности получить заключение по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны)), предназначенным для строительства эпидемически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы или экспертов, аттестованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, с последующим исключением в уполномоченном органе по земельным отношениям риска



попадания в границы смежных собственников земельных участков и землепользователей, а также определения обременения и сервитутов предоставляемого земельного участка.

Исключить попадание в границах СЗЗ объекта намечаемой деятельности (в том числе территории объекта, от которого устанавливается СЗЗ):

- 1) вновь строящейся жилой застройки, включая отдельные жилые дома;
- 2) ландшафтно-рекреационных зон, площадок (зон) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
- 3) создаваемых и организуемых территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- 4) спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций общего пользования;
- 5) объектов по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания.

В соответствии со ст. 20, 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на проект установления/изменения размера санитарно-защитной зоны для действующего объекта (через год после ввода в эксплуатацию на основании результатов годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетной (предварительной) СЗЗ), в порядке, утвержденном уполномоченным органом, с последующим исключением в уполномоченном органе по земельным отношениям риска попадания в границы смежных собственников земельных участков и землепользователей, а также определения обременения и сервитутов предоставляемого земельного участка.

Подтвердить в уполномоченном органе в области ветеринарии, либо в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) исключение попадания земельного участка объекта намечаемой деятельности в санитарно-защитной зоне санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы, согласно «Кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.» и приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № КР ДСМ-114.

В соответствии со ст. 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения», ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» подтвердить соответствие земельного участка требованиям радиационной безопасности (провести замеры уровня радиационного фона и исследования эксхалиции (выделения) радона из почвы (при температуре воздуха не ниже +1 С0). При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность почв с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № КР ДСМ-114 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года № 25151);
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447);
- «Кадастр стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822);
- Приказ МЗ РК № КР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29012);
- Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года №



МЗ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, воздействующим на человека» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831);

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2021 года № 22595). 5.4 атмосферный воздух, в т.ч. эмиссии (выбросы) в окружающую среду:

При проведении инвентаризации в 2024 году на ТОО «KazMetlExport» выявлено 19 источников загрязнения атмосферного воздуха, из них:

организованных – 8:- ист. загр. № 0002 – тигельная печь № 1; - ист. загр. № 0003 - тигельная печь № 2;- ист. загр. № 0004 – тигельная печь № 3;

- ист. загр. № 0005 – тигельная печь № 4;

- ист. загр. № 0008 – отражательная печь;

- ист. загр. № 0011 – емкость для приема и хранения дизельного топлива;

- ист. загр. № 0012 – индукционная печь № 1;

- ист. загр. № 0013 – индукционная печь № 2;

неорганизованных – 11:

- ист. загр. № 6001 – склад цветного лома;

- ист. загр. № 6006 – ковш;

- ист. загр. № 6007 – слив металла из ковша в конвейер для формирования

слитков;

- ист. загр. № 6009 – ковш;

- ист. загр. № 6010 – слив металла с ковша в конвейер для формирования слитков;

- ист. загр. № 6014 – ковш;

- ист. загр. № 6015 – слив металла с ковша в конвейер для формирования слитков;

- ист. загр. № 6016 – участок сортировки шлака;

- ист. загр. № 6017 – участок дробления;

- ист. загр. № 6018 – участок сортировки шлака;

- ист. загр. № 6019 – вспомогательное производство.

неорганизованных ненормируемых – 1:

- ист. загр. № 6020 – автотранспорт, приезжающий на территорию площадки (парковочный карман).

При эксплуатации ТОО «KazMetlExport» в атмосферный воздух выделяются:

- загрязняющие вещества 1 класса опасности – бензапирен (0703) – 1;

- загрязняющие вещества 2 класса опасности – оксид алюминия (0101), оксид марганца (0143), оксид меди (0146), азота диоксид (0301), соляная кислота (0316), сероводород (0333), фтористый водород (0342) – 7;

- загрязняющие вещества 3 класса опасности – железо оксиды (0123), азот оксид (0304), углерод (0328), сера диоксид (0330), взвешенные частицы (2902), пыль неорганическая (2908) – 6;

- загрязняющие вещества 4 класса опасности –углерод оксид (0337), алканы C12 – C19 (2754) – 2;

- загрязняющие вещества ОБУВ – пыль абразивная (2930), пыль пресс материалов (2971) – 2.

Всего выбросов вредных веществ в атмосферный воздух- 3.42937692 г/сек, 37.44783352т/год, из них организованных выбросов в атмосферу 2.58154484 г/сек, неорганизованных 0.84783208 г/сек, 11.6350166 т/год.

Источников электромагнитного излучения на площадке нет, негативное воздействие на персонал и жителей ближайшей селитебной зоны не оказывает. Источники радиоактивного воздействия на территории промышленной площадки отсутствуют.

Основной источник шума - спецтехника. Снижение общего уровня шума производится техническими средствами, к которым относятся надлежащий уход за работой оборудования, совершенствование технологии ремонта и обслуживания, а также своевременное качественное проведение технических осмотров, предупредительных и общих ремонтов. К эксплуатации допущена техника, при работе которой вибрация не превышает величин, установленных санитарными нормами. Все оборудование, работа которого сопровождается вибрацией, подвергается тщательному техническому контролю, регулировке и плановому техническому регламенту.

На срок действия разработанных нормативов НДВ теплового, электромагнитного, шумового и других типов воздействий не предусматривается.

Источники радиоактивного воздействия на территории промышленной площадки отсутствуют.



Замечания:

Предложения:

В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на проект (нормативов) предельно допустимых выбросов, в порядке, утвержденном уполномоченным органом.

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение гигиенических нормативов вредных веществ в воздухе рабочей зоны и границе СЗЗ и селитебной территории с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447);

- Приказ МЗ РК № КР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № МЗ-15 « Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, воздействующим на человека » (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831).

5.5 сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления:

Основными источниками образования отходов при эксплуатации промышленной площадки будут являться:

- отходы от фильтров- 89.446 т/год;
- огарки сварочных электродов-0,0015 т/год;
- промасленная ветошь-0,5 т/год;
- ТБО-14,73 т/год;
- смет с складских помещений и территории-23,57 т/год;
- лампы люминесцентные-10 шт/год;
- шлак от плавки-4492,8 т/год;
- лом цветных металлов-22464 т/год.

Итого образующихся отходов- 4621,05 т/год .

Все образующиеся виды отходов собираются в промаркированные контейнеры и вывозятся согласно договору. Вывоз бытовых отходов (ТБО) осуществляется согласно договора на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов от 23 октября 2023 года.

Замечания:

Предложения:

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934);

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822); 5.6 проектирование, строительство, реконструкция, переоборудование, перепланировка и расширение, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов, а также ликвидации, консервации и перепрофилированию объектов:

Замечания: нет

Предложения:



В соответствии со ст. 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» получить заключение по проектам (техничко-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны)), предназначенным для строительства эпидемиически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы или экспертов, аттестованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. При выполнении намечаемой деятельности обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объектов с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 5.7 содержание и эксплуатация производственных помещений (зданий, сооружений) оборудования и транспортных средств (после ввода в эксплуатацию) :

Замечание:нет Предложения:

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить содержание и эксплуатацию производственных помещений (зданий, сооружений) оборудования и транспортных средств с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 5.8 содержание и эксплуатация жилых помещений (зданий, сооружений) (после ввода в эксплуатацию) :

Замечания:

Предложения:

5.9 содержание и эксплуатация помещений (зданий, сооружений) санитарно-бытового обслуживания, медицинского обеспечения и питания (после ввода в эксплуатацию) :

Замечания:

Предложения:

При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-бытовое обслуживание, медицинское обеспечение и питание персонала с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.5.10 осуществление производственного контроля (после ввода в эксплуатацию) :Замечания:

Предложения:

В соответствии со ст. 51 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» обеспечить разработку, документальное оформление, внедрение и поддержание в рабочем состоянии эффективной системы производственного контроля (комплекса мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, выполняемых индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, направленных на обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания) на объектах, подлежащих контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (после ввода в эксплуатацию), в порядке, утвержденном уполномоченным органом: 5.11 перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности:

В соответствии со ст. 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК « О здоровье народа и системе здравоохранения » п олучить в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (после ввода в эксплуатацию и при его отсутствии) (для объектов 1-2 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном Законом Республики Казахстан « О разрешениях и уведомлениях » .В соответствии со ст. 24 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» направить в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории (в пределах которой окружающая среда и население могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности) уведомление (при его отсутствии) о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».



