

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

Сыченко Мария Семёновна

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности Сыченко Мария Семёновна

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ38RYS00586343 от 03.04.2024 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Рабочим проектом «Строительство газопровода высокого давления по адресу: Костанайский район, Октябрьский сельский округ, село Октябрьское, трасса Алматы - Екатеринбург, 578 километр» предусмотрено строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ, для последующего газоснабжение отопительных котлов и газовых плит.

Координаты:

- 1) 53°11'28,806876" 64°04'41,506739"
- 2) 53°11'25,820288" 64°04'41,510092"
- 3) 53°11'22,204837" 64°04'41,514202"
- 4) 53°11'18,917985" 64°04'41,517918"
- 5) 53°11'14,044221" 64°04'41,523442"
- 6) 53°11'10,866223" 64°04'41,527095"
- 7) 53°11'06,213271" 64°04'41,532316"
- 8) 53°11'02,081850" 64°04'38,615456"
- 9) 53°10'56,491506" 64°04'34,668779"
- 10) 53°10'52,158499" 64°04'31,121705"
- 11) 53°10'48,729888" 64°04'28,315172"
- 12) 53°10'45,212173" 64°04'25,435870"
- 13) 53°10'40,255127" 64°04'24,162197"
- 14) 53°10'35,236131" 64°04'22,872733"
- 15) 53°10'30,118912" 64°04'21,558102"
- 16) 53°10'23,714990" 64°04'19,912983"
- 17) 53°10'18,780325" 64°04'17,765214"
- 18) 53°10'15,569100" 64°04'16,367625"
- 19) 53°10'11,003571" 64°04'14,380729"
- 20) 53°10'06,955323" 64°04'10,025400"
- 21) 53°10'02,107327" 64°04'04,810100"
- 22) 53°09'57,858932" 64°04'00,240061"
- 23) 53°09'52,735845" 64°03'54,729583"
- 24) 53°09'50,297991" 64°03'49,632569"



- 25) 53°09'48,476140" 64°03'45,823696"
- 26) 53°09'46,681235" 64°03'42,071262"
- 27) 53°09'44,615318" 64°03'37,752446"
- 28) 53°09'41,687602" 64°03'36,456629"
- 29) 53°09'38,733098" 64°03'35,148969"
- 30) 53°09'35,980608" 64°03'42,320594"
- 31) 53°09'33,320400" 64°03'49,251217"
- 32) 53°09'29,644786" 64°03'46,786558"
- 33) 53°09'25,031709" 64°03'43,693432"
- 34) 53°09'18,669004" 64°03'38,378175"
- 35) 53°09'13,766778" 64°03'35,142986"
- 36) 53°09'08,783806" 64°03'31,854637"
- 37) 53°09'08,357738" 64°03'33,367667"
- 38) 53°09'04,966376" 64°03'31,843515"
- 39) 53°09'01,403095" 64°03'30,242111"
- 40) 53°08'57,026377" 64°03'30,842544"
- 41) 53°08'52,482659" 64°03'31,465815".

Общая протяженность газопровода до точки врезки - 5550,0 метров.

Срок строительства 2,5 месяца 2024 года. Предположительно начало - май, завершение - август 2024 года.

Краткое описание намечаемой деятельности

Строительство газопровода предусмотрено по территориям двух районов: Костанайского района и Алтынсаринского района Костанайской области. Общая площадь выделенной территории - 6,4949 га, в т.ч.: земельные участки, согласно договора сервитута - 5,2278 га, земельный участок заказчика строительства - 1,2671 га. Протяженность трассы газопровода - 5550 м.

Проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ. Газораспределительная система принята тупиковой. Точка подключения - существующий газопровод высокого давления, проложенный в подземном исполнении в районе проектируемого объекта. Общая протяженность газопровода до точки врезки - 5550,0 метров.

Общий часовой расход газа на объект составляет до 30,0 м³/час. Давление газа в точке подключения - 0,55 МПа. Диаметр газопровода в точке подключения - DN219. Прокладка газопровода предусматривается: в подземном исполнении из полиэтиленовых труб для газоснабжения.

Для снижения давления газа с высокого до низкого давления предусматривается установка газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК 10М, с входным давлением $P_{вх.}=0,55$ МПа и выходным давлением $P_{вых.}=0,0002$ МПа, с максимальной пропускной способностью 70,0 м³/ч. 7.

Врезку проектируемого ответвления производят в ранее построенный стальной газопровод. Укладка полиэтиленового газопровода предусмотрена на глубину не менее 1,50 м до верха трубы на песчаное основание толщиной 10 см, с последующей присыпкой песчаным грунтом на 20см выше верха трубы. Глубина прокладки полиэтиленового газопровода принята с учетом эксплуатации полиэтиленового газопровода при температуре стенок не ниже минус 20°. После укладки полиэтиленового газопровода в траншею и присыпки мягким грунтом на 20см выше верхней образующей трубы с подбивкой пазух, проектом предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ". Для возможности обнаружения трассы полиэтиленового газопровода на линейных участках проектом предусмотрены: установка опознавательных столбиков (в точке врезки, на углах-поворотах), укладка провода-спутника. Конец провода-спутника в месте точки врезки вывести на опознавательный столбик (см.ГСН-7), в месте выхода из земли в районе проектируемого ГРПШ конец провода-спутника вывести через футляр к газопроводу (см.ГСН-7). Провод-спутник уложить на присыпку газопровода вместе с сигнальной лентой. На участках пересечений полиэтиленового газопровода с подземными инженерными коммуникациями,



лента должна быть уложена вдоль газопровода дважды-на расстояние не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Водопотребление и водоотведение на период строительства составляет: 24,0070 м³/период работ. Техническое и питьевое водоснабжение намечено из ближайших источников центрального водоснабжения на основании договора оказания услуг. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается. Водоотведение предусматривается на основании договора оказания услуг. Объект расположен за пределами водоохраных зон водных объектов. На период эксплуатации водоснабжение не предусматривается. Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевые и технические нужды. Питьевая вода – для рабочего персонала, техническая вода – для строительных операций.

В зоне воздействия строительных работ отсутствуют запасы минеральных и сырьевых ресурсов.

В зоне предполагаемого строительства снос и пересадка зеленых насаждений не предусматривается. Редкие, эндемичные и занесенные в Красную книгу растения в рассматриваемом районе отсутствуют. Отрицательное воздействие на растительный и животный мир не прогнозируется.

В период строительства будут задействованы такие материалы как: Песок – 360,490 м³, Битум – 0,04 т., Электроды Э-42 – 0,800 т., Пропанбутан – 16 кг, Краска ПФ-142 – 0,0070 т., ПФ-115 – 0,0020 т., уайт-спирит - 0,0030 т, Лак БТ-123 – 0,0012 т и т.д. Проектом предусматривается снятие ПСП объемом - 1663,8 м³ с последующей механической разработкой грунта объемом 4325,9 м³.

Общая масса выбросов на период строительства в целом по строительной площадке ВСЕГО 4,747215 г/с, 5,6580016 т/год из них на период строительства: Железо (II, III) оксиды - 3 Класс оп., Марганец и его соединения- 2 Кл.опас, Азота (IV) диоксид - 2 Класс опасности, Фтористые газообразные соединения - 2 Кл.опас, Фториды плохо растворимые - 2 Кл.опас, Винилхлорид - 2 Кл.опас, Ксилол -3 Кл.опас, Уайт-спирит - 4 Кл.опас, Алканы C12-19 - 4 Кл.опас, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% - 3 Кл.опас и т.д. На период эксплуатации источники загрязнения отсутствуют.

Выполнение строительных работ сопровождается образованием различных видов отходов. Отходы потребления образуются в результате жизнедеятельности персонала строительной организации и представлены:

- Коммунальные отходы (ТБО), 0,1845 т/период. Сбор и временное накопление отходов осуществляется в металлическом контейнере с последующим вывозом их по мере накопления на полигон ТБО.
- Строительный мусор – 2,60 т/период представлен боем кирпича, остатками цементного раствора, обрезками труб, проводов, боем стекла и т.д.
- Отход-остатки электродов после использования их при сварочных работах, объем 0,03 т/период, передается по договору сторонней организации на утилизацию.
- Жестяные банки из-под краски 0,076 т/период. Образуются при выполнении малярных работ. Жестяные банки из-под краски размещаются в спец. контейнере.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Климат Костанайского района резко континентальный: в зимние месяцы минимальная температура воздуха нередко падает до -30 -35 С, в летнее время максимум температур +35 +40 С. Зима суровая, лето жаркое, засушливое. Снежный покров сохраняется в течение 5 месяцев, ввиду маломощности снежного покрова почва промерзает. Часто наблюдаются сильные ветры, наибольшие скорости приходятся на зимние месяцы, а минимальные – на летние. Среднегодовые скорости ветра составляют 4,5 – 5,1 м/с. В холодное время года область находится под влиянием мощного западного отрога сибирского антициклона. В связи с этим, зимой преобладает антициклонный режим погоды с устойчивыми морозами. Весной учащаются вторжения теплых воздушных масс, а в летний период территория находится под влиянием теплого континентального воздуха, трансформирующегося из циклона арктических масс, что играет большую роль в образовании осадков. Ночные заморозки прекращаются в конце апреля, а осенью начинаются во второй половине сентября и в начале октября. В холодный период наблюдаются туманы, в среднем 30 дней в году. Средняя



продолжительность туманов составляет 4 часа в сутки. Увлажнение недостаточное и неустойчивое, часты засухи, усугубляемые сильными ветрами и суховеями. Летние осадки, как правило, кратковременны и мало увлажняют почву, чаще носят ливневый характер; обложные дожди бывают редко. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 350 – 385 мм, из них большая часть осадков выпадает в теплый период года. В теплое время наблюдаются пыльные бури, в среднем 2 – 6 дней в месяц. Средняя скорость ветра колеблется от 2 до 10 м/с.

Ветры преобладающих направлений имеют более высокие скорости. Режим ветра носит материковый характер. Преобладающими являются ветры северо-западного и западного направлений в летний период и юго-западного направлений в зимний период. Почвенный покров на большей части изучаемой территории имеет пестрый состав, отражающий характер почвообразующих материнских пород. Он обладает рядом особенностей, зависящих в основном от резкой континентальности климата, неравномерного распределения снега, сухости весны, слабого развития бактериальных процессов при разложении органических веществ и своеобразия физико-химических процессов, происходящих на поверхности.

В почвенно-географическом отношении территории участка работ относится к подзоне южных черноземов дерновиннозлаковых умеренно-сухих степей. Почвенный покров отличается значительной неоднородностью, что связано с характером почвообразующих пород, рельефом местности, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Территория расположения стройплощадки характеризуется типичным для этого района растительным покровом, редких и исчезающих видов растений в зоне действия предприятия не обнаружено. Рассматриваемая территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране. Учитывая значительную удаленность рассматриваемой территории от особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы), планируемая деятельность не окажет никакого влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом. Локальными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе объекта являются автотранспорт, автономные системы отопления индивидуальной застройки и отдельных общественных и производственных зданий. Воздух чистый, без каких-либо признаков загрязнения.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха органами РГП «Казгидромет» в районе не ведутся.

Намечаемая деятельность: Строительство газопровода высокого давления по адресу: Костанайский район, Октябрьский сельский округ, село Октябрьское, трасса Алматы - Екатеринбург, 578 километр согласно пп.7.13 п.7 раздела 2 приложения 2 (транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов) Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс), относится ко II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намечаемой деятельности Сыченко Мария Семёновна и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Согласно предоставленным учетным данным РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», на территории намечаемой деятельности обитают и встречаются во время миграции такие краснокнижные виды птиц, как стрепет, серый журавль, филин.

На указанных точках географических координат имеются земли государственного лесного фонда Пригородное лесничество КГУ «Пригородное УЛХ» квартал 92, выдел 1.



Согласно требованиям п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п. 28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп.1, 12, 15, 16, 24 п.25, пп.4 п.29 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

 *Абишева С.С.*
 50-14-37





110000. Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

Сыченко Мария Семёновна

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности Сыченко Мария Семёновна.

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ38RYS00586343 от 03.04.2024 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Рабочим проектом «Строительство газопровода высокого давления по адресу: Костанайский район, Октябрьский сельский округ, село Октябрьское, трасса Алматы - Екатеринбург, 578 километр» предусмотрено строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ, для последующего газоснабжение отопительных котлов и газовых плит.

Координаты:

- 1) 53°11'28,806876" 64°04'41,506739"
- 2) 53°11'25,820288" 64°04'41,510092"
- 3) 53°11'22,204837" 64°04'41,514202"
- 4) 53°11'18,917985" 64°04'41,517918"
- 5) 53°11'14,044221" 64°04'41,523442"
- 6) 53°11'10,866223" 64°04'41,527095"
- 7) 53°11'06,213271" 64°04'41,532316"
- 8) 53°11'02,081850" 64°04'38,615456"
- 9) 53°10'56,491506" 64°04'34,668779"
- 10) 53°10'52,158499" 64°04'31,121705"
- 11) 53°10'48,729888" 64°04'28,315172"
- 12) 53°10'45,212173" 64°04'25,435870"
- 13) 53°10'40,255127" 64°04'24,162197"
- 14) 53°10'35,236131" 64°04'22,872733"
- 15) 53°10'30,118912" 64°04'21,558102"
- 16) 53°10'23,714990" 64°04'19,912983"
- 17) 53°10'18,780325" 64°04'17,765214"
- 18) 53°10'15,569100" 64°04'16,367625"
- 19) 53°10'11,003571" 64°04'14,380729"
- 20) 53°10'06,955323" 64°04'10,025400"
- 21) 53°10'02,107327" 64°04'04,810100"
- 22) 53°09'57,858932" 64°04'00,240061"
- 23) 53°09'52,735845" 64°03'54,729583"
- 24) 53°09'50,297991" 64°03'49,632569"



- 25) 53°09'48,476140" 64°03'45,823696"
- 26) 53°09'46,681235" 64°03'42,071262"
- 27) 53°09'44,615318" 64°03'37,752446"
- 28) 53°09'41,687602" 64°03'36,456629"
- 29) 53°09'38,733098" 64°03'35,148969"
- 30) 53°09'35,980608" 64°03'42,320594"
- 31) 53°09'33,320400" 64°03'49,251217"
- 32) 53°09'29,644786" 64°03'46,786558"
- 33) 53°09'25,031709" 64°03'43,693432"
- 34) 53°09'18,669004" 64°03'38,378175"
- 35) 53°09'13,766778" 64°03'35,142986"
- 36) 53°09'08,783806" 64°03'31,854637"
- 37) 53°09'08,357738" 64°03'33,367667"
- 38) 53°09'04,966376" 64°03'31,843515"
- 39) 53°09'01,403095" 64°03'30,242111"
- 40) 53°08'57,026377" 64°03'30,842544"
- 41) 53°08'52,482659" 64°03'31,465815".

Общая протяженность газопровода до точки врезки - 5550,0 метров.

Срок строительства 2,5 месяца 2024 года. Предположительно начало - май, завершение - август 2024 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Климат Костанайского района резко континентальный: в зимние месяцы минимальная температура воздуха нередко падает до -30 -35 С, в летнее время максимум температур +35 +40 С. Зима суровая, лето жаркое, засушливое. Снежный покров сохраняется в течение 5 месяцев, ввиду маломощности снежного покрова почва промерзает. Часто наблюдаются сильные ветры, наибольшие скорости приходится на зимние месяцы, а минимальные – на летние. Среднегодовые скорости ветра составляют 4,5 – 5,1 м/с. В холодное время года область находится под влиянием мощного западного отрога сибирского антициклона. В связи с этим, зимой преобладает антициклонный режим погоды с устойчивыми морозами. Весной учащаются вторжения теплых воздушных масс, а в летний период территория находится под влиянием теплого континентального воздуха, трансформирующегося из циклона арктических масс, что играет большую роль в образовании осадков. Ночные заморозки прекращаются в конце апреля, а осенью начинаются во второй половине сентября и в начале октября. В холодный период наблюдаются туманы, в среднем 30 дней в году. Средняя продолжительность туманов составляет 4 часа в сутки. Увлажнение недостаточное и неустойчивое, часты засухи, усугубляемые сильными ветрами и суховеями. Летние осадки, как правило, кратковременны и мало увлажняют почву, чаще носят ливневый характер; обложные дожди бывают редко. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 350 – 385 мм, из них большая часть осадков выпадает в теплый период года. В теплое время наблюдаются пыльные бури, в среднем 2 – 6 дней в месяц. Средняя скорость ветра колеблется от 2 до 10 м/с.

Ветры преобладающих направлений имеют более высокие скорости. Режим ветра носит материковый характер. Преобладающими являются ветры северо-западного и западного направлений в летний период и юго-западного направлений в зимний период. Почвенный покров на большей части изучаемой территории имеет пестрый состав, отражающий характер почвообразующих материнских пород. Он обладает рядом особенностей, зависящих в основном от резкой континентальности климата, неравномерного распределения снега, сухости весны, слабого развития бактериальных процессов при разложении органических веществ и своеобразия физико-химических процессов, происходящих на поверхности.

В почвенно-географическом отношении территории участка работ относится к подзоне южных черноземов дерновиннозлаковых умеренно-сухих степей. Почвенный покров отличается значительной неоднородностью, что связано с характером почвообразующих пород, рельефом местности, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.



Территория расположения стройплощадки характеризуется типичным для этого района растительным покровом, редких и исчезающих видов растений в зоне действия предприятия не обнаружено. Рассматриваемая территория проектируемых работ находится вне зон с особым природоохранным статусом, на ней отсутствуют зарегистрированные исторические памятники или объекты, нуждающиеся в специальной охране. Учитывая значительную удаленность рассматриваемой территории от особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники, памятники природы), планируемая деятельность не окажет никакого влияния на зоны и территории с особым природоохранным статусом. Локальными источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе объекта являются автотранспорт, автономные системы отопления индивидуальной застройки и отдельных общественных и производственных зданий. Воздух чистый, без каких-либо признаков загрязнения.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха органами РГП «Казгидромет» в районе не ведутся.

Выводы

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенному на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. По итогам рассмотрения заявления ГУ «Аппарат акима Костанайского района»:

В соответствии со статьей 43 Земельного кодекса Республики Казахстан при испрашивании земельного участка из земель Костанайского района для строительства объекта предварительно производится выбор земельного участка.

Результаты выбора земельного участка для строительства объекта, а в необходимых случаях и для установления его охранный или санитарно-защитной зоны оформляются актом о выборе земельного участка уполномоченным органом области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение) и района совместно со структурными подразделениями соответствующих местных исполнительных органов, осуществляющими функции в сфере архитектуры и градостроительства, по месту нахождения земельного участка.

Пунктом 10 статьи 43 Земельного кодекса Республики Казахстан установлено, что не допускается пользование земельным участком до установления его границ в натуре (на местности) и выдачи правоустанавливающих документов, если иное не предусмотрено в решении местного исполнительного органа области, города областного значения (на территории, переданной в его административное подчинение), района и акима поселка, села, сельского округа о предоставлении земельного участка.

Несоблюдение данной нормы квалифицируется как самовольное занятие земельного участка и предусматривает административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

2. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»:

Согласно пункту 6 Санитарных правил №114 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний» утвержденных приказом Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № КР ДСМ-114 (далее-СП). В СЗЗ стационарно-неблагополучных и почвенных очагов сибирской язвы не допускается отвод земельных участков для проведения агромелиоративных, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений, затоплением, а также передача в аренду, продажа земельных участков.

В этой связи, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопущения возникновения случаев особо-опасных инфекции необходимо соблюдать требования СП.

Вместе с тем, необходимо соблюдать следующие санитарно-гигиенические требования:



- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49.

3. РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»: В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

4. РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»: рекомендуем при осуществлении деятельности соблюдать требования указанные в статье 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

5. ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области»:

Необходимо соблюдение установленных норм, указанных в ст. 140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан, в том числе:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;

- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

6. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области»:

Необходимо соблюдение требований Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года (далее – Кодекс), в том числе учитывать статью 27 Кодекса, согласно которой проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения местного исполнительного органа области по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка территорий залегания полезных ископаемых допускается с разрешения местного исполнительного органа области, выдаваемого по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр, при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Порядок выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых регламентирован приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 23 мая 2018 года № 367.

7. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).



8. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

9. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

10. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования.

11. Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды согласно Приложения 4 к Кодексу.

12. Ввиду того, что планируется использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического кодекса РК).

13. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе мероприятия по пылеподавлению на всех этапах строительства.

14. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери п.1 ст.238 Экологического Кодекса.

15. Предоставить картографический материал, с указанием расстояния до ближайшей селитебной зоны, водного объекта, земель лесного фонда и т.д., согласно требованиям.

16. На этапе проектирования отчета о возможных воздействиях необходимо предусмотреть расчёт выбросов эмиссий на этапе строительства и эксплуатации объекта.

17. В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

18. Ввиду наличия на территории проектируемых работ краснокнижных видов птиц, с целью исключения отрицательного воздействия на животный мир, необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечить неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных в соответствии со ст.13, 14, 15, 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), а также согласно п.2 ст.78 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» физические и юридические лица обязаны принимать меры охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных ст.257 Экологического Кодекса РК.

19. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований подпункта 2) пункта 2 статьи 12 Закона, необходимо согласовать с уполномоченным органом в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, согласно требованиям п. 3 ст. 17 Закона.

20. Ввиду того, что географические координаты участка проходят через земли государственного лесного фонда, необходимо соблюдать требования ст. 262 Экологического кодекса РК. В соответствии со ст.234 Экологического кодекса РК режим использования земель лесного фонда регулируется Земельным кодексом Республики Казахстан и Лесным кодексом Республики Казахстан.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст.71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и



природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

✍ *Абишева С.С.*
☎ 50-14-37

Руководитель департамента

Сабиев Талгат Маликович

