



150000, Петропавлқаласы, К.Сүтішев көшесі, 58 үй,
тел: 8(7152) 46-18-85,
sko-ecodep@ecogeo.gov.kz

150000, г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 58,
тел: 8(7152) 46-18-85,
sko-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Тобол Моторс»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Тобол Моторс»

Материалы поступили на рассмотрение: KZ47RYS00587636 от 04.04.2024 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемый вид деятельности предприятия ТОО «Тобол Моторс» - «Строительство автосалона, с объектами придорожного сервиса».

Реализация деятельности предполагается по адресу: СКО, г Петропавловск, ул. Кожабеген Жирау, 1Г.

Объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 15-234-142-591. Площадь участка 0,6 га.

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 900 метров от территории предприятия в западном направлении, на расстоянии 100 метров в северном направлении располагается дачный массив.

Ближайший водный объект озеро Пестрое на расстоянии 50 метров в юго-западном направлении. Река Ишим расположена на расстоянии более 4 км западном направлении. Координаты площадки: т.1 - 54°50'29.94"C, 69° 7'0.00"B; т.2 - 54°50'30.87"C, 69° 7'0.84"B; т.3 - 54°50'28.67"C, 69° 7'4.67"B, т.4 - 54°50'28.16"C, 69° 7'3.81"B.

Краткое описание намечаемой деятельности

Предусматривается строительство здания автосалона двухэтажное с постоянным обслуживающим персоналом, в плане прямоугольное, размер в осях 48 м x 36 м.

На первом этаже расположен шоурум с зонами отдыха и ожидания, офисные помещения, складские помещения, помещение для сервисного обслуживания автомобилей, помещения службы безопасности, тепловой узел, санитарно-технические помещения.

На втором этаже расположены офисные помещения, конференц-зал, комната разогрева и приема пищи, комната персонала, раздевальная с душевыми, электрощитовая, вент камера, санитарно-технические помещения.



Конструктивные решения здания автоцентра: Здание двухэтажное, многопролетное каркасное. Фундаменты - монолитный железобетонный на буронабивных сваях диаметром 300 и 400мм. Несущий каркас – стальной. В качестве ограждающих конструкций применены "сэндвич-панели" заводской сборки толщиной 150мм. Перекрытие - монолитное перекрытие по металлическому профнастилу. Кровля мягкая, плоская. Покрытие - кровельная ПВХ мембрана с утеплителем на базальтовой основе по металлическому профнастилу. Внутренние перегородки - выполнены из полнотелого керамического кирпича КР-р-по на растворе марки М50 и армировать сеткой 4С 4 ряда кладки по высоте.

Внутренние перегородки - из газобетонных блоков. Так же в проекте предусмотрено облицовка колонн, зашивка инженерных сетей и монтаж перегородок внутренних из ГВЛВ на металлическом каркасе "Кнауф".

Окна – металлопластиковые, двери – внутренние и наружные металлопластиковые. Водосток для здания - внутренний, организованный. Отмостка - асфальтобетон. Кроме того, на площадке строительства предполагается строительство сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, строительства емкостного парка для хранения газа (50 м³), котельной (500 кВт).

Канализация. Отвод сточных вод от приборов производится посредством бытовой канализации К1 выпусками К1-1, К1-2, выпуск производится в проектируемый накопитель 5 м³ в бетонном исполнении исключающем попадание в почвы и грунтовые воды, с последующим вывозом по договору.

Ближайший водный объект озеро Пестрое расположено на расстоянии 50 метров в юго-западном направлении. Река Ишим расположена на расстоянии более 4 км западном направлении. Договор на техническую воду будет заключаться во время согласования следующих этапов нормативной документации для объекта, и предоставлен в уполномоченный орган с нормативной документацией. Кроме того, на территории Автосалона планируется осуществлять сбор дождевых и талых вод. Система ливневой канализации разрабатывается отдельным проектом. Накопитель будет выполняться подземного типа из монолитного железобетона, также предусмотрены дождеприемные лотки. С учетом того что среднегидрологический объем поверхностных сточных вод 1807,5 м³ рекомендуется принять резервуар объемом 150 м³, что обеспечит возможность откачки резервуара 12 раз за год, т.е. 1 раз в месяц. Откачка будет производиться по договору.

Источниками загрязнения на период СМР будут: 1) Сварочные работы. При производстве сварочных работ на передвижном посту электродуговой сварки и резки металла электродами марки МР-3, в атмосферу выделяются: железа оксид, марганец и его соединения, фтористые соединения газообразные. 2) Земляные работы – снятие ПРС, рытье котлованов и траншей под коммуникации, временное хранение осуществляется на территории площадки строительства, излишки грунта вывозятся на территории требующие отсыпки, по согласованию с МИО. Общий объем и грунта составляет 20000 м³ из них растительный грунт 3900 м³. 3) Лакокрасочные работы – антикоррозионные работы.



Назначение проектируемого - административно - общественное. Автосалон — это специализированное предприятие -магазин, где осуществляется продажа и покупка автомобилей.

Автосалон может предлагать дополнительные услуги, такие как сервисное обслуживание, продажа запчастей и аксессуаров, а также финансовые и страховые услуги, связанные с покупкой автомобиля. На территории автосалона будет функционировать кафе, вся продукция поставляется в готовом виде, на территории автосалона не приготавливается. Напитки из автоматических машин.

На период эксплуатации предприятия проектом предусмотрено обслуживание автомобилей в рамках гарантийных обязательств, продажа шинной продукции, эксплуатация объектов офиса.

Источник теплоснабжения – локальная отдельно стоящая котельная 500 кВт, вид топлива - газ. Номинальный расход природного газа 16,4. м³/ч. Емкостной парк для хранения газа подземный, объем единовременно хранимого газа составляет 50 м³. Общий объем хранения за год 80 000 м³.

Выбросы от участка сервисного обслуживания обусловлены следующими видами работ: Топливная аппаратура (2 шт.) Время работы составляет 45 ч/год. (чистка форсунок и промывка инжекторов). Выбросы происходят в устье вентиляционной установки.

ДГУ - ТСС АД-60С-Т400-1РKM11. Согласно методике РНД 211.2.02.04-2004, расчёт выбросов загрязняющих веществ не производится, так как генератор является аварийным.

Сварочный аппарат. На СТО производятся работы с помощью аргоновой сварки. Годовой расход электродов – 16 кг. Время работы 45 ч/год. Сварочный аппарат переносной, выброс неорганизованный.

Заточной станок (2 шт.). Источниками выбросов загрязняющих веществ являются 2 заточных станка для проточки тормозных дисков и легкового шиномонтажа, при работе станков происходит выделение металлической и абразивной пыли. Время работы станков: станок для легкового шиномонтажа - не более 400 часов в год, станок для проточки тормозных дисков – до 45 часов/год.

ДВС (въезд-выезд) легковых автомобилей.

Удаление выхлопных газов в СТО происходит с помощью вытяжных катушек SER-100-5 FUK-1800(пр)/SP фирмы "Совплим".

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности: Срок строительства 6 месяцев 2024 г. Срок эксплуатации – оборудования 30 лет, с 2025 г.

Водоснабжение автосалона предусматривается от проектируемых внешних сетей водоснабжения. Хозяйственно питьевой водопровод предназначен для снабжения водой нужд персонала.

Канализация. Отвод сточных вод от приборов производится посредством бытовой канализации K1 выпусками K1-1, K1-2, выпуск производится в проектируемый накопитель 5 м³ в бетонном исполнении исключая попадание в почвы и грунтовые воды, с последующим вывозом по договору.

Ближайший водный объект озеро Пестрое на расстоянии 50 метров в юго-западном направлении. Река Ишим расположена на расстоянии более 4 км западном направлении.



Договор на техническую воду будет заключаться во время согласования следующих этапов нормативной документации для объекта, и предоставлен в уполномоченный орган с нормативной документацией.

Кроме того, на территории Автосалона планируется осуществлять сбор дождевых и талых вод. Система ливневой канализации разрабатывается отдельным проектом. Накопитель будет выполняться подземного типа из монолитного железобетона, также предусмотрены дождеприемные лотки. С учетом того что среднегодовой объем поверхностных сточных вод $1807,5 \text{ м}^3$ рекомендуется принять резервуар объемом 150 м^3 , что обеспечит возможность откачки резервуара 12 раз за год, т.е. 1 раз в месяц. Откачка будет производиться по договору.

Использование технической воды не предполагается как на период строительства, так и на период эксплуатации.

На период СМР потребление воды составит – $82,5 \text{ м}^3$ на коммунально-бытовые нужды. Объем водоотведения составит – не более 75 м^3 .

На период эксплуатации – $125 \text{ м}^3/\text{сут}$ на коммунально-бытовые нужды. Объем водоотведения составит – не более 105 м^3 .

Электроснабжение - централизованное. Водоснабжение централизованное.

На период строительства ожидаются выбросы следующих веществ: вещества 2 класса: Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) – 0,003; Азота (IV) диоксид – 0,04; Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ - 0,005; Фториды неорганические плохо растворимые – 0,0021 вещества 3 класса: Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ - 0,21; Азот (II) оксид – 0,23; Диметилбензол – 0,3; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 8,7 т.

На период эксплуатации ожидается выбросы следующие выбросы веществ: вещества 1 класса озон - 0.00001168 т.; вещества 2 класса: марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) - 0.00000224 т; медь (II) оксид - 0.0000264 т; никель оксид - 0.00001552 т; азота (IV) диоксид (азота диоксид) - 0.000001664т; фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ - 0.00001425т; фториды неорганические плохо растворимые - 0.0000627т.; вещества 3 класса: железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ - 0.00005858 т; цинк оксид - 0.00000928 т; азот (II) оксид - 0.01557701431 т; сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид) – 0.00004366785 т; взвешенные вещества - 0.00163655 т; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) - 0.0005184 т; диметилбензол - 0.0027945т.; вещества 4 класса: углерод оксид (окись углерода, угарный газ) - 0.374907516 т; бензин - 0.000562611 т; алканы C12-19 /в пересчете на C/ (углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C) - 0.01134 т; пыль абразивная - 0.0003204 т.

На период строительства прогнозируется образование следующих отходов:



1) Бытовые отходы (ТБО) - 0,9375т, 2) Огарки сварочных электродов – 0,13т, 3) тара ЛКМ – 0,5, 4) строительные отходы – 0,7т.

На период эксплуатации прогнозируется следующее образование отходов потребления. Опасные: 1) Промасленная ветошь (15 02 02*) - 0,635 т, 2) Отработанные масла (13 02 08*) - 7,96т, 3) Отработанные масляные фильтры (16 01 07*) - 0,3 т, 4) Тара из-под масла (15 01 10*) - 0,08 т, 5) Отработанные топливные фильтры (15 02 02*) - 0,6 т, 6) Маслонефтеотходы (13 08 99*) - 0,87 т.

Не опасные: 1) (ТБО) (20 03 01) - 3,75 т, 2) Огарки электродов (12 01 13) - 0,00024 т, 3) Отработанные автомобильные шины (16 01 03) - 1,33 т, 4) Лом абразивных изделий (12 01 21) - 0,000495 т, 5) Отработанные воздушные фильтры (16 01 99) - 0,1 т, 6) Лом черных металлов (12 01 01) - 4,256 т.

Места временного накопления отходов будут располагаться на площадке строительства с последующим вывозом по договору, контейнеры с крышкой, сбор отходов осуществляется отдельно. На период эксплуатации также определены места сбора отходов. Отходы собираются в контейнер с крышкой на территории площадки.

Объекты животного мира не используются.

Снос зеленых насаждений не планируется.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Площадка намечаемой деятельности будет располагаться в г. Петропавловске, по ул. Кожаберген Жирау, 1Г. По физико-географическим характеристикам район изысканий расположен в климатическом подрайоне 1В, который характеризуется резко-континентальным климатом. По данным сети наблюдений РГП «Казгидромет», уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Петропавловск в 2023 году оценивался как высокий, определялся значением СИ равным 9,7 (высокий уровень) и НП = 15% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №6. Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Максимально - разовая концентрации сероводорода – 9,7 ПДКм.р, оксида азота – 2,49 ПДКм.р, формальдегид – 2,1 ПДКм.р, диоксида азота – 3,4 ПДКм.р, оксид углерода – 1,4 ПДКм.р, фенол – 1,0 ПДКм.р. Максимально-разовые концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

По данным РГП «Казгидромет» в г. Петропавловск в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержания меди находились в пределах 1,10-15,30 мг/кг, свинца – 8,60-31,20 мг/кг, цинка – 0,50-5,20 мг/кг, хрома 1,00-4,40 мг/кг и кадмия – 0,12-0,55 мг/кг. В районе ТЭЦ-2 в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 1,87 ПДК.

Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены



исторические загрязнения; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия.

Фоновое состояние атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта не превышает гигиенических нормативов.

Воздействие на поверхностные и подземные воды, на рельеф и почвенный покров в процессе реализации проекта не прогнозируется.

Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ с учётом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости.

Намечаемая деятельность не приведёт к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов.

При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ, определен планом мероприятий в период НМУ. В период НМУ котел работает в соответствии с планом для поддержания теплового баланса помещения.

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования.

Сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям. Заправка спецтехники и автотранспорта топливом строго в отведенных специализированных местах. Строгое соблюдение режима эксплуатации проектируемых сооружений. Контроль герметичности технологического оборудования.

Намечаемая деятельность: «Строительство автосалона, с объектами придорожного сервиса» по адресу: СКО, г Петропавловск, ул. Кожаберген Жирау, 1Г». на основании п.69 Раздела III Приложения 2 Экологического кодекса РК (далее ЭК РК) и на основании п.12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 на период строительства и эксплуатации относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

В связи с тем, что возможны существенные воздействия при реализации намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 г. (далее Инструкция) а также на основании п.п. 3,8 п.29 Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Обязательность проведения обусловлена следующими причинами:



- приводит к образованию опасных отходов производства и потребления;
- создают риски загрязнения водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;
- оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами;
- повлечет строительство и обустройство других объектов (трубопроводов, линий связей и других объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду;
- оценка воздействия на окружающую среду признается обязательной, если намечаемая деятельность планируется в черте населенного пункта или его пригородной зоне.

Согласно п.5 ст. 65 ЭК РК запрещается реализация намечаемой деятельности, в том числе выдача экологического разрешения для осуществления намечаемой деятельности, без предварительного проведения оценки воздействия на окружающую среду, если проведение такой оценки является обязательным для намечаемой деятельности в соответствии с требованиями ЭК РК.





150000, Петропавлқаласы, К.Сүтішев көшесі, 58 үй,
тел: 8(7152) 46-18-85,
sko-ecodep@ecogeo.gov.kz

150000, г.Петропавловск, ул.К.Сутюшева, 58,
тел: 8(7152) 46-18-85,
sko-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Тобол Моторс»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Тобол Моторс»

Материалы поступили на рассмотрение: KZ47RYS00587636 от 04.04.2024 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемый вид деятельности предприятия ТОО «Тобол Моторс» - «Строительство автосалона, с объектами придорожного сервиса».

Реализация деятельности предполагается по адресу: СКО, г Петропавловск, ул. Кожаберген Жирау, 1Г.

Объект размещается на земельном участке с кадастровым номером 15-234-142-591. Площадь участка 0,6 га.

Ближайшая жилая зона находится на расстоянии более 900 метров от территории предприятия в западном направлении, на расстоянии 100 метров в северном направлении располагается дачный массив.

Ближайший водный объект озеро Пестрое на расстоянии 50 метров в юго-западном направлении. Река Ишим расположена на расстоянии более 4 км западном направлении. Координаты площадки: т.1 - 54°50'29.94"C, 69° 7'0.00"B; т.2 - 54°50'30.87"C, 69° 7'0.84"B; т.3 - 54°50'28.67"C, 69° 7'4.67"B, т.4 - 54°50'28.16"C, 69° 7'3.81"B.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Площадка намечаемой деятельности будет располагаться в г. Петропавловске, по ул. Кожаберген Жирау, 1Г. По физико-географическим характеристикам район изысканий расположен в климатическом подрайоне 1В, который характеризуется резко-континентальным климатом. По данным сети наблюдений РГП «Казгидромет», уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Петропавловск в 2023 году оценивался как высокий, определялся значением СИ равным 9,7 (высокий уровень) и НП = 15% (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста №6. Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. Максимально - разовая концентрации сероводорода – 9,7 ПДКм.р, оксида азота – 2,49 ПДКм.р, формальдегид – 2,1 ПДКм.р, диоксида



азота – 3,4 ПДКм.р, оксид углерода – 1,4 ПДКм.р, фенол – 1,0 ПДКм.р. Максимально-разовые концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

По данным РГП «Казгидромет» в г. Петропавловск в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержания меди находились в пределах 1,10-15,30 мг/кг, свинца – 8,60-31,20 мг/кг, цинка – 0,50-5,20 мг/кг, хрома 1,00-4,40 мг/кг и кадмия – 0,12-0,55 мг/кг. В районе ТЭЦ-2 в пробах почвы было обнаружено превышение по меди 1,87 ПДК.

Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия.

Фоновое состояние атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта не превышает гигиенических нормативов.

Воздействие на поверхностные и подземные воды, на рельеф и почвенный покров в процессе реализации проекта не прогнозируется.

Воздействие на компоненты окружающей среды при нормальном (без аварий) режиме намечаемых работ с учётом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости.

Намечаемая деятельность не приведёт к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов.

При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в периоды НМУ, определен планом мероприятий в период НМУ. В период НМУ котел работает в соответствии с планом для поддержания теплового баланса помещения.

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух предусматривается своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования.

Сбор образующихся отходов в контейнеры с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям. Заправка спецтехники и автотранспорта топливом строго в отведенных специализированных местах. Строгое соблюдение режима эксплуатации проектируемых сооружений. Контроль герметичности технологического оборудования.

Намечаемая деятельность: «Строительство автосалона, с объектами придорожного сервиса» по адресу: СКО, г Петропавловск, ул. Кожаберген Жирау, 1Г». на основании п.69 Раздела III Приложения 2 Экологического кодекса РК



(далее ЭК РК) и на основании п.12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 на период строительства и эксплуатации относится к объектам III категории.

Вывод

В связи с тем, что возможны существенные воздействия при реализации намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 280 от 30.07.2021 г. (далее Инструкция) а также на основании п.п. 3,8 п.29 Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

При подготовке проекта отчета о возможных воздействиях необходимо предусмотреть:

1. Согласно сведений РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВХ МВРИ РК» ТОО «Тобол Моторс» на основании «Правил согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах», выдан мотивированный отказ на проект «Строительство автосалона, с объектами придорожного сервиса» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Кожаберген Жирау, 1 Г.

На основании ст.223 ЭК РК необходимо до осуществления намечаемой деятельности необходимо получить согласование уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда.

2. Провести классификацию всех видов отходов в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным Приказом и. о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года № 314 и определить методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. В соответствии с п.3, 4 ст. 320 ЭК РК накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).).

Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

Выполнение операций в области управлению отходами необходимо проводить с учетом принципов государственной экологической политики ст.328-331 ЭК РК.

3. При проведении выемки ПРС и грунта, а также при хранении сыпучих материалов (песок, щебень) предусмотреть мероприятия по пылеподавлению.

4. При осуществлении строительных работ исключить использование воды питьевого качества для технических целей.

5. На основании п.5 ст. 220 ЭК РК при осуществлении намечаемой деятельности необходимо предусмотреть меры по предотвращению загрязнения, засорения и истощения водных объектов.



6. Предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических требований по охране подземных вод, установленных ст. 224 ЭК РК.

7. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель согласно ст.238 ЭК РК.

8. При осуществлении намечаемой деятельности необходимо исключить риск негативного воздействия на воды, в том числе подземные, атмосферный воздух, почву, животный и растительный мир.

9. На основании пп.8 п. 4 ст. 72 ЭК РК необходимо включить информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

10. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к ЭК РК, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

11. При осуществлении намечаемой деятельности необходимо предусмотреть альтернативные варианты осуществления намечаемой деятельности

12. При осуществлении намечаемой деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно – гигиенические и иные специальные требования.

В соответствии со ст. 72 ЭК РК, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом МЭГПР РК от 30 июля 2021 года №280.

При проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>.



Руководитель департамента

Садиев Жаслан Серикпаевич

