



140005, Павлодар қаласы, Олжабай батыр көшесі, 22,
тел: 8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep@ecogeo.gov.kz

140005, город Павлодар, ул. Олжабай батыра, 22,
тел: 8 (7182) 53-29-10, e-mail: pavlodar-ekodep@ecogeo.gov.kz

РУДЕНКО АНАТОЛИЙ МОИСЕЕВИЧ

Закключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено заявление о намечаемой деятельности.

Материалы поступили на рассмотрение на портал <http://arm.elicense.kz> по заявлению за №KZ96RYS00590440 от 09.04.2024 года.

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается добыча огнеупорных глин на месторождении «Кемертуз». Географические координаты центра месторождения: 51°12'50" северной широты; 77°16'37" восточной долготы. В административном отношении месторождение находится на территории Майского района. Ближайшие населенные пункты: п. Агит 2 км на север, п. Коктобе в 40 км северо-восток, в 100 км на юг от г.Павлодар.

Вид деятельности принят согласно пп.2.5 п.2 раздела 2 Приложения 1 к Экологическому Кодексу РК (далее - ЭК РК), как «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн».

Согласно пп.7.11 п.7 раздела 2 Приложения 2 к ЭК РК, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относятся к объектам II категории.

Краткое описание намечаемой деятельности

Данным планом горных работ срок эксплуатации карьера рассчитан на 10 лет. Годовой объем добычи огнеупорных глин на месторождении Кемертуз принимается в соответствии с горнотехническими условиями и на основании технического задания. Объем добычи за весь период (2025-2034 гг.) составит 599 тыс. тонн, площадь участка - 137,62 тыс. м². Объем вскрыши на период отработки карьера - 380,3 тыс. тонн.

Разработка месторождения будет производиться открытым способом. Продвижение фронта горных работ предполагается с юго-западной стороны контура на северо-восток с продольным расположением заходок. Отработка ведется по схеме: забой - экскаватор - автосамосвал - объект потребления. Принята следующая система разработки: по способу перемещения горной массы - транспортная; по развитию рабочей зоны - углубочно-сплошная; по расположению фронта работ - поперечная; по направлению перемещения фронта работ - однобортная; схема подъезда автотранспорта - тупиковая; выемочной единицей является горизонт. Фронт горных работ определен на всю длину борта участка годовой разработки карьера и составляет 140 м. Ведение горных работ предусматривается без предварительного рыхления.

Согласно сведений пп.6 п.8 Заявления, основное горнотранспортное оборудование: экскаватор Caterpillar 320D2GC - 1 шт., бульдозер Shantui SD23 - 1 шт., автосамосвал КамАЗ 65115 - 15 шт. Вспомогательное оборудование: топливозаправщик - 1 шт., автобус ГАЗ-3307 - 1 шт.

Ведение добычных работ предусмотрено в период апрель-октябрь месяц, при односменной работе продолжительностью 8 часов вахтовым методом. Период добычи составляет 210 дней в году.

В период осуществления намечаемой деятельности на хозяйственно-бытовые нужды планируется использование питьевой воды в объеме 152,25 м³/год, тогда как на орошение пылящих поверхностей будет использоваться техническая вода, объем которой составит 278,25 м³/год.

Согласно сведениям заявления о намечаемой деятельности воздействие на растительный и животный мир не предусмотрено.

Предусматриваются следующие мероприятия по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его



последствий: применение строительной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Сбор отходов, образующихся в процессе добычи осуществлять отдельно в специальные контейнеры и на отведенной площадке в месте проведения работ, с дальнейшим вывозом на специализированные предприятия.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Предполагаемый объем выбросов загрязняющих веществ составит - 13,328462 т/год, в том числе: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод, Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Керосин, Углеводороды пред., Пыль неорг. (SiO₂) 70-20%, Пыль неорг. менее SiO₂ 20%.

В процессе проведения работ намечаемой деятельности будут образовываться следующие отходы: ТБО - 1,26875 тонн, вскрышные породы - 230480 м³ - 299624 тонн, промасленная ветошь - 0,3 тонны.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (Утверждена приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 года №280. Далее - Инструкция), не ожидаются.

Воздействия на окружающую среду, при реализации намечаемой деятельностью не приведёт к случаям предусмотренных в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

На основании вышеизложенного, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку в соответствии п.3 ст.49 ЭК РК. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки.

В соответствии с пп.1 п.2 ст.88 ЭК РК, государственная экологическая экспертиза в отношении проектной документации по строительству и (или) эксплуатации объектов II категории в рамках процедуры выдачи экологических разрешений на воздействие организуется и проводится местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы.

Вышеуказанные выводы основаны на данных представленных в заявлении и действительны при условии их достоверности.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения согласно протоколу от 02.05.2024 года, размещенного на сайте <https://ecoportal.kz/>.

Руководитель Департамента

К. Мусапарбеков

Исп.: Бекет Ә.А.
532354

И.о. руководителя

Кукумбаев Магзум Асхатович



