

**Сводная таблица предложений и замечаний по Заявлению о намечаемой
деятельности по объекту**

Государственное учреждение "Аппарат акима города Талдыкорган"

**Проектируемый объект «Механизированная очистка, расчистка, спрямление русла
реки Каратал на аварийных участках и в районах жилых массивах г. Талдыкорган»**

от дачного общества Уйтас до дачного общества Каратал»

Дата составления протокола: 14.05.2024 г.

Место составления протокола: область Жетісу, г. Талдыкорган ул. Абая 297,
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 15.04.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 15.04.-14.05.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1.	РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам - г. Алматы»	Намечаемая деятельность, ГУ «Аппарат акима города Талдыкорган», работы по механизированной очистке р.Каратал. По заявлению намечаемой деятельности №KZ30RYS00505880 от 12.12.2023г., проектируемый объект «Механизированная очистка, расчистка, спрямление русла реки Каратал на аварийных участках и в районах жилых массивах г.Талдыкорган» от дачного общества Уйтас до дачного общества Каратал». Водоснабжение на период мехочистки – привозная. Ранее Инспекцией был согласован рабочий проект «Механизированная очистка, расчистка, спрямление русла реки Каратал на аварийных участках и в районах жилых массивах г.Талдыкорган» от дачного общества Уйтас до дачного общества Каратал» за KZ17VRC00017412 от 19.09.2023 года.
2.	РГУ " Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира области Жетісу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	Представлено, предложений и замечаний нет
3.	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу	Департамент санитарно – эпидемиологического контроля области Жетісу (далее – Департамент), рассмотрев Ваше письмо, касательно направления предложений и замечаний к намечаемой деятельности ГУ

		«Аппарат акима города Талдыкорган», в пределах компетенции сообщает следующее: В заявлении о намечаемой деятельности предусматривается механизированная очистка, расчистка, спрямление русла реки Каратал на аварийных участках и в районах жилых массивах г. Талдыкорган. Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (<i>далее – Кодекс</i>) санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (<i>технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации</i>), предназначенных для строительства новых или реконструкции (<i>расширения, технического перевооружения, модернизации</i>) и капитального ремонта существующих объектов, строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно выше изложенного разъясняем, что Департаментом не проводится санитарно – эпидемиологическая экспертиза заявлении о намечаемой деятельности касательно механизированной очистки, расчистки, строительства новых или реконструкции (<i>расширения, технического перевооружения, модернизации</i>) и капитального ремонта существующих объектов. В связи с этим, Вам необходимо обратиться к экспертам, аттестованным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для рассмотрения и согласования заявлений о намечаемое деятельности. В целях охраны окружающей среды при рекультивации объекта разработать план мероприятий и проводить мониторинг окружающей среды (<i>воды, почвы, атмосферного воздуха</i>).
4.	ГУ «Управление земельных отношений области Жетісу»	Представлено, не входит в компетенцию
5.	ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу	Не предоставлено
6	ГУ «Управление предпринимательства и	Представлено, предложений и замечаний нет

	индустриально-инновационного развития области Жетісу»	
8	РГУ Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования «Южказнедра»	Представлено, не входит в компетенцию ГО.
9	Департамент экологии по области Жетісу	1. Провести анализ текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора. Необходимо представить актуальные данные. 2. Отходы производства и потребления. 2.1. Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. 2.2. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. 2.3. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. 2.4. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования. 3. Провести анализ текущего состояния атмосферного воздуха на территории которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора. 3.1. Провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ с указанием объема, класса опасности и источника ЗВ. 3.2. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах строительства и эксплуатации. 4. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.
	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетысуской области, приняв во внимание предлагаемое вами обращение информирует о необходимости по окончании строительства вывозить с территории объекта Безопасные и строительные отходы на специальную площадку.