



060011, QR, Atyraý qalasy, B. Qulmanov kóshesi, 137 úi
tel/faks: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

АО «Эмбаунайгаз»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ32RYS00602747 от 19.04.2024 года.

Общие сведения:

Акционерное общество «Эмбаунайгаз», 060002, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г. Атырау, улица Шоқан Уәлиханов, строение №1, 120240021112, ҚАЙРЖАН ЕСЕН, 87122993443, A.KALIBEKOVA@EMG.KMGEP.KZ

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.2.1 п.2 раздела 2 Приложения 1 заявления о намечаемой деятельности №KZ32RYS00602747 от 19.04.2024 года основным видом намечаемой деятельности является разведка и добыча углеводородов.

Целью проекта является:

Строительство промыслового нефтепровода от месторождения Досмухамбетовское до сборного пункта на месторождение Актобе для замены существующих нефтепроводов Ø219х8 сталь, протяженностью 9,6 км., и СВТ Ду 250 с протяженностью 9,6 км. Общая протяженность 9,673 км.

Настоящим проектом предусмотрены технологических схем; расположения существующих и проектируемых инженерных сетей; обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на месторождении.

Проектом предусматривается строительство нефтепровода и двух площадок:

1. Площадка камеры запуска очистного устройства • Площадка камеры запуска очистного устройства; • Площадка дренажной емкости; • ПКУ; • КТПН; • Пожарный щит.
2. Площадка камеры приема очистного устройства • Площадка камеры запуска очистного устройства; • Площадка дренажной емкости; • ПКУ; • КТПН; • Пожарный щит.

Скважинная продукция (газожидкостная смесь) после выхода от установок из УСН «Досмухамбетовское» с рабочим давлением 16 кгс/см² и температурой 35 - 45°С транспортируется по трубопроводу Ду250 до сборного пункта м/р Актобе, далее нефть перекачивается на ЦППН Прорва для дальнейшей подготовки. После выхода от площадки м/р Досмухамбетовское и на подходе проектируемого нефтепровода к м/р «Актобе» предусмотрены установка площадок камеры для запуска и приема очистного устройства.

В соответствии с проектными решениями состав сооружений на промысловом нефтепроводе, следующий: • Промысловый нефтепровод Ø266х8,0 мм; • Площадка запуска очистных устройств (ЕР-0101); • Дренажная емкость (V-0501) объемом 16м³; • Площадка приема очистных устройств (ЕР-0201); • Дренажная емкость (V-0201) объемом 16м³. Рабочее давление нефтепровода 1,6 Мпа.

Объем перекачки газожидкостной смеси с учетом подключения мультифазной насосной станции 18 948 м³/сут с МФНС СП «Досмухамбетовское», максимальный часовой расход составляет 789,5 м³/час. Основная часть трубопровода для транспортировки нефтегазожидкостной смеси согласно технических условий от заказчика выполнен из стеклопластиковых труб Ø266х8.0 мм. Протяженность нефтепровода составляет – 9,6 км, глубина прокладки трубопровода 1,0 м до верха трубы.



Проектом предусматривается реконструкция нефтепровода м/р Досмухамбетовское - Актобе, расположенный в Жылыойском районе Атырауской области.

Строительство будет осуществляться в течение 4 мес: начало строительства – 2025 г.

В соответствии пункту 1.3 раздела 1, приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, добыча углеводородов относится к объектам I категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период СМР за 2025 год Железо (II, III) оксиды 3 Класс опасности; 0,01248 г/с; 0,000015805 т/год; Марганец и его соединения 2 Класс опасности; 0,0012184 г/с; 0,0000016213 т/год; Азота (IV) диоксид 2 Класс опасности; 0,052188 г/с; 0,0809603347 т/год; Азот (II) оксид 3 Класс опасности; 0,00837 г/с; 0,01315 т/год; Углерод 3 Класс опасности; 0,00859 г/с; 0,00759 т/год; Сера диоксид 3 Класс опасности; 0,02099 г/с; 0,01237 т/год; Углерод оксид 4 Класс опасности; 0,11429 г/с; 0,07856297 т/год; Фтористые газообразные соединения 2 Класс опасности; 0,000354 г/с; 0,0000001673 т/год; Фториды неорганические плохо растворимые 2 Класс опасности; 0,001558 г/с; 0,000000736 т/год; Диметилбензол 3 Класс опасности; 0,8393 г/с; 0,394287375 т/год; Метилбензол (349) 3 Класс опасности; 0,437444444444 г/с; 0,39813207 т/год; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) 1 Класс опасности; 0,000000058 г/с; 0,000000127 т/год; Бутилацетат 4 Класс опасности; 0,08466666667 г/с; 0,07705782 т/год; Формальдегид 2 Класс опасности; 0,00066 г/с; 0,001381 т/год; Пропан-2-он (Ацетон) (470) 4 Класс опасности; 0,18344444444 г/с; 0,16695861 т/год; Уайт-спирит (1294*) 0,4857 г/с; 0,229559025 т/год; Алканы C12-19 /в пересчете на C/4 Класс опасности; 0,815571 г/с; 0,046781 т/год; Взвешенные частицы (116) 3 Класс опасности; 0,47816666667 г/с; 0,24985343 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 3 Класс опасности; 0,0008546 г/с; 0,0000006623 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 3 Класс опасности; 0,931476 г/с; 0,7548479 т/год; Пыль абразивная 0,0026 г/с; 0,0009921 т/год; Всего: 4,47992228 г/с; 2,251250275 т/год.

Баланс водопотребления и водоотведения.

На хозяйственно-питьевые нужды. Количество: 44 человек. Норма расхода воды на ед. 0,3 л/сут. Водопотребление: 6,60 м³/сут; 792 м³/период; Водоотведение: 6,60 м³/сут; 792 м³/период; Всего: 6,60 м³/сут; 792 м³/период. Сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.

Лимиты накопления отходов при СМР образуется - 1,8359 т/год. Опасные отходы: промасленная ветошь 0,0087 т/год; тара из-под лакокрасочных материалов 0,27364;

Не опасные отходы: коммунальные отходы 1,385 т/год; металлолом 0,1644 т/год; огарки сварочных электродов 0,004280 т/год. Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору.

Выводы:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление №KZ32RYS00602747 от 19.04.2024 года о намечаемой деятельности, пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии п.3 ст. 49 Экологического кодекса необходимо провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».



Руководитель департамента

Бекмухаметов Алибек Муратович

