

**Протокол (сводная таблица) предложений и замечаний по  
«Отчет о возможных воздействиях» ТОО «Агро-Елецкое»  
по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, село Елецкое**

Дата составления сводной таблицы: 27.05.2024 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Северо-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Северо-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 18.05.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 30.04.2024-18.05.2024 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	КГУ «Аппарат акима Айыртауского района»	Не представлено
2	КГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Акимата Айыртауского района»	Замечаний и предложений нет
3	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области.	Замечаний и предложений нет
3	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	<p>В соответствии с пунктом 79 параграфа 6 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 (далее - СП № 26) у источников водоснабжения и на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды из поверхностных и подземных источников, предусматриваются зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).</p> <p>Также сообщаем, в соответствии с пунктом 91 раздела 3) СП № 26 санитарно-эпидемиологические требования к установлению зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по</p>

		<p>акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.</p> <p>Озеро Жетыколь не относится к водоемам 1 и 2 категории, пополняется за счет дождевой воды и таянием снега, водозабор для орошения возможно приведет к исчезновению озера.</p> <p>Дополнительно сообщаем, что в соответствии с подпунктом 1) пункта 3) статьи 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, (далее - Кодекс) санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства проводится по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны), предназначенным для строительства эпидемиологически значимых объектов, государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы.</p> <p>Согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам</p> <p>Рассмотрение проекта Отчёта о возможных воздействиях на окружающую среду строительство оросительной системы по адресу: Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, село Елецкое для ТОО «Агро-Елецкое» в компетенцию департамента не входит.</p> <p>Проект ЗСО согласовывается с территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».</p>
4	Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области	Не представлено
5	РГУ «Северо-Казахстанская областная инспекция лесного	В разделе 14 страница 64 Проекта закончить следующее предложение <i>«В связи с этим забор воды оросительной системы не повлияет на животный мир</i>

	хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»	озера Жетыколь и на...» Таблицы 2.5 и 14.1 не имеют отношения к Айыртаускому району. Указанные недочеты необходимо исправить.
6	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»	ТОО «Агро-Елецкое» на эскизный проект «Строительство оросительной системы» для забора и подачи воды к орошаемому массиву ТОО «Агро-Елецкое» в селе Елецкое, Айыртауского района, Северо-Казахстанской области» получил согласование в соответствии с Правилами согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах.
7	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области	Не представлено
8	РГУ «Департамент комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области»	Замечаний и предложений не имеется.
9	КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»	Не представлено
10	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области»	Согласно статьи 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК, при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия. Порядок и условия осуществления археологических работ регламентированы согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Правила и условий осуществления археологических работ». Дополнительно сообщаем, что информацию о месторасположении памятников истории и культуры местного и республиканского значения можно получить посредством ИПС «Әділет» (постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111).

		<p>На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследия будет рассмотрен после предоставления научного отчета о выполненной археологической работе на отводимом земельном участке.</p>
10	<p>РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области»</p>	<p>1. В Отчете отсутствует информация по строительству водопроводных колодцев на трассе трубопровода: конструктивных особенностях, количестве, местонахождении.</p> <p>2. В Отчете отсутствует общая протяженность водопровода.</p> <p>3. В Отчет необходимо включить описание работ на период установки насосной станции.</p> <p>4. Согласно Рабочего проекта для подачи воды к орошаемой территории устанавливается автоматическая насосная станция СН-2-КЕЛЕТ-GSX200-530М-40-380-2Ч-С-500 в количестве 2 шт. В Отчете необходимо отразить данную информацию.</p> <p>5. В Отчете необходимо прописать, откуда будут завозиться, и где будут храниться инертные материалы для строительных работ.</p> <p>6. В Отчете имеются разночтения по срокам строительства, и по режиму работы предприятия.</p> <p>7. Необходимо учесть, что согласно ст.77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами РК, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.</p>
11	<p>Заинтересованная общественность</p>	<p>Не поступало</p>