

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ12RYS00642004

24-мам-24 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:

"Ұлытау облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 100600, Қазақстан Республикасы, Ұлытау облысы, Жезқазған Қ.Ә., Жезқазған қ., Алаш Алаңы, № 1 ғимарат, 220740000496, БЕГАЕВ ЖОМАРТ САБИТОВИЧ, +77770490976, ernuredilbaev@gmail.com атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Намечаемая деятельность «Реконструкция моста через реку Қаракөңгір на автомобильной дороге "Ұлытау - Бозтұмсық" в Улытауском районе области "Ұлытау». Намечаемая деятельность не входит в перечень видов намечаемой деятельности и их классификации приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Целью данной намечаемой деятельности является разработка проектно-сметной документации на Реконструкция моста через реку Қаракөңгір на автомобильной дороге "Ұлытау - Бозтұмсық" в Улытауском районе области "Ұлытау» для обеспечения беспрепятственного и безопасного проезда транспортных средств допускаемых для движения по данной дороге.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) В отношении проекта ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду. Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Реконструкция моста через реку Қаракөңгір на автомобильной дороге "Ұлытау - Бозтұмсық" в Улытауском районе области "Ұлытау. Данный мост с подходами расположен в полосе существующей автомобильной дороги, имеющей частично асфальтобетонное покрытие. Мост расположен в непосредственной близости от села Бозтұмсық..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Мост через реку Қаракөңгір на автомобильной дороге IV технической категории областного значения" Ұлытау - Бозтұмсық " в Улытауском районе области "Ұлытау технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан № 165 от 28 февраля 2015г с изменениями от 25 июля 2019 г..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің

қысқаша сипаттамасы При разработке проекта согласно техническому заданию на разработку ПСД, «Технического обследования фактического состояния моста с подходами». Мост по схеме 3х33м. Береговые опоры приняты однорядные стоечные на естественном основании. Промежуточные опоры на свайном основании, однорядные на буровых столбах (в количестве 3штуки) диаметром 1,4м. Пролетные строения из балок длиной 33м. В поперечном сечении пролетных строений балки объединяются между собой бетонным швом шириной 0,3м. По верху балок устраивается монолитная накладная плита толщиной 15см. Дорожная одежда на мосту принята из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона. Барьерное ограждение. Перильное ограждение со стороны тротуаров металлическое. Длина моста 100,08м., ширина проезжей части моста – 6 м..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Начало строительства – 1 марта 2025 года. Начало эксплуатации – 31 октября 2025 года..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Земельные ресурсы: земли Қаракеңгірського сельского округа Ұлытауского района области Ұлытау.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Водные ресурсы: Проведение работ по реконструкции моста предусматривается на водном объекте реки Қаракеңгір, проведение работ предусматривается в водоохранной зоне и водоохранной полосе. Питьевая вода для нужд строительной бригады – привозная бутилированная, вода для технических целей используется для строительства моста, в технологии производства работ. Потребность воды на производственные нужды на весь период строительства составляет $Q_d = 2000,0$ м³; Питьевая вода для нужд работников используется привозная бутилированная – 90 м³.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Общее водопользование питьевого качества, общее не питьевого качества на технические нужды.;

суды тұтыну көлемі Потребность воды на производственные нужды на весь период строительства составляет $Q_d = 2000,0$ м³; Питьевая вода для нужд работников используется привозная бутилированная – 90 м³.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Питьевая вода для нужд строительной бригады – привозная бутилированная, вода для технических целей используется привозная для строительства моста, в технологии производства работ.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері не требуются.;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген не требуются.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі не требуются.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі не требуются.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу не требуются.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар не требуются.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Сырьё: Щебень, песок.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью -

отсутствуют..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ 8-ми наименований в период строительства. Перечень загрязняющих веществ: Железо оксиды, Марганец и его соединения, Сероводород, Фтористые газообразные соединения, Алканы C12-19, Метилбензол, Бутилацетат, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Ксилол, Уайт-спирит, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. Количество выбросов максимально-разовых и валовых выбросов вредных веществ в атмосферу на 2025 год на период строительства составят: 9.223 г/сек., и 11.856 т/год. Намечаемый вид деятельности – строительство моста, не входит в перечень видов деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства. В процессе эксплуатации моста выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не осуществляются..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросов не будет осуществляться..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер В процессе строительства будут образовываться следующие виды отходов: твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы), огарки сварочных электродов, тара из-под ЛКМ, промасленная ветошь, лом черных металлов, строительные отходы. Все образующие отходы будут передаваться на утилизацию по договорам со специализированными организациями. Общий объем образования отходов на период реконструкции моста составят - 2500 тонн/период строит. На этапе эксплуатации отходы отсутствуют..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Перечень заинтересованных государственных органов в каждом конкретном случае определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При этом в число заинтересованных государственных органов во всех случаях в обязательном порядке включается уполномоченный орган в области здравоохранения, а также местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, в пределах территорий которых предполагается реализация Документа (п.2 ст.59 ЭК РК). Акт обследования территории по отсутствию зеленых насаждений, согласование с БВИ проведения работ на поверхностном водном объекте..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет». Значение существующих фоновых концентраций в г. Жезказган (ПНЗ №1,3): - Диоксид азота – Штиль (0-2 м/с) – 0,0855 мг/м3; Север – 0,085 мг/м3; Восток – 0,092 мг/м3; Юг – 0,095 мг/м3; Запад – 0,078 мг/м3. - Взвешенные вещества – Штиль (0-2 м/с) – 0,864 мг/м3; Север – 0,971 мг/м3; Восток – 0,868 мг/м3; Юг – 0,753 мг/м3; Запад – 0,789 мг/м3. - Диоксид серы – Штиль (0-2 м/с) – 0,1025 мг/м3; Север – 0,0365 мг/м3; Восток – 0,239 мг/м3; Юг – 0,0855 мг/м3; Запад – 0,042 мг/м3. - Оксид углерода – Штиль (0-2 м/с) – 1,117 мг/м3; Север – 0,7665 мг/м3; Восток – 0,668 мг/м3; Юг – 0,6795 мг/м3; Запад – 0,5505 мг/м3. - Оксид азота - Штиль (0-2 м/с) – 0,013 мг/м3; Север – 0,023 мг/м3; Восток – 0,021 мг/м3; Юг – 0,016 мг/м3; Запад – 0,005 мг/м3. .

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен

қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Характеристика возможных форм положительного воздействия на окружающую среду: 1) На территории застройки зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется. 2) Территория строительства находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Характеристика возможных форм негативного воздействия на окружающую среду: 1) Согласно матрице прогнозируемого воздействия на компоненты окружающей среды, результирующая значимость воздействия предприятия оценивается как низкая. Характеристика возможных форм воздействия на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы представлена в приложении..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Трансграничное воздействие на окружающую среду отсутствует..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Воздействие намечаемой деятельности по кратковременным строительным работам на воздушную среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия). Разработка дополнительных мероприятий по снижению на атмосферный воздух воздействия не требуется. Образование сточных вод при строительстве пристройки и дальнейшего его эксплуатации не предусматривается. Воздействие на поверхностные водные объекты исключается. По опыту реконструкции и строительства существующих объектов на рассматриваемой территории при строительстве и дальнейшего его эксплуатации вскрытия подземных водных горизонтов не предусматривается, загрязнение подземных вод исключается. Оснований ожидать ухудшения качества подземных вод в будущем, нет. Образующиеся в период проведения проектируемых строительно-монтажных работ отходы производства и потребления не окажут отрицательного влияния на окружающую среду. Постоянное изменение сложившейся структуры землепользования при реализации проектных решений, имеющих временный характер, не прогнозируется. При строительстве и дальнейшей эксплуатации моста негативного воздействия на почвенный покров происходит не будет. При реализации намечаемой деятельности не прогнозируется изменение существующего уровня загрязнения почвенного покрова района. Проведение проектируемых строительных работ не приведет к изменению существующего видового состава растительного мира рассматриваемого района. Существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности не имеется. Учитывая, что намечаемая деятельность направлена на реконструкцию существующего моста, то альтернативным решением может являться отказ от проведения этих работ. .

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

Бегаев Жомарт Сабитович

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



