

KZ21RYS00652609

02.06.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZ-Stroy Asia", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район "Алматы", улица Габита Мусрепова, дом № 13, 990240018797, ДЖАРЫЛКАСИНОВ ЕРЛАН ЕРКИНБЕКОВИЧ, +77475444954, qazzzz@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZ-Stroy Asia» планирует строительство производственной базы, расположенной в Акмолинской области, Аршалынский район, аульный округ Жибек Жолы, с. Жибек Жолы, переулок Кенес, земельный участок 3. На данной производственной базе планируется в период эксплуатации разместить завод по производству сухих смесей. Данный вид деятельности относится к п 2.5. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. (Раздел 2 , Приложение 1 Экологического кодекса РК). В соответствии с п.2 ст.12 Экологического кодекса Приложением 2 к настоящему кодексу устанавливаются виды деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II или III категорий. Согласно пп.3 п 4. ст. 12 Кодекса отнесение объекта к категориям осуществляется в соответствии с требованиями пункта 2 настоящей статьи: в отношении иной намечаемой деятельности, не указанной в подпункте 1) или 2) настоящего пункта..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду по запрашиваемому виду деятельности не проводилась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На запрашиваемый вид деятельности ранее не проводился скрининг воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Реализация намечаемой деятельности планируется на

арендованной территории по адресу: Акмолинская область, Аршалынский район, аульный округ Жибек Жолы, с. Жибек Жолы, переулок Кенес, земельный участок 3. В районе проведения работ отсутствуют памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты. Ближайший водный объект р.Ишим находится в 1,6 км от участка. Жлая зона в 700 м. от участка. Возможность выбора другого места для реализации намечаемой детальности отсутствует..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Целью намечаемой деятельности является строительство производственной базы, расположенной в Акмолинской области, Аршалынский район, аульный округ Жибек Жолы, с. Жибек Жолы, переулок Кенес, земельный участок 3. На данной производственной базе планируется в период эксплуатации разместить завод по производству сухих смесей. Проектная производительность предприятий – производство 30 000 тн/год сухих строительных смесей. На заводе планируется производство следующих разновидностей сухих строительных смесей (ориентировочно): - Смеси сухие строительные цементные кладочные (клей для газоблоков) – 5 000 тн; - Смеси сухие строительные цементные клеевые облицовочные (кафельный клей стандартный для кафельных работ для приклеивания кафельных плиток стандартных размеров) - 5 000 тн; - Смеси сухие строительные цементные штукатурные (штукатурка машинная) - 5 000 тн; - Смеси сухие строительные цементные напольные (цементная стяжка) - 5 000 тн; - Смеси сухие строительные гипсовые штукатурные (гипсовая штукатурка машинная) - 5 000 тн; - Смеси сухие строительные полимерные для финишной отделки (шпатлевка полимерная) - 5 000 тн. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Рабочим проектом планируется строительство здания одноэтажного с прямоугольной конфигурацией в плане с максимальными размерами по осям 16х54м. Здание одноэтажное. В здании планируется разместить цех (завод) по производству сухих строительных смесей. Техничко-экономические показатели здания: - этажность здания - 1 этаж - высота здания - 8,240м; - высота основных помещений - 10,0м - общая площадь здания - 990,38м² - площадь застройки - 943,14м² - общий объем здания - 10 563,17м³ Планируемое к использованию оборудование: - Бункер для влажного песка; - Ленточный питатель для подачи песка - Ленточный конвейер для подачи материала в сушилку - Барабанная сушилка трехконтурная - Топка с огнеупорными материалами - Горелка (на газе) - Ленточный конвейер для подачи песка в грохот - Грохот для песка - Элеватор для подачи песка в силос - Циклон и трубы - силос - Растариватель биг-бэг - Бункер для готовых смесей - Шнеки для подачи готовой смеси в бункер - Горизонтальный конвейер для транспортировки мешков - Координаторный укладчик (паллетоукладчик) Расход газа для сушки песка 3-5т в час (15 000 тн/год): 18-30 куб.м в час (87 600 м³/год). Для производства сухих строительных смесей планируется использовать (ориентировочно): песок – 15 000тн/год, цемент – 3 000 тн/год, мраморная мука – 9 000 тн/год; гипс – 5 250 тн/год; гипс – химический добавки – 2 250 тн/год .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало работ: июнь 2024 год. Окончание работ: август 2024 год. Проведения строительно-монтажных работ – 3 месяца. Эксплуатация – август 2024 – декабрь 2033 г. Постутилизация (замена оборудования): после завершения деятельности предприятия.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок площадью 1 га с целевым назначением для строительства и обслуживания производственной базы. Жилая зона находится в 1 км с западной стороны. На расстоянии 400 м с южной стороны находится база отдыха «Бейбарыс». С северной и восточной стороны участок окружен пустырем. Ближайший водный объект р. Ишим находится в 1,5 км от участка с западной стороны. Примерные географические координаты центра площадки - 51.087562° 71.760895°;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Объем водопотребления на период строительно-

монтажных работ – 63 м3. Объем водопотребления на период эксплуатации: хозяйственная вода – 150 м3/год, техническая вода не требуется. Предполагаемый источник водоснабжения – привозная вода. Водоотведение будет осуществляться в септик;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вид водопользования - общее. Качество воды - питьевые нужды;

объемов потребления воды Не предусматривается;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Не предусматривается;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Отсутствует;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности наличие зеленых насаждений отсутствует. Снос зеленых насаждений не планируется. Ежегодно планируется высадка саженцев на территории СЗЗ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный мир не используется. Представители видов объектов животного мира, их частей дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных отсутствуют;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование животным миром не предусматривается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение объектов животного мира не предусматривается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не предусматривается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Электроэнергия будет осуществляться от существующих сетей. Газоснабжение будет от газольдера;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительно-монтажных работ предполагается 4 неорганизованных источника выбросов загрязняющих веществ. Алюминий оксид /в пересчете на алюминий/ (20), класс опасности – 2; 0,000025 г/с; 0,00001208 тн/год Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274), класс опасности – 3; 0,04526 г/с; 0,02916 тн/год Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), класс опасности -2, 0,001931 г/с; 0,0017427 тн/год Олово оксид /в пересчете на олово/ (446), класс опасности – 3, 0,00000931 г/с; 0,0000003 тн/год Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513), класс опасности – 1, 0,0000186 г/с; 0,0000006 тн/год Углерод (583), класс опасности – 3, 0,00036107 г/с; 0,0002058 тн/год Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (615), класс опасности – 2, 0,001678 г/с, 0,00133 тн/год Бенз/а/пирен (54), класс опасности – 1, 5,80E-08 г/с, 5,14E-09 тн/год Взвешенные частицы (116), класс опасности – 3, 0,023353 г/с, 0,0295482 тн/год Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), класс опасности – 2, 0,000381 г/с, 0,000302 тн/год Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) , класс опасности -3, 0,13494 г/с, 0,06284 тн/год Метилбензол (349), класс опасности – 3, 0,0334 г/с, 0,00265 тн/год Бутилацетат (110), класс опасности – 4, 0,00647 тн/год 0,000513 тн/год Формальдегид (609), класс опасности – 2, 0,001833 г/с, 0,00016229 тн/год Пропан-2-он (470), класс опасности – 4, 0,014 г/с, 0,00111 тн/год Уайт-спирит (1294*), класс опасности – 0, 0,10769 г/с, 0,04678 тн/год Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10), класс опасности – 4, 0,15832 г/с,

0,04272294 тн/год Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494), класс опасности - 3, 0,329912 г/с, 0,21135 тн/год Нормативы выбросов ЗВ на период проведения строительных работ составят: 0,9258 тонн/период. Вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденным уполномоченным органом: оксид азота, оксиды азота, оксиды серы, оксид углерода. На период эксплуатации планируется 5 неорганизованных и 1 организованный источник выбросов. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), класс опасности - 2; 0,0072 г/с, 0,0544 тн/год Азот (II) оксид (Азота оксид) (6), класс опасности - 3, 0,00117 г/с, 0,0088 тн/год Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), класс опасности - 4, 0,023 г/с, 0,171 тн/год Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494), класс опасности - 3, 0,001160 г/с, 0,001205 тн/год. На период эксплуатации 1,3545 тонн/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В результате строительных работ будут образовываться следующие виды отходов: 1. Отходы производства - промышленные отходы; 2. Отходы потребления коммунальные отходы. Виды/предполагаемые объемы отходов /количество/уровень опасности/класс опасности: •Отходы сварки (огарки сварочных электродов) - 0,0149 т/период, код - 120113 (неопасный), образуются в результате проведения сварочных работ; •Тара из-под лакокрасочных материалов - 0,0297 т/период, код - 080121 (опасный), образуются при проведении лакокрасочных работ; •Строительный мусор - по факту образования, код - 170904 (неопасный), образуются при проведении строительно-монтажных работ; • Коммунальные отходы (ТБО) - 0,246 т/период, код - 20 03 01 (неопасный), образуются от жизнедеятельности персонала. Итого: 0,2906 т/период. На период эксплуатации будут образовываться следующие виды отходов: 1. Коммунальные отходы (ТБО) - 1,125 т/год, код - 20 03 01 (неопасный), образуются от жизнедеятельности персонала; 2. Отходы упаковочных материалов - 0,5 тн/год, код 15 01 06 (неопасный), образуются при распаке сырья, а также при упаковке товарной продукции..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Разрешение в области экологии - декларация на воздействие на окружающую среду (территориальное подразделение уполномоченного органа)..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии - с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; за пределами природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Фоновое состояние атмосферного воздуха в районе расположения проектируемого объекта не превышает гигиенических нормативов. Воздействие на поверхностные и подземные воды, на рельеф и почвенный покров в процессе

реализации проекта не прогнозируется..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Воздействие на компоненты окружающей среды намечаемых работ с учетом проведения предложенных мероприятий определяется как воздействие низкой значимости. Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов. При реализации намечаемой деятельности источники радиационного воздействия отсутствуют..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При реализации проекта трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Заправка спецтехники и автотранспорта топливом строго в отведенных специализированных местах. Своевременный сбор и вывоз отходов производства и потребления. .

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений) (при отсутствии обоснования в проекте) или варианты отсутствия..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ЕРКИНБЕКОВИЧ ДЖАРЫЛКАСИНОВ ЕРЛАН

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



