Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ58RYS00657181 **05.06.2024 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "SATA BM", 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, улица Мажита Джандильдинова, дом № 106, Квартира 10, 140540010439 , ЖАНАХМЕТОВ ИГОРЬ МУРАТОВИЧ, 87774212014, aset2383@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Открытый способ разработки песчаника месторождения Гранитный, расположенном на землях территориального подчинения города Семей области Абай. Классификация: п. 2.5 раздел 2 приложения 1 ЭК РК: Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. Согласно 3 абзаца пункта 4 стати 12 Кодекса О недрах и недропользования, Нерудные твердые полезные ископаемые, используемые в естественном состоянии или с незначительной обработкой и очисткой в строительных и иных хозяйственных целях и имеющие широкое распространение в недрах, признаются общераспространенными. К общераспространенным полезным ископаемым относятся: 1. метаморфические породы, включающие, в том числе, мраморы, кварциты, кварцево-полевошпатовые породы; 2. магматические горные породы, включающие, в том числе, граниты, сиениты, диориты, габбро, риолиты (липариты), андезиты, диабазы, базальты, вулканические туфы, шлаки, пемзы, вулканические стекла и стекловидные породы (перлиты, обсидиан); 3. осадочные горные породы, включающие, в том числе, галечники и гравий, гравийно-песчаную (песчано-гравийную) смесь, пески и песчаники, глины и глинистые породы (суглинки, алевролиты, аргиллиты, глинистые сланцы), соль поваренную, гипсовые породы, мергели, известняки, в том числе ракушечники, меловые породы, доломиты , известняково-доломитовые породы, кремнистые породы (трепелы, опоки, диатомиты), природные пигменты, торф, лечебные грязи. Классификация производится п. 2.5 раздела 2 приложению 1 Экологического Кодекса: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. Объект отвесено ко II категории в соответствии п. 7.11. раздела 2 приложения 2 Экологического Кодекса: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенных изменений не определено. Намечаемая деятельность разрабатывается впервые.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с

выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду не выдавалась. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном положении месторождение Гранитный расположено на землях территориального подчинения города Семей области Абай, в пределах листа М-44-XV. Ближайший населенный пункт с.Гранитное, расположенный в 3,7км на севера западе от участка. Ближайшим водоемом для участка является река Иртыш, расположенная в 4,3км севернее участка. В 1,7км к северу от участка проходит автомобильная дорога, соединяющая города Семей и Усть-Каменогорск. В 10,2км к юго-западу от участка разведки проходит железная дорога, соединяющая города Семей и Аягоз. ТОО «SATA BM» получило право недропользования на разведку твердых полезных ископаемых на участке Гранитный, расположенного на землях территориального подчинения города Семей области Абай, на основании Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №1945-EL от 12.01.2023 года. Срок действия лицензии составляет 6 последовательных лет. Письмом Комитета геологии утверждены минеральные запасы песчаника в следующих количествах: - вероятные запасы - 290,1тыс.м3; - доказанные запасы - 2287,6тыс.м3. Выполненный комплекс физико-механических испытаний полезной толщи участка Гранитный и полученные при этом качественные характеристики в соответствии с требованиями Государственных стандартов ГОСТ 8267-93, ГОСТ 26633-91 позволяют рекомендовать для бетонов класса В 30; В27,5; В25 и ниже, щебень фракций 40-20, 20-10 мм. А также для бетона транспортного строительства, асфальтобетонных смесей и для бетона бетонных и железобетонных труб. Месторождение ранее разрабатывалось. В связи с тем, что запасы утверждены и позволяет осуществить добычу открытым способом, выбор других мест не планируется. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Характеристика намечаемой деятельности: Благоприятные горно-геологические условия (мощная залежь, покрытая незначительным слоем вскрышных пород и слоем почвы) предопределили открытый способ разработки месторождения Гранитный. Месторождение предусматривается отрабатывать двумя уступами, высотой до 15м, с разбивкой на подуступы по 7,5м. Вскрышной и 1-ый добычной уступ будут сдваиваться и в общая высота составит от 5,4 до 10,6м, из них вскрышной высотой от 0,3 до 2,0м, добычной – от 4,5 до 10,0м. Вскрышные породы вывозятся во внешний отвал, расположенный к северу от карьера на расстоянии 40м. Производительность горно-капитальных работ (объем добычи): 2025-2034 гг. – 257770,0 м3. Отработка месторождения Гранитный предусмотрена открытым способом – карьером общей площадью 13,1га. Характеристика продукции - Полезная толща участка Гранитный представлена песчаниками серого, коричневого цветов, трещиноватых, частично разрушенных до щебенистых обломков..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере: 1. Снятие и складирование почвенно-растительного слоя на складах. 2. Выемка и погрузка вскрышных пород в забоях карьера. 3. Бурение и взрывание полезного ископаемого. Взрывные работы будут осуществляться подрядной организацией. 4. Выемка и погрузка горной массы в забоях. 5. Транспортировка полезного ископаемого на ДСК. 6. Дробление и сортировка полезного ископаемого. 7. Погрузка и перемещение готовой продукции на склады. В качестве средств пылеподавление предусмотрено орошение водой. Промплощадка, площадью 4 га проектируется на расстоянии 0,4 км от карьера и связана с ним автомобильной дорогой шириной 10 м и обочинами 1,5 м. На промплощадке используются модульные здания из 40 и 20 фт контейнеров..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительные сроки начало реализации - июнь 2025 г.; Предположительные сроки окончания реализации - декабрь 2034 г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Отработка месторождения Гранитный предусмотрена открытым способом – карьером общей площадью 13,1 га. Сроки использования земельных участков на момент действия разрешения на воздействие - 2025-2034 гг . Целевые значение - открытый способ разработки месторождения песчаника. Промышленная площадка

предприятия, площадью 4 га проектируется на расстоянии 0,4 км от карьера и связана с ним автомобильной дорогой шириной 10 м и обочинами 1,5 м. Целевое значение – бытовое обслуживание работников, ремонта оборудования. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайшим водоемом для участка является река Иртыш, расположенная в 4,3км севернее участка. Согласно постановлению акимата области Абай от 17 февраля 2023 года № 39, для реки Иртыш, расположенного в Приречном сельский округе, село Гранитное, установлена водоохранная зона – 500 м, водоохранная полоса -50 м. На основании ст. 40, 116 Водного кодекса РК – согласование предпроектной и проектной документации строительных и иных работ, расположенных за пределами водоохранных зон и водоохранных полос с Ертисской БИ не требуется. Необходимость установления водоохраной зоны и полосы отсутствует. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения горных работ на карьере и производственной базе сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевая, привозная. Вода для технических нужд - специальное.;

объемов потребления воды Объем потребления питьевой воды – 182,5 м3/год. Объем воды для технических нужд – 1806,25 м3/год.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Не предусмотрено.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Координаты угловых точек оформляемой лицензионной территории, система WGS 84: 1. 50 19' 54,18" С.Ш., 80 31' 21,00" В.Д; 2. 50 19' 50,09" С.Ш., 80 31' 36,00" В.Д; 3. 50 19' 37,82" С.Ш., 80 31' 36,00" В.Д; 4. 50 19' 37,82" С.Ш., 80 31' 21,00" В.Д; Право недропользования по добыче оформляется на 10 лет (2025-2034 гг.) в соответствии с требованиями Кодекса «О недрах и недропользования». Ранее ТОО «SATA BM» получило право недропользования на разведку твердых полезных ископаемых на участке Гранитный, расположенного на землях территориального подчинения города Семей области Абай, на основании Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №1945-EL от 12.01.2023 года. Срок действия лицензии составляет 6 последовательных лет.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается, в связи с тем, что зеленые насаждения на месторождении отсутствуют. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена. Запрашиваемая территория располагается за пределами государственного лесного фонда и ООПТ.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Горные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - использование питьевой бутилированной и технической воды в объеме – 1988,75 м3/год. - Дизельное топливо, для работы горнотранспортного оборудования. Ориентировочный необходимый объем ГСМ составит – 20000 м3 на 2025-2034 г. Источник приобретения ГСМ – подрядная компания.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью При горных работах риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предусматривается. Отработка месторождения общераспространенных полезных ископаемых осуществляется в соответствии с календарным планом горных работ и утвержденным протоколом по запасам полезных ископаемых..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Наименования предполагаемых загрязняющих веществ, их классы опасности: азота диоксид (2 кл. о), азота оксид (3 кл. о), углерод (3 кл. о), сера диоксид (3 кл. о), углерод оксид (4 кл. о), керосин (отсутствует кл. о), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. о), взвешенные частицы (2 кл. о), Железо (II, III) оксиды (3 кл. о), Марганец и его соединения (2 кл. о), Хром шестивалентный (2 кл. о), Сероводород (2 кл. о), Фтористые газообразные соединения (отсутствует кл. о), Смесь углеводородов предельных С1-С5 (отсутствует кл. о), Смесь углеводородов предельных С6-С10 (отсутствует кл. о), Пентилены (4 кл. о), Бензол (2 кл. о), Диметилбензол (3 кл. о), Метилбензол (3 кл. о), Этилбензол (3 кл. о), Масло минеральное нефтяное (отсутствует кл. о), Алканы С12-19 /в пересчете на С (4 кл. о), Пыль абразивная (отсутствует кл. о), Пыль древесная (отсутствует кл. о). Предполагаемые объемы выбросов на период проведения горных работ: составит – ориентировочно 950 т/год. Объект не подлежит в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом. При разработке проектной документации объемы образуемых эмиссий будут скорректированы в соответствии утвержденных методик..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При проведении горных работ сбросы загрязняющих веществ не предусматривается. Производственные и бытовые стоки, образующиеся в процессе работ, будут отводиться в септик биотуалета ёмкостью 4,5 м3. Для исключения утечек сточных вод септик снаружи будет обработан битумом. Сточные воды по мере накопления будут вывозиться на специальные места. Таким образом полностью исключается проникновение стоков в подземные воды..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Наименования отходов - твердые бытовые отходы, вскрышная порода, отработанные аккумуляторные батареи, отработанные масла, изношенные шины, металлолом, огарки сварочных электродов, отработанные фильтра спецтехники. Предполагаемые объемы: – 2 т/год ТБО; вскрышная порода образуются в 2025-2027 гг. – 28900 м3; 2028 г. – 15700 м3; отработанные масла – 1 т; отработанные аккумуляторы – 0,5 т; металлолом – 1,5 т; Огарки сварочных электродов – 0,5 т; отработанные шины – 2 т; отработанные фильтра спецтехники – 0,3 т. Операции, в результате которых образуются отходы: образуются в непроизводственной и в производственной сфере деятельности на предприятии. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается. При разработке проектной документации объемы образуемых отходов будут скорректированы в соответствии утвержденных методик..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления

намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений - Разрешение на воздействие для объектов II категории; - Лицензия на добычу ОПИ..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В административном положении месторождение Гранитный расположено на землях территориального подчинения города Семей области Абай, в пределах листа M-44-XV. В Семее сосредоточены предприятия различных промышленных отраслей: горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, легкой, пищевой, строительных материалов, электроэнергетической, топливной, деревообрабатывающей, фармацевтической, мукомольно-крупяной, комбикормовой. Снабжение электроэнергией осуществляется по ЛЭП. Приоритетной для развития экономики новой области должна стать горнорудная промышленность. Для этого есть все предпосылки: большие запасы золота, меди, цинка, никеля, кобальта, угля, других полезных ископаемых, плюс достаточный интеллектуальный научный уровень и трудовой потенциал. Из полезных ископаемых, запасами которых располагает этот регион, наиболее перспективны медь и золото. Наиболее крупными промышленными предприятиями города Семей являются : цементный завод, мясоконсервный комбинат, кож-мех-комбинат, завод стройматериалов, машиностроительный, метизный и танкоремонтный заводы и сельское хозяйство. Население района занято в различных отраслях сельского хозяйства, в промышленном и горном производстве. Промышленность сосредоточена в г.Семей. В 1,7км к северу от участка проходит автомобильная дорога, соединяющая города Семей и Усть-Каменогорск. В 10,2км к юго-западу от участка добычи проходит железная дорога, соединяющая города Семей и Аягоз. Из строительных материалов в районе известны месторождения строительных песков, строительного камня, песчано-гравийной смеси. В последние годы в районе интенсивно развиваются строительство автомобильных дорог, промышленное и гражданское строительство в г. Семей, в связи, с чем потребности в строительных материалах резко возросли. Климат. Район участка относится к зоне сухих степей с резко выраженным континентальным климатом. Лето жаркое, зима холодная . Район работ не сейсмичен. Среднегодовая температура составляет от +1,8° до +5,6°, максимальная температура зимой -40°, -47°, минимальная -30°, а летом соответственно +40,3° и +9,1°. Число безморозных дней в году колеблется от 106 до 136. Глубина промерзания почвы достигает 0,6-1,4м. Средняя многолетняя высота снежного покрова составляет 22см. Описываемый район, как и вся Восточно-Казахстанская область, характеризуется значительным недостатком влаги, вследствие преувалирования количества испаряемой влаги над выпадающими осадками. Среднегодовое количество осадков колеблется от 204 до 303,7 мм. Для района характерно наличие непрерывно дующих ветров. Характерны весенние ветры Северного направления, резко понижающие температуру и иссушающие почву, вызывающие зимой метели, а в теплое время года пыльные бури. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,5-4,5 м/сек. Число дней в году с сильными ветрами (более 15 м/сек) -41, с пыльными бурями -22..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В производственном объекте природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного и другого загрязнения в ходе работ не предусматривается. Засорение твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, бытового и иного происхождения происходить не будет, так как на территории промплощадки организовывается централизованное складирование бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками с водонепроницаемым покрытием. Угроза загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения горных работ сведена к минимуму, учитывая особенности технологических операций, не предусматривающих образование производственных стоков. Влияние на земельные ресурсы непосредственно будет оказано на нарушение естественного рельефа местности в период проведения горных работ. Рекультивация и ликвидация карьера предусмотрено отдельным проектом, с описанием видом рекультивации и ликвидации деятельности предприятия. Минимизация площади нарушенных земель будет обеспечиваться тем, что в период горных работ будет

контролироваться режим землепользования, не допускается производство каких-либо работ за пределами установленных границ участка без предварительного согласования с контролирующими органами..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Открытые горные Работы планируется проводить в пределах производственных площадок. Технологические процессы в период проведения работ на участке позволят рационально использовать проектируемые площади и объекты, внедрить замкнутую систему оборотного процесса, все это приведет к минимальному воздействию на растительный и животный мир. Для снижения негативного воздействия на растительный и животный мир при проведении добычных работ предусматриваются следующие виды мероприятий: - установление информационных табличек в местах прорастания растений занесенных в красную книгу РК; - перемещение спецтехники и транспорта специально отведенными дорогами; - производить информационные лекции для персонала с целью сохранения редких и исчезающих видов растений и животных; - поддержание в чистоте прилегающих территорий; - инструктаж о недопущении охоты на животных и разорении птичьих гнезд; - запрещение кормления и приманки диких животных; - размещение пищевых и других отходов только в специальных контейнерах с последующим вывозом; - временное ограждение участка проведения работ с целью недопущения попадания животных на территорию; - ограничение скорости перемещения автотранспорта по территории. Мероприятия по охране почв от отходов производства - все отходы, образованные при горных работах, должны вывозиться в специальных машинах в места их захоронения, длительного складирования или на утилизацию; Природопользователь несет ответственность за сбор и утилизацию отходов..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативных решений на разработку карьера открытым способом отсутствует..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ЖАНАХМЕТОВ ИГОРЬ МУРАТОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.