



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер № 1	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6012	2					250	260	10
001		Ленточный конвейер №2	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6013	2					270	280	10
001		Ленточный конвейер №3	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6014	2					290	300	10



Таблица 7.1.1

та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.35		1.716	2024
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.874		4.29	2024
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.874		4.29	2024



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №4	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6015	2					310	320	10
001		Ленточный конвейер №5	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6016	2					330	340	10
001		Ленточный конвейер №6 отсыпки щебня фр. 20-40 на конус №1	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6017	2					350	360	10
001		Ленточный	1	1362.	Пылящая	6018	2					370	380	10



Таблица 7.1.1

та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.642		3.15	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2024



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		конвейер №7		4	поверхность									
001		Ленточный конвейер №8	1	1362.	Пылящая поверхность	6019	2					390	400	10
			4											
001		Ленточный конвейер №9	1	1362.	Пылящая поверхность	6020	2					410	420	10
			4											
001		Ленточный конвейер №10	1	1362.	Пылящая поверхность	6021	2					430	440	10
			4											



та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.642		3.15	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2024



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №11	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6022	2					450	460	10
001		Ленточный конвейер №12 отсыпки щебня фр. 10-20 на конус №2	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6023	2					470	480	10
001		Ленточный конвейер №13	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6024	2					490	500	10



Таблица 7.1.1

та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2024



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №14 отсыпки щебня фр. 5-10 на конус №3	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6025	2					510 520		10
001		Склад хранения готовой продукции	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6026	2					530 540		10
001		Отгрузка потребителю готовой продукции	1	500	Пылящая поверхность	6028	2					550 560		10



Таблица 7.1.1

та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0828		0.934	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0784		0.0688	2024



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Отгрузка потребителю готовой продукции	1	500	Пылящая поверхность	6029	2					570 580		10
001		Горловина бензобака	1	500	Горловина бензобака	6035	2					590 600		10
001		Приводной насос заправщика топливозаправщика	1	500	Приводной насос	6036	2					610 620		10



та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0653		0.0573	2024
10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001464		0.00000618	2024
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.00522		0.0022	2024
10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000977		0.00000618	2024
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	0.000348		0.0022	2024



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Автотранспорт	1	500	Выхлопная труба	6037	2					630	640	10
001		Контейнер золы	1	4380	Пылящая поверхность	6039	2					650	660	10
001		Склад хранения готовой продукции №2	1	4380	Пылящая поверхность	6040	2					670	680	10



Таблица 7.1.1

та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					0301	265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.53364			2024
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08671			2024
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.08435			2024
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.10601			2024
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.9192			2024
10					2732	Керосин (654*)	0.18836			2024
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.00001392		0.00002224	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей	0.0769		0.868	2024



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Склад хранения готовой продукции №3	1	4380	Пылящая поверхность	6041	2					690 700		10
001		Склад хранения готовой продукции №4(отсев)	1	4380	Пылящая поверхность	6042	2					710 720		10



Таблица 7.1.1

та нормативов допустимых выбросов на 2024 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0769		0.868	2024
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.355		4	2024



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро сов	Высо та источ ника выбро сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин.		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Бытовая печь №1	1	720	Дымовая труба	0001	3.5					10	20	Площадка 10
		Бытовая печь №2	1	720										
001		Снятие и перемещение ПРС	1	4.8	Пылящая поверхность	6001	2					30	40	10



Таблица 7.1.2

та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

ца лин. ирина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Коэфф обесп газо- очист кой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
У2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					0301	1 Азота (IV) диоксид (0.00176		0.0109	2025
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (0.000286		0.001771	2025
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (0.01413		0.0875	2025
						Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.04		0.2478	2025
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					2908	Пыль неорганическая,	0.05016		0.3105	2025
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						клинкер, зола,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
10					0301	Азота (IV) диоксид (14.016		0.28496	2025
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (2.2776		0.046306	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Погрузка ПРС погрузчиком	1	2.4										
		Транспортировка ПРС самосвалами на склад ПРС	1	2.4										
		Буровые работы скальной вскрыши	1	65.6										
		Взрывные работы скальной вскрыши	1	65.6										
		Выемочно-погрузочные работы скальной вскрыши погрузчиком	1	37.6										
		Транспортировка скальной вскрыши во вскрышной отвал	1	37.6										
		Выемочно-погрузочные работы рыхлой вскрыши	1	10.4										
		Транспортировка рыхлой вскрыши во вскрышной отвал	1	10.4										
		Буровые работы П/И	1	512.8										
		Взрывные работы п/и	1	512.8										



та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0337	Азота оксид (6) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	71.2		1.4627	2025
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	30.32115		5.390504	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Выемочно-погрузочные работы П/И Транспортировка п/и на ДСУ Разгрузка ПРС Статическое хранение ПРС	1	409.6	Пылящая поверхность	6002	1.1					50	60	10
			1	409.6										
			1	2.4										
			1	8760										
001		Разгрузка скальной вскрыши на отвал Разгрузка рыхлой вскрыши на отвал Статическое хранение вскрыши	1	37.6	Пылящая поверхность	6003	7.3					70	80	10
			1	10.4										
			1	10.4										
001		Склад хранения взорванной массы	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6004	2					90	100	10



Таблица 7.1.2

та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.508		14.9976	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.613643		6.39808	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	0.01184		0.1336	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Приёмный бункер		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6005	2					110	120	10
001	Вибрационный питатель подачи камня на дробилку		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6006	2					130	140	10
001	Агрегат крупного дробления С-125 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6007	2					150	160	10
	Агрегат крупного дробления С-125 (разгрузка)		1 4	1362.										



Таблица 7.1.2

та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000714		0.00229	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.134		10.46	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	12.54		61.5	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Агрегат среднего дробления НР-400 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6008	2					170	180	10
	Агрегат среднего дробления НР-400 (разгрузка)		1 4	1362.										
001	Агрегат среднего дробления НР-4 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6009	2					190	200	10
	Агрегат среднего дробления НР-4 (разгрузка)		1 4	1362.										
001	Вибрационный грохот		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6010	2					210	220	10



та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	17.35		85.1	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	17.35		85.1	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.134		10.46	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Вибрационный грохот	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6011	2					230	240	10
001		Ленточный конвейер № 1	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6012	2					250	260	10
001		Ленточный конвейер №2	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6013	2					270	280	10



та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.134		10.46	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №3	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6014	2					290	300	10
001		Ленточный конвейер №4	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6015	2					310	320	10
001		Ленточный конвейер №5	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6016	2					330	340	10



Таблица 7.1.2

та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.874		4.29	2025
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.874		4.29	2025
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.642		3.15	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №6 отсыпки щебня фр. 20-40 на конус №1	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6017	2					350	360	10
001		Ленточный конвейер №7	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6018	2					370	380	10
001		Ленточный конвейер №8	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6019	2					390	400	10
001		Ленточный	1	1362.	Пылящая	6020	2					410	420	10



та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.642		3.15	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		конвейер №9		4	поверхность									
001		Ленточный конвейер №10	1	1362.	Пылящая поверхность	6021	2					430	440	10
			4											
001		Ленточный конвейер №11	1	1362.	Пылящая поверхность	6022	2					450	460	10
			4											
001		Ленточный конвейер №12	1	1362.	Пылящая поверхность	6023	2					470	480	10
			4											



та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	отсыпки щебня фр. 10-20 на конус №2													
001	Ленточный конвейер №13		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6024	2					490	500	10
001	Ленточный конвейер №14 отсыпки щебня фр. 5-10 на конус №3		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6025	2					510	520	10
001	Склад хранения готовой продукции		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6026	2					530	540	10



Таблица 7.1.2

та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0828		0.934	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Отгрузка потребителю готовой продукции	1	500	Пылящая поверхность	6028	2					550	560	10
001		Отгрузка потребителю готовой продукции	1	500	Пылящая поверхность	6029	2					570	580	10
001		Горловина бензобака	1	500	Горловина бензобака	6035	2					590	600	10



Таблица 7.1.2

та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0784		0.0688	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0653		0.0573	2025
10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001464		0.00000618	2025
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (0.00522		0.0022	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Приводной насос заправщика топливозаправщика	1	500	Приводной насос	6036	2					610	620	10
001		Автотранспорт	1	500	Выхлопная труба	6037	2					630	640	10
001		Контейнер золы	1	4380	Пылящая поверхность	6039	2					650	660	10



та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					0333	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000977		0.00000618	2025
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348		0.0022	2025
10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.53364			2025
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08671			2025
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.08435			2025
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.10601			2025
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.9192			2025
10					2732	Керосин (654*)	0.18836			2025
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.000001392		0.00002224	2025



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Склад хранения готовой продукции №2	1	4380	Пылящая поверхность	6040	2					670	680	10
001		Склад хранения готовой продукции №3	1	4380	Пылящая поверхность	6041	2					690	700	10
001		Склад хранения готовой продукции №4(отсев)	1	4380	Пылящая поверхность	6042	2					710	720	10



та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0769		0.868	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0769		0.868	2025
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.355		4	2025



ЭРА v3.0 ТОО "Алаит"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Таблица 7.1.2

та нормативов допустимых выбросов на 2025 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						казахстанских месторождений) (494)				



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро сов	Высо та источ ника выбро сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин.		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	
														X1
001		Бытовая печь №1	1	720	Дымовая труба	0001	3.5				10	20		Площадка 10
		Бытовая печь №2	1	720										
001		Снятие и перемещение ПРС	1	7.2	Пылящая поверхность	6001	2					30	40	10



Таблица 7.1.3

та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

ца лин. ирина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Кэфф обесп газо- очист кой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м3	т/год	
У2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					0301	1 Азота (IV) диоксид (0.00176		0.0109	2026
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (0.000286		0.001771	2026
						Азота оксид) (6)				
					0330	Сера диоксид (0.01413		0.0875	2026
						Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (
						IV) оксид) (516)				
					0337	Углерод оксид (Окись	0.04		0.2478	2026
						углерода, Угарный				
						газ) (584)				
					2908	Пыль неорганическая,	0.05016		0.3105	2026
						содержащая двуокись				
						кремния в %: 70-20 (
						шамот, цемент, пыль				
						цементного				
						производства - глина,				
						глинистый сланец,				
						доменный шлак, песок,				
						клинкер, зола,				
						кремнезем, зола углей				
						казахстанских				
						месторождений) (494)				
10					0301	Азота (IV) диоксид (10.8864		0.2194	2026
						Азота диоксид) (4)				
					0304	Азот (II) оксид (1.76904		0.0356525	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Погрузка ПРС погрузчиком	1	3.2										
		Транспортировка ПРС самосвалами на склад ПРС	1	3.2										
		Буровые работы скальной вскрыши	1	65.6										
		Взрывные работы скальной вскрыши	1	65.6										
		Выемочно-погрузочные работы скальной вскрыши погрузчиком	1	55.2										
		Транспортировка скальной вскрыши во вскрышной отвал	1	55.2										
		Выемочно-погрузочные работы рыхлой вскрыши	1	16.8										
		Транспортировка рыхлой вскрыши во вскрышной отвал	1	16.8										
		Буровые работы П/И	1	512.8										
		Взрывные работы п/и	1	512.8										



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0337	Азота оксид (6) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	76.27		1.567	2026
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	30.71319		7.114258	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Выемочно-погрузочные работы П/И	1	409.6	Пылящая поверхность	6002	1.4					50	60	10
		Транспортировка п/и на ДСУ	1	409.6										
		Разгрузка ПРС	1	2.4										
		Статическое хранение ПРС	1	8760										
001		Разгрузка скальной вскрыши на отвал	1	37.6	Пылящая поверхность	6003	7.8					70	80	10
		Разгрузка рыхлой вскрыши на отвал	1	10.4										
		Статическое хранение вскрыши	1	10.4										
001		Склад хранения взорванной массы	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6004	2					90	100	10



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.508		14.9976	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.613643		6.39808	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	0.01184		0.1336	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Приёмный бункер		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6005	2					110	120	10
001	Вибрационный питатель подачи камня на дробилку		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6006	2					130	140	10
001	Агрегат крупного дробления С-125 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6007	2					150	160	10
	Агрегат крупного дробления С-125 (разгрузка)		1 4	1362.										



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.000714		0.00229	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.134		10.46	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	12.54		61.5	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Агрегат среднего дробления НР-400 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6008	2					170	180	10
	Агрегат среднего дробления НР-400 (разгрузка)		1 4	1362.										
001	Агрегат среднего дробления НР-4 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6009	2					190	200	10
	Агрегат среднего дробления НР-4 (разгрузка)		1 4	1362.										
001	Вибрационный грохот		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6010	2					210	220	10



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	17.35		85.1	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	17.35		85.1	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.134		10.46	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Вибрационный грохот	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6011	2					230	240	10
001		Ленточный конвейер № 1	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6012	2					250	260	10
001		Ленточный конвейер №2	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6013	2					270	280	10



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.134		10.46	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №3	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6014	2					290	300	10
001		Ленточный конвейер №4	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6015	2					310	320	10
001		Ленточный конвейер №5	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6016	2					330	340	10



Таблица 7.1.3

та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.874		4.29	2026
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.874		4.29	2026
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.642		3.15	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №6 отсыпки щебня фр. 20-40 на конус №1	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6017	2					350	360	10
001		Ленточный конвейер №7	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6018	2					370	380	10
001		Ленточный конвейер №8	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6019	2					390	400	10
001		Ленточный	1	1362.	Пылящая	6020	2					410	420	10



Таблица 7.1.3

та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.642		3.15	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		конвейер №9		4	поверхность									
001		Ленточный конвейер №10	1	1362.	Пылящая поверхность	6021	2					430	440	10
			4											
001		Ленточный конвейер №11	1	1362.	Пылящая поверхность	6022	2					450	460	10
			4											
001		Ленточный конвейер №12	1	1362.	Пылящая поверхность	6023	2					470	480	10
			4											



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		отсыпки щебня фр. 10-20 на конус №2												
001	Ленточный конвейер №13		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6024	2					490	500	10
001	Ленточный конвейер №14 отсыпки щебня фр. 5-10 на конус №3		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6025	2					510	520	10
001	Склад хранения готовой продукции		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6026	2					530	540	10



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0828		0.934	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Отгрузка потребителю готовой продукции	1	500	Пылящая поверхность	6028	2					550 560		10
001		Отгрузка потребителю готовой продукции	1	500	Пылящая поверхность	6029	2					570 580		10
001		Горловина бензобака	1	500	Горловина бензобака	6035	2					590 600		10



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0784		0.0688	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0653		0.0573	2026
10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001464		0.00000618	2026
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (0.00522		0.0022	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Приводной насос заправщика топливозаправщика	1	500	Приводной насос	6036	2					610	620	10
001		Автотранспорт	1	500	Выхлопная труба	6037	2					630	640	10
001		Контейнер золы	1	4380	Пылящая поверхность	6039	2					650	660	10



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					0333	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000977		0.00000618	2026
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348		0.0022	2026
10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.53364			2026
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08671			2026
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.08435			2026
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.10601			2026
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.9192			2026
10					2732	Керосин (654*)	0.18836			2026
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.000001392		0.00002224	2026



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Склад хранения готовой продукции №2	1	4380	Пылящая поверхность	6040	2					670	680	10
001		Склад хранения готовой продукции №3	1	4380	Пылящая поверхность	6041	2					690	700	10
001		Склад хранения готовой продукции №4(отсев)	1	4380	Пылящая поверхность	6042	2					710	720	10



та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0769		0.868	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0769		0.868	2026
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.355		4	2026



ЭРА v3.0 ТОО "Алаит"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Таблица 7.1.3

та нормативов допустимых выбросов на 2026-2027 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						казахстанских месторождений) (494)				



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

Про изв одс тво	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов рабо- ты в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источ ника выбро сов	Высо та источ ника выбро сов, м	Диа- метр устья трубы м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимальной разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м		
		Наименование	Коли- чест- во, шт.						ско- рость м/с	объем на 1 трубу, м3/с	тем- пер. оС	точечного источ. /1-го конца лин.		2-го кон /длина, ш площадн источни
												X1	Y1	
														X1
001		Бытовая печь №1	1	720	Дымовая труба	0001	3.5				306	228	Площадка 10	
		Бытовая печь №2	1	720										
001		Снятие и перемещение ПРС	1	35.36	Пылящая поверхность	6001	2				815	164	10	



Таблица 7.1.4

та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

ца лин. ирина ого ка	Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество по кото- рому произво- дится газо- очистка	Кэфф обесп газо- очист кой, %	Средняя эксплуат степень очистки/ max.степ очистки%	Код веще- ства	Наименование вещества	Выброс загрязняющего вещества			Год дос- тиже ния НДВ
							г/с	мг/м ³	т/год	
У2										
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					0301	1 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.00176		0.0109	2028
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.000286		0.001771	2028
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.01413		0.0875	2028
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.04		0.2478	2028
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.05016		0.3105	2028
10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	14.792		0.29816	2028
					0304	Азот (II) оксид (2.4037		0.048451	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Погрузка ПРС погрузчиком	1	16.8										
		Транспортировка ПРС самосвалами на склад ПРС	1	16.8										
		Буровые работы скальной вскрыши	1	363.2										
		Взрывные работы скальной вскрыши	1	363.2										
		Выемочно-погрузочные работы скальной вскрыши погрузчиком	1	308.8										
		Транспортировка скальной вскрыши во вскрышной отвал	1	308.8										
		Выемочно-погрузочные работы рыхлой вскрыши	1	100										
		Транспортировка рыхлой вскрыши во вскрышной отвал	1	100										
		Буровые работы П/И	1	512.8										
		Взрывные работы п/и	1	512.8										



та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
					0337	Азота оксид (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	103.6		2.129	2028
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	35.94039		8.345484	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Выемочно-погрузочные работы П/И Транспортировка п/и на ДСУ Разгрузка ПРС Статическое хранение ПРС	1	409.6	Пылящая поверхность	6002	2					458	503	10
			1	409.6										
			1	2.4										
			1	8760										
001		Разгрузка скальной вскрыши на отвал Разгрузка рыхлой вскрыши на отвал Статическое хранение вскрыши	1	37.6	Пылящая поверхность	6003	8.1					273	451	10
			1	10.4										
			1	10.4										
001		Склад хранения взорванной массы	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6004	2					351	293	10



та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1.508		14.9976	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.613643		6.39808	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	0.01184		0.1336	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Приёмный бункер		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6005	2					376	298	10
001	Вибрационный питатель подачи камня на дробилку		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6006	2					353	250	10
001	Агрегат крупного дробления С-125 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6007	2					214	307	10
	Агрегат крупного дробления С-125 (разгрузка)		1 4	1362.										



Таблица 7.1.4

та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	<p>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p>	0.000714		0.00229	2028
10					2908	<p>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p>	2.134		10.46	2028
10					2908	<p>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p>	12.54		61.5	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001	Агрегат среднего дробления НР-400 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6008	2					216	323	10
	Агрегат среднего дробления НР-400 (разгрузка)		1 4	1362.										
001	Агрегат среднего дробления НР-4 (загрузка)		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6009	2					228	337	10
	Агрегат среднего дробления НР-4 (разгрузка)		1 4	1362.										
001	Вибрационный грохот		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6010	2					245	335	10



та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	17.35		85.1	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	17.35		85.1	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.134		10.46	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Вибрационный грохот	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6011	2					260	336	10
001		Ленточный конвейер № 1	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6012	2					218	286	10
001		Ленточный конвейер №2	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6013	2					257	262	10



Таблица 7.1.4

та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2.134		10.46	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №3	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6014	2					243	290	10
001		Ленточный конвейер №4	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6015	2					244	231	10
001		Ленточный конвейер №5	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6016	2					264	309	10



Таблица 7.1.4

та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.874		4.29	2028
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.874		4.29	2028
10					2908	месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	0.642		3.15	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Ленточный конвейер №6 отсыпки щебня фр. 20-40 на конус №1	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6017	2					297	319	10
001		Ленточный конвейер №7	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6018	2					298	293	10
001		Ленточный конвейер №8	1 4	1362.	Пылящая поверхность	6019	2					319	305	10
001		Ленточный	1	1362.	Пылящая	6020	2					306	268	14



Таблица 7.1.4

та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.35		1.716	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.642		3.15	2028
14					2908	Пыль неорганическая,	0.874		4.29	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		конвейер №9		4	поверхность									
001		Ленточный конвейер №10	1	1362.4	Пылящая поверхность	6021	2					312	334	10
001		Ленточный конвейер №11	1	1362.4	Пылящая поверхность	6022	2					382	320	10
001		Ленточный конвейер №12	1	1362.4	Пылящая поверхность	6023	2					197	246	10



та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.874		4.29	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		отсыпки щебня фр. 10-20 на конус №2												
001	Ленточный конвейер №13		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6024	2					392 283		10
001	Ленточный конвейер №14 отсыпки щебня фр. 5-10 на конус №3		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6025	2					322 250		16
001	Склад хранения готовой продукции		1 4	1362.	Пылящая поверхность	6026	2					438 228		11



Таблица 7.1.4

та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2028
16					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.294		1.442	2028
11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (0.0828		0.934	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Отгрузка потребителю готовой продукции	1	500	Пылящая поверхность	6028	2					283 278		10
001		Отгрузка потребителю готовой продукции	1	500	Пылящая поверхность	6029	2					369 249		10
001		Горловина бензобака	1	500	Горловина бензобака	6035	2					901 250		10



та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					2908	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0784		0.0688	2028
10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0653		0.0573	2028
10					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.00001464		0.00000618	2028
					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (0.00522		0.0022	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Приводной насос заправщика топливозаправщика	1	500	Приводной насос	6036	2					718 585		10
001		Автотранспорт	1	500	Выхлопная труба	6037	2					772 362		10
001		Контейнер золы	1	4380	Пылящая поверхность	6039	2					374 212		10



та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10					0333	Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0.000000977		0.00000618	2028
					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0.000348		0.0022	2028
10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.53364			2028
					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.08671			2028
					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.08435			2028
					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0.10601			2028
					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0.9192			2028
10					2732	Керосин (654*)	0.18836			2028
					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	0.000001392		0.00002224	2028



Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001		Склад хранения готовой продукции №2	1	4380	Пылящая поверхность	6040	2					440	212	12
001		Склад хранения готовой продукции №3	1	4380	Пылящая поверхность	6041	2					420	308	14
001		Склад хранения готовой продукции №4(отсев)	1	4380	Пылящая поверхность	6042	2					350	319	11



Таблица 7.1.4

та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
12					2908	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0769		0.868	2028
14					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.0769		0.868	2028
11					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0.355		4	2028



ЭРА v3.0 ТОО "Алаит"

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расче

Сев-Каз. обл. Акжарский район, ТОО "Компания-Диорит-LTD", месторождение "Даутское II"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Таблица 7.1.4

та нормативов допустимых выбросов на 2028 год

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
						казахстанских месторождений) (494)				