

KZ82RYS00166608

05.10.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "КазТрансОйл", 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль", Проспект Тұран, здание № 20, Нежилое помещение 12, 970540000107, ДОСАНОВ ДИМАШ ГАБИТОВИЧ, Начальник СКСиКР ПНУ Исагулов Ж.К., 87015294235, office@kaztransoil.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно пункта 7.13 раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов относится к II категорий. Рабочий проект «МН «Павлодар-Шымкент». ПНУ. Замена трубопровода на затопляемых участках с общей протяженностью 10,6 км (218-228,6км) ДУ 800».

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка не проводилась;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка не проводилась.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Павлодарская область, сельская зона города Экибастуз, Бозшакольский с/о. Территория участка расположена вдоль МН «Павлодар-Шымкент» 218-228,6 км. Ближайшие жилые зоны п.Бозшаколь расположен в западном направлении на расстоянии 15 км, п.Шидерты в восточном направлении на расстоянии 20 км, г.Экибастуз расположен в восточном направлении на расстоянии 70 км, от проектируемого участка. Ближайший водоем – Шидертинское водохранилище расположено на восток на расстоянии около 16 км от проектируемого участка..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Участок 219,7 – 221,1 км. Проектом предусмотрена замена участка магистрального нефтепровода (МН) "Павлодар-Шымкент" диаметром 820 мм. Разделом предусматривается замена участка трубопровод МН "Павлодар-Шымкент" на участке 219,7 - 221,1 км (длина заменяемого участка 1,4 км), проектируемый участок прокладывается на глубине не менее 1,0 м от поверхности земли до верхней образующей трубопровода.

Рабочее давление - 53,0 кгс/см². Пропускная способность - 22,0 млн тон в год. Срок эксплуатации проектируемого участка нефтепровода - 33 года. В качестве материала трубы принята сталь марки 17Г1С-У класса K52. Толщина стенки трубы основных участков принята равной 10 мм. Участок 224,3 – 229 км. Разделом предусмотрена замена участка магистрального нефтепровода (МН) "Павлодар-Шымкент" диаметром 820 мм на участке 224,3 - 229,0 км (длина заменяемого участка 4,7 км). Проектируемый трубопровод прокладывается на глубине не менее 1,0 м от поверхности земли до верхней образующей трубопровода, трасса пересекает автодорогу "Нур-Султан-Ерейментау-Щидерты" и железную дорогу "Павлодар - Нур-Султан" на перегоне Ерейментау – Екибастуз. Прокладка проектируемого нефтепровода с автодорогой и железной дорогой предусмотрена в защитном кожухе, прокладываемом методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Рабочее давление - 53,0 кгс/см². Пропускная способность - 22,0 млн тон в год. Срок эксплуатации проектируемого участка нефтепровода - 33 года. В качестве материала трубы принята сталь марки 17Г1С-У класса K52. Толщина стенки трубы основных участков принята равной 10 мм. На участке, прокладываемом методом ГНБ толщина стенки трубы основных участков принята равной 12 мм..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Монтажные сварные стыки магистрального нефтепровода подлежат контролю визуальным и радиографическим методом в объеме 100%, ультразвуковым методом - 10%, а также в местах присоединения к фасонным изделиям и к запорной арматуре. После монтажа провести очистку полости трубопровода, калибровку с пропуском скребка-калибра, внутритрубную диагностику. После завершения операций по внутритрубной диагностике, трубопровод испытать на прочность и герметичность. Антикоррозионное покрытие трубопроводов принято типа "усиленное", трубы поставляются в заводской изоляции (трехслойное полиэтиленовое покрытие). Выводимый из эксплуатации участок МН "Павлодар-Шымкент" подлежит консервации..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и попуттилизацию объекта) Реконструкция запланирована на 2022 год. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и попуттилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь земельного участка – 21,2302 га;;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источников водоснабжения: на период реконструкции водоснабжение для хоз.-бытовых целей планируется осуществлять привозной бутилированной водой. Подвоз технической воды будет осуществляться водовозами подрядной организацией. сведений о наличии водоохраных зон и полос, при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности: В зоне проведения реконструкции поверхностные воды, представленные реками, озерами, отсутствуют. Ближайший водоем – Шидертинское водохранилище расположено на восток на расстоянии около 16 км от проектируемого участка. Поэтому непосредственного влияния на поверхностные воды реконструкция объекта не оказывает; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) общее, питьевая, техническая;; объемов потребления воды Объемов потребления воды: для хоз.-бытовых нужд – 174 м³, для гидроиспытания трубопровода – 5048 м³, на строительные нужды – 0,8792 м³. Таблица 1 водопотребления и водоотведения на период реконструкции приведена в приложении 1.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов хоз.–бытовые, строительные нужды, для гидроиспытания трубопровода;;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) отсутствуют;;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации отсутствуют

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром не требуется для осуществления намечаемой деятельности;;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования не требуется для осуществления намечаемой деятельности;;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не требуется для осуществления намечаемой деятельности;;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира не требуется для осуществления намечаемой деятельности;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования материалы, сырье, изделия представлены в приложении 4, данные приняты согласно сметным данным, приобретаются отечественные и зарубежные материалы. Прокладка резервного кабеля 10 кВ выполнена кабелем марки ААБнЛГ 10 кВ 3х50, проложенным в траншее в трубе ПНД и в стальной трубе, а также в металлорукаве по существующим опорам 10 кВ. Монтаж стальной трубы под железной дорогой выполнить методом прокола. После прокола в стальную трубу вставляется труба ПНД. Подземную кабельную линию по всей трассе защитить сигнальной лентой. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Всего на период реконструкции будут 17 источников загрязнения, из них: 6 организованных и 11 неорганизованных. На период реконструкции в атмосферный воздух будут выделяться 19 наименований загрязняющих веществ, в количестве - 7.335504448 г/с и 79.112382614 т/год. Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов на период реконструкции представлены в таблице 2 приложения 2.источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют.На период эксплуатации источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период эксплуатации источники загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют.Вещества, входящие в перечень загрязнителей, которые подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период эксплуатации сброс загрязняющих веществ в результате планируемой деятельности не осуществляется. Водоотведение на период реконструкции. Для естественных потребностей персонала и хозяйственно-бытовых сточных вод будут предусмотрены биотуалеты. С биотуалетов откаченные стоки планируется перевозить специализированной техникой согласно договору подрядной организации, со специализированной организацией. В период эксплуатации образование отходов не будет.Виды и объемы образования отходов. На период реконструкции, всего - 1,47512, в т.ч.: тара из-под лакокрасочных материалов - 0,0126 т, промасленная ветошь - 0,00002 т, твердые бытовые отходы - 1,4301 т, лом цветных металлов - 0,0002 т, огарки сварочных электродов - 0,0322 т. Отходы на период реконструкции приведены в таблице 3 приложения 3. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления

намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды, уполномоченного органа по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уполномоченного органа в сфере гражданской защиты..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Учитывая, что проектируемый объект находится на территории действующего МН «Павлодар-Шымкент», проведение полевых исследований не требуется..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности На период строительства: Оценка воздействия на атмосферный воздух: - локальное (1) - воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта; - воздействие средней продолжительности (2) – воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года; - незначительное воздействие (1) - изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. Оценка воздействия на подземные воды: - локальное (1) - воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта; - воздействие средней продолжительности (2) – воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года; - незначительное воздействие (1) - изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. Оценка воздействия на поверхностные воды: - отсутствуют. Оценка воздействия на почвы: - локальное (1) - воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта; - воздействие средней продолжительности (2) – воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года; - незначительное воздействие (1) - изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. Оценка воздействия на животный и растительный мир: - локальное (1) - воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта; - воздействие средней продолжительности (2) – воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года; - незначительное воздействие (1) - изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. Физическое воздействие: - локальное (1) - воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта; - воздействие средней продолжительности (2) – воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года; - незначительное воздействие (1) - изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что 2-8 балла - воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Намечаемая деятельность не оказывает воздействие на территорию другого государства, региона и области..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий К эксплуатации на строительной площадке допускаются механизмы и техника только в исправном состоянии, необходимо обеспечивать проведение технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями эксплуатационных документов заводов-изготовителей. Для предупреждения рисков опрокидывания транспортных средств не допускается вести монтажные работы в гололедицу, туман, снегопад, грозу, а также при температуре ниже или при скорости ветра выше пределов, предусмотренных в паспорте. При монтаже необходимо вести входной контроль качества материалов, труб, арматуры, деталей технических устройств на соответствие их сертификатам и контроль качества выполнения монтажных работ. Изделия и материалы, на которые истекли сроки применения, могут быть переданы в монтаж только после проведения ревизии, устранения дефектов, испытания, экспертизы и других работ, обеспечивающих их качество и безопасность применения. - отходы будут храниться с учетом существующих требований для предотвращения загрязнения окружающей среды; - с целью оптимизации организации обработки и удаления отходов и облегчения утилизации различных типов отходов, предусмотрен отдельный сбор; -

сбор и вывоз всех видов отходов в отведенные места..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные технические и технологические решения и места расположения объекта отсутствуют

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

ДОСАНОВ ДИМАШ ГАБИТОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

