

**Сводная таблица предложений и замечаний по Заявлению о
намечаемой деятельности по объекту ТОО "Консолидированная
Строительная Горнорудная Компания"**

*(Строительство гидротехнических сооружений на водосборной площади бывших
поверхностных водотоков: руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для
Коксайского месторождения, отведенных в соответствии с проектными
решениями по объекту «Строительство регулирующих сооружений на
водосбросной площади месторождения)*

Дата составления протокола: 17.06.2024 г.

Место составления протокола: Область Жетісу, г. Талдыкорган ул. Абая 297, **Департамент
экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР РК.**

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР РК.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов 20.05.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов и общественности: 20.05.2024 - 07.06.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	Акимат Кербулакского района	Замечания и предложения отсутствуют.
2	РГУ Южно- Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования «Южказнедра»	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.
3	РГУ «Балкаш- Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Намечаемая деятельность, ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» Строительство гидротехнических сооружений на водосборной площади бывших поверхностных водотоков: руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения, отведенных в соответствии с проектными решениями по объекту «Строительство регулирующих сооружений на водосбросной площади. Расположения уже существующих промышленных площадок отработки месторождения Коксай на территории Кербулакского района области Жетісу. В соответствии пункту 7 статьи 125 Водного Кодекса Республики Казахстан в водоохраных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Дополнительно сообщаем, что согласно требованиям водного законодательства Республики Казахстан строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.

4	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу»	Департамент санитарно – эпидемиологического контроля области Жетісу (далее – <i>Департамент</i>), рассмотрев Ваше письмо, касательно направления предложений и замечаний к намечаемой деятельности ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания», в пределах компетенции сообщает следующее: В заявлении о намечаемой деятельности предусматривается строительство гидротехнических сооружений на водосборной площади бывших поверхностных водотоков: руч. Карамола, руч. Байгабат и на руч. Коксай для Коксайского месторождения Кербулакского района области Жетісу. Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – <i>Кодекс</i>) санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (<i>технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации</i>), предназначенных для строительства новых или реконструкции (<i>расширения, технического перевооружения, модернизации</i>) и капитального ремонта существующих объектов, строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Согласно выше изложенного разъясняем, что Департаментом не проводится санитарно – эпидемиологическая экспертиза заявлении о намечаемой деятельности касательно строительства новых или реконструкции (<i>расширения, технического перевооружения, модернизации</i>) и строительство объектов. В связи с этим, Вам необходимо обратиться к экспертам, аттестованным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для рассмотрения и согласования заявлений о намечаемое деятельности. В целях охраны окружающей среды при строительстве объекта разработать план мероприятий и проводить мониторинг окружающей среды (<i>воды, почвы, атмосферного воздуха</i>). А также, в целях охраны окружающей среды
---	---	--

		физические и юридические лица в пользовании которых находятся земельные угодья, расположенные в пределах водоохранных зон и полос необходимо содержать в надлежащем состоянии и соблюдать режим хозяйственного использования территории.
5	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу»	1. При строительстве и эксплуатации объекта необходимо учесть требования ст. 327 Экологического Кодекса Республики Казахстан: Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. 2. При передаче опасных отходов сторонним организациям необходимо учесть требования ст. 336 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 3. В связи с расположением на территории планируемого объекта поверхностных водных источников (ручей Карамола, Байгабат и Коксай), а также в целях охраны водных объектов необходимо, получить согласование уполномоченного государственного органа в области использования и охраны водного фонда (Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов).
6	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу»	Замечания и предложения отсутствуют.
7	ГУ «Управление земельных отношений области Жетісу»	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.
8	РГУ «Департамент комитета промышленной безопасности министерства по ЧС области Жетісу»	В соответствии со ст.78 Закона РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. № 188-V, при строительстве, расширении, реконструкции, модернизации, консервации и ликвидации иных <i>опасных производственных объектов</i> необходимо согласовывать проектную документацию с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности или его заместителями. В связи с чем, в случае наличия опасных производственных объектов и опасных технических устройств, проектную документацию необходимо согласовывать в установленном порядке.
9	РГУ «Областная	Замечания и предложения отсутствуют.

	территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу»	
10	РГУ «Департамент экологии по области Жетісу»	1. Необходимо учесть требования ст. 327 Экологического Кодекса РК: Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. 2. При передаче опасных отходов сторонним организациям необходимо учесть требования ст. 336 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 3. Необходимо соблюдение требований ст. 220, 223, 227 Экологического кодекса.
11	Общественность	Замечания и предложения не представлены.