

**"Қазақстан Республикасы  
Экология, геология және табиғи  
ресурстар министрлігі Су  
ресурстары комитетінің Су  
ресурстарын пайдалануды реттеу  
және қорғау жөніндегі Ертіс  
бассейндік инспекциясы"  
республикалық мемлекеттік  
мекемесі**

Қазақстан Республикасы 010000, Семей қ.,  
Лұқпан Өтепбаев көшесі 4

**Республиканское государственное  
учреждение "Ертісская  
бассейновая инспекция по  
регулированию использования и  
охране водных ресурсов Комитета  
по водным ресурсам Министерства  
экологии, геологии и природных  
ресурсов Республики Казахстан"**

Республика Казахстан 010000, г.Семей,  
улица Лукпана Утепбаева 4

23.01.2024 №ЗТ-2024-02774451

Филиал ТОО "Китайская Компания по  
строительству и развитию Синьсин" в  
Республике Казахстан

На №ЗТ-2024-02774451 от 4 января 2024 года

23.01.2024г. № ЗТ-2024-02774451 Директору филиал ТОО «Китайская компания по строительству и развитию Синьсин» в РК Чжан Лие г. Астана, ул. Баян Сұлу, дом 13/1 Ваше обращение от 05.01.2024г. Ертісской БИ рассмотрено. В Ертісскую бассейновую инспекцию по регулированию использования и охране водных ресурсов (далее - Ертісская БИ) было представлена картограмма для рассмотрения с нижеуказанными координатами: № 12-Р Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1 48° 49' 58,70" 82° 13' 06,30" 48° 49' 58,70" 82° 13' 06,30" 2 48° 50' 04,66" 82° 12' 52,27" 48° 50' 04,66" 82° 12' 52,27" 3 48° 49' 57,49" 82° 12' 55,21" 48° 49' 57,49" 82° 12' 55,21" 4 48° 49' 54,60" 82° 13' 02,30" 48° 49' 54,60" 82° 13' 02,30" Ближайшее расстояние от границ земельного участка до реки Чернов Ключ составляет около 515 м. № 16-Р Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1 48° 36' 33,59" 82° 35' 37,09" 48° 36' 33,59" 82° 35' 37,09" 2 48° 36' 36,43" 82° 35' 45,28" 48° 36' 36,43" 82° 35' 45,28" 3 48° 36' 16,03" 82° 36' 01,37" 48° 36' 16,03" 82° 36' 01,37" 4 48° 36' 13,19" 82° 35' 53,18" 48° 36' 13,19" 82° 35' 53,18" Ближайшее расстояние от границ земельного участка до реки Жұзағаш около 940 м. Согласно вышеуказанным координатам земельные участки № 12-Р, 16-Р находится за пределами водоохранных зон и полос водных объектов. На основании ст. 40, 116 Водного кодекса РК – согласование предпроектной и проектной документации строительных и иных работ расположенных за пределами водоохранных зон и водоохранных полос с Ертісской БИ не требуется. № 20-Р Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1 48° 18' 52,60" 82° 45' 25,70" 48° 18' 52,60" 82° 45' 25,70" 2 48° 18' 53,70" 82° 45' 39,00" 48° 18' 53,70" 82° 45' 39,00" 3 48° 19' 09,48" 82° 45' 39,54" 48° 19' 09,48" 82° 45' 39,54" 4 48° 19' 08,22" 82° 45' 24,34" 48° 19' 08,22" 82° 45' 24,34" Согласно координатам ближайшее расстояние от границ земельного участка до реки Құрайлы около 480 м, то есть расположен в пределах минимально рекомендованных водоохранных зон данного водного объекта. Для предотвращения загрязнения,

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

засорения и истощения поверхностных вод по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования (за исключением водных объектов, входящих в состав земель ООПТ и государственного лесного фонда.), граница которой на данном участке реки Құрайлы на основании проектной документации исполнительными органами не установлена. Согласно ст. 1. п.28,29 Водного Кодекса РК и «Правил установления водоохранных зон и полос» (Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2015 года № 11838) рекомендованы минимальные размеры водоохранной зоны (500м) и водоохранной полосы (от 35м до 100м). По участку №20-Р Ертисская БИ дополнительно сообщает: - до начала разведочных работ проект «Разведки общераспространенных полезных ископаемых Филиала ТОО «Китайская компания по строительству и развитию Синьсин» в РК с разделом (ОВОС) представить на согласование в Ертисскую бассейновую инспекцию (ст.125,126 Водного Кодекса РК). - исключить любые работы связанные с намечаемой деятельностью на территории земель водного фонда (водный объект, водоохранная полоса, зоны санитарной охраны водозаборных систем питьевого водоснабжения). (ст. 125, п. 1 Водный Кодекс РК, ст. 25, п.4 Кодекс о недрах и недропользовании РК); - до проведения добычных работ и предоставления земельных участков под добычу в установленном законодательством порядке должны быть установлены границы водоохранных зон и полос и режим их хозяйственного использования (ст. 112, 113, 114, 115, 116, 125, 126 Водного кодекса РК) в соответствии с требованиями законодательств РК; - разработанный проект установления водоохранной зоны и водоохранной полосы водного объекта представить в Инспекцию для согласования в установленном законодательством порядке. В соответствии со ст.116 п.2, 119 Водного кодекса РК и Правил установления водоохранных зон и полос - необходимо в соответствии с проектом установить Постановлением областного Акимата границы водоохранной зоны и полосы и режим их хозяйственного использования. В соответствии со ст.43 п.1-2. Земельного кодекса РК «предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда». В случае несогласия с данным решением Вы, согласно части 3,4,5 статьи 91, Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, вправе обжаловать его в вышестоящий орган (Комитет Водного хозяйства) или в суд. Руководитель М.Жәдігер ұлы исп.Е.Калымтаева 8 (7222) 32-53-30


---

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель

ЖӘДІГЕР ҰЛЫ МЕДЕТ



Исполнитель:

**КАЛЫМТАЕВА ЕРКЕЖАН БАКЫТБЕККЫЗЫ**

тел.: 7222325330

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

---

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.