

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Кокшетау қ., Н.Назарбаев д., 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева, 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Эко-Dump»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ90RYS00650494 от 30.05.2024 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Деятельность ТОО «Эко-Dump» согласно приложения 1 ЭК РК, Раздел 2, п 6.3. полигоны, на которые поступает более 10 тонн неопасных отходов в сутки, или с общей емкостью, превышающей 25 тыс. тонн, исключая полигоны инертных отходов.

Краткое описание намечаемой деятельности

ТОО «Эко-Dump» является действующим предприятием, располагается по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, с.о.Красноярский, с.Красный Яр. Земельный участок с кадастровым номером 01-174-065-238.

Завозимые на полигон отходы складываются на участке складирования отходов, который разбит на карты (4 шт.). Общая площадь карт участка складирования составляет 50502 м², в том числе карты складирования №1-3 - по 13142 м² каждая, карта №4- 11076 м². Общая вместимость полигона составляет 303012 м³.

Отходы на полигон завозятся мусоровозом где прессуется с коэффициентом 3, прибывающий на полигон мусоровоз взвешивается при въезде на полигон, данные вносятся в каталог учета. Мусоровоз разгружается у специальной площадки для последующей сортировки отходов. Не допускается



беспорядочное складирование отходов на всей площади полигона, также за пределами площадки, отведенной для карт. Золошлак также завозится мусоровозом. После разгрузки на выезде мусоровоз снова взвешивается, данные вносятся в каталог учета. За счет разницы веса полного и пустого мусоровоза рассчитывается вес завезенных отходов. Сортировка отходов проводится в ручном виде, на специально подготовленных площадках. Степень сортировки отходов составляет 23% по объему и 7% по массе. Отходы подлежащие вторичному использованию передаются физическим и юридическим лицам, которые заинтересованные в их использовании. Раздельный сбор осуществляется по следующим фракциям: «сухая» (бумага, картон, металл, пластик и стекло); «мокрая» (пищевые отходы, органика и иное). Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами. После сортировки, отходы подвергаются утилизации (захоронению на территории полигона). Сдвигание отходов на рабочей карте и уплотнение производится бульдозером на базе МТЗ-82. Складируемые отходы систематически разравнивают слоями толщиной 0.2-0.3 м и уплотняют. На каждый уплотненный слой бульдозером подвигается следующий тонкий слой и вновь уплотняется, операции продолжаются до достижения высоты одного рабочего слоя 2м. Работы проводятся двумя способами: методом «надвиг» и методом «сталкивания». При методе «надвиг» бульдозер сдвигает отходы на рабочую карту, создавая слой высотой 0.2-0.3м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2м над уровнем площадки. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой отходов изолируется слоем грунта. Складирование отходов методом «сталкивание» осуществляется сверху вниз. При таком методе в отличие от метода «надвиг» мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным ранее отходам. На каждой карте захоронения установлены скважины для отвода свалочного газа (биогаза). Так же из них берутся пробы для мониторинга свалочного газа. В состав полигона также входят хозяйственно-бытовая зона и непосредственно участок (карты) для захоронения ТБО: карты складирования, КПП с шлагбаумом, административное помещение, дез. барьер, деревянная уборная на 2 очка, пожарный резервуар емкостью 5м³ (1шт.) участок для размещения производства по сортировке отходов, участок компостирования древесно-растительных отходов, зона кавальер (отвал грунта для изоляции слоев), весовая.

Сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения составит 10 лет, начало 2024 г., окончание 2033 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления: Имеется земельный участок площадью 8.3279 га. Земельный акт на право частной собственности на земельный участок. Кадастровый номер 01-174-065-238. Целевое назначение участка: для организации для утилизации твердых бытовых отходов.



В юго-восточном направлении от территории предприятия, на расстоянии более 5748 метров имеется озеро Копа. Объект не входит в водоохранную зону. Источник технического водоснабжения – питьевая, привозная.

Предприятие находится на освоенной территории, растительность не затрагивается. Животный мир данного района представлен в основном насекомыми, мелкими грызунами и птицами.

При осуществлении намечаемой деятельности в атмосферный воздух предполагается поступление следующих загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид (4) (класс опасности 2), Азот (II) оксид (6) (класс опасности 3), Серадииоксид (516) (класс опасности 3), Сероводород (518) (класс опасности 2), Углерод оксид (584) (класс опасности 4), Этилбензол (675) (класс опасности 3), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (494) (класс опасности 3), Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (класс опасности 3), Аммиак (класс опасности 4), Метан (класс опасности отсутствует), Ксилол (класс опасности 3), Толуол (класс опасности 3), Формальдегид (класс опасности 2).

Валовый выброс вредных веществ будет составлять:

2024г – 290,2778 тонн/год;

2025г – 497,3178 тонн/год;

2026г – 695,1538 тонн/год;

2027г – 899,0328 тонн/год;

2028г – 1108,9868 тонн/год;

2029г – 1325,2138 тонн/год.

Имеются в выбросах вещества входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346).

В период проведения работ сбросы не предусматриваются.

Отходы (пищевые отходы, дерево, текстиль, камни и др.) - образуются при обеспечении жизнедеятельности населения и персонала предприятий, а также при уборке помещений и территории и включают в себя отходы столовой, бытовой мусор, ветошь и т.д. относятся к IV классу опасности, обладают следующими свойствами: твердые, нетоксичные, нерастворимы в воде. Собираются в специальные контейнеры для ТБО и по мере накопления вывозятся на полигон отходов. Такие отходы, как бумага, картон, стекло, полиэтилен, пластик сортируются и утилизируются на предприятиях, занимающихся данным видом деятельности, соответственно не завозятся на полигон. Отходы, принимаемые на полигон: пищевые отходы, дерево, текстиль, камни, строительный мусор обладают следующими свойствами: твердые, нетоксичные, нерастворимы в воде. Не принимаются отходы, неприемлемые для полигонов.

На полигоне ТБО предусмотрен прием отходов от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли и сельского хозяйства, уличный, садово-парковый и другиекачественные отходы, которые будут укладываться в тело карты предварительно отсортированными.

2024 г – 30 911 тонн (из них 29 983,67 тонн ТБО, 927,33 тонн золошлака),

2025 г – 49 034 тонн (из них 47 562,98тонн ТБО, 1 471,02 тонн золошлака),



2026 г – 50 950 тонн (из них 49 421,5 тонн ТБО, 1 528,5 тонн золошлака),
2027 г – 52 480 тонн (из них 50 905,6 тонн ТБО, 1 574,4 тонн золошлака),
2028 г – 54 060 тонн (из них 52 438,2 тонн ТБО, 1 621,8 тонн золошлака),
2029 г – 55 680 тонн (из них 54 009,6 тонн ТБО, 1 670,4 тонн золошлака).

Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.28, п.29 Главы 3 Инструкции:

- В черте населенного пункта или его пригородной зоны;

- Приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов;

- Оказывает воздействие на населенные или застроенные территории;

- Создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ.

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о.руководителя

Е. Ахметов

Исп.:Н. Бегалина

Тел.:76-10-19





020000, Кокшетау қ., Н.Назарбаев д., 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева, 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Эко-Dump»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

- 1.Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ90RYS00650494 от
30.05.2024 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления:

ТОО «Эко-Dump» является действующим предприятием, располагается по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, с.о.Красноярский, с.Красный Яр. Земельный участок с кадастровым номером 01-174-065-238.

Завозимые на полигон отходы складываются на участке складирования отходов, который разбит на карты (4шт.). Общая площадь карт участка складирования составляет 50502 м², в том числе карты складирования №1-3 - по 13142 м² каждая, карта №4- 11076 м². Общая вместимость полигона составляет 303012 м³.

Отходы на полигон завозятся мусоровозом где прессуется с коэффициентом 3, прибывающий на полигон мусоровоз взвешивается при въезде на полигон, данные вносятся в каталог учета. Мусоровозразгружается у специальной площадки для последующей сортировки отходов. Не допускается беспорядочное складирование отходов на всей площади полигона, также за пределами площадки,отведенной для карт. Золошлак также завозится мусоровозом. После разгрузки на выезде мусоровоз сновавзвешивается, данные вносятся в каталог учета. За счет разницы веса полного и пустого мусоровоза рассчитывается вес завезенных отходов. Сортировка отходов проводится в ручном виде, на специально подготовленных площадках. Степень сортировки отходов составляет 23% по объему и 7% по массе. Отходы подлежащие вторичному использованию передаются физическим и юридическим лицам, которые заинтересованные в их использовании. Раздельный сбор



осуществляется по следующим фракциям: «сухая» (бумага, картон, металл, пластик и стекло); «мокрая» (пищевые отходы, органика и иное). Запрещается смешивание отходов, подвергнутых разделному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами. После сортировки, отходы подвергаются утилизации (захоронению на территории полигона). Сдвигание отходов на рабочей карте и уплотнение производится бульдозером на базе МТЗ-82. Складируемые отходы систематически разравнивают слоями толщиной 0.2-0.3м и уплотняют. На каждый уплотненный слой бульдозером подвигается следующий тонкий слой и вновь уплотняется, операции продолжают до достижения высоты одного рабочего слоя 2м. Работы проводятся двумя способами: методом «надвиг» и методом «сталкивания». При методе «надвиг» бульдозер сдвигает отходы на рабочую карту, создавая слои высотой 0.2-0.3м. За счет 12-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2м над уровнем площадки. Вал следующей рабочей карты надвигают к предыдущему. При этом методе отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой отходов изолируется слоем грунта. Складирование отходов методом «сталкивание» осуществляется сверху вниз. При таком методе в отличие от метода «надвиг» мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолированной поверхности рабочей карты. По мере заполнения карт фронт работ движется вперед по уложенным ранее отходам. На каждой карте захоронения установлены скважины для отвода свалочного газа (биогаза). Так же из них берутся пробы для мониторинга свалочного газа. В состав полигона также входят хозяйственно-бытовая зона и непосредственно участок (карты) для захоронения ТБО: карты складирования, КПП с шламбаумом, административное помещение, дез. барьер, деревянная уборная на 2 очка, пожарный резервуар емкостью 5м³ (1шт.) участок для размещения производства по сортировке отходов, участок компостирования древесно-растительных отходов, зона кавальер (отвал грунта для изоляции слоев), весовая.

Сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения составит 10 лет, начало 2024 г., окончание 2033 г.

Имеется земельный участок площадью 8.3279 га. Земельный акт на право частной собственности на земельный участок. Кадастровый номер 01-174-065-238. Целевое назначение участка: для организации для утилизации твердых бытовых отходов.

В юго-восточном направлении от территории предприятия, на расстоянии более 5748 метров имеется озеро Копа. Объект не входит в водоохранную зону. Источник технического водоснабжения – питьевая, привозная.

Предприятие находится на освоенной территории, растительность не затрагивается. Животный мир данного района представлен в основном насекомыми, мелкими грызунами и птицами.

При осуществлении намечаемой деятельности в атмосферный воздух предполагается поступление следующих загрязняющих веществ: Азота (IV) диоксид (4) Класс опасности 2, Азот (II) оксид (6) Класс опасности 3, Сера диоксид (516) Класс опасности 3, Сероводород (518) Класс опасности 2, Углерод оксид (584) Класс опасности 4, Этилбензол (675) Класс опасности 3, Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (494) Класс опасности 3, Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния Класс опасности 3, Аммиак Класс



опасности 4, Метан Класс опасности отсутствует, Ксилол Класс опасности 3, Толуол Класс опасности 3, Формальдегид Класс опасности 2.

Валовый выброс вредных веществ будет составлять:

2024г – 290,2778 тонн/год;

2025г – 497,3178 тонн/год;

2026г – 695,1538 тонн/год;

2027г – 899,0328 тонн/год;

2028г – 1108,9868 тонн/год;

2029г – 1325,2138 тонн/год.

Имеются в выбросах вещества входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346).

В период проведения работ сбросы не предусматриваются.

Отходы (пищевые отходы, дерево, текстиль, камни и др.) - образуются при обеспечении жизнедеятельности населения и персонала предприятий, а также при уборке помещений и территории и включают в себя отходы столовой, бытовой мусор, ветошь и т.д. относятся к IV классу опасности, обладают следующими свойствами: твердые, нетоксичные, нерастворимы в воде. Собираются в специальные контейнеры для ТБО и по мере накопления вывозятся на полигон отходов. Такие отходы, как бумага, картон, стекло, полиэтилен, пластик сортируются и утилизируются на предприятиях, занимающихся данным видом деятельности, соответственно не завозятся на полигон. Отходы, принимаемые на полигон: пищевые отходы, дерево, текстиль, камни, строительный мусор обладают следующими свойствами: твердые, нетоксичные, нерастворимы в воде. Собираются в специальные контейнеры для ТБО и по мере накопления вывозятся на полигон отходов. Не принимаются отходы, неприемлемые для полигонов. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют. На полигоне ТБО предусмотрен прием отходов от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли и сельского хозяйства, уличный, садово-парковый и другие качественные отходы, которые будут укладываться в тело карты предварительно отсортированными.

Объемы захоронения:

2024 г – 30 911 тонн (из них 29983,67 тонн ТБО, 927,33 тонн золошлака),

2025 г – 49 034 тонн (из них 47562,98 тонн ТБО, 1471,02 тонн золошлака),

2026 г – 50 950 тонн (из них 49421,5 тонн ТБО, 1528,5 тонн золошлака),

2027 г – 52 480 тонн (из них 50905,6 тонн ТБО, 1574,4 тонн золошлака),

2028 г – 54 060 тонн (из них 52438,2 тонн ТБО, 1621,8 тонн золошлака),

2029 г – 55 680 тонн (из них 54009,6 тонн ТБО, 1670,4 тонн золошлака).

Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует.



Выводы

1. При эксплуатации необходимо соблюдать экологические требования следующих статей Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс): 321, 350, 352, 354, 355, 368.
2. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.
3. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.
4. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, подземных и поверхностных вод, обращения с отходами.
5. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу с указанием количества насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га).
6. Представить подтверждающую информацию по наличию/отсутствию подземных вод (в том числе питьевого качества) по отношению к участку работ, в соответствии с ст.66, ст.224 Кодекса.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

ТОО «Эко-Dump» является действующим предприятием, располагается по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская обл., Кокшетау Г.А., с.о .Красноярский, с. Красный Яр. Земельный участок с кадастровым номером 01-174-065-238. Акт на право частной собственности на земельный участок прилагает

Согласно Санитарных правил от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», размер санитарно – защитной зоны для полигонов по размещению,



обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3 и 4 классов опасности составляет не менее 500 метров, II класс опасности.

СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0,1 предельно-допустимую концентрацию (далее – ПДК) и (или) предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годового цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течение года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются СЗЗ от производственного объекта до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, площадей (зон) отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических и оздоровительных организаций, спортивных организаций, детских площадок, образовательных и детских организаций, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

СЗЗ для действующих объектов I и II классов опасности, устанавливается Главными государственными санитарными врачами на соответствующих территориях и транспорте (области, города республиканского значения, столицы) или его заместителями, осуществляющими деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – должностные



лица, осуществляющие деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

На основании вышеизложенного, необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- установление и соблюдение предварительного и окончательного размера санитарно – защитной зоны согласно СП № 2.

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023 года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях



промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

2. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВХ МВРИ РК» касательно заявления о намечаемой деятельности полигона ТБО с. Красный Яр Акмолинской области ТОО «Эко-Dump» имеются следующие замечания.

Полигон ТБО находится на расстоянии около 3 км от ближайшего поверхностного водного объекта р. Чаглинка Зерендинского района.

Согласно Постановления акимата Акмолинской области от 03 мая 2022 года № А-5/222 «Об установлении водоохраных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» ширина водоохранной полосы участок река Чаглинка составляет 35-100 метров, ширина водоохранной зоны - 500 метров.

Полигон ТБО находится за пределами водоохранной зоны и полосы р. Чаглинка.

В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК, бассейновые инспекции согласовывают размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах.

Примечание: Согласно ст.120 Водного Кодекса РК, в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

Рекомендуется обратиться в уполномоченный орган по изучению недр для подтверждения о наличии или отсутствии подземных вод питьевого качества.

3. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области рассмотрев Ваше письмо, касательно отчета о возможных воздействиях ТОО «Эко-Dump» по проекту «для существующего полигона ТБО с. Красный Яр», сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 209 Экологического кодекса Республики Казахстан: 1) Хранение, обезвреживание, захоронение и сжигание отходов, которые могут быть источником загрязнения атмосферного воздуха, вне специально оборудованных мест и без применения специальных сооружений, установок и оборудования, соответствующих требованиям, предусмотренным экологическим законодательством Республики Казахстан, запрещаются.

Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха;



охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

И.о. руководителя

Е. Ахметов

Исп.:Н. Бегалина
Тел:76-10-19

И.о. руководителя

Ахметов Ержан Базарбекович

