

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по отчету о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода отвода в г. Уральск, ЗКО» ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области» по заявлению от 13 июня 2024 года №KZ75RVX01099519

Дата составления сводной таблицы: 28.06.2024 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 14.06.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 14.06.2024 г. – 27.06.2024 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечаний и предложений (письма от 27.06.2024г. №4-12/1061). БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-нің 2024 жылғы 13 маусымдағы №KZ75RVX01099519 қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу өтінішіне сәйкес ықтимал әсер ету туралы есебінің жобасы бойынша тиісті мемлекеттік орман иеленушілерінен келісім алу қажеттілігі және жоба басқарманың ресми интернет-ресурсына ағымдағы жылдың 17 маусымында орналастырылғандығын хабарлайды.
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Запказнедра»;	Не представлено.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Не представлено

4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письма от 18.06.2024г. №4-6/743).
5	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письма от 17.06.2024г. №22-15-3-16/503).
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 25.06.2024г. №24-26-6-12/1845 - И): В административном отношении площадь месторождения находятся на землях г. Уральска Западно-Казахстанской области, трасса магистрального газопровода проходит по землям «Уральской сельскохозяйственной опытной станции». В состав магистральных газопроводов входят: - магистральный газопровод DN250, протяженностью 526,0м; - крановый узел; -газораспределительная станция АГРС-150 "Голубое пламя" производительностью 150000 м³ /час; - установка катодной защиты УКЗНАТ-1,2-2У1, ПТМ 5,0; - линия связи ВОЛС; - линия ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ; - подъездная дорога к площадке АГРС. Источники выбросов ЗВ – организованные 9, неорганизованные 10. Магистральный газопровод диаметр газопроводов - Ду 273 – 571м, Ду 1220 – 504м, Ду 1420 – 504 м. Распределительный газопровод стальной - Ду 820 – 13 362м, Ду 720 – 6 м, Ду 630 -20 м. Распределительный газопровод полиэтиленовый - Ду 160 – 2873 м, Ду 63 – 4 м. По отчету имеются следующие замечания, в данном отчете приведены нормативные документы утратившие силу: - Приказ МЗ РК №278 по обязательным медицинским осмотрам. Действующий Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры" В списке использованной литературы не приведены следующие НПА : -Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»; -Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности»; -Гигиенический норматив «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских

		населенных пунктах, на территориях промышленных организаций Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; - Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека; - Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям"» В соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2, по приложению 3, минимальный санитарный разрыв для магистральных газопроводов с учетом диаметра труб отнесен к 1 классу. Контроль за реконструкцией и строительством магистрального газопровода не входит в компетенцию государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Входе реконструкции и строительства рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда работников, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 20.06.2024г. №2-12/484. Жобаның қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптарын ескеру қажет. Сондай-ақ, қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу өтінішіне сәйкес сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз. Жобаның қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды.
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено
9	Акимат г.Уральска	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено
11	Департамент экологии по	1. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду,

Западно-Казахстанской области	согласно пункту 5 статьи 220 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), необходимо принимать меры по предотвращению последствий (загрязнения, засорения и истощения водных объектов), в связи с чем, разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 238 Кодекса не допускать загрязнения земель, захламления земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 3. Согласно пункту 1 статьи 65 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, следует использовать землю в соответствии с ее целевым назначением. 4. Согласно статьи 338 Кодекса, отходы, образуемые в процессе намечаемой деятельности отнести к видам в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 с учетом требований Кодекса. 5. Согласно статьи 320 Кодекса, следует применять иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами. 6. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность. 7. Не допускать загрязнения нефтепродуктами почв при проведении заправок технологического транспорта. 8. Согласно пункта 4 статьи 72 Кодекса и пунктов 8, 9, 10 Приложения 2 «Информация, подлежащая включению в отчет о возможных воздействиях с учетом содержания заключения об определении сферы охвата» к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280, в Отчете необходимо обосновать предельные объемы эмиссий и накопления отходов по их видам при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 9. В Отчете отсутствует краткое нетехническое резюме обобщением информации. На основании вышеизложенных замечаний и предложений, представленный Отчет необходимо доработать в соответствии с ЭК РК, Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной 10 марта 2021 года №63, Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, другими законодательствами и нормативно-правовыми актами.
--------------------------------------	---

«Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-нің 2024 жылғы 13 маусымдағы №KZ75RVX01099519 өтініші бойынша «БҚО Орал қаласында автоматтандырылған газ тарату станциясы мен газ бұру құбырының құрылысы» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 28.06.2024 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭГТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 14.06.2024 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 14.06.2024 г.- 27.06.2024 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (27.06.2024ж. №4-12/1061 хаты). БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Батыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-нің 2024 жылғы 13 маусымдағы №KZ75RVX01099519 қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу өтінішіне сәйкес ықтимал әсер ету туралы есебінің жобасы бойынша тиісті мемлекеттік орман иеленушілерінен келісім алу қажеттілігі және жоба басқарманың ресми интернет-ресурсына ағымдағы жылдың 17 маусымында орналастырылғандығын хабарлайды.
2	Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазақжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті;	Ұсынылған жоқ
3	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі	Ұсынылған жоқ

	Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы;	
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (18.06.2024 ж. №4-6/743хаты).
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ(17.06.2024 ж. №22-15-3-16/503 хаты).
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (25.06.2024г. №24-26-6-12/1845-И хаты): В административном отношении площадь месторождения находятся на землях г. Уральска Западно-Казахстанской области, трасса магистрального газопровода проходит по землям «Уральской сельскохозяйственной опытной станции». В состав магистральных газопроводов входят: - магистральный газопровод DN250, протяженностью 526,0м; - крановый узел; -газораспределительная станция АГРС-150 "Голубое пламя" производительностью 150000 м³ /час; - установка катодной защиты УКЗНАТ-1,2-2У1, ПТМ 5,0; - линия связи ВОЛС; - линия ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ; - подъездная дорога к площадке АГРС. Источники выбросов ЗВ – организованные 9, неорганизованные 10. Магистральный газопровод диаметр газопроводов - Ду 273 – 571м, Ду 1220 – 504м, Ду 1420 – 504 м. Распределительный газопровод стальной - Ду 820 – 13 362м, Ду 720 – 6 м, Ду 630 -20 м. Распределительный газопровод полиэтиленовый - Ду 160 – 2873 м, Ду 63 – 4 м. По отчету имеются следующие замечания, в данном отчете приведены нормативные документы утратившие силу: - Приказ МЗ РК №278 по обязательным медицинским осмотрам. Действующий Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры" В списке использованной литературы не приведены следующие НПА : -Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»; -Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности»;

		-Гигиенический норматив «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; - Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека; - Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2022 года № ҚР ДСМ-52 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям" В соответствии с требованиями Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2, по приложению 3, минимальный санитарный разрыв для магистральных газопроводов с учетом диаметра труб отнесен к 1 классу. Контроль за реконструкцией и строительством магистрального газопровода не входит в компетенцию государственных органов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия. Входе реконструкции и строительства рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда работников, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (28.05.2024ж. №2-12/436 хаты). Жобаның қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Сондай-ақ, аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптарын ескеру қажет. Сондай-ақ, қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу өтінішіне сәйкес сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда,«Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
9	Орал қаласының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ
11	Батыс Қазақстан облысы бойынша	1. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, согласно пункту 5 статьи 220 Экологического Кодекса РК (далее –

экология Департаменті	Кодекс), необходимо принимать меры по предотвращению последствий (загрязнения, засорения и истощения водных объектов), в связи с чем, разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 238 Кодекса не допускать загрязнения земель, захламления земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 3. Согласно пункту 1 статьи 65 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, следует использовать землю в соответствии с ее целевым назначением. . 4. Согласно статьи 338 Кодекса, отходы, образуемые в процессе намечаемой деятельности отнести к видам в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 с учетом требований Кодекса. 5. Согласно статьи 320 Кодекса, следует применять иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами. 6. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность. 7. Не допускать загрязнения нефтепродуктами почв при проведении заправок технологического транспорта. 8. Согласно пункта 4 статьи 72 Кодекса и пунктов 8, 9, 10 Приложения 2 «Информация, подлежащая включению в отчет о возможных воздействиях с учетом содержания заключения об определении сферы охвата» к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280, в Отчете необходимо обосновать предельные объемы эмиссий и накопления отходов по их видам при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 9. В Отчете отсутствует краткое нетехническое резюме с обобщением информации. На основании вышеизложенных замечаний и предложений, представленный Отчет необходимо доработать в соответствии с ЭК РК, Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной 10 марта 2021 года №63, Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, другими законодательствами и нормативно-правовыми актами.
-----------------------	---