

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

020000, Кокшетау қ., Н.Назарбаев д., 158Г

тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева, 158Г

тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Кызылту»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ71RYS00649284 от 30.05.2024г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Согласно пп.10.28 п. 10 Раздела 2 Приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. тонн в год) предприятие входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектом предусматривается Строительство погрузочного тупика и подъездного железнодорожного пути, период эксплуатации проектом не предусмотрен.

Проект «Строительство погрузочного тупика на территории месторождения Кызылту в Ерейментауском районе Акмолинской области и подъездного железнодорожного пути (примыкания) к станции Киыршык для погрузки руды.» Согласно Заданию на проектирование проектом предусмотрены: Строительство соединительного пути от станции Киыршык на погрузочно-выгрузочную площадку ТОО «Кызылту» с двумя погрузочно-выгрузочными площадками. Железнодорожный тупик предназначен только для погрузочно-выгрузочных операций на время подачи вагонов. Погрузка в вагоны будет производиться одноковшовым экскаватором. Планируемый грузооборот, согласно справки предприятия, будет составлять не более 1,5 млн тонн в год.



Протяженность подъездного пути составляет 2986,86 м. Полезная длина 2052,17м. Строительная длина 2769,40 м.

Участок для строительства погрузочного железнодорожного тупика ТОО «Кызылту» находится в районе четной горловины станции Киыршык, находящийся на балансе ТОО «Кызылту». Станция Киыршик запроектирована с учетом примыкания нового подъездного железнодорожного пути ТОО «Кызылту» в продолжение пути №9, демонтируя упор пути №9. При выполнении строительных работ будут иметь место выбросы от временных источников загрязнения. При строительстве ж/д подъездного пути предусматривается разработка, выемка грунта механизированным способом, предусмотрен завоз щебня фракцией от 20 мм (25-60 мм).

Проектная документация разрабатывается на период 2024-2025 гг. 2024 год(Начало строительства–июль 2024 года. Окончание строительства–декабрь 2024 года, 6 месяцев). 2025 год (Начало строительства– январь 2025 года. Окончание строительства–февраль 2025 года.2 месяца). Срок строительства 8 месяцев. Эксплуатация данным проектом не предусмотрена.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления: Объекты предприятия располагаются на земельных участках, имеющих соответствующее целевое назначение. Расстояние до ближайшей жилой зоны (с.Кызылту) составляет 3,4 км в юго-восточном направлении от участка. Площадь земельного участка – 0,9839га. Целевое назначение для строительства и эксплуатации погрузочного тупика и ж/д пути, выданный ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Ерейментауского района» 15.05.2024г.

Для водоснабжения на период строительства будет применяться привозная вода. Водопользование из водных объектов отсутствует. Качество воды, используемой в хозяйственно-питьевых целях, должно отвечать требованиям санитарных правил. Объем потребления воды на период строительства будет составлять 216м³. Отведение хоз-бытовых стоков в период строительства будет осуществляться в биотуалет. Расстояние от планируемого объекта до р. Селеты составляет ориентировочно 970м в северо-западном направлении, таким образом, участок находится за пределами водоохранной зоны. Вид водопользования - общее. Период строительства -пылеподавление (вода технического качества), использование для питья и других бытовых целей (вода питьевого качества).

По почвенно-растительному покрову территория Акмолинской области относится к ландшафтной зоне степей, а в южной части - к зоне полупустынь. В северных, наиболее увлажненных районах области встречаются участки лесостепи. Большая часть территории занята ковыльно- и полынно-типчаковой степью на каштановых почвах, по механическому составу представленных суглинками, реже супесями. В северных районах значительное распространение получила типчаковоковыльная степь на южных малогумусных черноземах. Заболоченность описываемого района ничтожно мала. Имеющиеся здесь небольшие слабо заболоченные участки низинного типа (осоково-тростниковые), приурочены к речным поймам рек Селеты и Кедей. На территории, находящейся



под воздействием проекта, нет каких-либо редких видов или исчезающих сообществ, требующих специальной защиты. Воздействие от строительства в основном будет связано с повышением концентрации взвешенных частиц, которая нормализуется примерно через 2 дня после окончания работ, что приведет к прекращению воздействия. Эти работы включают в себя срезка грунта, рытье котлованов, планировка территории и сварочные работы. Когда содержание пыли перейдет в норму, растительность полностью восстановится. Согласно акта осмотра с определением количества деревьев, подлежащих вырубке от 17.05.2024г, на участке лесопосадочной полосы имеются два вида деревьев: карагач в количестве 338 штук, диаметр дровяных стволов до 12см, кустарники талы в количестве 751 штук. Деловых стволов не имеется. Предлагается кустарники и молодые деревья перенести в другое место и восстановить лесозащитную полосу на другом участке ж.д. дороги. Запланировано такое же количество для посадки в порядке компенсации в месте, определенным акиматом.

Деятельность предприятия не включает использование или нарушение целостности животного мира, а также их частей и продуктов жизнедеятельности.

Превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, не предполагается. В период строительства 2024-2025 г. в атмосферу будут выбрасываться следующие вещества: марганец и его соединения, оксид железа, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 %. Ожидаемый валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта составит 2.61851834 тонн. Продолжительность строительства 8 месяцев.

Деятельность предприятия не предполагает осуществления сбросов в водные объекты.

В период строительства будут образовываться 3 вида отходов, Смешанные коммунальные отходы (200301)-неопасные – 3,75 т. Образуются в процессе жизнедеятельности персонала рабочих. Отходы сварки (120113 (неопасные)- 0,078т Образуются при проведении сварочных работ. Смешанные отходы строительства и сноса (170904) – неопасные)- 5,34т. Образуются в результате проведения строительных работ. Предполагаемый объем образующихся отходов составит 9,168 тонн в год. Превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, не предполагается. Временное хранение отходов (не более 6 месяцев, для смешанных коммунальных отходов не более 3 суток) будет осуществляться в закрытых металлических контейнерах, емкостях либо на специально оборудованных площадках. Все отходы своевременно будут вывозиться специализированными организациями, согласно заключенных договоров.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам III категории.



Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- Создают риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;

- Оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса);

- Приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов.

Согласно письма РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»: «Наиболее близко к строительной площадке, указанной в обозначенной услуге, находятся водные объекты: река Селеты на высоте более 1000 метров и озеро Алтынтай на высоте более 400 метров.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о руководителя

Е.Ахметов

Исп.: Нұрлан Аяулым
Тел:76-10-19





020000, Кокшетау қ., Пушкина көшесі, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, ул.Пушкина, 23
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Кызылту»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

- 1.Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение:KZ71RYS00649284 от 30.05.2024г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Объекты предприятия располагаются на земельных участках, имеющих соответствующее целевое назначение. Расстояние до ближайшей жилой зоны (с.Кызылту) составляет 3,4 км в юго-восточном направлении от участка. Площадь земельного участка – 0,9839га. Целевое назначение для строительства и эксплуатации погрузочного тупика и ж/д пути, выданный ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Ерейментауского района» 15.05.2024г.

Для водоснабжения на период строительства будет применяться привозная вода. Водопользование из водных объектов отсутствует. Качество воды, используемой в хозяйственно-питьевых целях, должно отвечать требованиям санитарных правил. Объем потребления воды на период строительства будет составлять 216м³. Отведение хоз-бытовых стоков в период строительства будет осуществляться в биотуалет. Расстояние от планируемого объекта до р. Селеты составляет ориентировочно 970м в северо-западном направлении, таким образом, участок находится за пределами водоохранной зоны. Вид водопользования - общее. Период строительства -пылеподавление (вода технического качества), использование для питья и других бытовых целей (вода питьевого качества).

По почвенно-растительному покрову территория Акмолинской области относится к ландшафтной зоне степей, а в южной части - к зоне полупустынь. В северных, наиболее увлажненных районах области встречаются участки лесостепи. Большая часть территории занята ковыльно- и полынно-типчаковой степью на каштановых почвах, по механическому составу представленных



суглинками, реже супесями. В северных районах значительное распространение получила типчаковоковыльная степь на южных малогумусных черноземах. Заболоченность описываемого района ничтожно мала. Имеющиеся здесь небольшие слабо заболоченные участки низинного типа (осоково-тросниковые), приурочены к речным поймам рек Селеты и Кедей. На территории, находящейся под воздействием проекта, нет каких-либо редких видов или исчезающих сообществ, требующих специальной защиты. Воздействие от строительства в основном будет связано с повышением концентрации взвешенных частиц, которая нормализуется примерно через 2 дня после окончания работ, что приведет к прекращению воздействия. Эти работы включают в себя срезка грунта, рытье котлованов, планировка территории и сварочные работы. Когда содержание пыли пройдет в норму, растительность полностью восстановится. Согласно акта осмотра с определением количества деревьев, подлежащих вырубке от 17.05.2024г, на участке лесопосадочной полосы имеются два вида деревьев: карагач в количестве 338 штук, диаметр дровяных стволов до 12см, кустарники талы в количестве 751 штук. Деловых стволов не имеется. Предлагается кустарники и молодые деревья перенести в другое место и восстановить лесозащитную полосу на другом участке ж.д. дороги. Запланировано такое же количество для посадки в порядке компенсации в месте, определенным акиматом.

Деятельность предприятия не включает использование или нарушение целостности животного мира, а также их частей и продуктов жизнедеятельности.

Превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, не предполагается. В период строительства 2024-2025 г. в атмосферу будут выбрасываться следующие вещества: марганец и его соединения, оксид железа, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 %. Ожидаемый валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве объекта составит 2.61851834 тонн. Продолжительность строительства 8 месяцев.

Деятельность предприятия не предполагает осуществления сбросов в водные объекты.

В период строительства будут образовываться 3 вида отходов, Смешанные коммунальные отходы (200301)-неопасные – 3,75 т. Образуются в процессе жизнедеятельности персонала рабочих. Отходы сварки (120113 (неопасные)- 0,078т Образуются при проведении сварочных работ. Смешанные отходы строительства и сноса (170904) – неопасные)- 5,34т. Образуются в результате проведения строительных работ. Предполагаемый объем образующихся отходов составит 9,168 тонн в год. Превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, не предполагается. Временное хранение отходов (не более 6 месяцев, для смешанных коммунальных отходов не более 3 суток) будет осуществляться в закрытых металлических контейнерах, емкостях либо на специально оборудованных площадках. Все отходы своевременно будут вывозиться специализированными организациями, согласно заключенных договоров.



Выводы

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция).
2. Согласно письма РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»: «Наиболее близко к строительной площадке, указанной в обозначенной услуге, находятся водные объекты: река Селеты на высоте более 1000 метров и озеро Алтынтай на высоте более 400 метров. При этом, в Заявлении отсутствует информация по о. Алтынтай. При разработке отчета о возможных воздействиях необходимо представить достоверную, точную, полную и актуальную информацию согласно требованиям ст 72 Кодекса.
3. При дальнейшей разработки проектных материалов указать классификацию отходов согласно Классификатора отходов, утвержденного Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
4. С целью соблюдения требований ст. 219, 221 Кодекса необходимо конкретизировать источник водоснабжения на период строительно-монтажных работ для технических нужд.
5. Согласно Заявления: расстояние от планируемого объекта до р. Селеты составляет ориентировочно 970м в северо-западном направлении. При проведении СМР необходимо учесть требования ст. 223 Кодекса. Также, необходимо предусмотреть существование комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно Приложения 4 к Кодексу.
6. Согласно Заявления: Согласно акта осмотра с определением количества деревьев, подлежащих вырубке от 17.05.2024г, на участке лесопосадочной полосы имеются два вида деревьев: карагач в количестве 338 штук, диаметр дровяных стволов до 12см, кустарники талы в количестве 751 штук. Предлагается кустарники и молодые деревья перенести в другое место и восстановить лесозащитную полосу на другом участке ж.д дороги. Необходимо учесть требования ст. 241, 261 Кодекса.
7. Предусмотреть проведение работ на период СМР по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.
8. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на подземные водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность.



9. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.
10. Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно статьи 320 Кодекса.
11. Предусмотреть мероприятия по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»:

«Участок ТОО «Кызылту» располагается на территории охотничьих угодий, которые являются средой обитания объектов животного мира, в связи с чем, необходимо соблюдать требования статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране воспроизводстве и использовании животного мира».

2. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»:

«Наиболее близко к строительной площадке, указанной в обозначенной услуге, находятся водные объекты: река Селеты на высоте более 1000 метров и озеро Алтынтай на высоте более 400 метров.

В соответствии с постановлением акимата Акмолинской области от 3 мая 2022 года №А-5/222 «об установлении водоохраных зон и полос водных объектов Акмолинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» ширина водоохранной полосы реки Селеты 35-100 метров, ширина водоохранной зоны 500 метров.

Водоохранная зона и водоохранная полоса озера Алтынтай не установлены, а акватория водоема составляет до двух квадратных километров.

По приказу министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 самая узкая ширина водоохранной зоны для заливных водоемов и озер устанавливается акваторией водоема до двух квадратных километров-300 метров и акваторией свыше двух квадратных километров – 500 метров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Земельного кодекса Республики Казахстан предоставление земельных участков в собственность или землепользование осуществляется местными исполнительными органами областей, городов областного значения (на территории, переданной в их административное подчинение), районов и акимами поселков, сел, сельских округов в пределах их компетенции, установленной настоящим Кодексом.

Кроме того, в соответствии с пунктом 8 статьи 44 Земельного кодекса Республики Казахстан предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятидесяти метров от береговой линии водного объекта, обеспечивается за счет определения границ водоохраных зон и полос, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель, предназначенных для размещения и обслуживания рыбоводных хозяйств, а также их хозяйственное использование осуществляется после установления режима эксплуатации».



3. Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан:

«В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Проектом предусматривается строительство погрузочного тупика и подъездного железнодорожного пути.

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрены: Строительство соединительного пути от станции Кыршык на погрузочно-выгрузочную площадку ТОО «Кызылту» с двумя погрузочно-выгрузочными площадками. Железнодорожный тупик предназначен только для погрузочно-выгрузочных операций на время подачи вагонов. Погрузка в вагоны будет производиться одноковшовым экскаватором.

Данный объект не является подконтрольным объектом Департамента и территориальных управлений санитарно – эпидемиологического контроля.

Для получения предложений и замечаний к заявлению о намечаемой деятельности рекомендуем Вам обратиться в Акмолинское отделенческое управление санитарно – эпидемиологического контроля на транспорте.»

4. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Акмолинской области»:

1. При проведении строительных работ предусмотреть требования ст. 228, 237, 238, 319, 320 и 321 ЭК РК.

2. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к ЭК РК.

3. Представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов.

4. В соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, в случае размещения предприятия и других сооружений, производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах, установленных акиматами соответствующих областей, Инициатору намечаемой деятельности, подлежит реализовать при наличии соответствующих согласований, предусмотренных Законодательствами Республики Казахстан, в т. ч. согласования с бассейновой инспекцией.

5. Соблюдать требования ст.140 Земельного кодекса РК.



6. Необходимо указать географические координаты проектируемого объекта.

7. Включить информацию с расчетами физического воздействия на окружающую среду и население.

8. Предоставить информацию о воздействии на земельные участки или недвижимое имущество других лиц.

9. Также необходимо предоставить карту-схему расположения проектируемого объекта относительно селитебных зон, водных объектов и особо охраняемых природных территорий.

10. Необходимо предоставить информацию по расположению объекта относительно водных объектов и их водоохранных зон и полос, а также информацию о наличии подземных вод на проектируемой территории.

11. Согласно п.2 ст.320 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее- Кодекс) места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Также, в соответствии с п.1 ст.336 Кодекса субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

12. Представить характеристику образуемых в процессе эксплуатации отходов и методы их утилизации. Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта с разделением их на строительство и эксплуатации намечаемой деятельности, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации). Вместе с тем, в соответствии с Классификатором отходов, утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 необходимо указать класс опасности отходов (опасный, неопасный, зеркальные отходы).

13. Согласно статьи 238 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) необходимо предусмотреть мероприятие по озеленению территории. Указать количество зеленых насаждений и площадь озеленяемой территории.

Также при рассматриваемой намечаемой деятельности необходимо руководствоваться Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержд. Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.



И.о. руководителя

Е.Ахметов

Исп.: Нұрлан Аяулым

Тел:76-10-19

И.о. руководителя

Ахметов Ержан Базарбекович

