

KZ30RYS00691441

03.07.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ", 040618, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с.Каргалы, улица Геология, здание № 129А, 041140004530, ГЕЙДАРОВ СЕРГЕЙ САБИРОВИЧ, 87772627979, too_zhol@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Основной вид деятельности Дробильно-сортировочного участка – дробление строительного камня. Дробильно-сортировочный участок находится на землях административно-территориального подчинения г. Конаев (Капшагай) Алматинской области учетный квартал 272, участок №516 (2201700109950230), на месторождении «Тасты Иле-2». Дробильно-сортировочный участок (две линии) относится к ТОО «ЖОЛ» и размещен на территории ТОО «ALL BEST». ТОО «ALL BEST» арендует землю общей площадью 43,6 га согласно Договору аренды (действует до 3 июля 2038 года) земельного участка №4 от 03.02.2017 г. у ГУ «Управление земельных отношений Алматинской области» с Государственным актом на право временного возмездного землепользования № 204598 от 02.12.2004 г. зарегистрированный под кадастровым номером 03-055-272-516. Целевое назначения земельного участка – добыча строительного камня. ТОО «ALL BEST» Карьера по добыче строительного камня месторождения «Тасты Иле-2» имеет: - Заключение государственной экологической экспертизы на дополнение к проекту промышленной обработки месторождений строительного камня «ТастыИле -2» на землях административно-территориального подчинения г. Капшагай Алматинской области № KZ88VDC 00077348 от 22.02.2019 г. Добыча строительного камня будет проводится до 2037 г. - Экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории № KZ09VCZ01782798 от 17.05.2022 г. до 2031 года. ТОО «ALL BEST» на основании договора поставки № АБ-1 от 18.01.2024.г. предоставляет товар (строительный камень) покупателю ТОО «ЖОЛ» для дробления строительного камня на дробильно-сортировочном участке. Данный объект состоит из двух Дробильно-сортировочного участка (ДСУ) и состоят из следующих мобильных установок: щековая дробилка, роторная (ударно-отражательная) дробилка, грохот (вибросито) и ленточные транспортеры. ТОО «Жол» полезное ископаемое (строительный камень) будет покупать у ТОО «ALL BEST». Строительные камни будут дробится на щебень фракции 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм. Сроки проведения работ Дробильно-сортировочного участка – 2024-2031 гг.. Продолжительность добычных работ составляет 240 дней в год, в 2 смены, по 8 часов в сутки. Производительность составляет 200,0 тыс м3/год. Согласно пункту 2.5 Раздела 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, «Добыча и переработка

общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.» относится к видам деятельности, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Согласно п.п. 7.11 п. 7 Раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» данный объект относится к II категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду для данного объекта не проводилось. Данный объект не относится к видам деятельности, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным и не входит в перечень Раздела 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года №280 не ожидаются. Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности для данного объекта не выдавалось. Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года №280 не ожидаются. Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Дробильно-сортировочный участок находится на землях административно-территориального подчинения г. Конаев (Капшагай) Алматинской области учетный квартал 272, участок №516 (2201700109950230), на месторождении «Тасты Иле-2». Дробильно-сортировочный участок (две линии) относится к ТОО «ЖОЛ» и размещен на территории ТОО «ALL BEST». ТОО «ALL BEST» арендует землю общей площадью 43,6 га согласно Договору аренды (действует до 3 июля 2038 года) земельного участка №4 от 03.02.2017 г. у ГУ «Управление земельных отношений Алматинской области» с Государственным актом на право временного возмездного землепользования № 204598 от 02.12.2004 г. зарегистрированный под кадастровым номером 03-055-272-516. Ближайший водный источник р. Или расположен на расстоянии более 1,4 км в западном направлении от территории карьера, и юго-западнее в 4,0 км. от автотрассы Капшагай - Баканас. Ближайший населенный пункт г. Капшагай находится на расстоянии более 5,4 км в южном направлении от объекта. Наиболее крупным административным центром района является г.Капшагай, связанный с различными областями железнодорожной и автомобильными магистралями. В экономическом отношении район месторождения является многоотраслевым. Участок расположен на месторождении строительного камня ТОО «ALL BEST», который представлен массивом относительно однородных по составу и физико-механическим свойствам липаритовых порфиров, их туфов, грано-диорит порфиров. Породы, слагающие месторождение, устойчивы. Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодяконова -8-12. ДСУ не окажет вредного воздействия на качество и уровень подземных вод. Климат резко-континентальный, Среднегодовая температура воздуха для города положительная и составляет 9,7°C. Для летнего периода года характерны следующие показатели: среднемесячная температура воздуха в июле равна 25,5°C, средний максимум (июнь-август) превышает 33°C . Абсолютный максимум летнего периода составляет 43°C. Для зимнего периода средняя температура составляет минус 7,6°C, средний минимум составляет минус 12 °C, абсолютный минимум – минус 35 °C. По климатическому районированию город Конаев входит III-В климатический подрайон. Но по комплексу климатических факторов отнесен к IV-Г подрайону. Для города Конаев характерна вероятность активного солнечного сияния практически круглый год. Территория города расположена на границе двух различных тектонических структур – тектонико-денудационного плато Караой и части Илийской межгорной впадины. Здесь выделены следующие типы рельефа: Низкогорный эрозионно-денудационный грядово-холмистый рельеф. Эрозионно-аккумулятивный холмистый рельеф. Аккумулятивный рельеф шлейфа конусов выноса. Аккумулятивная слабо наклонная расчлененная равнина. Эоловые бугристые и барханно-грядовые равнины

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Дробильно-сортировочный участок (ДСУ) предназначен для дробления строительного камня на щебень фракции 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, применяемого для дорожного строительства и состоит из двух Дробильно-сортировочного участка (ДСУ), который находится на арендуемой территории ТОО «ALL BEST». Имеется договор аренды до 3 июля 2038 года. К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. Дробильно-сортировочные участки состоят из следующих мобильных установок: щековая дробилка, роторная (ударно-отражательная) дробилка, грохот (вибросито) и ленточные транспортеры. ТОО «Жол» полезное ископаемое (строительный камень) будет покупать у ТОО «ALL BEST». Сроки проведения работ – 2024-2031 гг.. Продолжительность добычных работ составляет 240 дней в год, в 2 смены, по 8 часов в сутки. Производительность составляет 200,0 тыс т./год (52 т/). Для переработки строительного камня применяется технологическая схема, включающая в себя следующие операции: Подача исходного материала фракции 0-700 мм (строительного камня) автосамосвалами по пандусу подается в бункер первичного питателя в количестве 200 000 т/год, где производится первичное дробление строительного камня щековой дробилкой, далее по транспортеру подается в роторную дробилку, с роторной по транспортеру сортируется по фракциям 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм и далее с помощью ленточного конвейера отгружается на открытые склады (открыт с 4-х сторон). Со складов хранения далее реализуется сторонним организациям. Пыление от участка ДСУ происходит при разгрузке камня в приемный бункер, транспортировке, дроблении и грохочении строительного камня. Для гидрообеспыливания предусматривается орошение пылящих поверхностей. Гидрообеспыливание осуществляется поливочной машиной на базе КАМАЗ. Склады хранения изготовленного материала (щебня) открытого типа (открыт с 4-х сторон). Объем производства фракционного щебня: - 0-5 мм(отсев) – 40 000 т/год; - 5-10 мм – 50 000 т/год; - 10-20 мм – 50 000 т/год; - 20-40 мм – 60 000 т/год. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Дробильно-сортировочный участок (ДСУ) предназначен для дробления строительного камня на щебень фракции 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, применяемого для дорожного строительства. Имеется договор аренды до 3 июля 2038 года. К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. Дробильно-сортировочные участки состоят из следующих мобильных установок: щековая дробилка, роторная (ударно-отражательная) дробилка, грохот (вибросито) и ленточные транспортеры. ТОО «Жол» полезное ископаемое (строительный камень) будет покупать у ТОО «ALL BEST». Для переработки строительного камня применяется технологическая схема, включающая в себя следующие операции: Подача исходного материала фракции 0-700 мм (строительного камня) автосамосвалами по пандусу подается в бункер первичного питателя в количестве 200 000 т/год, где производится первичное дробление строительного камня щековой дробилкой, далее по транспортеру подается в роторную дробилку, с роторной по транспортеру сортируется по фракциям 0-5мм, 5-10мм, 10-20мм, 20-40мм и далее с помощью ленточного конвейера отгружается на открытые склады (открыт с 4-х сторон). Со складов хранения далее реализуется сторонним организациям. Пыление от участка ДСУ происходит при разгрузке камня в приемный бункер, транспортировке, дроблении и грохочении строительного камня. Для гидрообеспыливания предусматривается орошение пылящих поверхностей. Гидрообеспыливание осуществляется поливочной машиной на базе КАМАЗ. Склады хранения изготовленного материала (щебня) открытого типа (открыт с 4-х сторон). Объем производства фракционного щебня: - 0-5мм(отсев) – 40 000 т/год; - 5-10мм – 50 000 т/год; - 10-20мм – 50 000 т/год; - 20-40мм – 60 000 т/год..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительные сроки эксплуатации Дробильно-сортировочного участка 2024 -2031 гг.. Начало работы планируется во втором полугодии 2024 года и завершается в декабре 2031 года, после согласования проектов уполномоченными органами..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Дробильно-сортировочный участок находится на землях административно-территориального подчинения г. Конаев (Капшагай) Алматинской области учетный квартал 272, участок №516 (2201700109950230), на

месторождении «Тасты Иле-2». Дробильно-сортировочный участок (две линии) относится к ТОО «ЖОЛ» и размещен на территории ТОО «ALL BEST». ТОО «ALL BEST» арендует землю общей площадью 43,6 га согласно Договору аренды (действует до 3 июля 2038 года) земельного участка №4 от 03.02.2017 г. у ГУ «Управление земельных отношений Алматинской области» с Государственным актом на право временного возмездного землепользования № 204598 от 02.12.2004 г. зарегистрированный под кадастровым номером 03-055-272-516. Целевое назначения земельного участка – добыча строительного камня. ТОО «ALL BEST» Карьера по добыче строительного камня месторождения «Тасты Иле-2» имеет: - Заключение государственной экологической экспертизы на дополнение к проекту промышленной обработки месторождений строительного камня «ТастыИле -2» на землях административно-территориального подчинения г. Капшагай Алматинской области № KZ88VDC00077348 от 22.02.2019 г. Добыча строительного камня будет проводиться до 2037 г. - Экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории № KZ09VCZ01782798 от 17.05.2022 г. до 2031 года. ТОО «ALL BEST» на основании договора поставки № АБ-1 от 18.01.2024г. предоставляет товар (строительный камень) покупателю ТОО «ЖОЛ» для дробления строительного камня на дробильно-сортировочном участке. Сроки проведения работ Дробильно-сортировочного участка - 2024 -2031 гг. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение ДСУ будет обеспечиваться привозной питьевой водой, которая будет доставляться из близлежащих поселков. По химическому составу и органолептическим свойствам вода соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам по хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования. Договор на поставку питьевой воды будет заключен не посредственно перед началом работ. Вода используется на: хозяйственно-бытовые (питьевые) нужды – 2,0 м³/сут, 480,0 м³/год; на обеспыливание (орошение) дорог - 1,1 м³/сут, 264,0 м³/год; на пылеподавление (орошение) ДСУ – 833,3 м³/сут, 8000,0 м³/год. Итого объем водопотребления – 836,4 м³/сут, 8744,0 м³/год. На производственные нужды вода не используется. Для отвода хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен местный гидроизоляционный выгреб (туалет), объемом 6 м³. Ассенизация выгреба осуществляется специализированным предприятием по договору. Данный объект расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Ближайший водный источник р. Или расположен на расстоянии более 1,4 км в западном направлении от территории карьера, и юго-западнее в 4 км. от автотрассы Конаев - Баканас. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности не производится. Нормативы предельно допустимых сбросов отсутствуют;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водоснабжение для хозяйственно-питьевых (бытовых) нужд – привозная вода, которая будет доставляться из близлежащих поселков. По химическому составу и органолептическим свойствам вода соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам по хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования. На производственные нужды вода не используется. На обеспыливание (орошение) дорог. Полив дорог будет проводиться поливочной машиной КО-806. Орошение дорог производят каждый день в теплый период года. Площадь поливаемых грунтовых дорог составляет 1400 м²/сут. Норма расхода воды на полив площадки грунтовых дорог составляет 1 л/м². Орошение дорог производят каждый день в теплый период года. Пылеподавление (орошение) ДСУ. Расход воды для пылеподавления дробильной установки составляет 40 литров на тонну материала. Количество перерабатываемого строительного камня на дробильно-сортировочном участке составляет 200 000 т/год. Количество рабочих дней 240. ;

объемов потребления воды Водоснабжение ДСУ будет обеспечиваться привозной питьевой водой, которая будет доставляться из близлежащих поселков. По химическому составу и органолептическим свойствам вода соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам по хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования. Договор на поставку питьевой воды будет заключен не посредственно перед началом работ. Вода используется на: хозяйственно-бытовые (питьевые) нужды – 2,0 м³/сут, 480,0 м³/год; на обеспыливание (орошение) дорог - 1,1 м³/сут, 264,0 м³/год; на пылеподавление (орошение) ДСУ – 833,3 м³/сут, 8000,0 м³/год. Итого объем водопотребления – 836,4 м³/сут, 8744,0 м³/год. На производственные нужды вода не используется. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Водоснабжение ДСУ будет

обеспечиваться привозной питьевой водой, которая будет доставляться из близлежащих поселков. По химическому составу и органолептическим свойствам вода соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам по хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования. Договор на поставку питьевой воды будет заключен не посредственно перед началом работ. Вода используется на: хозяйственно-бытовые (питьевые) нужды – 2,0 м³/сут, 480,0 м³/год; на обеспыливание (орошение) дорог - 1,1 м³/сут, 264,0 м³/год; на пылеподавление (орошение) ДСУ – 833,3 м³/сут, 8000,0 м³/год. Итого объем водопотребления – 836,4 м³/сут, 8744,0 м³/год. На производственные нужды вода не используется. На данном объекте образуются хоз.бытовые стоки. Для отвода хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен местный гидроизоляционный выгреб (туалет), объемом 6 м³. Ассенизация выгреба осуществляется специализированным предприятием по договору. Ближайший водный источник р. Или расположен на расстоянии более 1,4 км в западном направлении от территории карьера, и юго-западнее в 4 км. от автотрассы Конаев - Баканас. Данный объект расположен за пределами водоохраных зон и полос поверхностных водоемов. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности не производится. Нормативы предельно допустимых сбросов отсутствуют.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Дробильно-сортировочный участок находится на землях административно-территориального подчинения г. Конаев (Капшагай) Алматинской области учетный квартал 272, участок № 516 (2201700109950230), на месторождении «Тасты Иле-2». Дробильно-сортировочный участок (две линии) относится к ТОО «ЖОЛ» и размещен на территории ТОО «ALL BEST». ТОО «ALL BEST» арендует землю общей площадью 43,6 га согласно Договору аренды (действует до 3 июля 2038 года) земельного участка №4 от 03.02.2017 г. у ГУ «Управление земельных отношений Алматинской области» с Государственным актом на право временного возмездного землепользования № 204598 от 02.12.2004 г. зарегистрированный под кадастровым номером 03-055-272-516. Целевое назначения земельного участка – добыча строительного камня. ТОО «ALL BEST» Карьера по добыче строительного камня месторождения «Тасты Иле-2» имеет: - Заключение государственной экологической экспертизы на дополнение к проекту промышленной обработки месторождений строительного камня «ТастыИле -2» на землях административно-территориального подчинения г. Капшагай Алматинской области № KZ88VDC00077348 от 22.02.2019 г. Добыча строительного камня будет проводится до 2037 г. - Экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории № KZ09VCZ01782798 от 17.05.2022 г. до 2031 года. ТОО «ALL BEST» на основании договора поставки № АБ-1 от 18.01.2024.г. предоставляет товар (строительный камень) покупателю ТОО «ЖОЛ» для дробления строительного камня на дробильно-сортировочном участке. Сроки проведения работ Дробильно-сортировочного участка - 2024 -2031 гг.. Ближайший населенный пункт г. Капшагай находится на расстоянии более 5,4 км в южном направлении от объекта. Ближайший водный источник р. Или расположен на расстоянии более 1 км в западном направлении от территории карьера, и юго-западнее в 4 км. от автотрассы Капшагай - Баканас. Географические координаты: 43° 95' 62,72" северной широты и 77° 07' 90,25" восточной долготы. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При проведении работ на территории участка повреждения или снос зеленых насаждений не предусмотрен. Все работы будут проведены на участках свободных от зеленых насаждений. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира. Необходимость в пользовании животным миром для намечаемой деятельности отсутствует. Пользование животным миром в рамках намечаемой деятельности не предполагается. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. Водоснабжение ДСУ будет обеспечиваться привозной питьевой водой, которая будет доставляться из близлежащих поселков. По химическому составу и органолептическим свойствам вода соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам по хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования. Договор на поставку питьевой воды будет заключен не посредственно перед началом работ. Вода используется на: хозяйственно-бытовые (питьевые) нужды – 2,0 м³/сут, 480,0 м³/год; на обеспыливание (орошение) дорог - 1,1 м³/сут, 264,0 м³/год; на пылеподавление (орошение) ДСУ – 833,3 м³/сут, 8000,0 м³/год. Итого объем водопотребления – 836,4 м³/сут, 8744,0 м³/год. На производственные нужды вода не используется. На данном объекте образуются хоз. бытовые стоки. Для отвода хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен местный гидроизоляционный выгреб (туалет), объемом 6 м³. Ассенизация выгреба осуществляется специализированным предприятием по договору. Ближайший водный источник р. Или расположен на расстоянии более 1,4 км в западном направлении от территории карьера, и юго-западнее в 4 км. от автотрассы Конаев - Баканас. Данный объект расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности не производится. Нормативы предельно допустимых сбросов отсутствуют. Электроснабжение. Электроснабжение ДСУ предусматривается от сущ. линий электропередач. Договор на электроснабжение будет заключен не посредственно перед началом работ.

Теплоснабжение. Операторские ДСУ в прохладное время года будут отапливаться электричеством. Вся остальная инфраструктура будет учитываться подрядными строительными организациями, который находится на соседнем (смежном) участке 9,0 га. ТОО «Жол» строительный камень будет покупать у ТОО «ALL BEST». ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Отсутствуют риски истощения используемых природных ресурсов..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). На период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются пересыпка материалов, конвейеры, основное оборудование ДСУ (грохот, дробилка). Всего на площадке 14 неорганизованных источников. Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу является: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (взвешенные частицы РМ₁₀) - 3 класс опасности, 6 категория (группа веществ). Количество выбросов не превышает пороговых значений. Концентрации ЗВ не превышает ИПДК даже в точках максимума на площадке объекта. Всего по ДСУ предполагаемый объем выбросов – 23,41843 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Так как намечаемая деятельность только переработка ОПИ, производственные стоки отсутствуют. На данном объекте образуются хоз.бытовые стоки. Для отвода хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен местный гидроизоляционный выгреб (туалет), объемом 6 м³. Ассенизация выгреба осуществляется специализированным предприятием по договору. Ближайший водный источник р. Или расположен на расстоянии более 1,4 км в западном направлении от территории карьера, и юго-западнее в 4 км. от автотрассы Конаев - Баканас. Данный объект расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности не производится. Нормативы предельно допустимых сбросов отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса

отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В результате производственной деятельности рассматриваемого объекта могут образовываться следующие виды отходов: твердые бытовые отходы; производственные отходы. Твердые бытовые отходы - отходы потребления, образуются в результате жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования. Промасленная ветошь - образуется в процессе использования тряпья для протирки основного и вспомогательного оборудования. Предполагаемый объем ТБО составляет - 24,8 т/год, промасленная ветошь - 0,03175 т/год. Итого образуются - 24,83175 т/год отходов. ТБО и промасленная ветошь будут временно накапливаться в закрывающихся металлических контейнерах, размещаемых на территории площадки. По мере накопления будут вывозиться согласно договора мусоровывозящей организацией. Срок накопления не более шести месяцев. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие – ГУ «Департамент экологии Алматинской области»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Территория расположения данного объекта не относится к особо охраняемым природным территориям и на данной территории объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют. Климат района резко континентальный, характеризуется жарким летом и холодной малоснежной зимой с частыми ветрами восточного и западного направления. Снег выпадает в середине ноября и сходит в начале марта. Толщина снежного покрова в среднем 20-25см. Среднегодовая температура воздуха +6 - +9°C, средняя температура трехлетних месяцев +28°C, среднедневная температура трех зимних месяцев - -11°C. Среднегодовое количество осадков составляет 200-350мм. Состояние атмосферного воздуха в районе промплощадки определяется двумя факторами: • климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов; • ингредиентным составом, объемами выбросов загрязняющих веществ и характеристиками источников выбросов (высотой, диаметром, скоростью газозадушных потоков). Исходя из этих фактов, в настоящем разделе проанализированы климатические особенности района расположения предприятия по данным метеостанции поста и выполнена характеристика предприятия, как источника образования и выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Район размещения площадки находится под влиянием многокомпонентного антропогенного воздействия. В ландшафтном отношении район представлен преимущественно равнинной зоной - пустынно-степной (полупустынной) с комплексом полынных и полынно-злаковых ассоциаций с участием эбелека и эфемеров. Дробильно-сортировочный участок находится на землях административно-территориального подчинения г. Конаев (Капшагай) Алматинской области учетный квартал 272, участок №516 (2201700109950230), на месторождении «Тасты Иле-2», который представлено массивом относительно однородных по составу и физико-механическим свойствам липаритовых порфиров, их туфов, грано-диорит порфиров. Породы, слагающие месторождение, устойчивы. Коэффициент крепости по шкале М.М. Протодяконова -8-12. Растительный мир в районе представлен растениями характерными для данного региона лесопосадки, почвами I и II группы лесопригодности. Основной фон растительности создают полынно-эфемерные и полынно-солянковые ассоциации с преобладанием полыни белоземельной и тонкорасеченной, наряду с которыми встречаются эфемеры (костры, ячмень, мортух, эгилопс, бобовые и др.), эфемероиды (мятлик луговичный, осочка) и некоторые колючие травы: кузиния, колючелистник с проективным покрытием до 30%. Значительную часть площади занимает типчаково-злаковая растительность, представленная типчаком бороздчатого, ковыля-волосатика, овсеца пустынного, полыни Лессинга, пиретрума пучкового, мятлика степного, тимофеевки степной. Произрастания эндемиков (естественных древесных форм растительности характерных для данного региона) на территории не наблюдается..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка

их существенности В результате осуществления намечаемой деятельности на окружающую среду негативного воздействия нет. Аварийные ситуации, которые могут каким-то образом отрицательно повлиять на состояние окружающей среды, исключаются..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не ожидается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Дробильно-сортировочный участок находится на землях административно-территориального подчинения г. Конаев (Капшагай) Алматинской области учетный квартал 272, участок №516 (2201700109950230), на месторождении «Тасты Иле-2». Дробильно-сортировочный участок (две линии) относится к ТОО «ЖОЛ» и размещен на территории ТОО «ALL BEST». ТОО «ALL BEST» арендует землю общей площадью 43,6 га согласно Договору аренды (действует до 3 июля 2038 года) земельного участка №4 от 03.02.2017 г. у ГУ «Управление земельных отношений Алматинской области» с Государственным актом на право временного возмездного землепользования № 204598 от 02.12.2004 г. зарегистрированный под кадастровым номером 03-055-272-516. Целевое назначения земельного участка – добыча строительного камня. Ближайший водный источник р. Или расположен на расстоянии более 1,4 км в западном направлении от территории карьера, и юго-западнее в 4 км. от автотрассы Капшагай - Баканас. Ближайший населенный пункт г. Капшагай находится на расстоянии более 5,4 км в южном направлении от объекта. Наиболее крупным административным центром района является г.Капшагай, связанный с различными областями железнодорожной и автомобильными магистралями. В экономическом отношении район месторождения является многоотраслевым. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду: 1. Для ликвидации пыления на территории объекта, особенно в жаркий период, регулярно поливать автодороги. Погрузочно-разгрузочные работы пылящих материалов производить с помощью пневморазгрузчиков и закрытых лотков. Движение автотранспорта и строительных машин производить только по дорогам и проездам со специальным покрытием (щебень, асфальт, бетон). 2. Максимально использовать строительные машины и механизмы с электропитанием вместо традиционных двигателей внутреннего сгорания. 3. Разрешить эксплуатацию транспортных средств только с исправными двигателями, отрегулированными на оптимальный выброс выхлопных газов 4. Не допускать засорение площадки отходами и мусором. ДСУ не окажет вредного воздействия на качество окружающей среды..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений) (документ, подтверждающий выполнение указанных обязательств) Переработка строительного камня на ДСУ ТОО «ЖОЛ» на сегодняшний день является основным..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Гейдаров С.С.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



