




Ситуационная карта расположения объекта к жилой зоне



Ситуационная карта расположения объекта к водоохраной зоне.

Информация с официального сайта Управления Земельного кадастра и Автоматизированной системы государственного кадастра по объекту



Управление
Земельного кадастра и Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра

☰

Центр поддержки

Прейскурант цен

Земельные споры

Свободные земли

Земельные участки

50

Кадастровая карта ▾

- + 🏠 Астана (21)
- 🏠 Алматы (20)
 - 🏠 Алатауский (321)
 - 🏠 Алмалинский (311)
 - 🏠 Ауэзовский (312)
 - 🏠 Бостандыкский (313)
 - 🏠 Жетысуский (314)
 - 🏠 Медеуский (315)
 - 🏠 **Наурызбайский (322)**
 - 🏠 Турксибский (317)
- + 🏠 Шымкент (22)
- + 🏠 Абай (23)
- + 🏠 Акмолинская (01)
- + 🏠 Актюбинская (02)
- + 🏠 Алматинская (03)

20:322:016:530

🔍 🖋️ 🖨️

Масштаб 1:131914

Легенда

Булакты

Абай

Райымбек

Жанатұлы

Кыргайлы

р-н. Ауэзовский

р-н. Карасайский

р-н. Бостандыкский

р-н. Наурызбайский

20:322-046

Б. Ахметов

+

-

🌐

📄

Карта оценочных зон (отнесение зоны и базовой ставки зарезервированного участка)
Согласно карты оценочных зон Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра



Управление

Земельного кадастра и Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра

Войти Рус

☰

Центр поддержки

Прейскурант цен

Земельные споры

Свободные земли

Поиск по сайту

Земельные участки

50

Карта оценочных зон

100

Карта оценочных зон ▾

+ 📍 Астана (21)

- 📍 Алматы (20)

📍 Алатауский (321)

📍 Алмалинский (311)

📍 Ауэзовский (312)

📍 Бостандыкский (313)

📍 Жетысуский (314)

📍 Медеуский (315)

📍 Наурызбайский (322)

📍 Турксибский (317)

+ 📍 Шымкент (22)

+ 📍 Абай (23)

+ 📍 Акмолинская (01)

20-322-016-530

Масштаб 1:2061

Легенда

+ 🌐 - 📍 i

Информация

Земельный участок

[Перейти к участку](#)

Кадастровый номер	20-322-016-530
Предоставленное право	частная собственность
Срок землепользования	
Категория земель	Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
Целевое назначение	для строительства и обслуживания объекта-производственной базы
Местоположение	улица Арычная, дом 41 а, с. Таусамалы, Наурызбайский район
Площадь (кв.м.)	5701
Кадастровая оценка	не указана
Землепользователи	информация не доступна
Делимый участок?	да
Ограничения	1. обеспечить доступ для технического обслуживания и ремонта инженерных сетей

Учетный квартал

[Перейти к кварталу](#)

Наименование	20322016
Код	20322016

На период эксплуатации:

Согласно веществам относящихся к ЛОС в составе сырья (Спиртовой ТАУСЕПТ (TAUSEPT) относятся спирт н-пропиловый и спирт изопропиловый. Расход составляет: 750 кг/смену, 145,2 тонн/год. Годовой фонд рабочего времени оборудования, час/год; Т= 5 часов в смену; 1 320 час/год.

В составе сырья: аллантоин, гиалуроновая кислота, глицерин, гель алоэ Вера, молочная кислота, алкилдиметилбензиламмония хлорид 50%, дидецилдиметилбензиламмония хлорид 50%, полигексаметилен бигуанидина гидрохлорид 20%, 2-феноксиэтанол 100%, вода

содержится в малых значениях, соответственно выбросы в дальнейшем в расчетах выбросов не учитываются.

Складское хранение осуществляется в герметичной таре, без выделения вредных веществ.

Источник 0001, 01 Расчет выбросов вредных веществ от разлива химии

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории. Астана, 2014.

Методология расчета выбросов загрязняющих веществ от источников выделений (единицы оборудования) на основании удельных показателей.

Расчеты максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ от источников выделения (единицы оборудования) основанных на удельных показателях (в г/с на единицу оборудования, г/кг перерабатываемого материала, г/с на кг перерабатываемого материала, г/см² поверхности) производить следующим образом:

1) В случае применения удельного показателя на единицу времени (г/с):

$$M_c = Q_{уд.} \text{ г/с, (2.1)}$$

где: M_c - количество i -го вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/с;

$Q_{уд.}$ - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/с.

Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе приготовления дезинфицирующего сырья, производится на основании удельных показателей [1].

Годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ($M_{год}$, т/год) рассчитывается по формуле:

$$M_{г} = M_{с} \times T \times k_3 \times 3600/106, \text{ т/год}$$

где $M_{сек}$ – количество i -го вредного вещества, г/с;

q - удельный показатель выделения загрязняющего вещества, г/с;

T – годовой фонд рабочего времени данного оборудования, час/год; $T = 2120$ час/год;

k_3 – коэффициент загрузки оборудования (безразмерная величина), который определяется по формуле:

$$k_3 = t/T$$

где t – фактическое число часов работы оборудования за год, час/год;

T – годовой фонд рабочего времени данного оборудования, час/год; $T = 2120$ час/год.

Расчет выбросов:

$$M_{сек} = 0,5682 \text{ кг/час} / 3600 = 0,000157833 \text{ г/с};$$

$$M_{год} = 0,000157833 \times 2120 \times 0,622 \times 3600 \times 10^{-6} = 0,00075 \text{ т/год}.$$

Код	Наименование ЗВ	Выброс г/с	Выброс т/год
1051	Пропан -2-ол (Изопропиловый спирт) 469	0,000157833	0,00075

Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Расчет Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

1. Смешанные коммунальные отходы согласно Классификатору отходов РК относятся к неопасным (Коммунальные отходы) (Количество работающих –3 человека). Код отхода 200301.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов – 0,3 м³/год на человека, и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м³.

Расчет и обоснование объема образования ТБО

Кол-во дней	Численность работающих, чел	Удельный норматив образования отходов на чел., м ³ /год	Плотность отхода, т/м ³	Количество образующегося отхода, т/год
265	3	0,3	0,25	0,163
Итого				0,163

Отходы накапливаются в контейнерах, по мере накопления вывозятся с территории специализированной организацией по договору.

Временное хранение в контейнерах – не более 1-3 дня.

2. Б/у тара (бочки) – 10шт/год – 0,07 т/год. согласно Классификатору отходов РК относятся к неопасным (Коммунальные отходы) (Количество работающих –3 человека). Код отхода 20 01 39

Лимиты накопления отходов на период эксплуатации Наименование отходов	Объем накопления не более 6-х месяцев, тонн/год	Размещение, тонн/год	Передача сторонним организациям
Опасные отходы	-	-	-
Неопасные отходы			
Смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы)	0,233	-	0,233

**Уведомлении о начале и прекращении деятельности (эксплуатации) объекта
незначительной эпидемиологической значимости**

1. В Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

(полное наименование государственного органа)

2. Настоящим Товарищество с ограниченной ответственностью "ТауАсептика", 200940002288

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

уведомляет о:

о начале осуществления деятельности

объекты по изготовлению, производству, переработке, хранению, реализации средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, вакцин и иммунобиологических, диагностических препаратов, а также по осуществлению работ и услуг, связанных с их использованием;

3. Адрес места нахождения юридического лица/юридический адрес физического лица 050010, Республика Казахстан, г.Алматы, Наурызбайский район, Микрорайон Таусамалы улица Шынгыс Айтматов, дом № 41/3

(страна – для иностранного юридического лица, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

4. Электронная почта tauaseptika@mail.ru

5. Телефоны +77773960270

6. Факс

7. Адрес(а) осуществления деятельности

№	Адрес
7.1	050067, Республика Казахстан, г.Алматы, Ш. Айтматов, дом № 41/3

(почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

8. Дополнительные сведения

(указывается информация, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан)

9. К уведомлению прилагаются

№	Наименование документов
---	-------------------------

10. Осуществление деятельности или определенных действий будет начато 27.05.2024

11. Осуществление деятельности или определенных действий будет прекращено

Подавая данное уведомление, заявитель подтверждает нижеследующее:

все указанные данные являются официальными и на них может быть направлена любая информация по вопросам осуществления деятельности или действия;


заявителю не запрещено судом заниматься заявленным видом деятельности или отдельными действиями;

все прилагаемые документы соответствуют действительности и являются действительными;

заявитель обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, обязательных для исполнения до начала осуществления деятельности или действия и в последующем.

12. Заявитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТауАсептика"
(фамилия, имя, отчество)

Дата и время подачи: 27.05.2024 16:33:10



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)

Универсальное дезинфицирующее средство «Бесспиртовой «ТАУСЕПТ»(TAUSEPT)»

химическое (по IUPAC)

отсутствует

торговое

Универсальное дезинфицирующее средство «Бесспиртовой «ТАУСЕПТ»(TAUSEPT)»

синонимы

Не имеет

Код ТН ВЭД ЕАЭС

3 8 0 8 9 4 8 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

СТ-ТОО -200940002288-003-2023 Универсальное дезинфицирующее средство «Бесспиртовой «ТАУСЕПТ»(TAUSEPT)»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово **осторожно****Краткая** (словесная): Малоопасный продукт по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007. При попадании в глаза вызывает раздражение. Может загрязнять объекты окружающей среды.**Подробная:** в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS	№ EC
алкилдиметилбензиламмоний хлорид)N-alkyl-dimethyl-benzyl-ammonium chloride)	1	2	68424-85-1	616-786-9
Дидецилдиметиламмоний хлорид (Didecyldimethylammonium chloride)	1	2	7173-51-5	230-525-2
полигексаметиленбигуанидин гид-рохлорид Poly(hexamethyldiamine guanidinium chloride)	2	3	32289-58-0	
2-феноксизтанол (2-phenoxyethanolum)	2	3	122-99-6	204-589-7

ЗАЯВИТЕЛЬ

ТОО «ТауАсептика»
(наименование организации)**г. Алматы**
(город)Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Телефон для экстренной связи: + 7 (727)3285054

Руководитель организации-заявителя

(подпись)

Горцев В.А.

(расшифровка)



Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	– International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	– Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ТН ВЭД ЕАЭС	– Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	– номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ EC	– номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	– предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м ³
Сигнальное слово	– слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340-2013

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

- 1.1.1. Техническое наименование Универсальное дезинфицирующее средство «Бесспиртовой «ТАУСЕПТ» (TAUSEPT)»
- 1.1.2. Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению) Универсальное дезинфицирующее средство «Бесспиртовой «ТАУСЕПТ» (TAUSEPT)» в виде бесцветной жидкости и пропитанных дезинфицирующими салфеток применяются для:
- дезинфекции столов (в т.ч. операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных), гинекологических и стоматологических кресел, кроватей, реанимационных матрацев и др.;
 - дезинфекции поверхностей кушеток и кроваток детских;
 - экспресс – дезинфекции небольших по площади помещений;
 - дезинфекции предметов обстановки (в том числе жалюзи, бактерицидных ламп);

- дезинфекции при помощи специального оборудования с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (рамки автоматического распыления, дезинфекционные камеры, дезинфекционные кабины, аппараты автоматического распыления, генераторы холодного тумана);
- дезинфекции предметов гардероба (шляпы, сумки, зонты, перчатки и прочие вещи из кожи и зам. кожи, тканевые предметы одежды, обувь, плащи, куртки и прочие). Возможна обработка любых участков кожных покровов человека, так как средство гипоаллергенно и не вызывает раздражения.
- дезинфекции наружных поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа, эндоскопов (протираание наружной поверхности вводимой части);
- дезинфекции наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования;
- дезинфекции наружных поверхностей оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла);
- дезинфекции матрасов реанимационных кроватей, не подлежащих дезкамерной обработке;
- дезинфекции датчиков к медицинским аппаратам, в том числе к аппаратам УЗИ, электроды ЭКГ;
- дезинфекция изделий медицинского назначения (кроме ИМН, имеющих полости и каналы) из различных материалов (металла, стекла, пластмассы, резины), включая медицинские тонометры, рентгенкассеты, манжеты тонометров, стетоскопы, фонендоскопы и стетофонендоскопы, стоматологические инструменты (кроме вращающихся), стоматологические наконечники, зеркала из амальгамы после их использования;
- дезинфекция санитарно-технического оборудования (ручки кранов и сливных бачков, сидения унитазов в туалетных комнатах, туалетных полочек, тумбочек и т.д.);
- дезинфекции предметов ухода за больными, игрушек из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл и др.);
- дезинфекции внутренней поверхности обуви (из резины и пластика) с целью профилактики грибковых заболеваний и удаления неприятных запахов;
- дезинфекции резиновых и пластмассовых ковриков;
- дезинфекции спортивного инвентаря;
- дезинфекции куветов, деталей и приспособлений к ним, детских кроваток и т.д.

1.2. Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1. Полное официальное название организации Товарищество с ограниченной ответственностью «ТауАсептика»
- 1.2.2. Адрес (почтовый и юридический) 050067 Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. «Таусамал», ул. Ч. Айтматова, 41/3
- 1.2.3. Телефон в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени +7 (727)-328-50-54
- 1.2.4. E-mail tauaseptika@mail.ru

2. Идентификация опасности

- 2.1. Степень опасности химической продукции Малоопасный продукт (4 класс опасности) по ГОСТ 12.1.007 По классификации СГС представляет собой - химическую продукцию, вызывающую серьезные повреждения/раздражение глаз подкласса опасности 2B

2.2. Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013

- 2.2.1. Сигнальное слово Осторожно
- 2.2.2. Символы (знаки) Отсутствуют
- 2.2.3. Краткая характеристика опасности (Н-фраза)

3. Состав (информация о компонентах)

3.1. Сведения о продукции в целом

- 3.2.1. Химическое наименование (по ИУРАС) Отсутствует
- 3.2.2. Химическая формула Нет (продукция смешенного состава согласно рецептуре)
- 3.2.3. Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения) Дезинфицирующее средство, содержащее смесь ЧАСов (Алкилдиметилбензиламмония хлорид и дидецилдиметиламмония хлорид) $0,5 \pm 0,05\%$, полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида (ПГМБ) $1,0 \pm 0,1\%$. В качестве функциональных и ухаживающих за кожей добавок содержит 2-феноксиэтанол, аллантоин, отдушку, а так же воду дистиллированную, очищенную

3.2. Компоненты

Химическое название	CAS номер	ПДК, мг/м3	Класс опасности
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (N-alkyl-dimetyl-benzyl-ammonium chloride)	68424-85-1	1	2
Дидецилдиметиламмоний хлорид (Didecylidimethylammonium chloride)	7173-51-5	1	2
полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид Poly(hexamethylenediamine)	32289-58-0	2	3

guanidinium chloride)			
2-феноксизтанол (2-phenoxyethanolum)	122-99-6	2	3
Аллантоин (5-ureidohydantoin)	97-59-6	-	-

4. Меры первой помощи

4.1. Наблюдаемые симптомы

- 4.1.1. Попадание в глаза Покраснение конъюнктивы слезотечение, возможен отек за
- 4.1.2. Попадание Тошнота, рвота, боли по ходу пищеварительного тракта, диарея внутрь

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

- 4.1.1. Попадание в глаза При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды в течении 10-15 минут и закапать 20% раствора сульфацила натрия. При необходимости обратиться к офтальмологу.
- 4.1.2. Попадание При случайном проглатывании выпить несколько стаканов воды комнатной температуры и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с 10-15 таблетками измельченного активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

5. Меры и средства обеспечения пожаро- взрывобезопасности

- 5.1. Общая характеристика пожаро- взрывобезопасности (по ГОСТ 12.1.044-89) Дезинфицирующее средство не горючее, невзрывоопасно
- 5.2. Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность Отсутствуют. После выкипания воды при пожаре в воздух могут выделяться пары аммиака, фенола, оксида азота и хлора, окись и двуокись углерода, которые вызывают давление и тяжесть в голове, сонливость, состояние опьянения, нарушение координации движений, насморк, кашель, першение в горле, резь в глазах, тошноту, рвоту, спутанность сознания; в тяжелых случаях – отек легких, потерю сознания и паралич дыхания
- 5.3. Рекомендуемые средства тушения пожаров Определяется по основному источнику возгорания
- 5.4. Специфика при тушении В процесс горения может вовлекаться упаковка. Дезинфицирующее средство в таре, находящейся вблизи зоны горения, следует поливать водой, чтобы предотвратить выкипание воды и выделение токсичных веществ при разложении его сухого остатка

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры по предупреждению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

- 6.1.1. Необходимые действия общего характера Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить персонал, занятый в ликвидации

рактера при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.2. Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)

аварии. Соблюдать меры пожарной безопасности. Пострадавшим оказать первую медицинскую помощь. Отправить людей из очага поражения на медицинское обследование.

Для химразведки и руководителя работ: ПДУ-3 (в течение 20 мин.). Работу в аварийных случаях надлежит проводить в изолирующих защитных костюмах КИХ-5 в комплекте с противогазами марки ИП-4М (ПШ-1, ПШ-2, ИП-46 и ИП-48) или дыхательными аппаратами АСВ-2

6.2. Порядок действия при ликвидации аварийных или чрезвычайных ситуаций

6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи

Устранить источник пролива, соблюдая меры предосторожности.

В помещении:

Пролитое дезинфицирующее средство засыпать песком, опилками или аналогичным впитывающим материалом, собрать в отдельную тару и направить на утилизацию или обезвреживание. Место пролива промыть водой.

На открытом воздухе:

Перекачать в исправную емкость или в емкость для слива. Место пролива засыпать адсорбирующим материалом с последующим удалением и обезвреживанием. При отсутствии возможности собрать – почву перепахать. Не допускать попадания дезинфицирующего средства в водоемы и канализацию

6.2.2. Действия при пожаре

Обеспечить расчетное количество сил и средств для тушения пожара. Тушить огонь всеми допустимыми средствами с максимального расстояния, обеспечив защиту органов дыхания. Тару в зоне горения охлаждать водой

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1. Системы инженерных мер безопасности

Производственные помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной и аварийной системами вентиляции в рабочих помещениях и местными отсосами в местах возможного выделения аэрозолей дезинфицирующего средства.

Соблюдение правил пожарной безопасности. Оснащение рабочих мест первичными средствами пожаротушения. Использование средств индивидуальной защиты.

Помещения должны быть оборудованы водопроводом и канализацией, иметь легко смываемые водой полы с уклоном и стоками. Следует проводить систематический контроль воздушной среды и осмотр аппаратуры, ликвидировать проливы и угрозы утечки. Оборудование должно быть заземлено.

7.1.2. Меры по защите окружающей среды

Использование систем размыва и предотвращения накопления отходов в производственном оборудовании и емкостях. Герметизация технологического оборудования, контроль воздушной среды и сбрасываемых вод, очистка выбросов. Периодический контроль содержания вредных веществ в допустимых концентрациях; очистка воздуха производственных помещений до установленных норм перед сбросом в атмосферу.

7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Дезинфицирующее средство пригодно для перевозки любым видом крытого транспорта при условии соблюдения правил по безопасной перевозке грузов, действующих на данном виде транспорта. Подъемно-транспортное оборудование должно быть исправным. Температура при перевозке должна быть в пределах от минус 40 до плюс 40°C.

7.2. Правила хранения химической продукции

7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения

Средство хранят в упаковке изготовителя в крытом вентилируемом складском помещении при температуре от -30°C до $+35^{\circ}\text{C}$ в соответствии с правилами хранения. Срок годности средства – 6 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. При соблюдении условий хранения после вскрытия упаковки, срок годности салфеток составляет не менее 6-ти месяцев.

7.2.2. Тара и упаковка, в том числе материалы, из которых они изготовлены

Дезинфицирующее средство заливают в герметично укупориваемые полимерные флаконы вместимостью 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 250, 500, 900 или 1000 мл, в полиэтиленовые канистры 5, 10 или 20 л, а так же в банки с пропитываемыми салфетками разного размера и количества. Флаконы, канистры и банки могут формироваться с помощью термоусадочной или стрейч-пленки в транспортные пакеты на деревянных поддонах или без них. По согласованию с заказчиком допускается использование других видов упаковки.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю

ПДК в воздухе рабочей зоны определяется по парам и аэрозолям 2-феноксизтанола (ПДК = 2 мг/м^3 , 3 класс опасности), аэрозолям алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ПДК = 1 мг/м^3 , 2 класс опасности), дидецилдиметиламмония хлорида (ПДК = 1 мг/м^3 , 2 класс опасности) и полигексаметилен бигуанидин гидрохлорида (ПДК = 2 мг/м^3 , 3 класс опасности)

8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях

Обращение с дезинфицирующим веществом должно осуществляться на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Применяемые аппараты аспирационной системы – циклоны, фильтры рукавные. Системы принудительной вентиляции должны быть сконструированы с учетом местных условий: поток воздуха должен перемещаться по направлению от источника выделения вредных веществ и от персонала.

8.3. Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1. Общие рекомендации

В местах с концентрацией паров и аэрозолей, превышающей ПДК, применяют средства индивидуальной защиты. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно обеспечиваться ниже пороговых значений. Персонал при приеме на работу должен проходить медицинский осмотр и обучение. В помещениях, где проводятся работы с дезинфицирующим средством, не допускается хранение пищевых продуктов, прием пищи и курение. Перед едой следует вымыть руки и прополоскать рот, а по окончании смены – принять душ. Загрязненную одежду систематически стирать.

8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД)

В обычных условиях не требуется. При аварийных ситуациях использовать ватно-марлевую повязку, респираторы типа РУ-60М, РПГ-67Ю Р-2, ШБ-1 «Лепесток» или УК-5. При значительных концентрациях – фильтрующие противогазы с патронами марки А и БКФ.

8.3.3. Средства защиты (материал, тип)

В обычных условиях не требуется. При аварийных ситуациях: перчатки, рукавицы, х/б халаты или костюмы, фартук прорезиненный, защитные очки, кожаные ботинки.

8.3.4. Средства индивидуальной защиты в

Не требуется.

быту

9. Физико-химические свойства

№	Наименование показателя	Норма по ТУ 20.20.14-45-75911280-2020	Метод испытания
1.	Внешний вид	Прозрачная или окрашенная жидкость	визуальный
2.	Запах	Слабый специфический запах сырьевых компонентов	органолиптический
3.	Плотность при 20°C, г/см ³	1,0±0,02	ГОСТ 18995.1-73
4.	Показатель активности водородных ионов 1% раствора средства при 20°C, ед рН	6,5±1,5	ГОСТ 58151.3
5.	Массовая доля ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорид), %	0,5±0,05	ГОСТ Р 57474-2017
6.	Массовая доля полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида %	1,0±0,1	По п. 6.7 инструкции

10. Стабильность и реакционная способность

- | | |
|---|--|
| 10.1. Химическая стабильность | Дезинфицирующее средство стабильно при нормальных условиях перевозки, использования и хранения. При температуре ниже 0°C возможно замерзание; при последующем оттаивании оно сохраняет свои свойства |
| 10.2. Реакционная способность | Смешивается с водой. Реагирует с органическими и неорганическими кислотами и щелочами. Испарение при плюс 20±5°C незначительно. |
| 10.3. Условия, которых следует избегать | Следует исключить чрезмерный нагрев, контакт с щелочами, кислотами и длительное воздействие солнечных лучей. |

11. Информация о токсичности

- | | |
|--|---|
| 11.1. Общая характеристика воздействия | Малоопасный продукт по степени воздействия на организм согласно ГОСТ 12.1.007 (4 класс опасности). Раздражает глаза. Не содержит летучих компонентов, не вызывает острых ингаляционных отравлений. Пары в насыщающих концентрациях относятся к умеренно опасным (3 класс опасности) |
| 11.2. Пути воздействия | Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза |
| 11.3. Поражаемые органы | Центральная нервная система, дыхательная система, ЖКТ, мочевой пузырь, почки, печень, морфологический состав периферической крови, кожа, глаза |
| 11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а так же последствия этих воздействий | Раздражает кожу и глаза, обладает сенсibiliзирующим действием. Обладает кожно-резорбтивным действием, легко проникает через неповрежденную кожу |
| 11.5. Сведения об опасных отдаленных воздействиях продукции на организм | Кумулятивность слабая (по 2-феноксиэтанолу: метод Lim et al., 1/10DL50, в/ж, 30 дн., крысы, C _{sum} = 13,2. По полигексаметиленбигуанидин гидрохлориду: метод Lim et al., 1/10DL50, в/ж, 30 дн., крысы, C _{sum} = 5). Полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида обладает функциональной ак- |

кумуляцией при подостром внутрижелудочном введении с нарушением функционального состояния ЦНС, нарушением мембранной проницаемости, дисбаланса белкового обмена, усиления углеводного обмена, окислительно-восстановительных процессов. Обладает мутагенными свойствами 2-феноксизтанол оказывает негативное влияние на репродуктивную функцию.

Тератогенное и канцерогенное действие для компонентов дезинфицирующего вещества не изучалось.

11.6. Показатели
острой токсичности

DL50 > 5000 мг/кг (крысы, в/ж)

DL50 > 2500 мг/кг (мыши, н/к)

CL50 не достигается (мыши, инг., 4 часа)

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Общая характеристика воздействия на ОС

При попадании в водоемы дезинфицирующее свойство изменяет органолептические свойства воды, нарушает процессы самоочищения водоемов, проявляет биологическую активность по отношению к гидробионтам. Разлив на почве вызывает угнетение растительного покрова.

12.2. Пути воздействия на ОС

При нарушении условий хранения, транспортирования и применения, неорганизованном размещении отходов, сбросе на рельеф и в водоемы, в результате аварий и ЧС. При несанкционированной утилизации.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении и транспортировке

Меры безопасности при работе с отходами аналогичны рекомендациям для работы с готовым дезинфицирующим средством. Утилизация осуществляется в соответствии с принятыми нормами и требованиями местных властей.

13.2. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту

Дезинфицирующее средство и упаковка из-под него утилизируются как бытовой отход

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1. Номер ООН (UN)

Не применяется

14.2. Надлежащее отгрузочное и транспортное наименование

Универсальное дезинфицирующее средство «Бесспиртовой «ТАУСЕПТ» (TAUSEPT)»

14.3. Применяемые виды транспорта

Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

14.4. Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов

Не применяется

15. Информация о национальном и международном законодательствах

15.1. Законы РК

«Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О техническом регулировании», «О пожарной безопасности», «О защите прав потребителей», Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции».

14.2. Международные конвенции и соглашения

Дезинфицирующее средство не попадает под действие Монреальского протокола и Стокгольмской конвенции

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике****1.1 - Идентификатор продукта**

Торговая марка/Наименование "Таусепт"(Tausept) Средство дезинфицирующее
химическое обозначение
Вид продукта Смесь
Код продукта Технические условия
СТ-ТОО-200940002288-001-2022

1.2 - Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются**Важные идентифицированные применения**

- Бицидные продукты (напр. дезинфекционные средства, пестициды)

1.3 - Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

ТОО «ТауАсептика»
г. Алматы, микрорайон Таусамалы ул. Шынгыс
Айтматов 41/3 1-й этаж, литер Б, помещение 6,7
050067

1.4 - Экстренный номер телефона +7 727 328 50 54**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)****2.1 - Определение класса вещества или смеси**

Eye Dam. 1	Тяжелое повреждение глаз - Категория 1
STOT SE 3 (H336)	Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии - Категория 3 (H336)
Flam. Liq. 2	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. - Категория 2

2.2 - Элементы маркировки**Маркировка**

Содержит: Пропан-2-ол, изопропиловый спирт, изопропанол (CAS No.: 67-63-0) | Пропан-1-ол, н-пропанол (CAS No.: 71-23-8)

Сигнальное слово : Опасно

Пиктограммы, указывающие на опасность

**Указания на опасность**

H225	Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
------	---

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее

H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H336	Может вызывать сонливость и головокружение
Указания по технике безопасности	
P101	Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта и маркировочный знак.
P102	Держать в месте, не доступном для детей.
P103	Внимательно прочитайте все инструкции и придерживайтесь их.
P210	Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. - Не курить.
P233	Держать крышку контейнера плотно закрытой.
P240	Заземлить/ Электрически соединить контейнер и приемное оборудование.
P241	Использовать взрывобезопасное [электрическое/вентиляционное/осветительное]оборудование.
P242	Использовать только неискрящие приборы.
P243	Принимать меры предосторожности против статического разряда.
P261	Избегать вдыхания пары/аэрозоли.
P271	Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P280	Пользоваться средствами защиты глаз.
P303+P361+P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем.
P304+P340	ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.
P305+P351+P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P312	Обратиться к врачу в случае плохого самочувствия.
P370+P378	При пожаре для тушения использовать спиртоустойчивая пена.
P403+P233	Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.
P403+P235	Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте.
P405	Хранить под замком.
P501	Удалить содержимое/контейнер в соответствующей утилизации или утилизации отходов в соответствии с местными/региональными/национальными /международными правилами.

2.3 - Прочие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 - Вещества

неприменимо

3.2 - Смеси

химическое обозначение	No	%	Класс(ы)	Предельная удельная концентрация
Пропиловый спирт, Пропанол- 1,	CAS-№ : 71-23-8 ИНДЕКС № : 603-003-00-0 ЕС-№ : 200-746-9	>= 50 - < 55	Eye Dam. 1 - H318 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	неприменимо

"Таусепт" Средство дезинфицирующее

химическое обозначение	No	%	Класс(ы)	Предельная удельная концентрация
Вода	CAS-№ : 7732-18-5 ИНДЕКС № : EC-№ : 231-791-2	< 30		неприменимо
Пропанол-2, изопропиловый спирт	CAS-№ : 67-63-0 ИНДЕКС № : 603-117-00-0 EC-№ : 200-661-7	>= 20 - 25	Eye Irrit. 2 - H319 Flam. Liq. 2 - H225 STOT SE 3 (H336) - H336	неприменимо
Глицерин	CAS-№ : 56-81-5 ИНДЕКС № : EC-№ : 200-289-5	< 1		неприменимо
Молочная кислота	CAS-№ : 50-21-5 ИНДЕКС № : EC-№ : 200-018-0	< 0.1	Eye Dam. 1 - H318 Skin Corr. 1C - H314	неприменимо
АЛОЭ ВЕРА ЭКСТРАКТ	CAS-№ : 85507-69-3 / 94349-62-9 ИНДЕКС № : EC-№ :	< 0.1		неприменимо
Аллантоин	CAS-№ : 97-59-6 ИНДЕКС № : EC-№ : 202-592-8	< 0.1		неприменимо
Натриевая соль гиалуроновой кислоты	CAS-№ : 9067-32-7 ИНДЕКС № : EC-№ :	< 0.1		неприменимо
Краситель (1% йодопирон)	Код ATX: [D08AG]	< 0.1		неприменимо
Отдушка	CAS-№ : 54464-57- 2	< 0.1		неприменимо

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**4.1 - Описание мер по оказанию мер первой помощи**При вдыхании

- Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.
- Обеспечить подачу свежего воздуха.

После контакта с кожей

- Незамедлительно промыть: Вода
- Во всех случаях сомнения или при наличии симптомов обратиться за консультацией к врачу.

После попадания в глаза

- При попадании в глаза незамедлительно промыть их при открытых веках в течение 10-15 минут проточной водой и обратиться к окулисту.

После проглатывания

- Основательно прополоскать рот водой.
- НЕ вызывать рвоты.

4.2 - Важнейшие симптомы или эффекты воздействия, проявляющиеся незамедлительно или с задержкойсимптомы или эффекты - При вдыхании

- Отсутствует какая-либо информация.

симптомы или эффекты - После контакта с кожей

- Отсутствует какая-либо информация.

симптомы или эффекты - После попадания в глаза

- Тяжелое повреждение/раздражение глаз

симптомы или эффекты - После проглатывания

- Отсутствует какая-либо информация.

4.3 - Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

5.1 - Средства пожаротушения

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее

Подходящие средства пожаротушения

- ABC-порошок
- Двуокись углерода (CO₂)
- Пена
- Порошок для тушения

Неподходящие средства пожаротушения

- Мощная водяная струя

5.2 - Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

- Отсутствует какая-либо информация.

5.3 - Указания по пожаротушению

- Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 - Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Не подготовленный для действий в чрезвычайных ситуациях персонал

- Использовать средства индивидуальной защиты.

Оперативные службы

- Отсутствует какая-либо информация.

6.2 - Мероприятия по защите окружающей среды

- Отсутствует какая-либо информация.

6.3 - Методы и материалы удерживания и очистки

Способы и материалы для сдерживания

- Отсутствует какая-либо информация.

Appropriate clean-up procedures

- Собрать впитывающими материалами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал).
- Смыть достаточным количеством воды.

Неуместные методы

- Отсутствует какая-либо информация.

6.4 - Ссылка на другие разделы

- Утилизация: смотри раздел 13
- Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 - Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Рекомендация

- Избегать: Попадание в глаза
- Рекомендуется так организовать весь производственный процесс, чтобы исключить следующее: Попадание в глаза

Рекомендации по общей промышленной гигиене

- Отсутствует какая-либо информация.

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее**7.2 - Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости**

- Хранить емкости герметично закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

7.3 - Специфические виды конечного использования**РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты****8.1 - Подлежащие контролю параметры**

- ПДК в воздухе рабочей зоны:
- Пропанол-2 - 10 мг/м³ (3 класс опасности); Пропанол-1 - 10 мг/м³ (3 класс опасности).

DNEL / PNEC**Пропан-2-ол, изопропиловый спирт, изопропанол (67-63-0)**

вид	Значение	пользователь	Воздействия
DNEL Долговременность оральный (повторно)	26 mg/kg bw/day	Потребители	системный
DNEL Долговременность ингаляционный	500 mg/m3	Рабочий	системный
DNEL Долговременность ингаляционный	89 mg/m3	Потребители	системный
DNEL Долговременность кожный	888 mg/kg bw/day	Рабочий	системный
DNEL Долговременность кожный	319 mg/kg bw/day	Потребители	системный
PNEC водоемы, пресная вода	140.9 mg/l		
PNEC водоемы, морская вода	140.9 mg/l		
PNEC водоемы, периодическое выделение	140.9 mg/l		
PNEC осадок, пресная вода	552 mg/kg		
PNEC осадок, морская вода	552 mg/kg		
PNEC Вторичное отравление	160 mg/kg		
PNEC очистная установка (STP)	2251 mg/l		

8.2 - Средства контроля за опасным воздействием**Подходящие технические устройства управления**

- Отсутствует какая-либо информация.

Средства индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты

- Соответствующая защита для глаз:
Защитные очки с боковой защитой



- Соответствующая защита для тела:
лабораторный халат



- Пригодный респиратор:
Фильтрирующая полумаска (EN 149)



- защитными перчатками



"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее**РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства****9.1 - Данные об основных физических и химических свойствах**

Агрегатное состояние Цвет	жидкий бесцветный	Внешний вид Запах	жидкий характерный
Порог запаха		Сведения недоступны	
pH-значение		$5.5 < V < 8.5$	
Точка плавления		Сведения недоступны	
Точка замерзания		Сведения недоступны	
точка кипения		Сведения недоступны	
Температура воспламенения		$< 50^{\circ}\text{C}$	
Скорость испарения		Сведения недоступны	
воспламеняемость		Сведения недоступны	
Нижний предел взрываемости		Сведения недоступны	
Верхняя граница взрыва		Сведения недоступны	
Давление пара		Сведения недоступны	
Плотность пара		Сведения недоступны	
относительная плотность		Сведения недоступны	
Плотность		Сведения недоступны	
Растворимость (Вода)		Сведения недоступны	
Растворимость (Этанол)		Сведения недоступны	
Растворимость (Ацетон)		Сведения недоступны	
Растворимость (органических растворителей)		Сведения недоступны	
Коэффициент адсорбции органического углерода		Сведения недоступны	
Температура самовозгорания		Сведения недоступны	
Температура разложения		Сведения недоступны	
Вязкость, кинематическая		Сведения недоступны	
Вязкость, динамическая		Сведения недоступны	

Характеристики частиц

Размер частицы	Сведения недоступны
----------------	---------------------

9.2 - Прочая информация

Содержание ЛОВ	Сведения недоступны
минимальная энергия для воспламенения	Сведения недоступны
Проводимость	Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**10.1 - Реакционная способность**

- В стандартных условиях использования данный материал считается нереактивным.

10.2 - Химическая стабильность

- В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур продукт является химически стабильным.

10.3 - Возможность опасных реакций

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее

- При надлежащем обращении и хранении опасных реакций не возникает.

10.4 - Недопустимые условия

- Отсутствует какая-либо информация.

10.5 - Несовместимые материалы

- Отсутствует какая-либо информация.

10.6 - Опасные продукты разложения

- Не разлагается при надлежащем применении.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 - Информация о классах опасности

Острая токсичность - Не классифицирован

Токсичность : Смесь

LD50 oral (rat)	Сведения недоступны
LD50 dermal (rat)	Сведения недоступны
LD50 dermal (rabbit)	Сведения недоступны
LC50 inhalation (rat)	Сведения недоступны
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Сведения недоступны
LC50 inhalation vapours (rat)	Сведения недоступны

- На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Токсичность : Вещества

Пропан-2-ол, изопропиловый спирт, изопропанол (67-63-0)	
LD50 oral (rat)	5840 mg/kg
LD50 dermal (rabbit)	13900 mg/kg
Глицерин (56-81-5)	
LD50 oral (rat)	27200 mg/kg

Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу - Не классифицирован

Тяжелое повреждение/раздражение глаз - Тяжелое повреждение глаз - Категория 1 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

- Опасность серьезных повреждений глаз.

- При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Опасность сенсibilизации дыхательных путей/кожи - Не классифицирован

Мутагенность зародышевых клеток - Не классифицирован

Канцерогенность - Не классифицирован

Токсичность для репродуктивной способности - Не классифицирован

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии - Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии - Категория 3 (H336) - Может вызывать сонливость и головокружение

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при неоднократном воздействии - Не классифицирован

Опасность при вдыхании - Не классифицирован

11.2 - Информация о других опасностях**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду****12.1 - Токсичность**Токсичность : Смесь

EC50 48 hr crustacea	Сведения недоступны
LC50 96 hr fish	Сведения недоступны
ErC50 algae	Сведения недоступны
ErC50 other aquatic plants	Сведения недоступны
NOEC chronic fish	Сведения недоступны
NOEC chronic crustacea	Сведения недоступны
NOEC chronic algae	Сведения недоступны
NOEC chronic other aquatic plants	Сведения недоступны

Токсичность : Вещества

Пропан-2-ол, изопропиловый спирт, изопропанол (67-63-0)	
EC50 48 hr crustacea	9714 mg/l
LC50 96 hr fish	9640 mg/l
ErC50 algae	> 100 mg/l
Глицерин (56-81-5)	
LC50 96 hr fish	> 885 mg/l
NOEC chronic fish	> 100 mg/l

Вещество/смесь не соответствует критериям острой токсичности для водных организмов.

12.2 - Стойкость и разлагаемость

Биохимическая потребность в кислороде (БПК)	Сведения недоступны
химическая потребность в кислороде (ХПК)	Сведения недоступны
% of biodegradation in 28 days	Сведения недоступны

- Отсутствует какая-либо информация.

12.3 - Биоаккумулятивный потенц

Коэффициент бионакопления (BCF)	Сведения недоступны
Коэффициент адсорбции органического углерода	Сведения недоступны

- Нет указания на биоаккумуляционный потенциал.

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее

12.4 - Мобильность в почве

- Отсутствует какая-либо информация.

12.5 - Результаты оценки отнесения вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

12.6 - Эндокринные разрушающие свойства

12.7 - Другие вредные воздействия

- Отсутствует какая-либо информация.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 - Технология обработки отходов

Технология обработки отходов

- Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

сбор сточных вод

- Отсутствует какая-либо информация.

Особые меры предосторожности для обращения с отходами

- Отсутствует какая-либо информация.

Сообщества или национальные или региональные положения

- Отсутствует какая-либо информация.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 - Номер ООН или идентификационный номер

Номер ООН (ADR)	:	UN1219
Номер ООН (RID)	:	неприменимо
Номер ООН (ADN)	:	неприменимо
Номер ООН (IMDG)	:	неприменимо
Номер ООН (IATA)	:	неприменимо

14.2 - Общепринятое обозначение ООН для транспортировки

Общепринятое обозначение : ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
ООН для транспортировки
(ADR)

14.3 - Классы транспортных рисков

ADR Классы транспортных рисков	:	3
ADR Код классификации:	:	F1
Пиктограммы		



Пиктограммы

14.4 - Группа упаковки

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее

Группа упаковки : II

14.5 - Опасности для окружающей средыОпасности для окружающей среды : НетЗагрязнение морского побережья : Нет**14.6 - Особые меры предосторожности для пользователя****ADR**

<u>ADR Код классификации:</u>	:	F1
<u>ADR Особые предписания</u>	:	601
<u>ADR Ограниченное количество (LQ)</u>	:	1L
<u>ADR Excepted quantities</u>	:	E2
<u>ADR Packing instructions</u>	:	P001 IBC02 R001
<u>ADR Special packing provisions</u>	:	
<u>ADR Mixed packing provisions</u>	:	MP19
<u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>	:	T4
<u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u>	:	TP1
<u>ADR tank code</u>	:	LGBF
<u>ADR tanks special provisions</u>	:	
<u>Vehicle for tank carriage</u>	:	FL
<u>ADR категория транспортировки</u>	:	2
<u>ADR код ограничения на перевозку в туннелях</u>	:	D/E
<u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>	:	
<u>Special provisions - Packages</u>	:	
<u>Special provisions - Bulk</u>	:	
<u>Special provisions - Operation</u>	:	S2 S20
<u>ADR Номер опасности (код Кемлера)</u>	:	33

14.7 - Морской транспорт оптом с использованием инструментов IMO**РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве****15.1 - Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси**Вещества REACH candidates НетВещества Annex XIV НетВещества Annex XVII НетСодержание ЛОВ Сведения недоступны**15.2 - Оценка безопасности веществ**Оценка безопасности была проведена для этого продукта - Отсутствует какая-либо информация.**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация**Версии SDS

"Таусепт (Tausept)" Средство дезинфицирующее

Версия	Дата выпуска	Author	Описание поправок
1	7/18/2022		

Текст H- и EUN фраз

Eye Dam. 1	Тяжелое повреждение глаз - Категория 1
Eye Irrit. 2	раздражение глаз - Категория 2
Eye Irrit. 2A	раздражение глаз - Категория 2A
Flam. Liq. 2	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. - Категория 2
H225	Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H314	При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.
H318	При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H336	Может вызывать сонливость и головокружение
Skin Corr. 1C	разъедания кожи - Категория 1C
STOT SE 3 (H336)	Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии - Категория 3 (H336)

*** **

  KZ.T.02.0575 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №41 нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы г. Алматы	Медицинская документация Форма №41 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ исследования дезинфицирующих средств

№1240011002675752 04.06.2024 ж. (г.)

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы(Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес): ТОО "ТауАсептика". г. Алматы. мкр. Таусамалы. ул. Ш. Айтматов 41/3. Договор № 525 от 22.05.2024 г. Счет на оплату № 5428 от 29.05.2024 г. Счет фактура № 5411 от 30.05.2024 г. Контактный номер клиента: 87017551404. (РО-24-10718/10-1056).
2. Сынама алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 22.05.2024, 09:00:00
3. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 22.05.2024, 09:30:00
4. Қосымша деректер(Дополнительные сведения): Средство дезинфицирующее «ТАУСЕПТ (TAUSEPT)»
5. Зерттеу мақсаты(Цель исследования): Определение массовой доли изопропилового спирта
6. Белсенді заттың % құрамы(% содержание действующего вещества): Изопропиловый спирт
7. Мөлшері(Объем): 1000 мл
8. Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2024-05-03
9. Зерттеу НҚ-ға сәйкес жүргізілді(Исследование проводилось на соответствие НД): *Инструкция №1

10. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Үлгінің нөмірі (Номер образца)	Үлгілердің алынған орны (Место отбора образца)	Заттардың агрегаттық күйі (Агрегатное состояние вещества)	Белсенді заттың анықталған құрамы (Обнаруженное содержание активного вещества)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на методы исследования)
1	ТОО "ТауАсептика". г. Алматы. мкр. Таусамалы. ул. Ш. Айтматов 41/3.	Массовая доля изопропилового спирта	18	20,0±5,0%	*Инструкция №1

врач санитарно-эпидемиологической службы

Қол қойылды(Подписано)

Сырғабаева Куралай Маратовна

№1240011002675752 04.06.2024 ж. (г.)

Заведующий лабораторией ВТИ Қол қойылды(Подписано)

Директор

Қол қойылды(Подписано)

Құдайберді Маржангүл
Дәукенқызы

Аманбаев Алтай Алиханович

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 04.06.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың
үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қантардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



 ИАС-MRA NCA KZ.T.02.0575 TESTING	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамызынан №84 бұйрығымен Бекітілген №41 нысанды медициналық құжаттама
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы г. Алматы	Медицинская документация Форма №41 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №84

Дезинфекциялайтын заттарды зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ исследования дезинфицирующих средств

№1240011002675686 04.06.2024 ж. (г.)

1. Шаруашылық жүргізуші субъектінің, ұйымның атауы, мекен-жайы(Наименование хозяйствующего субъекта, организации, адрес): ТОО "ТауАсептика". г. Алматы. мкр. Таусамалы. ул.Ш. Айтматов 41/3. Договор № 525 от 22.05.2024 г. Счет на оплату № 5428 от 29.05.2024 г. Счет фактура № 5411 от 30.05.2024 г. Контактный номер клиента: 87017551404. (PO-24-10718/10-1055).
2. Сынама алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 22.05.2024, 09:00:00
3. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 22.05.2024, 09:30:00
4. Қосымша деректер(Дополнительные сведения): Средство дезинфицирующее «ТАУСЕПТ (TAUSEPT)»
5. Зерттеу мақсаты(Цель исследования): Определение массовой доли пропилового спирта
6. Белсенді заттың % құрамы(% содержание действующего вещества): Пропиловый спирт
7. Мөлшері(Объем): 1000 мл
8. Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2024-05-03
9. Зерттеу НҚ-ға сәйкес жүргізілді(Исследование проводилось на соответствие НД): *Инструкция №1

10. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Үлгінің нөмірі (Номер образца)	Үлгілердің алынған орны (Место отбора образца)	Заттардың агрегаттық күйі (Агрегатное состояние веществ)	Белсенді заттың анықталған құрамы (Обнаруженное содержание активного вещества)	Нормативті көрсеткіш (Нормативный показатель)	Зерттеу әдістеріне қолданылған НҚ (НД на методы исследования)
1	ТОО "ТауАсептика". г. Алматы. мкр. Таусамалы. ул. Ш. Айтматов 41/3.	Массовая доля пропилового спирта	53,5	55,0±5,0%	*Инструкция №1

врач санитарно-эпидемиологической службы

Қол қойылды(Подписано)

Сырғабаева Куралай Маратовна

№1240011002675686 04.06.2024 ж. (г.)

Заведующий лабораторией ВТИ Қол қойылды(Подписано)

Директор

Қол қойылды(Подписано)

Құдайберді Маржангүл

Дәуекенқызы

Аманбаев Алтай Алиханович

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составлен в 2 экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 04.06.2024 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың

үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заны 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.E0578

PRODUCT
CERTIFICATION

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 24 ж. " 09 " ақпан

№ KZ.7500578.05.01.00272

20 25 ж. " 09 " ақпан дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 150440012691, «Еркін талғам» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 96/98, индекс: 050000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 96/98, индекс: 050000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Зарарсыздандырғыш құралдар ассортиментте қосымша бойынша, саны-1000қап., өнімнің партиясы № 1-2024ж/01/09 қорлар кіріс ордері (Бағдарламаны қар. 1)

БАЭО СЭҚ ТН коды 3808948000

жасалған "ТауАсептика" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай ауданы, Таусамалы шағын ауданы, Шыңғыс Айтматов көшесі, 41/3 үй, индекс: 050010

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді 2021ж.05.21 № 348-НҚ ҚР СИМ Бұйрығымен бек. ТР; № 299-2010ж.05.28 КОК шеш.бек. БСЭГТ ІІБ., 20б., 20.1 қосымша, 1.1 бөлімше, 1.1.1т., 1.1.1.1т.т., 3 бабы 4т. х т.т.; ГОСТ 12.1.007-76

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 200940002288, "ТауАсептика" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай ауданы, Таусамалы шағын ауданы, Шыңғыс Айтматов көшесі, 41/3 үй, индекс: 050010

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "Еркін талғам" ЖШС СЗ №№ 1С, 2С-2024ж/01/23 сынау хаттамалары (аттестат: KZ.T.02.E0327); "НУТРИТЕСТ" ЖШС СЗ №№ 5С, 6С-2024ж/01/23 сынау хаттамалары (аттестат: KZ.T.02.E0177)

Қосымша ақпарат Сертификациясының схемасы 7

**Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға**

Электрондық қолтаңбамен

В.Б.КЕНЖЕБАЕВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.К.УРБИСИНОВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



Сәйкестік сертификатына
қосымша

20 24 ж. " 09 " ақпан

№ KZ.7500578.05.01.00272

20 25 ж. " 09 " февралы дейін жарамды



1 парак

Сәйкестік сертификатының күші қолданылатын

р / с №	ЕАЭО СЭҚ ТН коды	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Өнім шығарылатын құжаттаманың белгісі
1	3808948000	Зарарсыздандырғыш құралдар ассортиментте қосымша бойынша, мөлшері: 1000(қаптама), өндіруші: "ТауАсептика" ЖШС, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай ауданы, Таусамалы шағын ауданы, Шыңғыс Айтматов көшесі, 41/3 үй, индекс: 050010	2021ж.05.21 № 348-НҚ ҚР СИМ Бұйрығымен бек. ТР; № 299-2010ж.05.28 КОК шеш.бек. БСЭГТ Пб., 20б., 20.1 қосымша, 1.1 бөлімше, 1.1.1т., 1.1.1.1т.т., 3 бабы 4т. х т.т.; ГОСТ 12.1.007-76
2	3808948000	"Спиртсіз "ТАУСЕПТ" (TAUSEPT) әмбебап зарарсыздандырғыш құралы, флакон 1000мл, сериясы: 01, д.к.2024ж.01, ж.м. 6 жыл, мөлшері: 500(қаптама)	2021ж.05.21 № 348-НҚ ҚР СИМ Бұйрығымен бек. ТР; № 299-2010ж.05.28 КОК шеш.бек. БСЭГТ Пб., 20б., 20.1 қосымша, 1.1 бөлімше, 1.1.1т., 1.1.1.1т.т., 3 бабы 4т. х т.т.; ГОСТ 12.1.007-76
3	3808948000	"Спиртсіз "ТАУСЕПТ" (TAUSEPT) әмбебап зарарсыздандырғыш майлықтар, құты 200д., сериясы: 01, д.к.2024ж.01, ж.м. 6 жыл, мөлшері: 500(қаптама)	2021ж.05.21 № 348-НҚ ҚР СИМ Бұйрығымен бек. ТР; № 299-2010ж.05.28 КОК шеш.бек. БСЭГТ Пб., 20б., 20.1 қосымша, 1.1 бөлімше, 1.1.1т., 1.1.1.1т.т., 3 бабы 4т. х т.т.; ГОСТ 12.1.007-76

Сәйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уәкілеттік берген
тұлға

Электрондық қолтаңбамен

В.Б.КЕНЖЕБАЕВА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

Ж.К.УРБИСИНОВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.02.E0578

PRODUCT
CERTIFICATION



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 24 ж. " 25 " маусым

№ KZ.7500578.05.01.00339

20 26 ж. " 25 " маусым дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 150440012691, «Еркін талғам» жауапкершілігі шектеулі серіктестік, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 96/98, индекс: 050000, нақты мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 96/98, индекс: 050000

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады "ТАУСЕПТ" (TAUSEPT) зарарсыздандырғыш құрал, флакон 1000мл, сериясы: 03, д.у.2024ж.05, ж.м.6 жыл, саны-1008 қаптама, өнімнің партиясы № 6-2024ж/06/01 қорлар кіріс ордері

БАЭО СЭҚ ТН коды 3808948000

жасалған "ТауАсептика" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай ауданы, Таусамалы шағын ауданы, Шыңғыс Айтматов көшесі, 41/3 үй, индекс: 050010

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді 2021ж.05.21 № 348-НҚ ҚР СИМ Бұйрығымен бек. ТР; № 299-2010ж.05.28 КОК шеш.бек. БСЭГТ Пб., 20б., 1 қосымша, 1.1 бөлімше, 1.1.1т., 1.1.1.1т.т., 3 бабы 4т. х т.т.; ГОСТ 12.1.007-76

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 200940002288, "ТауАсептика" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Наурызбай ауданы, Таусамалы шағын ауданы, Шыңғыс Айтматов көшесі, 41/3 үй, индекс: 050010

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "Еркін талғам" ЖШС СЗ № 153С-2024ж/06/17 сынау хаттамасы (аттестат: KZ.T.02.E0327); "НУТРИТЕСТ" ЖШС СЗ № 47С-2024ж/06/17 сынау хаттамасы (аттестат: KZ.T.02.E0177);

Қосымша ақпарат Сертификациясының схемасы 7

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен

К.В.ЗАВАРЗИНА

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен

В.Б.КЕНЖЕБАЕВА