

**СОСТАВ РАЗДЕЛОВ ДЛЯ ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОО «АСФАЛЬТОБЕТОН-1» УЧ. СЕВЕРНЫЙ**

№пп	Наименование	Примечание
1	Разрешительные документы	
2	Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	



**Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан РГУ "Департамент экологии по
Алматинской области" Комитета экологического регулирования
и контроля Министерства экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан**

**Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное
воздействие на окружающую среду**

«11» ноябрь 2021 г.

Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду: "ТОО "Асфальтобетон 1" филиал по производству АБ и
КМ", "23630"

(код основного вида экономической деятельности и наименование (при
наличии) объекта, оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду)

Определена категория объекта: II

(указываются полное и (при наличии) сокращенное наименование,
организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (при
наличии) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и
реквизиты документа, удостоверяющего его личность).

Бизнес-идентификационный номер юридического лица / индивидуальный
идентификационный номер индивидуального предпринимателя:
170641001147

Идентификационный номер налогоплательщика:

Адрес (место нахождения, почтовый индекс) юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя: Алматинская область

Адрес (место нахождения) объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: (Алматинская, Енбекшиказахский)

Руководитель: АККОЗИЕВ ОРМАН СЕИЛХАНОВИЧ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

«11» ноябрь 2021 года

подпись:





Акимат Алматинской области

Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования
Алматинской области"

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на воздействие для объектов II категории
(наименование оператора)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асфальтобетон 1", 050014, Республика Казахстан,
г. Алматы, Жетысуский район, улица Серикова, дом № 20А
(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 060440009474
Наименование производственного объекта: производственная база
Местонахождение производственного
объекта:

Алматинская область, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Байтерекский с.о., с. Байтерек, улица 5

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

2022	году	22.56083	тонн
2023	году	76.2470897000	тонн
2024	году	76.2470897000	тонн
2025	году	76.2470897000	тонн
2026	году	76.2470897000	тонн
2027	году	76.2470897000	тонн
2028	году	76.2470897000	тонн
2029	году	76.2470897000	тонн
2030	году	76.2470897000	тонн
2031	году	76.24708	тонн
2032	году		тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

2022	году		тонн
2023	году		тонн
2024	году		тонн
2025	году		тонн
2026	году		тонн
2027	году		тонн
2028	году		тонн
2029	году		тонн
2030	году		тонн
2031	году		тонн
2032	году		тонн

3. Производить накопление отходов в объемах, не превышающих:

2022	году	14548.63682	тонн
2023	году	49169.004	тонн
2024	году	49169.004	тонн
2025	году	49169.004	тонн
2026	году	49169.004	тонн
2027	году	49169.004	тонн
2028	году	49169.004	тонн
2029	году	49169.004	тонн
2030	году	49169.004	тонн
2031	году	49169.004	тонн
2032	году		тонн

4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственного полигона), не превышающих:



4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственного полигона), не превышающих:

2022	_____	тонн
2023	_____	тонн
2024	_____	тонн
2025	_____	тонн
2026	_____	тонн
2027	_____	тонн
2028	_____	тонн
2029	_____	тонн
2030	_____	тонн
2031	_____	тонн
2032	_____	тонн

5. Производить размещение серы в открытом виде на серных картах в объемах, не превышающих:

2022	_____	тонн
2023	_____	тонн
2024	_____	тонн
2025	_____	тонн
2026	_____	тонн
2027	_____	тонн
2028	_____	тонн
2029	_____	тонн
2030	_____	тонн
2031	_____	тонн
2032	_____	тонн

6. Не превышать нормативы эмиссий (выбросы, сбросы), лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии собственного полигона), размещение серы в открытом виде на серных картах, установленные в настоящем экологическом разрешении на воздействие для объектов I и II категории (далее – Разрешение для объектов I и II категорий) на основании нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам), представленных в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, программе управления отходами, проекте нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

7. Экологические условия осуществления деятельности согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

8. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды на период действия настоящего Разрешения для объектов I и II категорий, программу производственного экологического контроля, программу управления отходами, требования по охране окружающей среды, указанные в заключении об оценке воздействия на окружающую среду (при его наличии).

Срок действия Разрешения для объектов I и II категорий с 15.09.2022 года по 31.12.2031 года.

Примечание:

*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I и II категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I и II категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 2 Примечания пункта 3 Заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категорий. Разрешение для объектов I и II категорий действительно до изменения применяемых технологий и экологических условий осуществления деятельности, указанных в настоящем Разрешении.

Приложения 1, 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I и II категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо)	Руководитель управления _____	Нусипбаев Канат Акылович _____
	подпись	Фамилия, имя, отчество (отчество при нал

Место выдачи: г.
Талдыкорган

Дата выдачи: 15.09.2022 г.



Приложение 1 к экологическому
разрешению на воздействие для
объектов I и II категории

Таблица 1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2022 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2023 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2024 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2025 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2026 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм ³
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2027 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2028 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2029 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2030 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм ³
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2031 год					
Всего, из них по площадкам:				76,2470897000	
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон					
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,092	0,10686	349,881
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,0436	0,04704	165,813
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000006	0,0002
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гидроксид (876*)	0,00134	0,0027	1,92
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0718	0,08182	273,06
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0034	0,06458	9,483
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Эмульсол (1435*)	0,000006	0,00002	0,017



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0022	0,02059	6,136
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0008	0,0009	3,042
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0051	0,00556	19,396
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий хлорид (415)	0,00032	0,0003	0,459
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексановая кислота (137)	0,00001	0,00001	0,014
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ацетальдегид (44)	0,00002	0,00003	0,029
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Уксусная кислота (586)	0,00004	0,00008	0,057
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль мучная (491)	0,00154	0,00144	2,207



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль сахара, сахарной пудры (1075*)	0,00128	0,0012	1,834
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диНатрий карбонат (408)	0,00043	0,00008	0,616
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Натрий гипохлорид (879*)	0,00134	0,0025	1,92
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Хлор (621)	0,00049	0,00046	0,702
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропаналь	0,00001	0,00002	0,014
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00043	0,00093	0,616
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,001	0,00553	0,798
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0006	0,00068	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0075	0,01742	38,085
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0041	0,03329	11,436
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0031	0,0162	8,646
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,00097	1,395
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	N'(3-Аминопропил)-N, N-диметил-1,3-пропандиамин (54*)	0,00025	0,0006	0,647
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00037	0,0014	0,957
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Гексаметилендиамин, ацетат (228*)	0,00051	0,0012	1,319
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0006	0,00066	3,047



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метациклина гидрохлорид (729*)	0,00016	0,00058	0,414
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0077	0,02059	21,477
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000004
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,818
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0012	0,01442	0,958
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0008	0,00435	0,638
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,00001	0,00033	0,008
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Керосин (654*)	0,0208	0,06584	58,015



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения	0,0001	0,00012	0,279
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,0001	0,0005	0,279
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,77
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,655
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02652	270,743
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0314	0,00753	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0252	0,00605	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Метилбензол (349)	0,0556	0,08674	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	2-Этоксизтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0089	0,0151	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,02294	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,077	1,56322	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0333	0,71863	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0379	0,73855	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0053	0,1367	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0466	0,85534	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0111	0,0201	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0024	0,00435	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0005	0,000029	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0031	0,00553	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Серная кислота (517)	0,00011	0,0003	0,205
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,00004	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0078	0,0119	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Этилацетат (674)	0,007	0,00252	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0167	0,01847	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0089	0,01553	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0012	0,00078	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0582	1,17783	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинец и его неорганические соединения (513)	0,000005	0,00002	0,014
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Олово оксид (446)	0,0000033	0,00001	0,009
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Фтористые газообразные соединения (617)	0,0001	0,0002	0,272
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0864	13,08
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Канифоль талловая (642*)	0,0001	0,0002	0,272



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,10109	1043,351
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00431	46,224
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000006	0,000006
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Марганец и его соединения (327)	0,0002	0,00009	0,545
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	диЖелезо триоксид (Железа оксид) (274)	0,0014	0,00049	3,815
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0048	0,0288	13,08
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0216	0,14602	740,345
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0009	0,00623	30,848



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0	0,0000000008	0,000004
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0614	0,69575	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,00336	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0041	0,02478	203,524
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль абразивная (1027*)	0,0032	0,0288	8,72
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0007	0,00403	34,748
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0057	0,03832	195,369
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0158	0,09444	784,312



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0185	0,3957	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0062	0,1131	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0306	0,83802	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0231	0,62736	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,14	2,57067	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	0,25233	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,73493	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0068	0,62848	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0345	0,63392	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0094	0,86803	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,001	0,02492	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,011	0,22588	2048,23
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,04607	2082,589
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0112	0,23036	2085,47
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	555,652
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,226



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12679,97
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,321
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0004	0,00067	63,075
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,00022	0,0009036	40,908
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0801	0,13984	12630,796
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0125	0,132024	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0212	1,95057	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0127	1,25162	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0403	3,69855	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0272	2,2	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0133	1,22057	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0166	0,16996	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0166	0,13362	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,04	0,294	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0058	0,53641	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0044	0,03479	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0656	1,20444	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0002	0,00435	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,002	0,03675	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0263	0,48277	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0125	0,1388	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0569	1,12645	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3009	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0116	0,15199	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,3388	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0444	1,29752	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0255	0,43871	0
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,226
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9181	6,61037	116,37
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0405	0,29156	5,133
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0309	0,22252	3,917
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0019	0,00026	2111,52



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,000012	111,133
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,005	7,236	127,385
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,1224	0,88128	15,514
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	0,00000044	0,000008
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00147	0,025
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	21,358
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,087
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Калия йодид (626*)	0,00001	0,00002	0,026



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,366
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Водород пероксид	0,00007	0,00013	0,181
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	1-Метил-1-фенилэтанол	0,00016	0,00025	0,414
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алкилтриметиламинийхлорид (9*)	0,00051	0,00168	1,319
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	0,0784	0,56436	514,484
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,749
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000000005	0,000000038	0,00003
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0056	0,04011	36,74



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,0343	0,24681	225,035
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,56441	9,937
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	391,026
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Масло минеральное нефтяное (716*)	0,00007	0,00032	398,193
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0321	0,23095	3,843
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азот (II) оксид (6)	0,0784	0,59442	9,386
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,65796	57,751
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0025	0,01828	558,608



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0001	0,00075	22,344
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0001	0,00073	22,344
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,0293	0,00153	9923,434
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0001	0,00075	33,868
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0393	0,015	4,705
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,9721	6,99921	116,377
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (493)	0,0429	0,30871	5,136
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,0327	0,23561	3,915



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Азота (IV) диоксид (4)	0,4824	3,47328	61,145
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Кальций оксид (635*)	0,0303	0,21812	3,841
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Углерод оксид (584)	1,3103	7,73618	156,865
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ангидрид сернистый (516)	0,9242	1,28592	110,642
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000033	0,00000056	0,00004
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Взвешенные частицы (116)	0,0002	0,00153	0,024
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Алканы C12-19 (Углеводороды предельные C12-C19)	0,1685	0,48843	20,172

Таблица 2

Нормативы сбросов загрязняющих веществ

Таблица 3

Лимиты накопления отходов

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
на 2022 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изнюшенныe рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2022	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018
на 2023 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изношенные рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2023	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018
на 2024 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изнюшенныe рукавные филътра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2024	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
на 2025 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изнюшенныe рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2025	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018
на 2026 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изнношенные рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2026	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018
на 2027 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изнюшенныe рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2027	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
на 2028 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изнюшенныe рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2028	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018
на 2029 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылесоса, пылесоса) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изношенные рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2029	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018
на 2030 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изнюшенныe рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2030	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
на 2031 год				
Всего, из них по площадкам:				49169,004
Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетон				
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанное масло моторное, трансмиссионное (13 02 06*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,5
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Металлолом черный и огарки электродов (12 01 01, 12 01 13)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	5,706
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) (01 04 10)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	10080,05
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ (19 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	38281,5
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Изнюшенныe рукавные фильтра (15 02 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,84
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Негабаритный щебень (01 04 08)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	756,48
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Отработанные шины (16 01 03)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	1,92
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Свинцово-цинковые аккумуляторы (16 06 01*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,47



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	Ртуть содержащие лампы (20 01 21*)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,078
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	ТБО и смет с территории (20 03 01)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	40,442
2031	Товарищество с ограниченной ответственностью « Асфальтобетон 1» Филиал по производству Асфальтобетона и Каменных материалов	СИЗ (маски, перчатки) (18 01 04)	На территории предприятия, не более 6 месяцев	0,018

Таблица 4


Лимиты захоронения отходов


Таблица 5

Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах

Приложение 2 к экологическому
разрешению на воздействие для
объектов I и II категории

Экологические условия





Электр энергиясын тұрмыстық емес
мұқтаждар үшін пайдаланатын
тұтынушыларға арналған
электрмен жабдықтаудың
2018 жылғы "13" ақпан № 2877 шарты

ЭКЗЕМПЛЯР

ТОО «АСФАЛЬТОБЕТОН-1»

Алматы облысы

Бұдан әрі Тараптар деп аталатын "АлматыЭнергоСбыт" ЖШС – энергиямен жабдықтаушы ұйымы, 23.02.2012 ж. №000768 лицензияға сәйкес тұтынушыларды электрмен жабдықтауды жүзеге асырушы, бұдан әрі Сатушы деп аталатын, Еңбекшіқазақ АЭЖБ бастығы Желдикбаева Г.Б. атынан, 14.12.2017 ж. №332 Сенімхат негізінде әрекет етуші, бір тараптан және бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын 07.04.2010 ж. №- Жарғы негізінде әрекет етуші "Асфальтобетон 1" ЖШС Бас директор Исламов В.А. атынан төмендегілер туралы осы Электрмен жабдықтау шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

1-тарау. Шартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар

1. Шартта мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
 - 1) есептік кезең - тұтынылған электр энергиясы есепке алынатын және тұтынушыға төлеу үшін ұсынылатын электрмен жабдықтау шартымен айқындалатын уақыт кезеңі;
 - 2) тұтынушы - шарт негізінде электр энергиясын тұтынатын жеке немесе заңды тұлға;
 - 3) коммерциялық есепке алу аспабы - электр қуатын, электр немесе жылу энергиясын коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қолдануға рұқсат етілген техникалық құрылғы;
 - 4) электр энергиясының коммерциялық есепке алу жүйесі - электр энергиясы мен қуаты шығынын анықтауға арналған коммерциялық есепке алу құралдарының жиынтығы (электр энергиясын есептеуіш, ток пен кернеудің өлшеу трансформаторлары) және өзара белгіленген схема арқылы жалғанған құрылғы (коммутациялық аппарат);
 - 5) электр энергиясын сату нүктесі - энергиямен жабдықтаушы ұйыммен электр

Договор электроснабжения для
потребителей, использующих
электрическую энергию
не для бытовых нужд
№ 2877 от "13" февраля 2018 года

Алматинская область

ТОО "АлматыЭнергоСбыт" энергоснабжающая организация, осуществляющая электроснабжение потребителей согласно лицензии №000768 от 23.02.2012 года именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Начальника Енбекшиказахского РОЭС Желдикбаевой Г.Б., действующего на основании Доверенности №332 от 14.12.2017 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Асфальтобетон 1" именуемое в дальнейшем потребитель, в лице Генерального директора Исламова В.А., действующего на основании Устава №- от 07.04.2010 года, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор электроснабжения (далее - Договор) о нижеследующем:

Глава 1. Основные понятия, используемые в договоре

1. В настоящем Договоре используются следующие основные понятия:
 - 1) расчетный период - период времени, определяемый договором на электроснабжение, за который потребленная электрическая энергия учитывается и предъявляется к оплате потребителю;
 - 2) потребитель - физическое или юридическое лицо, потребляющее на основе договора электрическую энергию;
 - 3) прибор коммерческого учета - техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической мощности, электрической или тепловой энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
 - 4) система коммерческого учета электрической энергии - совокупность приборов коммерческого учета для определения расхода электрической энергии и мощности (счетчик электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения) и устройство (коммутационный аппарат), соединенные между собой по установленной схеме;
 - 5) точка продажи электрической энергии -

энергиясын беру туралы шарты бар энергия беруші ұйымның жауапкершілігі шекарасында орналасқан нүкте.

Осы Шартта қолданылатын өзге де ұғымдар мен терминдер Қазақстан Республикасының электр энергетикасы мен табиғи монополиялар саласындағы заңнамасына сәйкес қолданылады.

2-тарау. Шарттың мәні

2. Сатушы сату нүктесіне дейін Тұтынушыға электр энергиясын беруге міндеттенеді, ал Тұтынушы осы Шарттың тәртібі мен талаптарына сәйкес тұтынған электр энергиясы үшін ақы төлеуге міндеттенеді.

3. Шарт Тұтынушымен оның Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен тікелей электр желілеріне қосылған жабдығы мен коммерциялық есепке алу аспаптары болған жағдайда ғана жасалады.

3-тарау. Тұтынылатын электр энергиясын есепке алу

4. Сатушы берген және Тұтынушы қабылдаған электр энергиясының көлемі коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткішімен, ал олар болмаған немесе уақытша бұзылған кезде - есептік жолмен анықталады.

5. Электр энергиясын рұқсатсыз тұтынуға жол бермеу мақсатында электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесінде энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның пломбалары болуға тиіс.

6. Коммерциялық есепке алу аспаптарының саны осы Шартқа 1-қосымшаға сәйкес коммерциялық есепке алу аспаптарының тізбесінде көрсетіледі.

7. Тұтынылған электр энергиясының мөлшерін анықтау үшін Тұтынушы белгіленген нысанда, электронды поштамен, қолма-қол, факсимильдік байланыс құралдары арқылы Тұтынушының қолы қойылып, ай сайын 30 (егер жұмыс күні болмаса, онда оның алдыңғы жұмыс күнінің көрсеткіші көрсетіледі) Сатушыға барлық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін жазып алып, ұсынуға міндетті.

точка, расположенная на границе ответственности энергопередающей организации, с которой энергоснабжающая организация имеет договор на передачу электрической энергии».

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и в сферах естественных монополий.

Глава 2. Предмет Договора

2. Продавец обязуется подавать Потребителю электрическую энергию до точки продажи, а Потребитель обязуется производить оплату за потребленную электрическую энергию в порядке и на условиях согласно Договору.

3. Договор заключается с Потребителем только при наличии у него оборудования непосредственно присоединенного к электрическим сетям в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики, и приборов коммерческого учета.

Глава 3. Учет потребляемой электрической энергии

4. Количество электрической энергии, поданной Продавцом и принятой Потребителем, определяется показаниями приборов коммерческого учета, а при их отсутствии или временном нарушении - расчетным путем.

5. Система коммерческого учета электрической энергии, в целях недопущения несанкционированного потребления электрической энергии, должна иметь пломбы энергопередающей (энергопроизводящей) организацией.

6. Количество приборов коммерческого учета отражается в перечне приборов коммерческого учета согласно приложению 1 к настоящему Договору.

7. Для определения величины потребленной электрической энергии Потребитель обязан снимать и представлять Продавцу показания всех приборов учета, ежемесячно 30 числа (если выпадает нерабочий день, то показания представлять в предыдущий рабочий день) по установленной форме, электронной почтой, нарочным, факсимильными средствами связи за

Коммерциялық есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу Сатушының, энергия беруші ұйымның өкілдері сағат 21-00-ден кешіктірмей жүргізеді. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу аспаптары автоматтандырылған жүйесін пайдалану барысында аспаптардың көрсеткіштерін қашықтықтан алу кез келген уақытта жүзеге асырылуы мүмкін.

Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін Тұтынушы өз бетімен шеше алады. Көрсеткішті шешу барысында және төлеу құжаттарын төлеу барысында Тұтынушы жіберген қателерді Сатушы және (немесе) энергия беруші ұйым олардың анықталуы бойынша және алты айдан аспайтын мерзім ішінде есепке алады.

8. Тұтынушы кезекті жылға электр энергиясын тұтыну шамасын анықтау үшін жеткізу жылының алдыңғы жылы басталғанға дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электр энергиясын беру туралы алдын ала өтінім береді.

4-тарау. Электр энергиясы үшін ақы төлеудің тәртібі

9. Тұтынушылар төлем құжатын ұсынған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде немесе Тұтынушы мен Сатушы арасындағы келісім бойынша Шартта келісілген мерзімде төлемді өтейді. Заңды тұлға болып табылатын Тұтынушы алдыңғы айдың 26-күніне (жиырма алтысына) дейін осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес нысанда электр энергиясын жеткізу туралы алдын ала өтінімді Сатушыға береді және келіседі. Егер төлемнің соңғы күні жұмыс күні болмаса, онда ең жақын келесі жұмыс күні мерзімнің аяқталу күні болып есептеледі.

Смарт-картасы бар коммерциялық есепке алу аспаптарын қолдануға негізделген электр энергиясының автоматтандырылған коммерциялық есепке алу жүйесі болған жағдайда, Тұтынушы тұтынған электр энергиясы үшін төлемді төлем құжатынсыз өз бетінше анықтаған көлемде өтейді.

10. Жаңа тарифтерді қолданысқа енгізу тұтынушыларға 3 (үш) күннен кешіктірмей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын ала хабарлағаннан кейін жүзеге асырылады және осы шартты қайта жасасу үшін негіз болып табылмайды.

подписью Потребителя.

Снятие показаний приборов коммерческого учета производится не позднее 21-00 часа представителями

Продавца, энергоснабжающей организации. Дистанционное снятие показаний при использовании автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии допускается в любое время.

Допускается самообслуживание Потребителя при снятии показаний приборов коммерческого учета. Ошибки, допущенные Потребителем при снятии показаний и оплате платежных документов, учитываются Продавцом и (или) энергоснабжающей организацией по мере их выявления в пределах срока, не превышающего шести месяцев.

8. Для определения величины потребления электрической энергии на очередной год Потребитель не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала года, предшествующего году поставки, подает предварительную заявку о поставке электрической энергии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Договору.

Глава 4. Порядок оплаты электрической энергии

9. Потребители производят оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления платежного документа, или по соглашению сторон между Потребителем и Продавцом в сроки, оговоренные в Договоре. Потребитель, выступающий юридическим лицом, до 26 (двадцать шестого) числа предыдущего месяца подает и согласовывает с Продавцом предварительную заявку о поставке электрической энергии по форме, согласно приложению 2 к настоящему Договору. Если последний день срока оплаты приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший последующий рабочий день.

В случае наличия автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, основанной на применении приборов коммерческого учета со смарт-картой, оплата за потребленную электрическую энергию производится Потребителем в самостоятельно определяемом объеме без выставления платежного документа.

10. Введение в действие новых тарифов осуществляется после предварительного уведомления потребителей не менее чем за

5-тарау. Тұтынушының құқықтары мен міндеттері

11. Тұтынушы:

- 1) жасалған шартқа сәйкес электр энергиясын алуға;
- 2) жасалған шарттардың талаптарына сәйкес энергия өндіруші, энергия беруші және энергиямен жабдықтаушы ұйымнан электр энергиясын жеткізбеуден немесе сапасыз жеткізуден келтірілген нақты нұқсанның орнын толтыруды талап етуге;
- 3) шартты жасасуға және оны орындауға байланысты даулы мәселелерді шешу үшін сотқа жүгінуге;
- 4) тұтынылған электр энергиясы үшін ақы төлеуді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сараланған тарифтік есепке алу жүйелері бойынша жүргізуге құқылы.

12. Тұтынушы:

- 1) тұтынушылардың меншігіндегі электр және энергия қондырғыларының және коммерциялық есепке алу аспаптарының тиісінше техникалық жай-күйін ұстап тұруға, Қазақстан Республикасының электр энергетикасы саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес олардың техникалық жай-күйіне қойылатын талаптарды орындауға;
- 2) электр энергиясын сатып алу-сату шартында айқындалған энергия тұтыну режимдерін сақтауға;
- 3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі электр энергиясының стандарттық жиілігін ұстап тұруға бағытталған нормативтік талаптарды орындауға;
- 4) жасалған шарттарға сәйкес босатылған, берілген және тұтынылған электр энергиясының ақысын уақтылы төлеуге;
- 5) энергиямен жабдықтаушы және энергия беруші ұйымдардың жұмыскерлерін коммерциялық есепке алу аспаптарына, сондай-ақ мемлекеттік энергетикалық қадағалау және бақылау жөніндегі органның жұмыскерлерін, жергілікті атқарушы органдардың уәкілетті өкілдерін электр және энергия қондырғыларының техникалық жай-күйін және пайдалану қауіпсіздігін бақылауды жүзеге асыру үшін жіберуге міндетті.

3 (три) рабочих дня через средства массовой информации и не является основанием для перезаключения данного Договора.

Глава 5. Права и обязанности Потребителя

11. Потребитель имеет право:

- 1) получать электрическую энергию в соответствии с заключенным договором;
- 2) требовать от энергопроизводящей, энергопередающей и энергоснабжающей организаций возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной электрической энергии, в соответствии с условиями заключенного договора;
- 3) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора;
- 4) производить оплату за потребленную электрическую энергию по дифференцированным тарифным системам учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

12. Потребитель обязан:

- 1) поддерживать надлежащее техническое состояние электро- и энергоустановок и приборов коммерческого учета, находящихся в собственности потребителей, выполнять требования к их техническому состоянию в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области электроэнергетики;
- 2) соблюдать режимы энергопотребления, определенные договором купли-продажи электрической энергии;
- 3) выполнять нормативные требования, направленные на поддержание стандартной частоты электрической энергии в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;
- 4) своевременно оплачивать отпущенную, переданную и потребленную электрическую энергию согласно заключенному договору;
- 5) допускать работников энергоснабжающих и энергопередающих организаций к приборам коммерческого учета, а также работников органа по государственному энергетическому надзору и контролю, уполномоченных представителей местных исполнительных органов для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

6-тарау. Сатушының құқықтары мен міндеттері

13. Сатушы, энергия беруші ұйымды қатыстыру арқылы:

- 1) Тұтынушы немесе оның өкілі алған фактісін растауға мүмкіндік беретін жазбаша хабарлама жіберу арқылы кемінде 30 (отыз) жұмыс күні бұрын жазбаша ескерту шартымен Тұтынушы пайдаланған энергияны төлемеген жағдайда шартты орындауды тоқтата тұруға;
- 2) шартты жасаумен немесе орындаумен байланысты даулы мәселелер туындағанда сотқа жүгінуге құқылы.

14. Сатушы:

- 1) жасаған Шартқа сәйкес электр энергиясын беруге;
- 2) Тұтынушыға келтірілген нақты залалды толық көлемде өтеуге;
- 3) Тұтынушы немесе оның өкілі алған фактісін растауға мүмкіндік беретін жазбаша хабарлама жіберу арқылы төлемегені үшін электр энергиясын беруді толық немесе ішінара тоқтатылғанға дейін кемінде 30 (отыз) жұмыс күн бұрын жазбаша хабарлауға;
- 4) бұқаралық ақпарат құралдарында хабарландыру орналастыру арқылы, сондай-ақ төлем құжаттарындағы осы өзгерістерді көрсете отырып, электрмен жабдықтау қызметтеріне тарифтер, олардың өзгеруі туралы Тұтынушыны хабардар етуге;
- 5) Тұтынушыдан оған ұсынылатын электр энергиясы үшін өз кассалары арқылы, сондай-ақ банк операцияларының жеке түрлерін көрсететін банктер мен ұйымдар арқылы төлем қабылдауды қамтамасыз етуге;
- 6) тұтынған электр энергиясының төлемін өтеу үшін Тұтынушыға ай сайын төлем құжатын ұсынуға;
- 7) жабдықты жөндеу және жаңа тұтынушыларды қосу бойынша жоспарлы жұмыстарды жүргізу үшін Тұтынушыны электр энергиясымен жабдықтауды тоқтату туралы ажыратудан күнтізбелік үш күн бұрын ескертуге;
- 8) табиғи монополиялар саласында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен келісілген тарифтер бойынша электр энергиясын беруге міндетті.

Глава 6. Права и обязанности Продавца

13. Продавец, посредством привлечения энергопередающей организации, имеет право:

- 1) приостановить исполнение Договора, в случае неоплаты Потребителем использованной им электрической энергии, при условии письменного предупреждения не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней способом, позволяющим подтвердить факт получения Потребителем или его представителем;

- 2) обращаться в суд для решения спорных вопросов, связанных с заключением и исполнением договора.

14. Продавец обязан:

- 1) предоставлять электрическую энергию в соответствии с заключенным договором;

- 2) возместить Потребителю в полном объеме причиненный ему реальный ущерб;

- 3) письменно уведомить Потребителя не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до приостановления полностью или частично подачи электрической энергии за неоплату способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления Потребителем или его представителем;

- 4) информировать Потребителя о тарифах на услуги электроснабжения, их изменении путем размещения объявления в средствах массовой информации не менее чем за 3 (три) рабочих дня, а также с указанием информации о данных изменениях в платежных документах;

- 5) обеспечивать прием платежей от Потребителя за предоставляемую ему электрическую энергию через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;

- 6) ежемесячно представлять Потребителю платежный документ для оплаты за потребленную электрическую энергию;

- 7) информировать Потребителя о планируемом прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением со стороны энергопередающих организаций плановых работ по ремонту оборудования и подключению новых потребителей не позднее, чем за три календарных дня до отключения;

- 8) предоставлять электрическую энергию по

7-тарау. Тараптардың жауапкершілігі

15. Электрмен жабдықтау шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, тараптар нақты келтірілген зиянды өз еркімен өтеуге немесе келіспеген жағдайда сот шешімі бойынша өтеуге міндетті.

16. Тараптар форс-мажор (зілзалалар, әскери әрекеттер, террористік актілер) жағдайларынан туындаған, сонымен қатар тараптардың еркінен тыс болған түрлі (электр беру желілерінің және басқа жабдықтардың зақымдалуы немесе ұрлануы) жағдайларда электр энергиясын берудегі үзілістер үшін материалдық жауапты болмайды.

17. Тараптар өздерінің атаулары, заңды мекенжайлары, нақты тұрғылықты жерінің және осы Шарт талаптарын орындау үшін қажетті өзге де деректемелерінің өзгергені туралы бір-біріне жедел түрде хабарлауға міндеттенеді.

8-тарау. Қорытынды ережелер

18. Шарт тараптар қол қойған күннен бастап жасалды деп саналады, күнтізбелік жыл аяқталғанға дейінгі қолданылады.

Жыл сайын Шарттың мерзімі аяқталғанға дейін бір ай бұрын тараптардың бірінен осы Шартты ұзартудан бас тарту туралы жазбаша хабарлама келмесе, осы Шарт жасасқан кездегі талаптарымен келесі күнтізбелік жылғы ұзартылған болып есептеледі.

Шарт Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі мүмкін.

19. Осы Шарттың талаптарын орындауға байланысты Сатушы мен Тұтынушы арасындағы даулы мәселелер туындаған жағдайда, Сатушы 3 (үш) жұмыс күні ішінде даулы мәселені өз еркімен шешу үшін Тұтынушыға хабарлайды. Өзара келіспеген жағдайда, даулы мәселелерді шешу осы Шартты орындау орны бойынша сот шешімі бойынша жүзеге асырылады.

20. Шартқа тараптардың келісуімен енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ережелеріне қайшы келмеуі тиіс, олар қосымша келісім түрінде ресімделеді, тараптардың уәкілетті

тарифам, согласованным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере естественных монополий.

Глава 7. Ответственность сторон

15. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору электроснабжения, стороны обязаны возместить причиненный реальный ущерб в добровольном порядке либо, в случае не достижения договоренности по решению суда.

16. Стороны не несут материальной ответственности за перерывы в подаче электрической энергии, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (стихийные явления, военные действия и террористические акты), а также обстоятельствами, не зависящими от сторон (хищение или повреждение линий электропередачи и другого оборудования).

17. Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменении своего наименования, правоустанавливающих документов, юридического адреса, фактического местонахождения и иных реквизитов, необходимых для исполнения условий договора.

Глава 8. Заключительные положения

18. Договор считается заключенным со дня его подписания сторонами, сроком до окончания календарного года.

Ежегодно данный Договор считается продленным на следующий календарный год и на тех же условиях, какие были предусмотрены Договором при его заключении, если за месяц до окончания срока его действия не последует письменного заявления одной из Сторон об отказе от продления данного Договора.

Договор может быть изменен по соглашению сторон.

19. В случае возникновения спорных вопросов между Продавцом и Потребителем, связанных с исполнением условий данного Договора, Продавец в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет Потребителя для решения спорного вопроса в добровольном порядке. В случае не достижения договоренности решения спорных вопросов осуществляется по решению суда, по месту исполнения данного Договора.

20. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в Договор, не

өкілдерінің қолы қойылып, заңнамада белгіленген тәртіп бойынша ресімделеді.

21. Осымен Тұтынушы Сатушыға Сатушыдағы ол туралы немесе Шарттың талаптарын орындау мақсатында болашақта көрсетілген көзге түсетін жеке деректерді жинауға, өңдеуге және сақтауға, сондай-ақ тұтынушы туралы барлық мемлекеттік/мемлекеттік емес органдарда, ұйымдарда, оның ішінде сот органдарын қоспағанда, жеке деректерді таратуға келісім береді.

Осымен тұтынушы оның жеке деректерін жинауға, өңдеуге және таратуға қандай да бір қосымша келісім талап етілмейтінін және олардың осы Шартты орындау үшін тұтынушының жеке деректерін жинауға, өңдеуге және таратуға қатысты келешекте Сатушыға қандай да бір талаптар болмайтынын растайды.

должны противоречить положениям Договора, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

21. Настоящим Потребитель дает согласие Продавцу на сбор, обработку и хранение персональных данных о нем, находящихся у Продавца или которые поступят в указанный источник в будущем, в целях исполнения условий Договора, а также распространение персональных данных о Потребителе во все государственные/негосударственные органы, организации, в том числе не исключая судебные органы.

Настоящим потребитель подтверждает, что какого-либо дополнительного согласия на сбор, обработку и распространение его персональных данных не требуется и каких-либо претензий к Продавцу в дальнейшем касательно сбора, обработки и

9-тарау. Тараптар деректемелері

Сатушы: "АлматыЭнергоСбыт" ЖШС
Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Айтеке Би көш., 172/173 үй тел:
3560461, 3560462
Еңбекшіқазақ АЭЖБ
Есик қ., Абая көш., б/н үй тел: 7-27-62,
7-27-64

Есеп айырысу шоты №, банктің атауы:
ЖСК: KZ726010311000029293
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
БСК: HSBKKZKX
БСН: 060640004748

Энергия беретін ұйым (ЭБҰ):
Алатау Жарық Компаниясы АҚ
Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Манаса көш., 24Б үй тел: 3761803
Есік ЭТА
Есик қ., Ысқақ көш., 86 үй тел:
8-72775-7-00-00, -7-00-07

Тұтынушы: "Асфальтобетон 1" ЖШС
(750 кВа және одан жоғары өндірістік)
А21А4К4 Қазақстан Республикасы Алматы
қ., Серикова көш., 20а үй, тел:
8(727)294-20-13, Email:
asphaltobeton1@mail.ru

Есеп айырысу шоты №, банктің атауы:
ЖСК: KZ48926180218G390004
«КазкоммерцБанк» АҚ
БСК: KZKOKZKX
БСН (ЖСН): 060440009474

Сатушы:
Еңбекшіқазақ АЭЖБ бастығы
Желдикбаева Г.Б.
М.о.

Тұтынушы:
Бас директор
Исламов В.А.
М.о. (занды тұлға үшін)



распространения им персональных данных.
Потребителя для исполнения настоящего
Договора иметь не будет.

Глава 9. Реквизиты сторон

Продавец: ТОО "АлматыЭнергоСбыт"
Республика Казахстан
г.Алматы, ул.Айтеке Би, д.172/173 тел:
3560461, 3560462
ЕРОЭС
г.Есик, ул.Абая, д.б/н тел: 7-27-62, 7-27-64

№ расчетного счета, наименование банка:
ИИК: KZ726010311000029293
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX
БИН: 060640004748

Энергопередающая организация (ЭПО):
АО Алатау Жарық Компаниясы
Республика Казахстан
г.Алматы, ул.Манаса, д.24Б тел: 3761803
ЕРЭС
г.Есик, ул.Ысқақ, д.86 тел: 8-72775-7-00-00,
-7-00-07

Потребитель: Товарищество с ограниченной
ответственностью "Асфальтобетон 1"
(Промышленные - 750 кВа и выше)
А21А4К4 Республика Казахстан г.Алматы,
ул.Серикова, д.20а, тел: 8(727)294-20-13,
Email: asphaltobeton1@mail.ru

№ расчетного счета, наименование банка:
ИИК: KZ48926180218G390004
АО "КазкоммерцБанк"
БИК: KZKOKZKX
БИН (ИИН): 060440009474

Продавец:
Начальник Еңбекшіқазақ АЭЖБ РОЭС
Желдикбаева Г.Б.
М.п.

Потребитель:
Генеральный директор
Исламов В.А.
М.п. (для юридического лица)



Должностное лицо	Дата	Роспись
Финансовый директор	14.02.18	Желдикбаева Г.Б.
Технический директор	14.02.18	Желдикбаева Г.Б.
Главный бухгалтер	14.02.18	Желдикбаева Г.Б.
Начальник ПТО	14.02.18	Желдикбаева Г.Б.
Главный энергетик	14.02.18	Желдикбаева Г.Б.
Главный метролог	14.02.18	Желдикбаева Г.Б.
Главный механик	14.02.18	Желдикбаева Г.Б.
Старший юрист	14.02.18	Желдикбаева Г.Б.

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Алматы облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Департамент по защите прав потребителей Алматинской области"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ В.04.X.KZ10VBS00022555

Дата: 02.02.2016 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Проект обоснования границ санитарно – защитной зоны ТОО «Асфальтобетон I»
 (пайдалануға берілетін немесе қайта жасартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 15.02.2016 11:03:17 № KZ72RBP00022270**

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
 по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью**

Асфальтобетон I "Енбекшиказахский район Алматинская область

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, коды.
 (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

промышленность

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность) **Производство асфальтобетона**

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Проект ОГСЗЗ разработал ТОО «Компания Экологического Проектирования» (КЭП)», ГСЛ МООС РК 01012Р № 0043239 от 7 июля 2007г., 050002, г. Алматы, ул. Түлебаева, 38, офис 71, телефон (факс) (3272) 718-347.**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)
 Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, ү технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (условий, технологий, производств, продукции)



Проект разработан для обоснования границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для филиала ТОО «Асфальтобетон 1», специализированного предприятия по добыче, переработке каменных материалов, а также по изготовлению асфальтобетонных смесей.

Основанием для выполнения проекта послужил Индикативный план социально-экономического развития ТОО «Асфальтобетон 1», направленный на реализацию Указа Президента Республики Казахстан №730 от 28.11.01 г «О государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан», индустриальной программы города и области до 2020г. Реализация положений Индикативного плана на 2016г. включает в себя: Техническое переоснащение асфальтобетонного производства филиала с заменой морально и физически устаревшего асфальтосмесителя «Тельтомат 100 МА 5/5» производительностью 50 т/ч на установку Д-645 -2Г производительностью 80 т/ч с сохранением годового объема выпуска асфальтовых смесей (100000 т/г); Корректировка объема добычи и переработки каменных материалов в сторону их уменьшения (с 800000 т/г до 700000 т/г) в связи с истощением запасов добываемого сырья на участке «Северный» карьера в поселке Байтерек. Восполнение потребного каменного материала в объеме 100000 т/г для ТОО «Асфальтобетон 1» предусмотрено с участка «Южный» в селе Кендала, где ведется его переработка на дробильно-сортировочном заводе. Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического оборудования и процессов, двигателей автомобильного транспорта и техники.

Река Кашкан-Талгар находится на расстоянии 644 м. включая пойму реки.

Территория предприятия граничит: с северной стороны - с РГКП «Казавтодор» и с автомагистралью «Кульжинский тракт»; с восточной стороны - с землями Енбекшиказахского района и ОАО «ДСУ-1 3»; с юго-восточной стороны с ЧП «Карьер Лиманского»; с южной и юго-западной сторон - с ТОО «Кантас».

Местоположение селитебной зоны: по отношению к асфальтосмесительной установке (ист.№0025): с.Байтерек - ЮЗ - 1375м; 3 - 1325м; СЗ - 1000м. с.Ават-СВ- 1175м; В - 1050м; ЮВ - 1175м. Новостройки РГКП «Казавтодор» - С - 1000м. По отношению к дробильно-сортировочному производству (ист.№6003): с.Байтерек - 3 - 1200м; СЗ - 1200м; с.Ават - СВ - 1175м; В - 1050м; ЮВ - 1050м. с.Актас - ЮЗ - 1750м.

Режим работы предприятия следующий: Дробильно-сортировочный участок и карьер -10 месяцев в год, 2 смены. Продолжительность работы 10 часов в сутки, в т. ч. 1 смена - 6 часов (с 8-00 до 14-00); вторая смена - 4 часа (с 14-00 до 18-00); Производство асфальтобетонных смесей - сезонный (в теплый период года) -1 смена. Продолжительность рабочей смены - 8 часов; Вспомогательные подразделения - круглогодично, 1 смена. Продолжительность рабочей смены - 8 часов.

Для обеспечения нормальной ритмичной работы предприятия, а также выполнения заданной программы производства предусмотрен необходимый штат рабочих всех необходимых профессий и квалификаций. Общая численность работающих на предприятии - 134 человека, в том числе АУП - 18 человек.

Инвентаризацией источников выбросов установлено, что загрязнение атмосферного воздуха ингредиентами 25 наименований в результате поступления в него выбросов от 42 источников, в т.ч. организованных – 21 единица, неорганизованных – 21 единица. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: Дробильно-сортировочный участок (источники № 6002-6005). Склады готовой продукции (№ 6007, 6009-6013.), склад горной массы (ист.№ 6041). Процесс дробления и отсева горной массы сопровождается выделением пыли неорганической с содержанием кремния 20-70% и более 70%. С целью снижения запыленности дробленной каменной смеси после операций дробления и отсева предусмотрено увлажнение ее с помощью форсунок тонкого распыления воды. Постепенно влажность материала с 3% доводится до 8%. Процесс формирования складов и отгрузки продукции в автотранспорт с помощью бульдозеров и фронтальных погрузчиков сопровождается выделением пыли неорганической с содержанием кремния 20-70% и более 70% и продуктов эмиссии двигателей транспорта и техники. Производство асфальтобетонных смесей (№ 0015-0028, 0030, 6024, 6029, 6030-6031-6033), в процесс слива горячего битума, доставляемого битумовозом (№ 6024) с головного предприятия, в резервуары емкостью 20м3 (№ 0015-0017) сопровождается



выделением в атмосферный воздух паров углеводородов предельных C12H19 и сероводорода. При разогреве битума до температуры 170оС в битумном котле, топка которого оборудована форсункой для сжигания топлива печного бытового (№0026), происходит выделение оксидов азота, серы, углерода паров углеводородов предельных C12H19 и сероводорода. В качестве греющей среды в котле использовано масло минеральное. Хранение топлива печного бытового и масла минерального предусмотрено в наземных стальных резервуарах емкостью 25м3 каждый (№ 0022, 0023) сопровождается выделением в атмосферный воздух паров углеводородов предельных C12H19 и сероводорода. Процесс изготовления асфальтовых смесей сопровождается выделением пыли неорганической SiO2<20%, SiO2 20-70% , оксида кальция, входящего в состав минерального порошка, а также продуктов сгорания топлива печного – ангидрида сернистого, оксидов азота, углерода и сажи. При приеме и хранении топлива происходит выделение паров углеводородов предельных C12H19 и сероводорода. Процесс перегрузки инертных материалов (№ 0030) связан с выделением пыли неорганической SiO2<20%, SiO2 20-70%. Работа автомобильной и автотракторной техники (ист. №№ 6032-6034, 6037, 6041) сопровождается выделением продуктов эмиссии двигателей внутреннего сгорания - ангидрида сернистого, оксидов азота, углерода, сажи, бенз(а)пирена, и углеводородов предельных C12-19. Авторемонтный блок (№ 0035, 0036, 0042, 6043, 6044). В процессе эксплуатации постов газовой резки и ручной дуговой и точечной сварки выделяются следующие ингредиенты: оксиды азота, железа, марганца, и углерода, водород фтористый. Обработка металлов резанием и заточка режущего инструмента сопровождаются выделением пыли неорганической с содержанием кремния более 70%, взвешенных веществ и паров эмульсора. При работе кузнечного гона происходит выделение продуктов сжигания твердого топлива – оксидов азота, углерода, пыли неорганической с содержанием кремния 70-20% и бенз(а)пирена. Процесс формирования складов шлака и угля, а также операции по перегрузке сопровождается выделением пыли неорганической с содержанием кремния 70-20%. Транспортный цех. Парковка на 4 автомобиля (№ 0037, 0045, 6038), промывка деталей, узлов и агрегатов в керосине сопровождается выделением в атмосферу цеха его паров. В процессе зарядки аккумуляторных батарей происходит выделение паров серной кислоты. Въезд и выезд автомобилей в цех, а также передвижение по стоянке сопровождается выделением продуктов эмиссии двигателей внутреннего сгорания - ангидрида сернистого, оксидов азота, углерода, сажи, бенз(а)пирена, и углеводородов предельных C12-19. Пост заправки автотранспорта и техники (№ 0034, 6039), процессы заполнения баков дизельным топливом сопровождается выделением в атмосферный воздух паров углеводородов предельных C12-19 и сероводорода. При работе двигателя автомобиля-топливозаправщика происходит выделение оксидов азота, углерода, сажи, бенз(а)пирена и углеводородов предельных C12-19. Столовая на 50 посадочных мест (№ 0040), процесс приготовления пищи сопровождается выделением следующих ингредиентов: акролеин, ацетальдегид, пыль муки. При выполнении операций по дезинфекции столового инвентаря и помещений в атмосферный воздух поступают пары кислоты уксусной и натрия хлорида. Строительно-монтажные операции (№ 6045), газосварочные операции, выполняемые при демонтаже старого асфальтсмесителя, сопровождаются выделением диоксида азота. Планировочные работы, связанные с перемещением грунтов, погрузочно-разгрузочными операциями, сопровождаются выделением пыли с различным содержанием кремния. Разработка траншей под фундамент для рамы смесителя, корыта под искусственное покрытие площадки, обратная засыпка вынутыми пригодными грунтами, погрузочно-разгрузочные работы сопровождаются выделением пыли неорганической с различным содержанием кремния. Процесс деструкции сварочных материалов сопровождается выделением оксидов железа, марганца и водорода фтористого.

Всего выбросов загрязняющих веществ 69,1453т/г, из них твердые 53,5561т/г, газообразные, жидкие –15,5892т/г. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденный приказом Министра национальной экономики РК №237 от 20.03.2015г., СЗЗ для асфальтосмесительной установке составляет – 1000м (приложение-1, раздел-4, пункт-14,



подпункт-4). Класс санитарной опасности – I, (производство асфальтобетона на стационарных объектах). СЗЗ для дробильно-сортировочной производствки составляет – 500м (приложение-1, раздел-4, пункт-15, подпункт-4). Класс санитарной опасности – II, (производство щебенки, гравия и песка).

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на предприятии предусмотрены мероприятия: Очистка оборудования; Увлажнение инертных материалов; Проведение планового, предупредительного и текущего ремонта автотракторной техники в соответствии с технологическим регламентом; Проведение текущего ремонта и планового ремонта технологического оборудования в соответствии с технологическим регламентом.

По результатам оценки воздействия на окружающую среду предлагается проводить производственный мониторинг, выполнение которой сведет к минимуму отрицательное воздействие рассматриваемого комплекса на все компоненты окружающей среды.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) обоснование границ санитарно – защитной зоны

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

нет

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Проект обоснования границ санитарно – защитной зоны ТОО «Асфальтобетон I»
(нұсқаның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
приказа Министра Национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 20 марта 2015 года № 237.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Алматы облысы бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі

Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Департамент по защите прав потребителей Алматинской области"


Талдықорған Г.А., г.Талдықорған.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исмаилов Марат Адельжанович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ68VBZ00055088

Дата: 25.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Проект "Установленная (окончательная) санитарно-защитная зона для производственного участка «Северный» филиала ТОО «Асфальтобетон 1» расположенный в Енбекшиказахском районе Алматинской области»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 14.06.2024 16:50:21 № KZ87RLS00148822

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Асфальтобетон 1", юридический адрес: г. Алматы, Жетысуский район, улица Серикова, дом № 20А; тел. 294 -20-13, БИН 060440009474, генеральный директор Абдуманов Б.М.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекенжайы/ орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Производство асфальтобетона и щебня в Байтерекском сельском округе Енбекшиказахском районе Алматинской области

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Производство асфальтобетона

4. Жобалар, материалдар әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ТОО «Ecopartnership» (Гос. лицензия № 02058Р от 04.03.2019г.) г. Алматы ул. Тажимаевой, д.124, офис 24.

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Проект установленной (окончательной) СЗЗ, заявление, Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды).

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) Согласование Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции (БАБИ) № KZ95VRC00001846 от 28.11.2016г.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и



оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Согласно представленного проекта:

Общие сведения об объекте: Предприятие по производству асфальтобетона и щебня ТОО

«Асфальтобетон 1» размещается на земельном участке, согласно АКТа на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) на земельный участок № 0634034 кадастровый номер 03-044-0,23-191, площадью - 126,0300 га. Целевое назначение земельного участка - для добычи песчано-гравийной смеси.

Согласно письма №ЗТ-2023-02642508 от 20.12.2023 ГУ «Управление ветеринарии Алматинской области» отсутствуют скотомогильники животных и очаги сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000м от участка.

Размещение объекта по отношению к окружающей застройке:

Территория предприятия граничит:

- с северной стороны - с РГКП «Казавтодор» и с автомагистралью «Кульжинский тракт»;
- с восточной стороны - с землями Енбекшиказахского района и АО «ДСУ-13»;
- с юго-восточной стороны с ЧП «Карьер Лиманского»;
- с южной и юго-западной сторон - с ТОО «Кантас».

Местоположение селитебной зоны:

по отношению к асфальтосмесительной установке (ист.№0025):

- ближайший жилой дом с.Байтерек - ЮЗ - 1375м; З - 1325м; СЗ - 1000м.
- ближайший жилой дом с.Ават - СВ - 1175м; В - 1050м; ЮВ - 1175м.
- ближайшие жилой дом новостройки РГКП «Казавтодор» - С - 1000м.

По отношению к дробильно-сортировочному производству (ист.№6003):

- ближайший жилой дом с.Байтерек - З - 1200м; СЗ - 1200м;
- ближайший жилой дом с.Ават - СВ - 1175м; В - 1050м; ЮВ - 1050м;
- ближайший жилой дом с.Актас - ЮЗ - 1750м.

Река Талгар находится на расстоянии 644м. Согласование Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции (БАБИ) № KZ95VRC00001846 от 28.11.2016г. В проекте представлены мероприятия по охране водных ресурсов.

Краткая климатическая характеристика района расположения объекта: Климат района резко континентальный. Средняя температура холодного месяца -7,4С, жаркого - + 29,8С. Среднегодовая повторяемость направлений ветра: С-10, СВ-11, В-11, ЮВ-5, Ю-15, ЮЗ-20, З-20, СЗ-8. Штиль -56, скорость ветра, повторяемость которой превышает 5% составляет 5м/сек. В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Алматинской области, Енбекшиказахском районе выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным (Согласно справке о фоновых концентрациях от 15.12.2023г.).

Характеристика деятельности объекта. Назначение объекта - производство асфальтобетона и щебня, используемые для строительных нужд потребителей. Изготовление асфальтобетонных смесей в количестве 100 тыс. тонн в год и переработка каменных материалов (производство щебня) в количестве 700 тыс. тонн в год.

В состав предприятия включены основные производства и вспомогательные службы. Основное производство:

- Дробильно-сортировочный участок;
- Склады готовой продукции;
- Производство асфальтобетонных смесей.

Вспомогательное производство: Авторемонтный цех; Транспортный цех; Открытая стоянка транспорта; АБК; Столовая на 50 посадочных мест.

Режим работы предприятия следующий:

- Дробильно-сортировочный участок и карьер -10 месяцев в год, 2 смены. Продолжительность работы 10 часов в сутки, в т. ч. 1 смена - 6 часов (с 8-00 до 14-00); вторая смена - 4 часа (с 14-00 до 18-00);
- Производство асфальтобетонных смесей - сезонный (в теплый период года) -1 смена.

Продолжительность рабочей смены - 8 часов;

- Вспомогательные подразделения - круглогодично, 1 смена.

- Продолжительность рабочей смены - 8 часов.

Для обеспечения нормальной ритмичной работы предприятия, а также выполнения заданной программы производства предусмотрен необходимый штат. рабочих всех необходимых профессий и квалификаций.

Общая численность работающих на предприятии - 134 человека, в том числе АУП - 18человек.

Краткое описание производственных процессов:

Производство переработки каменных материалов включает в свой состав:

- Дробильно-сортировочный участок в составе 2 технологических линий переработки каменного материала с бункерами приема горной массы;
- Склады готовой продукции- открытые площадки для складирования готовой продукции в конусах.



Формирования складов и отгрузка продукции выполняется с помощью бульдозеров и фронтальных погрузчиков.

Технологическая схема включает в себя последовательное дробление горной массы на линиях №1 и №2, работающих по замкнутому циклу с сортировкой на грохотах и промывкой песка в летнее время с последующим его обезвоживанием. Все установленное оборудование обеспечивает требуемую производительность.

Приготовление асфальтовых смесей предусмотрено в смесителе партерного типа марки Д-645-2Г производительностью 80 т/час. В комплект установок включены:

- сушило барабанные горизонтальные для прогрева инертных материалов топочными газами, получаемыми от топлива печного бытового;
- фильтр рукавный фирмы «ZOO MLION» (КНР) для очистки пылегазового потока от сушильного барабана эффективностью 96.6%;
- 2 силоса для приема и хранения минерального порошка, закачиваемого машиной-цементовозом;
- печь подогрева битума до температуры 170 оС в качестве греющей среды, в которой используется термомасло, нагреваемого продуктами сгорания печного топлива;
- резервуарный парк, укомплектованный наземными стальными резервуарами в количестве: 5 единиц емкостью 20 м3 для хранения топлива печного бытового, 1 единица емкостью 25 м3 для хранения термомасла, 3 единицы емкостью 20 м3 для хранения битума.

Пыль, уловленная фильтром, в количестве 25 % объема повторно используется в производстве, а 75% отправляется на отсыпку карьера. В целях снижения пылеобразования производится увлажнение инертных материалов.

Все ремонтные работы - текущий, мелкий и средний осуществляются ремонтной службой завода. Капитальные ремонты оборудования, в том числе замена узлов и агрегатов производится специализированными организациями по договору.

Инженерное обеспечение:

Теплоснабжение - от автономных электрических нагревателей.

Водоснабжение - от собственных артезианских скважин подземных вод. Общее водопотребление составляет: - 32,706 м3/сут; 9811,8м3/год.

Канализация - производственная и хозяйственно-бытовая, - в железобетонный септик с последующим вывозом стоков в ближайший колодец канализационного коллектора производственно-дождевая - на очистные сооружения с повторным использованием очищенных стоков на технические нужды.

Водоотведение хозяйственно - бытовых стоков составляет: 6,566 м3/сут; 1969,8м3/год.

Электроснабжение - предусмотрено от существующих линий электропередач (ЛЭП).

Образование производственных отходов:

В процессе эксплуатации объекта будут образовываться твердо-бытовые отходы, смет с территории, шлак образовавшийся при сжигании угля, отработанное моторное масло, отработанные автошины, отработанные аккумуляторные батареи, огарки сварочных электродов.

Общее количество бытовых отходов составляет 10,2611 т/год. Твердые бытовые отходы складываются в специальные контейнеры, размещаемые на площадке с твердым покрытием и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО. Шлак образовавшийся при сжигании угля- 1,05 т/год (временное хранение с дальнейшей передачей на полигон ТБО).

Отработанное моторное масло- 0,3742 т/год; Отработанные масляные фильтры- 0,063 т/год;

Отработанные автошины-3,873 т/год; Отработанные аккумуляторы -0,08 т/год; Огарки сварочных электродов-0,0017 т/год. Отходы временно хранятся в специально отведенном месте, в металлическом контейнере складских помещений и по мере их накопления передаются в специализированные предприятия, которые занимаются их утилизацией.

Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха: Всего на предприятии выявлено 42 источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в том числе: 21 - организованный, 21 - неорганизованный.

Источники загрязнения атмосферы:

- Дробильно-сортировочный участок (источники № 6002-6005). Склады готовой продукции (№ 6007, 6009-6013.), склад горной массы (ист.№ 6041). Процесс дробления и отсева горной массы сопровождается выделением пыли неорганической с содержанием кремния 20-70% и более 70%. С целью снижения запыленности дробленной каменной смеси после операций дробления и отсева предусмотрено увлажнение ее с помощью форсунок тонкого распыления воды. Постепенно влажность материала с 3% доводится до 8%. Процесс формирования складов и отгрузки продукции в автотранспорт с помощью бульдозеров и фронтальных погрузчиков сопровождается выделением пыли неорганической с содержанием кремния 20-70% и более 70% и продуктов эмиссии двигателей транспорта и техники.
- Производство асфальтобетонных смесей (№ 0015-0028, 0030, 6024, 6029, 6030, 6031-6033), в процессе слива горячего битума, доставляемого битумовозом (№6024) с головного предприятия, в резервуары емкостью 20 м3 (№0015-0017) сопровождается выделением в атмосферный воздух паров углеводородов



предельных (алканы) C12-19 и сероводорода. При разогреве битума до температуры 1700С в битумном котле, топка которого оборудована форсункой для сжигания топлива печного бытового (№0026), происходит выделение оксидов азота, серы, углерода паров углеводородов предельных (алканы) C12-19 и сероводорода. В качестве греющей среды в котле использовано масло минеральное. Хранение топлива печного бытового и масла минерального предусмотрено в наземных стальных резервуарах емкостью 25м3 каждый (№ 0022, 0023) сопровождается выделением в атмосферный воздух паров углеводородов предельных C12-19 и сероводорода. Процесс изготовления асфальтовых смесей сопровождается выделением пыли неорганической SiO₂<20%, SiO₂ 20-70%, оксида кальция, входящего в состав минерального порошка, а также продуктов сгорания топлива печного - ангидрида сернистого, оксидов азота, углерода и сажи. При приеме и хранении топлива происходит выделение паров углеводородов предельных (алканы) C12-19 и сероводорода. Процесс перегрузки инертных материалов (№0030) связан с выделением пыли неорганической SiO₂<20%, SiO₂ 20-70%. Работа автомобильной и автотракторной техники (ист. №№ 6032-6034, 6037, 6041) сопровождается выделением продуктов эмиссии двигателей внутреннего сгорания - ангидрида сернистого, оксидов азота, углерода, сажи, бенз(а)пирена, и углеводородов предельных (алканы) C12-19.

- Авторемонтный блок (№ 0035, 0036, 0042, 6043, 6044). В процессе эксплуатации постов газовой резки и ручной дуговой и точечной сварки выделяются следующие ингредиенты: оксиды азота, железа, марганца, и углерода, водород фтористый. Обработка металлов резанием и заточка режущего инструмента сопровождаются выделением пыли неорганической с содержанием кремния более 70%, взвешенных веществ и паров эмульсора. При работе кузнечного гона происходит выделение продуктов сжигания твердого топлива - оксидов азота, углерода, пыли не органической с содержанием кремния 70-20% и бенз (а)пирена. Процесс формирования складов шлака и угля, а также операции по перегрузке сопровождается выделением пыли неорганической с содержанием кремния 70-20%.

- Транспортный цех. Парковка на 4 автомобиля (№ 0037, 0045, 6038), промывка деталей, узлов и агрегатов в керосине сопровождается выделением в атмосферу цеха его паров. В процессе зарядки аккумуляторных батарей происходит выделение паров серной кислоты. Въезд и выезд автомобилей в цех, а также передвижение по стоянке сопровождается выделением продуктов эмиссии двигателей внутреннего сгорания -ангидрида сернистого, оксидов азота, углерода, сажи, бенз(а)пирена, и углеводородов предельных (алканы) C12-19.

- Пост заправки автотранспорта и техники (№ 0034, 6039), процессы заполнения баков дизельным топливом сопровождается выделением в атмосферный воздух паров углеводородов предельных C12-19и сероводорода. При работе двигателя автомобиля-топливозаправщика происходит выделение оксидов азота, углерода, сажи, бенз(а)пирена и углеводородов предельных (алканы) C12-19.

- Столовая на 50 посадочных мест (№ 0040), процесс приготовления пищи сопровождается выделением следующих ингредиентов: акролеин, ацетальдегид, пыль муки. При выполнении операций по дезинфекции столового инвентаря и помещений в атмосферный воздух поступают пары кислоты уксусной и натрия хлорида.

- Строительно-монтажные операции (№ 6045), газосварочные операции, выполняемые при демонтаже старого асфальтосмесителя, сопровождаются выделением диоксида азота. Планировочные работы, связанные с перемещением грунтов, погрузочно-разгрузочными операциями, сопровождаются выделением пыли с различным содержанием кремния. Разработка траншей под фундамент для рамы смесителя, корыта подискусственное покрытие площадки, обратная засыпка вынутыми пригодными грунтами, погрузочно-разгрузочные работы сопровождаются выделением пыли неорганической с различным содержанием кремния. Процесс деструкции сварочных материалов сопровождается выделением оксидов железа, марганца и водорода фтористого.

Всего в атмосферу по предприятию выделяются вредные вещества 21 наименований: железо (II, III) оксиды (класс опасности 3); марганец и его соединения (класс опасности 2); кальций оксид (класс опасности - отсутствует. ОБУВ 0,3мг/м3); взвешенные частицы (класс опасности - отсутствует. ПДКс.с. 0,06мг/м3); натрий хлорид (класс опасности 3); азота (IV) диоксид (класс опасности 2); азот (II) оксид (класс опасности 3); серная кислота (класс опасности 2); углерод (класс опасности 3); сера диоксид (класс опасности 3); сероводород (класс опасности 2); углерод оксид (класс опасности 4); фтористые газообразные соединения (класс опасности 2); проа-2-ен-1-аль (класс опасности 2); ацетальдегид (класс опасности 3); уксусная кислота (класс опасности 3); керосин (класс опасности - отсутствует. ОБУВ 1,2мг/м3); алканы C12-19 (класс опасности 4); эмульсол (класс опасности - отсутствует. ОБУВ 0,05мг/м3); пыль неорганическая (класс опасности 3); пыль мучная (класс опасности 4).

Расчет СЗЗ по фактору загрязнения атмосферного воздуха ранее проводился в 2016 году, на проект обоснование границ санитарно-защитной зоны, по которому РГУ «Департаментом по защите прав потребителей Алматинской области» выдал Санитарно-эпидемиологическое заключение №В.04.X.KZ10VBS00022555 от 02.02.2016г.

Для подтверждения, ранее выданного расчетного СЗЗ в течение одного года, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивал проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха и



физических факторов воздействия, для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ. Протокола измерений атмосферного воздуха прилагаются к данному проекту.

По результатам годичного цикла натурных исследований и измерений в районе размещения объекта установлено что на границе СЗЗ максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативных значений, нет превышений предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ ни по одному веществу (Замеры проведены Испытательной лабораторией ТОО «Алматинское Бюро по Сертификации» Аттестат аккредитации № KZ.T.02.1449 от 20.12.2018г).

1. Протокол измерений №36 от 22.08.2022г.;
2. Протокол измерений №45 от 01.09.2022г.;
3. Протокол измерений №157 от 15.10.2022г.;
4. Протокол измерений №200 от 05.12.2022г.;
5. Протокол измерений №199 от 13.12.2022г.;
6. Протокол измерений №1 от 09.01.2023г.;
7. Протокол измерений №11 от 23.02.2023г.;
8. Протокол измерений №13 от 15.03.2023г.;
9. Протокол измерений №33 от 27.03.2023г.;
10. Протокол измерений №34 от 14.04.2023г.;
11. Протокол измерений №36 от 11.05.2023г.;
12. Протокол измерений №38 от 16.06.2023г.;
13. Протокол измерений №59 от 12.07.2023г.;
14. Протокол измерений №61 от 17.08.2023г.

Протокола измерений атмосферного воздуха прилагаются к данному проекту.

Характеристика источников физических факторов:

Основными источниками шума при функционировании объекта является оборудование (дробильно-сортировочное оборудование по производству щебня и оборудование по производству асфальтобетона) и автотехники. Оборудование, использование которого предусматривается на предприятии, является типовым, имеющим шумовые характеристики на уровне нормативных значений, при которых обеспечиваются нормативные значения шума на границе санитарно-защитной зоны. Селитебная зона расположена по отношению к асфальтосмесительной установке (ист.№0025):

- ближайший жилой дом с.Байтерек - ЮЗ - 1375м; З - 1325м; СЗ - 1000м.

- ближайший жилой дом с.Ават - СВ - 1175м; В - 1050м; ЮВ - 1175м.

- ближайшие жилой дом новостройки РГКП «Казавтодор» - С - 1000м.

По отношению к дробильно-сортировочному производству (ист.№6003):

- ближайший жилой дом с.Байтерек - З - 1200м; СЗ - 1200м;

- ближайший жилой дом с.Ават - СВ - 1175м; В - 1050м; ЮВ - 1050м;

- ближайший жилой дом с.Актас - ЮЗ - 1750м.

По результатам годичного цикла натурных исследований и измерений в районе размещения объекта установлено, что на границе СЗЗ не превышает нормативные значения предельно-допустимых уровней шума и вибрации (Замеры проведены Испытательной лабораторией ТОО Ecopartnership» Аттестат аккредитации № KZ.T.02.E0716 от 23.12.2021г).

- Протокол испытания №АБ1С-23-08-02 от 23.08.2022г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-09-06 от 12.09.2022г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-09-07 от 12.09.2022г.;

- Протокол испытания №АБ1С-22-10-01 от 20.10.2022г.;

- Протокол испытания №АБ1С-21-11-01 от 28.11.2022г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-01-01 от 15.01.2023г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-02-03 от 25.02.2023г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-03-05 от 20.03.2023г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-04-01 от 19.04.2023г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-05-02 от 15.05.2023г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-06-02 от 19.06.2023г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-07-02 от 16.07.2023г.;

- Протокол испытания №АБ1С-23-08-02 от 21.08.2023г.

Протокола измерений шума и вибрации прилагаются к данному проекту.

На предприятии источников электромагнитного воздействия нет.

Обоснование расчетной СЗЗ по совокупности показателей:

Согласно ранее выданного Департаментом по защите прав потребителей Алматинской области санитарно-эпидемиологического заключения на «Проект обоснование границ санитарно-защитной зоны ТОО «Асфальтобетон 1» №В.04.Х.КЗ10VBS00022555 от 02.02.2016г., установлено предварительная (расчетная) граница СЗЗ:

- для асфальтобетонной установки- 1000м, класс санитарной опасности - I.



- для дробильно-сортировочной установки - 500м, класс санитарной опасности - II.

Для подтверждения расчетного СЗЗ в течение одного года, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивал проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха и физических факторов воздействия, для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

По результатам проведенных натурных исследований установлено, что на границе СЗЗ объекта (по 8 румбам) максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативных значений, нет превышений предельно допустимых концентраций выбросов загрязняющих веществ ни по одному веществу;

- не превышает нормативные значения предельно-допустимых уровней шума;

- уровни общей вибрации не превысят ПДУ;

Таким образом, можно сделать вывод о достаточности размеров окончательной установленной санитарно-защитной зоны СЗЗ 1000 метров для асфальтобетонной установки и 500 метров для дробильно-сортировочной установки ТОО «Асфальтобетон 1» в Енбекшиказахском районе Алматинской области».

Селитебная зона расположена по отношению к асфальтосмесительной установке (ист.№0025):

- ближайший жилой дом с.Байтерек - ЮЗ - 1375м; З - 1325м; СЗ - 1000м.

- ближайший жилой дом с.Ават - СВ - 1175м; В - 1050м; ЮВ - 1175м.

- ближайшие жилой дом новостройки РГКП «Казавтодор» - С - 1000м.

По отношению к дробильно-сортировочному производству (ист.№6003):

- ближайший жилой дом с.Байтерек - З - 1200м; СЗ - 1200м;

- ближайший жилой дом с.Ават - СВ - 1175м; В - 1050м; ЮВ - 1050м;

- ближайший жилой дом с.Актас - ЮЗ - 1750м.

Проектом принимается окончательная (установленная) СЗЗ 1000 метров для производства асфальтобетонных смесей и 500 метров для дробильно-сортировочной установки.

Оценка риска для жизни и здоровья населения:

В данном проекте проведена оценка риска по сокращенной схеме. Сокращенная оценка включает только этап идентификации опасности. Если при сокращенной оценке полученные величины риска не превышают уровни приемлемого риска, оценка риска по полной схеме не проводится.

Рассчитанный коэффициент опасности (НQ) не превышает единицу, поэтому вероятность развития у человека вредных эффектов, при ежедневном поступлении вещества в течение жизни, незначительна и такое воздействие характеризуется как допустимое.

Суммарный индекс опасности (НИ), характеризующий допустимое поступление, также не превышает единицу. Такие риски воспринимаются людьми как пренебрежимо малые, не отличающиеся от обычных, повседневных. Не требуют дополнительных мероприятий по их снижению.

Озеленение: В соответствии с пунктом 50 параграфа 2 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к режиму территории и озеленению санитарно-защитной зоны" №ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г.при невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

Предприятие ТОО «Асфальтобетон 1» обратился в акимат Байтерекского сельского округа. После обращения были выделены участки для посадки деревьев и посажены на территории детской площадки с.Байтерек 10 шт саженцев березы (письмо ответ за №75-53/342 от 22.05.2024г от акимата Байтерекского сельского округа).

Мероприятия по снижению негативного воздействия на среду обитания человека.

Контроль за выбросами загрязняющих веществ в соответствии с планом-графиком контроля. Для уменьшения загрязнения атмосферы проектом предусматривается производить своевременную замену конвейерных лент и ремонт бункеров с целью предотвращения просыпей. Содержание техники в исправном состоянии во избежание проливов масел и топлива на почву. В целях снижения пылевых выделений временные автодороги в контурах промплощадки предусматривается периодически орошать водой. Сбор и хранение (до вывоза) твердых бытовых отходов в специальных контейнерах, размещаемых на площадке с твердым покрытием. Надворные туалеты и выгреб предусматриваются с водонепроницаемыми стенками и дном. Уборка территории промплощадки. Сбор и хранение (до вывоза) твердых бытовых отходов в специальных контейнерах, размещаемых на площадке с твердым покрытием. Надворные туалеты и выгреб предусматриваются с водонепроницаемыми стенками и дном. Мероприятия по защите от шума и вибрации. Выбор дробильно-сортировочного оборудования с оптимальными звуковыми характеристиками. Предусматривается установка дробильно-сортировочного оборудования на виброизолирующих основаниях.

Мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия: Проведение производственного мониторинга.



Контроль соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Усиление мер контроля работы основного технологического оборудования. Временное прекращение плановых ремонтов, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу. При нарастании неблагоприятных метеорологических условий - прекращение работ, которые могут привести к нарушению техники безопасности.

Режим использования территории СЗЗ:

В пределах санитарно-защитной зоны» предприятия отсутствует:

- 1) вновь строящаяся жилая застройка, включая отдельные жилые дома;
- 2) ландшафтно-рекреационные зоны, площадки (зоны) отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;
- 3) создаваемые и организующиеся территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
- 4) спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские организации, лечебно-профилактические и оздоровительные организации общего пользования;
- 5) объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых в качестве продуктов питания.

В пределах СЗЗ возможно размещение бытового вагончика, КПП, площадки для хранения контейнера для бытовых отходов.

Программа производственного контроля:

В настоящем проекте санитарно-защитной зоны предусмотрено наблюдение за качеством атмосферного воздуха, уровней шума и вибрации на границе СЗЗ по 8 румбам: север, северо-восток, восток, юго-восток, юг, юго-запад, запад и северо - западном направлениях КТ-1 (север), КТ-2 (северо-восток), КТ-3 (восток), КТ-4 (юго-восток), КТ-5 (юг), КТ-6 (юго-запад) КТ-7 (запад), КТ-8 (северо-запад).. На указанных контрольных точках будут проводиться контрольные замеры по пыли неорганической SiO₂ 70-20%, азота диоксид, азот оксид, углерод оксид, сера диоксид и замеры уровней шума и вибрации с применением инструментального метода исследования, наблюдение будет осуществляться периодичностью 1 раз в квартал.

Ответственность за организацию контроля и своевременное представление отчетности возлагается на руководство предприятия. Результаты контроля должны включаться в отчетные формы и учитываться при оценке деятельности предприятия.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) не требуется

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Карта-схема расположения объекта в масштабе 1:2000; Схема функционального использования территории в районе расположения объекта и Генеральный план; Схемы размещения источников шума и выбросов и загрязнения атмосферного воздуха; Схема по установлению границы СЗЗ; Схема размещения постов производственного контроля; Схема планировочной организации СЗЗ; Схема границы СЗЗ с текстовым описанием трассировки по 8 (восемь) румбам, Топографическая съемка масштаб 1:2000; Ситуационная карта-схема расположения объекта. Карта-схема рассеивания загрязняющих веществ; Протокола натурных исследований атмосферного воздуха (Испытательная лаборатория ТОО «Алматинское Бюро по Сертификации»); протокола измерений уровней шума и вибрации(Испытательная лаборатория ТОО Ecopartnership»).

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)



1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Проект "Установленная (окончательная) санитарно-защитная зона для производственного участка «Северный» филиала ТОО «Асфальтобетон 1» расположенный в Енбекшиказахском районе Алматинской области"

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2; приказ МЗ РК от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций»; приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

1. В соответствии приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» обеспечить проведение производственного контроля. 2. Информацию о результатах производственного контроля, проводимого на объекте представлять в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения 1 раз в полугодие к 5 числу последующего месяца по форме, согласно приложения 2 к санитарным правилам.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Қонаев Қ.Ә., Қонаев қ., 18 Шағын ауданы Құрылысшы көшесі, № 19/19 үй

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


Қонаев Г.А., г.Қонаев, Микрорайон 18 улица Құрылысшы, дом № 19/19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Сагадиев Муслим Маулянович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Номер: KZ70VWF00071745

Дата: 27.07.2022

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы,
Абай көшесі, 297 үй, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БСН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

040000, Алматинская область, город Талдықорған,
ул. Абая, д. 297, тел. 8 (7282) 24-23-42,
факс: 8 (7282) 24-48-06, БИН 120740015275,
E-mail: almobl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Асфальтобетон 1»

Заклучение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности Выпуск асфальтовых смесей. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. Расположен в Алматинская область, Енбекшыказахский район, с.о. Байтерекский, село Байтерек
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ21RYS00255006 от 10.06.2022 г.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Согласно Экологического кодекса РК, Приложения-1, Раздела-2, Пункта 2.5. «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год». Проектируемый объект «Выпуск асфальтовых смесей. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год относится к общераспространенным полезным ископаемым. Согласно п.7.11, раздел-2, приложения-2 ЭК РК проектируемый объект относится к объектам II категории.

Выпуск асфальтовых смесей 400000 т/год, объем добычи и переработки горной массы 765630 т/г

Расположен в Алматинская область, Енбекшыказахский район, с.о. Байтерекский, село Байтерек. Объект существующий с 1967 г.

Увеличение производственной программы по выпуску асфальтовых смесей намечается июня 2022 года..

Краткое описание намечаемой деятельности

В состав дробильно-сортировочного участка включены склады приема горной массы и 2 технологические линии переработки каменного материала. Складирование готовой продукции предусмотрено на открытых площадках в конусах. Формирования складов и отгрузка продукции выполняется с помощью бульдозеров и фронтальных погрузчиков. Асфальтовый участок находится на территории предприятия, обеспечивается собственными складами инертных материалов (щебень, отсев), силосами минпорошка и асфальтосмесителем Д-645-2, Д-645-2Г, складом битума в виде горизонтальных емкостей.



Производится приготовление асфальтовых смесей различных марок, производительностью 100т/ час-400000т/год. Приготовление асфальтовых смесей с частичным использованием пылей после пылегазочоситного оборудования. Каменный материал размерами от 50мм до 500мм пригоден для изготовления каменных дробленых материалов. Щебень - фракций 5х10мм, 5х15мм, 10х20мм, 20х40мм, отсева 0х5мм который служат исходным сырьем асфальтобетонных смесей. Природный мытый песок фракции 0х5мм используется при изготовлении бетонных смесей различных марок.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Водоснабжение площадки предусматривается за счет использования подземных вод Талгарского месторождения от водозаборных скважин № 533 и № 534 в соответствии с Разрешением БАБИ №.KZ09VTE00001970 от 29.06.2018г. Скважины пробурены в 1953 г. Глубина их 80 м. Расстояние между скважинами 10 м. Уровень подземных вод – 1,2 м. Дебит скважин – 8 - 10 дм³/сек. Лимит водоотбора составляет 63,4 тыс. м³/год; Скважины оборудованы погружными насосами марки ЭЦВ-8-25-100 и ЭЦВ-8-25-60, счетчиком воды СТВ-80, запорной арматурой, пьезометрической трубкой и КИП. Вода отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к воде питьевого качества. На предприятии предусмотрены следующие системы водоснабжения: • Производственная, объединенная с хозяйственно-бытовой – вода питьевого качества; • Технологическая - (увлажнение инертных материалов, полив зеленых насаждений и мойка ГПС) – вода технического качества.

Объем водопотребления: Лимит - 63400 м³/год, всего -159,337 м³/сут; 44160,374 м³/год, питьевая вода - 159,337 м³/сут; 44160,374 м³/год, повторное использование - 114,844 м³/сут; 36176, 122 м³/год.

На данном предприятии имеется растительность в количестве: древесные породы - 1153 шт, кустарники - 6 шт. Состояние растительности удовлетворительное. Снос в настоящее время не планируется.

Предприятие расположено в Алматинской области за пределами особо охраняемых зон, а также на большом расстоянии от основных путей сезонных миграций от мест скопления и размножения птиц и крупных животных. Влияние эксплуатации объекта на животный мир исключено.

Теплоснабжение – от собственных котлов; • Водоснабжение - для хозяйственнопитьевых и производственных нужд – от собственных артезианских скважин №№ 533,534 подземных вод Талгарского месторождения (приложение 1.3); • Канализация. В связи с отсутствием централизованных сетей поселковой канализации сбор хозяйственно - бытовых и производственных стоков предусмотрен в железобетонный септик емкостью 200м³ с последующим их вывозом в приемный колодец канализационной насосной станции. Согласно договора • Электроснабжение от существующей трансформаторной подстанции согласно договору.

Всего по объекту: 9,183084761 г/сек, 76,84002974 т/год. Т в е р д ы е: 3,490028761 г/сек, 46,72780774 т/год. Газообразные, ж и д к и е: 5,693056 г/сек, 30,112222 т/год. Загрязнение атмосферного воздуха ожидается веществами 49 наименований. Из которых, 1 класс – 2 вещества (свинец и его неорганические соединения, бенз/а/пирен); 2 класс – 6 веществ (марганец и его соединения, азота диоксид, серная кислота, сероводород, фтористый водород, хлор); 3 класс – 17 веществ (железо оксид, натрий хлорид, диНатрий карбонат, оксид олова, оксид азота, сажа, сернистый ангидрид, толуол, бутиловый спирт, пропаналь, ацетальдегид, гексановая кислота, уксусная кислота, взвешенные вещества, пыль неорганическая SiO₂ более 70%, пыль неорганическая SiO₂ 70-20%, пыль неорганическая SiO₂ менее 20%); 4 класс – 7 веществ (окись углерода, спирт этиловый, бутилацетат, этилацетат, ацетон, углеводороды предельные, пыль мучная); ОБУВ – 17 веществ (кальций оксид, натрий гидроксид, натрий гипохлорит, калий йодид, перекись водорода, алкилтриметиламмоний, , диметилбензиловый спирт, этилцеллозольв, аминопропил, гексаметилендиамин, метациклин, канифоль, керосин, масло минеральное, эмульсол, пыль абразивная, пыль сахара).



Сбросы загрязняющих веществ на данной территории отсутствуют.

Образованный объем отходов на предприятии, тонн Переданный объем отходов на проведение операции с ними, тонн Свинцово-цинковые аккумуляторы 16 06 01* 0,47 не более 6 месяц.0,47 Отработанные шины 16 01 03 1,92 не более 6 месяц.1,92 Ртутьсодержащие лампы 20 01 21* 0,078 не более 6 месяц. 0,078 СИЗ 18 01 04 0,018 не более 6 месяц. 0,018 ТБО и смет с территории 20 03 01 40,442 не более 6 месяц.40,442 негабаритный щебень 01 04 08 756,48 не более 6 месяц.756,48 Металлолом черный и огарки электродов 12 01 01 12 01 13 5,706 не более 6 месяц.5,706 Отработанное масло моторное, трансмиссионное 13 02 06* 1,5 не более 6 месяц.1,5 Пыль от ПОУ (пылеосадительное устройство) 01 04 10 10080,05 не более 6 месяц. 10080,05 изношенные рукавные фильтра 15 02 03 0,84 не более 6 месяц.0,84 Шлам от моечной установки ГПС на ДСУ 19 02 03 38281,5 не более 6 месяц.38281,5.

Разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ26VCZ00635370 от 24.07.2020 г. и Заключение государственной экологической экспертизы. Решение по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от «1» ноября 2021 г. определена категория объекта: II.

Намечаемая деятельность: Выпуск асфальтовых смесей. Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год. Расположен в Алматинская область, Енбекшыказахский район, с.о. Байтерекский, село Байтерек, согласно п.7.11, раздел-2, приложения-2 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год» относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценке по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией.

Выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках экологической оценки по упрощенному порядку включает:

1) сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительная оценка существенности воздействий;

2) сбор информации, необходимой для разработки нормативов эмиссий для объектов I и II категорий;

3) сбор информации, необходимой для разработки раздела "Охрана окружающей среды" в составе проектной документации по намечаемой деятельности.


При проведении экологической оценке по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>.

Указанные выводы основаны на основании сведений в Заявлении ТОО «Асфальтобетон 1» проектируемый объект «План горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Фабричное», расположенном в Жамбылском районе Алматинской области», при условии их достоверности.



Заместитель руководителя

Сарбасов Серик Абдуллаевич



Согласовано, заказчик:

ТОО «Асфальтобетон 1».

(фамилия, имя, отчество
физического лица либо полное
наименование юридического лица)

от « 24 » 04 20 24 года

Утверждено приказом:
Начальника ГУ «Отдел земельных
отношений Енбекшиказахского района»

Шулембаев М.

(Наименование уполномоченного органа)

от « _____ » _____ 20 ____ года № _____

ИП «Есик-Геодезия»

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или полное, наименование юридического лица, индивидуальный идентификационный номер физического лица или бизнес-идентификационный номер юридического лица, осуществляющего разработку землеустроительного проекта)

Титульный лист землеустроительного проекта Изменение идентификационных характеристик земельного участка

(наименование землеустроительного проекта)

Площадь земельного участка: 38.5000 га.

Месторасположения (адрес) земельного участка: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ.

Исполнитель проекта:

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Супашев Т.С.

Разработчик проекта:

ИП «Есик-Геодезия»

(фамилия, имя, отчества физического лица или наименование
юридического лица)

Директор:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или полное наименование юридического лица) Место печати (при ее наличии)

Супашев Т.С.

Дата выдачи : « 24 » 04 2024 года

Опись землеустроительного проекта

№	Наименование документа	количество листов	№ страниц
	Текстовая часть		
1	Титульный лист землеустроительного проекта	1	1
2	Опись землеустроительного проекта	1	2
3	Перечень документов, принятых у заказчика	1	3
4	Заявление на разработку землеустроительного проекта	1	4
5	Постановление Акима	1	5
6	Договор аренды	1	6
7	Гос акт	1	7
8		1	-
	Техническая часть		
9	Пояснительная записка к землеустроительному проекту	1	8
10	Акт полевого обследования земельного участка	1	9
11	Чертеж полевого обследования земельного участка	1	10
12	Схема (план) земельного участка при проектировании земельного участка	1	11
13	Схема (план) согласования земельного участка	2	12-13
14	Акт сверки ведомости координат	1	14
15	План проектируемого земельного участка	1	15
	Итого:		16

Супашев Тахир Сейтжанович.

фамилия, имя, отчество исполнителя землеустроительного проекта

Супашев 22.09.24
(подпись, дата)

Перечень документов, принятых у заказчика

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Примечание (копии, оригиналы, формат и другие)
1	Заявления на разработку землеустроительного проекта	1	оригинал
2	Удостоверение личности	1	копия
3	Постановление Акима	1	копия
4	Договор аренды	1	копия
5	Гос акт	1	копия
6		1	копия

Супашев Тахир Сейтжанович.

фамилия, имя, отчество лица, принявшего пакет документов к проекту


(подпись, дата)

ТОО «Асфальтобетон 1».

Наименование заказчика (представителя), сдавшего пакет документов

✓ 
(подпись, дата)

Директору ИП «Есик-Геодезия»
Супашев Т.С.

от Правительство с ограниченной ос-
(фамилия, имя, отчество физического либо
бюджетное предприятие
полное наименование юридического лица)
06044 0009474
(ИИН/БИН реквизиты документа, номер и дата документа
удостоверяющего
в лице ген. директора Исмаилов В.А.
личность физического или юридического лица,
8 (727) 294-20-13 г. Алматы ул.
контактный телефон, местонахождение или
Серикова 20А
местожительство)

Заявление на составление
землеустроительного проекта

Прошу составить землеустроительный проект по изменению идентификационных характеристик земельного участка (границ);

Месторасположение земельного участка: Алматыская область, Семейский-
железнодорожный р.-п. с. Байтерек, ул. Заводская 14.

Целевое назначение, площадь земельного участка: под общ. пользования
аппар.

Заявитель: И.И. Директор Исмаилов В.А.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или представителя
физического или юридического лица, подпись)



Дата « 24 » 04 2024 г.

СХЕМА
испрашиваемого земельного участка № 03044920240424000007


Идентификатор земельного участка: 03044720240424000007

Площадь, гектар: 38.5

Целевое назначение: для добычи песчано-гравийной смеси






Местоположение: Байтерекский (Алматинская область, Енбекшиказахский р-он Байтерекский с/о)

Категория: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения



Масштаб: 1:25000

См. журнал «Электронный журнал и электронный цифровой журнал туралы» 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II ҚРЗ I бабына сәйкес қағаз жеткізгіштегі журналмен бірдей. Электронный документ согласно пункту 1 статьи 370-II ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Штрих-код СУПАШЕВ ТАХИР СЕЙТЖАНОВИЧ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қол қойылған деректерді қамтиды. Штрих-код содержит данные, подписанные электронно-цифровой подписью СУПАШЕВ ТАХИР СЕЙТЖАНОВИЧ.



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Департамент юстиции города Алматы

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации
юридического лица

060440009474

(бизнес - идентификационный номер)

77038-1910-ТОО

(регистр. номер)

город Алматы

«12» 04. 2006 года.

Наименование юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Асфальтобетон 1»

Местонахождение юридического лица:

Республика Казахстан, город Алматы,
ул. Серикова, дом 20.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В РАМКАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Заместитель начальника
Департамента юстиции
города Алматы



К. БАЗАРБАЕВ

Серия В

№ 0403413



**Управление регистрации филиала некоммерческого
акционерного общества «Государственная корпорация
«Правительство для граждан» по городу Алматы
Справка о государственной регистрации
юридического лица**

БИН 060440009474

бизнес-идентификационный номер

г. Алматы

12 апреля 2006 г.

(населенный пункт)

Наименование:

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Асфальтобетон 1"

Местонахождение:

Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица
Серикова, дом 20А, почтовый индекс 050014

Руководитель:

Руководитель, назначенный (избранный)
уполномоченным органом юридического лица
ИСЛАМОВ ВАРИС АБУБАКИРОВИЧЧредители (участники,
граждане - инициаторы):

ИСЛАМОВ ГЕРС

Справка является документом, подтверждающим государственную регистрацию
юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан


Дата выдачи: 16.02.2024

Күжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қантардағы N 370-
II заңының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Бұл документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы
тексеріп аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала
электронного правительства.



К-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен
қол қойылған деректер бар.
К-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная
корпорация «Правительство для граждан».



ҚАУЛЫ

2018 жылғы 25 қазан

Ташкент қаласы

Құм-киршықтас қоспасын өндіру үшін «Асфальтобетон І» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жер учаскесін беру туралы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 504

Ташкент қаласы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 16, 35, 43-баптарына, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексінің 65-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына және 2008 жылғы 13 мамырдағы № 05-05-08 жер қойнауын пайдалану құқығына келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісіне сәйкес Алматы облысының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Жерге орналастыру жобасындағы шекараларға сәйкес Еңбекшіқазак ауданының өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерінен «Алексеевское» кен орнындағы алаңы 126,03 гектар жер учаскесі құм-киршықтас қоспасын өндіру үшін 2021 жылдың 21 сәуіріне дейін уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалану (жалдау) құқығымен «Асфальтобетон І» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілсін.

2. «Асфальтобетон І» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыстар аяқталғаннан кейін бүлінген жерді қалпына келтірсін.

3. «Асфальтобетон І» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыстардың басталуына дейін екі ай мерзім ішінде бүлінген жерді қалпына келтіру жобасын әзірлеп, келісу үшін «Алматы облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесіне енгізісін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары С.Бескемпіровке жүктелсін.

Облыс әкімі

А. Баталов



О предоставлении земельного участка товариществу с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон І» для добычи песчано-гравийной смеси

ҚАУЛЫ

25 октября 2018 года

Ташкент қаласы

В соответствии со статьями 16, 35, 43 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, статьей 65 Кодекса о недрах и недропользовании Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года, статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и актом государственной регистрации контракта на право недропользования № 05-05-08 от 13 мая 2008 года, акимат Алматинской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Предоставить товариществу с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон І» земельный участок площадью 126,03 гектар на праве временного возмездного краткосрочного землепользования (аренды) сроком до 21 апреля 2021 года для добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Алексеевское» из земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения Еңбекшіқазақского района, в границах согласно землеустроительному проекту.

2. Товариществу с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон І» по окончании работ провести рекультивацию нарушенных земель.

3. Товариществу с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон І» до начала работ, в двухмесячный срок разработать проект рекультивации нарушенных земель и внести на согласование государственному учреждению «Управление земельных отношений Алматинской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Бескемпірова С.

Аким области

А. Баталов



ҚОҒАМНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ФИЛИАЛЫНЫҢ ЕНБЕКШІКАЗАҚ АУ	
Өтініш № <u>002155 862 415</u>	Түрі
Катастрық № <u>01 044 023 10</u>	Түрі
Жылжымайтын мүлік объектісінің атауы <u>Баимерей ұр. 50</u>	
Тіркелуі (мәжбүр) <u>Түркістан</u>	Қолы
Бөлім басшысы <u>Курбанов</u>	Қолы





КАУЛЫ

2018 жылғы 25 қазан

Талдықорған қаласы

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 504**

г.Талдықорған

Құм-кирпішілікте қоспасын
өндіру үшін «Асфальтобетон І»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігіне жер учаскесін
беру туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 16, 35, 43-баптарына, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодексінің 65-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жерінікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына және 2008 жылғы 13 мамырдағы № 05-05-08 жер қойнауын пайдалану құқығына келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісіне сәйкес Алматы облысының әкімдігі **КАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Жерге орналастыру жобасындағы шекараларға сәйкес Еңбекшіқазақ ауданының өнеркәсіп, көлік, байланыс, тартып қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерінен «Алексеевское» кен орнындағы алаңы 126,03 гектар жер учаскесі құм-кирпішілікте қоспасын өндіру үшін 2021 жылдың 21 сәуіріне дейін уақытша өтеулі қысқа мерзімді жер пайдалану (жағдау) құқығымен «Асфальтобетон І» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне берілсін.
2. «Асфальтобетон І» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыстар аяқталғаннан кейін бүлінген жерді қалпына келтірсін.
3. «Асфальтобетон І» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыстардың басталуына дейін екі ай мерзім ішінде бүлінген жерді қалпына келтіру жобасын әзірлеп, келісу үшін «Алматы облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесіне енгізісін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау облыс әкімінің орынбасары С.Бексеміровке жүктелсін.

Облыс әкімі



А. Батагов

КАУЛЫ

25 октябрь 2018 года

Талдықорған қаласы

О предоставления земельного
участка товариществу
с ограниченной ответственностью
«Асфальтобетон І» для добычи
песчано-гравийной смеси

В соответствии со статьями 16, 35, 43 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, статьей 65 Кодекса о недрах и недропользовании Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года, статьей 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и актом государственной регистрации контракта на право недропользования № 05-05-08 от 13 мая 2008 года, акимат Алматинской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Предоставить товариществу с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон І» земельный участок площадью 126,03 гектар на праве временного возмездного краткосрочного землепользования (аренды) сроком до 21 апреля 2021 года для добычи песчано-гравийной смеси на месторождении «Алексеевское» из земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного сельскохозяйственного назначения Еңбекшіқазақского района, в границах согласно землеустроительному проекту.
2. Товариществу с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон І» по окончании работ провести рекультивацию нарушенных земель.
3. Товариществу с ограниченной ответственностью «Асфальтобетон І» до начала работ, в двухмесячный срок разработать проект рекультивации нарушенных земель и внести на согласование государственному учреждению «Управление земельных отношений Алматинской области».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя акима области Бексемірова С.

Аким области




А. Батагов

009232

009233

КОҒАМНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ	
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЕНБЕКШІКАЗАҚ АУ	
Өтініш №	002155 862 415
Катастрлық №	01 044 023 10
Жылжымалы мүлік объектісінің атауы Бағдарламалық жүйе	
Тіркеуші (мама)	Түрметов
Бөлім басшысы	Курбанов



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ЖЕР УЧАСКЕСІН
ЖАЛҒА БЕРУ ШАРТЫ
~
ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА**

ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ

Жер учаскесін жалға беру шарты

Талдықорған қ.

№ 15

2020ж. «09» 10

Біз, төменде қол қоюшылар, «Алматы облысының жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, оның атынан Жер кодексінің негізінде әрекет ететін басқарма басшысы С. Сәдуақасов, әрі қарай «Жалға беруші» деп аталатын, бірінші тараптан және «Асфальтобетон 1» ЖШС, оның атынан Жарғының негізінде әрекет ететін бас директоры В. Исламов, әрі қарай «Жалға алушы» деп аталатын, екінші тараптан, осы Шартты жасастық:

Шарттың мәні

1. Жалға беруші өзіне мемлекеттік меншік құқығындағы жер учаскесін Алматы облысы әкімдігінің 2020 жылғы 05 қазанындағы № 360 қаулысы негізінде 6 жыл мерзімге ақылы Жалға алушыға жалға береді.

2. Жер учаскесінің орналасқан жері және ол туралы деректер:
мекенжайы: Еңбекшіқазақ ауданы, «Алексеевское» кен орны
алаңы: 126,03 гектар
нысаналы мақсаты: құм-қиыршықтас қоспасын өндіру
пайдаланудағы шектеулер және ауыртпалықтар: жоқ

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы мөлшері

3. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін жылдық төлемақы сомасы Жалға беруші жасаған есептемеде белгіленеді.

4. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы сомасы бекітілген болып табылмайды және осы Шарт талаптары өзгерген жағдайларда, сондай-ақ жерге төленетін салық және өзге де төлемдер есептеу тәртібін регламенттейтін заңнамалық актілерге енгізілетін өзгерістерге және (немесе) толықтыруларға сәйкес Жалға беруші өзгертуі мүмкін.

5. Жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы Қазақстан Республикасының салық және жер заңнамасына сәйкес айқындалады және оны Жалға алушы Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген мерзімде және одан әрі жыл сайын Қазақстан

Республикасының салық және жер заңнамасына сәйкес төлемдерді жеке сәйкестендіру коды: KZ24070105KSN00000000, мемлекеттік кірістер органының атауы: Еңбекшіқазақ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы, коды: 091201, бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 020740001757, аудару жолымен төленуі тиіс.

Тараптардың құқықтары мен міндеттері

6. Жалға алушы:

1) жерде өз бетінше шаруашылық жүргізуге, оны жер учаскесі нысаналы мақсатынан туындайтын мақсаттарда пайдалануға;

2) өз шаруашылығының мұқтажы үшін жер учаскесінде немесе өзіне тиесілі жер учаскелеріндегі жер қойнауындағы кең таралған пайдалы қазбаларды, екпелерді, жерүсті және жерасты суларын кейіннен мәмілелер жасау ниетінсіз, белгіленген тәртіппен пайдалануға, сондай-ақ жердің өзге де пайдалы қасиеттерін пайдалануға;

3) жер учаскесін мемлекет мұқтажықтары үшін мәжбүрлеп иеліктен шығару кезіндегі шығындарды толық көлемде өтеуге;

4) белгіленген сәулет-жоспарлау, құрылыс, экологиялық, санитариялық-гигиеналық, өртке қарсы және өзге де арнайы талаптарды (*нормаларды, қағидаларды, нормативтерді*) сақтай отырып, жер учаскесінің нысаналы мақсатына сәйкес меншік құқығында тұрғын, өндірістік, тұрмыстық және өзге де ғимараттарды (*құрылыстарды, құрылысжайларды*) салуға;

5) өз міндеттерін тиісінше орындаған жағдайда, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, осы Шарттың қолданылу мерзімі өткен соң басқа тұлғалар алдында басым құқықпен жаңа мерзімге осы Шартты жасасуға құқылы.

7. Жалға алушы:

1) жерді оның нысаналы мақсатына сәйкес және Қазақстан Республикасының жер заңнамасының талаптарына және осы Шартта көзделген тәртіппен пайдалануға;

2) Осы Шарттың мерзімін ұзартқан кезде жергілікті атқарушы органға осы Шарттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 3 (*үш*) ай бұрын тиісті өтінішпен жүгінуге;

- 3) қажет болған жағдайда Жер кодексінде көзделген тәртіппен сервитуттардың берілуін қамтамасыз етуге;
- 4) жер пайдаланушының мекенжайы өзгерген кезде және жер пайдаланушы ауысқан жағдайда бір ай ішінде бұл туралы Жалға берушіге хабарлауға;
- 5) Жер кодексінің 140-бабында көзделген жерлерді қорғау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыруға;
- 6) басқа меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарын бұзбауға;
- 7) Қазақстан Республикасының жер заңнамасын бұзуға жол бермеуге;
- 8) жер учаскесінде шаруашылық және өзге де қызметті жүзеге асыру кезінде құрылыс, экологиялық, санитариялық-гигиеналық және өзге де арнайы талаптарды (*нормаларды, қағидаларды, нормативтерді*) сақтауға;
- 9) тарихи, ғылыми, көркемдік және өзге де мәдени құндылығы бар объектілер табылған жағдайда, жұмыстарды одан әрі жүргізуді тоқтата тұруға және бұл туралы тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану жөніндегі уәкілетті органға хабарлауға;
- 10) жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемді осы Шарттың талаптарына сәйкес уақытылы және толық көлемде төлеуге;
- 11) жыл сайын Жалға берушіден жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемнің мөлшерін анықтауға;
- 12) жер учаскелерінің орналасқан жері бойынша салық органдарына есепті салық кезеңінің 20 ақпанынан кешіктірмей жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем бойынша салық есептілігін (*ағымдағы төлемдер сомасының есептемесін*) ұсынуға;
- 13) осы Шарт есепті салықтық кезеңнің 20 ақпанынан кейін жасалған жағдайда, ағымдағы төлемдер сомаларының есептемесін осы Шарт жасалған айдан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей ұсынуға;
- 14) Осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанда немесе салықтық кезеңнің 20 ақпанынан кейін ол бұзылғанда ағымдағы төлемдер сомаларының қосымша есептемесін осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған (*бұзылған*) күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей ұсынуға;

15) жер учаскесіне құқық беру туралы шешім қабылданған сәттен бастап алты ай мерзімде ауыл шаруашылығы өндірісінің шығындарын өтеуге;

16) жергілікті атқарушы органның жер учаскесін беру туралы шешімінде көрсетілген мерзімде бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын әзірлеуге;

17) Жалға берушіні жер учаскесіне арналған барлық туындайтын ауыртпалықтар мен құқықтардың шектеулері туралы хабардар етуге міндетті.

8. Жалға беруші:

1) осы Шарт талаптарының орындалуын бақылауды жүзеге асыруға;

2) егер Жалға алушы осы Шартта көзделген өз міндеттерін орындамаса, жаңа мерзімге жер учаскесіне арналған шарт жасаспауға;

3) осы Шарттың 4-тармағында көзделген жағдайларда жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемақы сомасын нақтылау бөлігінде осы Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы.

9. Жалға беруші:

1) Жалға алушыға жер учаскесін осы Шарт талаптарына сай пайдалануға жарамды жай-күйде беруге;

2) Жалға алушының шығындарын өтеуге, сондай-ақ жер учаскесі мемлекет мұқтаждықтары үшін мәжбүрлеп алып қойылған жағдайда, Жер Кодексіне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оның қалауы бойынша басқа жер учаскесін беруге;

3) Жалға алушыны жер учаскесіне қатысты барлық орын алып отырған ауыртпалықтар мен құқықтардың шектеулері туралы хабардар етуге міндетті.

Тараптардың жауапкершілігі

10. Тараптар осы Шарттың талаптарын орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілікте болады.

11. Осы Шартта көзделмеген тараптардың жауапкершілік шаралары Қазақстан Республикасының жер заңнамасының нормаларына сәйкес қолданылады.

12. Осы Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы тараптарды осы мерзім аяқталғанға дейінгі оның бұзылуынан болған жауапкершіліктен босатпайды.

Өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу, сондай-ақ шартты бұзу тәртібі

13. Тараптардың уағдаластығы бойынша осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар осы Шарттың ережелеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмеуі тиіс, қосымша келісім түрінде ресімделеді, тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды және заңнамада белгіленген тәртіппен ресімделеді.

14. Осы Шарт:

1) тараптардың келісімі бойынша кез келген уақытта, осы Шарттың 10-тармағында көзделген шарттық міндеттемелерді орындамағаны үшін міндетті түрде өсімақы (*тұрақсыздық айыбы*) төленген жағдайда;

2) тараптар осы Шартта көзделген талаптарды бұзған кезде сот шешімі бойынша біржақты тәртіппен бұзылуы мүмкін.

Дауларды қарау тәртібі

15. Осы Шарт бойынша немесе оның қолданылуына байланысты туындауы мүмкін кез келген келіспеушіліктер немесе наразылықтар тараптар арасындағы келіссөздер жолымен шешіледі.

16. Осы Шарттан туындайтын, келіссөздер жолымен шешілмейтін барлық келіспеушіліктер сот тәртібінде қаралады.

Еңсерілмейтін күш мән-жайлары

17. Егер тиісінше орындау дүлей зілзалалар, әскери іс-қимылдар, ереуілдер, халықтық толқулар, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының құқықтық актілерінде көзделген тыйым салу шараларын қоса алғанда еңсерілмейтін күш мән-жайлары салдарынан мүмкін болмаса, егер бұл мән-жайлары тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына тікелей әсер еткен болса, тараптар

осы Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

18. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары салдарынан осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін болмаған тарап олар басталған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы екінші тарапты жазбаша хабардар етуге және тиісті дәлелдемелерді ұсынуға міндетті.

19. 17-тармақта көрсетілген мән-жайлары құзыретті мемлекеттік органдармен және ұйымдармен расталуы тиіс.

20. Тиісті деңгейде хабардар етпеу, тарапты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде жоғарыда көрсетілген кез келген мән-жайға сілтеме жасау құқығынан айырады.

21. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары тоқтатылғаннан кейін тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды дереу жанартады.

Қорытынды ережелер

22. Осы Шарт жасалған сәттен бастап күшіне енеді және «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» 2007 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіппен міндетті тіркеуге жатады және 2020 жылдың «09» қаңтар мен 2026 жылдың «21» сәуірі аралығында қолданыста болады.

23. Осы Шарт екі данада жасалды, оның біреуі Жалға алушыға, екіншісі Жалға берушіге беріледі.

Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері:

«Жалға беруші»:

«Алматы облысының жер қатынастары басқармасы» ММ
Мекенжайы: Талдықорған қаласы
Қабанбай батыр көшесі 26
БСН 050340005743

«Жалға алушы»:

«Асфальтобетон 1» ЖШС
Мекенжайы: Алматы қаласы
Серіков көшесі, 20 А
БСН 060440009474

БСК KKMFKZ2AЖСК KZ93070102KSN0901000«Алматы облысы бойынша
қазынашылық департаменті» ММБСК NSBKKZKXЖСК KZ7906017131000030374

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

Басқарма басшысы



С. Сәдуақасов

М.О

Бас директор



В. Исламов

М.О

18

Договор аренды земельного участка

г.Талдыкорган

№ 15

«09» 10 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, государственное учреждение «Управление земельных отношений Алматинской области», в лице руководителя управления С.Садвакасова, действующего на основании Земельного кодекса Республики Казахстан, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ТОО «Асфальтобетон 1», в лице генерального директора В.Исламова, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1. Арендодатель передает Арендатору за плату земельный участок в аренду, находящийся в государственной собственности на основании постановления акимата Алматинской области от 05 октября 2020 года № 360 сроком на 6 лет.

2. Местоположение земельного участка и его данные:

адрес: Енбекшиказахский район, месторождение «Алексеевское»

площадь: 126,03 гектар

целевое назначение: добыча песчано-гравийной смеси

ограничения в использовании и обременения: нет

Размер платы за пользование земельными участками

3. Ежегодная сумма платы за пользование земельным участком устанавливается в расчете, составляемом Арендодателем.

4. Сумма платы за пользование земельным участком не является фиксированной и может изменяться Арендодателем, в случаях изменения условий настоящего Договора, а также в соответствии с внесенными изменениями и (или) дополнениями в законодательные акты, регламентирующие порядок исчисления налоговых и иных платежей на землю.

5. Плата за пользование земельным участком определяется в соответствии с налоговым и земельным законодательством Республики Казахстан и подлежит уплате Арендатором в сроки, установленные

налоговым законодательством Республики Казахстан, и в дальнейшем, ежегодно в соответствии с налоговым и земельным законодательством Республики Казахстан, путем перечисления платежей на индивидуальный идентификационный код: KZ24070105KSN00000000, наименование органа государственных доходов: Управление государственных доходов по Енбекшиказахскому району, код: 091201, бизнес - идентификационный номер: 020740001757.

Права и обязанности сторон

6. Арендатор имеет право:

1) самостоятельно хозяйствовать на земле, используя ее в целях, вытекающих из целевого назначения земельного участка;

2) на использование в установленном порядке без намерения последующего совершения сделок для нужд своего хозяйства имеющихся на земельном участке или в недрах под принадлежащими им земельными участками общераспространенных полезных ископаемых, насаждений, поверхностных и подземных вод, а также на эксплуатацию иных полезных свойств земли;

3) на возмещение убытков в полном объеме при принудительном отчуждении земельного участка для государственных нужд;

4) возводить на праве собственности жилые, производственные, бытовые и иные здания (*строения, сооружения*) в соответствии с целевым назначением земельного участка с соблюдением установленных архитектурно-планировочных, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных специальных требований (*норм, правил, нормативов*);

5) на заключение договора на новый срок с преимущественным правом перед другими лицами по истечении срока действия настоящего Договора при надлежащем исполнении своих обязанностей, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

7. Арендатор обязан:

1) использовать землю в соответствии с его целевым назначением и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и требованиями земельного законодательства Республики Казахстан;

- 2) при продлении срока настоящего Договора, обратиться в местный исполнительный орган с соответствующим заявлением не менее чем за 3 (три) месяца до истечения срока настоящего Договора;
- 3) в случае необходимости обеспечивать предоставление сервитутов в порядке, предусмотренном Земельным кодексом;
- 4) при изменении адреса землепользователя и смене землепользователя в течение месяца сообщить об этом Арендодателю;
- 5) осуществлять мероприятия по охране земель, предусмотренные статьей 140 Земельного кодекса;
- 6) не нарушать прав других собственников и землепользователей;
- 7) не допускать нарушений земельного законодательства Республики Казахстан;
- 8) при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы);
- 9) в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, приостановить дальнейшее ведение работ и сообщить об этом уполномоченному органу по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;
- 10) своевременно и в полном объеме производить оплату за пользование земельным участком, в соответствии с условиями настоящего Договора;
- 11) ежегодно уточнять размер платы за пользование земельным участком у Арендодателя;
- 12) представлять в налоговые органы по местонахождению земельных участков налоговую отчетность (расчета сумм текущих платежей) по плате за пользование земельными участками не позднее 20 февраля отчетного налогового периода;
- 13) в случае, заключения настоящего Договора после 20 февраля отчетного налогового периода, представлять расчет сумм текущих платежей не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем заключения настоящего Договора;
- 14) по окончании срока действия настоящего Договора или его расторжения после 20 февраля отчетного налогового периода представлять дополнительный расчет сумм текущих платежей не позднее

десяти календарных дней со дня окончания срока действия (расторжения) настоящего Договора;

15) в шестимесячный срок с момента принятия решения о предоставлении права на земельный участок возместить потери сельскохозяйственного производства;

16) в срок указанный в решении местного исполнительного органа о предоставлении земельного участка разработать проект рекультивации нарушенных земель;

17) известить Арендодателя обо всех возникающих обременениях и ограничениях своих прав на земельный участок.

8. Арендодатель имеет право:

1) осуществлять контроль за исполнением условий настоящего Договора;

2) не заключать договор на земельный участок на новый срок, если Арендатор не исполнял свои обязанности, предусмотренные настоящим Договором;

3) вносить изменения в настоящий Договор в части уточнения суммы платы за пользование земельным участком, в случаях, предусмотренных в пункте 4 настоящего Договора.

9. Арендодатель обязан:

1) предоставить Арендатору земельный участок в состоянии, пригодном для использования в соответствии с условиями настоящего Договора;

2) возместить Арендатору убытки, а также по его желанию предоставить другой земельный участок в соответствии с Земельным Кодексом и законодательством Республики Казахстан, в случае принудительного изъятия земельного участка для государственных нужд;

3) известить Арендатора обо всех имеющихся обременениях и ограничениях прав на земельный участок.

Ответственность сторон

10. Стороны несут ответственность за невыполнение, либо ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами земельного законодательства Республики Казахстан.

12. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения этого срока.

Внесение изменений и (или) дополнений, а также порядок расторжения договора

13. Все изменения и дополнения, вносимые по договоренности сторон в настоящий Договор, не должны противоречить положениям настоящего Договора и законодательству Республики Казахстан, оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываются уполномоченными представителями сторон и оформляются в установленном законодательством порядке.

14. Настоящий Договор может быть расторгнут:

1) по соглашению сторон в любое время, при условии обязательной оплаты пени (*неустойки*) за неисполнение договорных обязательств, предусмотренных в пункте 10 настоящего Договора.

2) в одностороннем порядке по решению суда при нарушении сторонами условий, предусмотренных настоящим Договором.

Порядок рассмотрения споров

15. Любые разногласия или претензии, которые могут возникнуть по настоящему Договору или связанные с его действием, разрешаются путем переговоров между сторонами.

16. Все разногласия, вытекающие из настоящего Договора, которые не могут быть решены путем переговоров, рассматриваются в судебном порядке.

Обстоятельства непреодолимой силы

17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие

обстоятельств непреодолимой силы, включая стихийные бедствия, военные действия, забастовки, народные волнения, также запретительные меры, предусмотренные в правовых актах государственных органов Республики Казахстан, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

18. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую сторону и представить соответствующие доказательства.

19. Обстоятельства, указанные в пункте 17 должны подтверждаться компетентными государственными органами и организациями.

20. Ненадлежащее уведомление, лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

21. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы стороны незамедлительно возобновляют исполнение обязательств по настоящему Договору.

Заключительные положения

22. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и подлежит обязательной регистрации в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и действует с «09» октября 2020 года по «21» апреля 2026 года.

23. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Арендатору, другой – Арендодателю.

Барлығы 4 бетте нөмірленіп
бауланып, нормен бекітілді



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ІШІНГІ ІШҚАЛҚАМ	
ҚОСШЫСЫЗДЫҚ БІЛДІРІСІ	
Сәйкестендірілген	002 1999 96 302
Көрсеткіш	03:044.023.191
Жылдары	С. Бәткері у. 30.04.2010
Қолданған	С. Бәткері у. 30.04.2010




Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: 03-044-023-191
Жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығы 2026 жылдың 21 сәуірге дейінгі мерзімге
Жер учаскесінің алаңы: 126.0300 га
Жердің санаты: Онеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық маңызы бар объектілер, мәдениет, тарихи және ғылым аумағына арналмаған өзге де жер
Жер учаскесін нысаналы тағайындау:
құм-кирпіштік қоспасын өндіру үшін
Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: жоқ
Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінбейді

Кадастровый номер земельного участка: 03-044-023-191
Право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на до 21 апреля 2026 года
Площадь земельного участка: 126.0300 га
Категория земель: Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения
Целевое назначение земельного участка:
для добычи песчано-гравийной смеси
Ограничения в использовании и обременения земельного участка: нет
Делимость земельного участка: делимый

Жер учаскесінің ЖОС НАРҒЫ
ПЛАН

Учаскенің мекенжайы, мекенжайының тіркеу коды (ол бар болған кезде): Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Байтерек селолық округі
Адрес, регистрационный код адреса (при его наличии) участка: Алматинская область, Еңбекшіқазақ район, Байтерекский сельский округ



Шектелу учаскесінің кадастрлық нөмірлері (жер шарттары)*

- А-дан Е-ға дейін: ЖУ 03/044/023/247
- Б-дан В-ға дейін: ЖУ 03/044/023/193
- Г-дан Д-ға дейін: ЖУ 03/044/023/233
- Е-дан Ж-ға дейін: ЖУ 03/044/023/2029
- Ж-дан З-ға дейін: ЖУ 03/044/023/244
- З-дан И-ға дейін: ЖУ 03/044/023/895
- И-дан А-ға дейін: ЖУ 03/044/023/895

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков*

- От А до Б: ЗУ 03/044/023/247
- От Б до В: ЗУ 03/044/023/193
- От В до Г: 03/044/023/233
- От Г до Д: ЗУ 03/044/023/233
- От Д до Е: 03/044/023/2029
- От Е до Ж: ЗУ 03/044/023/244
- От Ж до З: ЗУ 03/044/023/244
- От З до И: 03/044/023/895
- От И до А: 03/044/023/895

Бұрыштар нүктесі №	Сызықтардың аяқтарының ұзындығы, метр	Бұрыштар нүктесі №	Сызықтардың аяқтарының ұзындығы, метр
22-23	8.10	22-23	8.10
23-24	148.96	23-24	148.96
24-25	18.15	24-25	18.15
25-26	5.58	25-26	5.58
26-27	58.28	26-27	58.28
27-28	83.41	27-28	83.41
28-29	1.88	28-29	1.88
29-30	86.40	29-30	86.40
30-31	18.03	30-31	18.03
31-32	96.78	31-32	96.78

МАСШТАБ 1: 25000

Жоспар шетіндегі ботан жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах плана

Жоспардағы же на плане	Жоспар шетіндегі ботан жер учаскелерінің кадастрлық номерлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Аламы, га Площадь, га
	НСТ ЖОК	

Осы акт «Азаматтарға ариалған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша филиалы- Еңбекшіқазақ аудандық тіркеу және жер кадастры бөлімімен жасалды

Настоящий акт изготовлен отделом Еңбекшиказахского района по регистрации и земельному кадастру -филиал неkomмерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Алматынской области



и.о. Байшеков Э.

20 ж/г. 21 АҚТ 2020

Осы актіні беру туралы жазба жер учаскесіне меншіктік құқығын, жер пайдалану құқығын беретін актілер жазылатын кітапта № 2558 болып жазылды

Қосымша: жер учаскесінің шекарасындағы ерекше режиммен пайдаланылатын жер учаскелерінің тізбесі (олар болған жағдайда) жоқ

Запись о выдаче настоящего акта произведена в Книге записей актов на право собственности на земельный участок, право землепользования

за № 2558


Приложение: перечень земельных участков с особым режимом использования в границах земельного участка (в случае их наличия) нет

Ескерту: Шектесулерді сипаттау жөніндегі акпарат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сәтте күшінде

Примечание: *Шектесулерді сипаттау жөніндегі акпарат жер учаскесіне сәйкестендіру құжатын дайындаған сәтте күшінде

*Описание смежных земельно на момент изготовления

идентификационного документа на земельный участок



УАҚЫТША (УЗАК МЕРЗІМГЕ,
ҚЫСКА МЕРЗІМГЕ) ӨТЕУЛІ ЖЕР ПАЙДАЛАНАУ
(ЖАЛҒА АЛУ) ҚҰҚЫҒЫН БЕРЕТІН

АКТ

НА ПРАВО ВРЕМЕННОГО ВОЗМЕЗДНОГО
(ДОЛГОСРОЧНОГО, КРАТКОСРОЧНОГО)
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (АРЕНДЫ)

Пояснительная записка к землеустроительному проекту

Землеустроительный проект разработан на основании заявления на землеустроительные работы от «18» 04 2024 года. за № 1111.

Землепользователь (собственник):

ТОО «Асфальтобетон 1».

(Ф.И.О физического лица или полное наименование юридического лица)

Месторасположение земельного участка: **Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ.**

Кадастровый номер (при наличии): **03-044-023-191.**

Обоснования составления землеустроительного проекта: землеустроительный проект составлен согласно заявления, от **Исламов В.А. от 18.04.2024 года № 1111**

Постановление Акимата области от 28 октября 2018 года за № 504.,

Координаты поворотных точек границ земельного участка были определены с выездом на местность в присутствии землепользователя

Вид право собственности на земельный участок: **право арендной собственности**

Площадь земельного участка **общая площадь участка 126.0300 га ; в том числе участка № 1-38.5000 га и участок, № 2-87.5300 га.**

Целевое назначение земельного участка: **для добычи песчаного гравийной смеси.**

Категория земель земельного участка (при упорядочении существующих земельных участков):

земли населенных пунктов

Ограничения, обременения и сервитуты (при их наличии)

Нет

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства (при их наличии)

Нет

Дополнительное пояснение (изменение границ проектируемого земельного участка, выявление посторонних собственников и (или) землепользователей):

Нет

Исполнитель:

Супашев Т.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись исполнителя землеустроительного проекта)

 **22.04.24**
(дата подпись)

Акт полевого обследования земельного участка

От «21» 09 2024 года

Мною, техником-землеустроителем ИП «Есик-Геодезия» Супашев Т.С.

(фамилия, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица,
осуществляющего разработку землеустроительного проекта)

На основании заявления на составление землеустроительного проекта от «18» апрель 2024 года проведено полевое обследование земельного участка, предоставляемого принадлежащего:

ТОО «Асфальтобетон 1».

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица)

для добычи песчаного гравийной смеси.

(вид права, целевое назначение, кадастровый номер (при его наличии) земельного участка)

В присутствии заказчика/представителя: **ТОО «Асфальтобетон 1».**

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

С участием третьих лиц (при необходимости): отсутствовали

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

В результате полевого обследования установлено следующее:

Земельный участок расположен по адресу: **Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ.**

Площадь земельного участка составляет: **38.5000 га.**

Геодезические приборы, примененные при полевом обследовании земельного участка:

GPS приёмник

(тип прибора, точность)


Состояние земельного участка (сведения о физическом состоянии земельного участка, наличие объектов/строений/сооружений, инженерных коммуникаций, дорог, в том числе автодорог, полевых, железнодорожных путей, мостов, ограждений):

Описание границ (определение смежных землепользователей, описать по каждому смежеству прохождение границы по местным признакам и ориентирам): участок огорожен со всех сторон. сеткой

Описание земель постороннего пользования (линии электропередач и связи, колодцы, постройки, каналы и другие коммуникации):

Исполнитель проекта: **Супашев Т.С**

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(подпись)

«21» 09 2024 года.
(дата)

Заказчик/Представитель: **ТОО Асфальтобетон 1**

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(подпись)

« » 2024 года.
(дата)

Третье лицо:

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


(подпись)

« » 2024 года.
(дата)

Чертеж полевого обследования земельного участка

Адрес: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ.

Площадь земельного участка: 38.5000 га.



Условные обозначения:

—●—●—●—	ЛЭП (линии электро передач)
————	Граница земельного участка
●————●	Угол поворотных точек
-----	Улица

**Схема (план) земельного участка при проектировании земельного участка,
расположенного в черте населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных
пунктов)**

Собственник/Землепользователь: **ТОО «Асфальтобетон 1».**


Месторасположение земельного участка: **Алматинская обл., Енбекшиказахский район,
Байтерекский сельский округ.**

Целевое назначение земельного участка: **для добычи песчаного гравийной смеси.**

Вид права: **Право арендной собственности**

Площадь: **38.5000 га.**

ВФ: «00-1111geo».




Описание смежеств: от А до Б – улица
от Б до А – соседние участки

ИП «Geoservice»	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата	Изменение идентификационных характеристик земельного участка		
	(при его наличии)			фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование собственника/землепользователя		
				чертеж проекта	листов	в масштабе
Директор (проверил)	Супашев Т.С.		22.04.2024			
Исполнитель	Супашев Т.С.		22.04.2024			

Схема (план) согласования земельного участка участниками землеустроительного процесса

Схема (план) согласования земельного участка государственными органами, третьими лицами (собственники и землепользователи смежных и (или) посторонних земельных участков) расположенного по адресу: **Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ.**



Описание смежеств:		Кадастровый номер земельного участка
		(при наличии)
от А до Б:	улица	
от Б до А:	Смежные землепользователи	03-044-

Схема (план) согласования земельного участка участниками землеустроительного процесса согласована:

Государственными органами:

№ П/П	Наименование государственного органа	Должность согласующего лица	Ф.И.О (при его наличии) согласующих должностных лиц	Подпись и печать	Дата
1	ГУ «Отдел земельный отношений» Енбекшиказахского района	Начальник отдела	Шулембаев Мурат Жумаканович		
2					

Третьи лица (собственники и землепользователи смежных и (или) посторонних земельных участков):

№ п/п	Описание смежеств	Ф.И.О (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица	Кадастровы й номер (при его наличии)	Подпись	Дата	Согласен или не согласен	Причина отказа в согласов ании	Поясн ение
1								
2								
3								
4								

Примечание: третьи лица, согласовывают схему (план) согласования земельного участка участниками землеустроительного процесса в части местоположения и границ земельного участка (отсутствие наложений).

Приобретении новых земельных участков в результате или объединения земельного участка согласование схемы (плана) согласования земельного участка участниками землеустроительного проекта третьими лицами не требуется.

Согласование схемы (плана) согласования с государственными органами, третьими лицами обеспечивается заказчиком. Отсутствие согласования третьих лиц отмечается в пояснительной записке к землеустроительному проекту.

Составил(а) _____ Супашев Т.С.
Ф.И.О.



Акт сверки ведомости координат проектируемого земельного участка

По результатам сверки представленной ведомости координат проектируемого земельного участка со следующими данными:

Кадастровый номер земельного участка: **03-044-023-191**

(указывается при изменении границ существующего участка)

Площадь: **38.5000 га.**

Целевое назначение: **для добычи песчаного гравийной смеси.**

Месторасположение: **Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ.**

Категория земель: **Земли населенных пунктов.**

Информация о разработчике землеустроительного проекта: **ИП «Есик-Геодезия»**

(наименование юридического лица, бизнес-идентификационный номер/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, индивидуальный идентификационный номер)

Дата разработки: «22» 04 2024 года.

Согласовываем границы проектируемого земельного участка графическим данным автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (отсутствие наложений границ, соответствие площади, меры линий) по представленным координатам земельного участка.

Приложение: план проектируемого земельного участка и сводная ведомость координат и длин сторон границ проектируемого земельного участка.

Сверку произвел(а):

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) специалиста)

Супашев Т.С.

Особые отметки:

нет.

(имеется наложение на ранее проектируемый земельный участок; проектируемый земельный участок находится в границах двух и более учетных кварталов)


Сверку произвел(а):

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) специалиста)

Кожаев Р.Т.

Дата сверки: «22» 04 2024 года.

План проектируемого земельного участка



Описание смежеств: от А до Б – улица
от Б до А – соседние участки

Масштаб: 1 см 5,015 м

Площадь: 38.5000 га.

Целевое назначение: для добычи песчаного гравийной смеси.

Месторасположение: Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ.

Информация о разработчике землеустроительного проекта: ИП «Есик-Геодезия»

1.Руководитель Енбекшиказахского районного отделения "Земельного кадастра и недвижимости филиал НАО "Государственная корпорация Правительство для граждан" по Алматинской области

Алдибаев У.С.

2. Главный специалист Енбекшиказахского районного отделения "Земельного кадастра и недвижимости филиал НАО "Государственная корпорация Правительство для граждан" по Алматинской области

Кожаев Р

3.Информация о разработчике землеустроительного проекта: ИП «Есик-Геодезия»

Исполнитель: _____

Супашев Т.С.

Дата составления плана: « 22 » 04 2024 года




ПЛАН

земельного участка

-00-1111geo

Масштаб 1:5000



**Сводная ведомость
координат и длин сторон границ земельного участка**

Адрес земельного участка: **Алматинская обл., Енбекшиказахский район, Байтерекский сельский округ.**

00-1111geo

Площадь 38.5021 га

Периметр 2763.97 м

Румбы	Меры линий	Внутренние	Координаты		№№
		углы	X	Y	точки
		84.119	43°24'26.76"	77°14'44.55"	1
ЮВ: 10.005	216.42	162.401	43°24'19.82"	77°14'45.97"	2
ЮВ: 27.604	101.09	208.826	43°24'16.88"	77°14'47.94"	3
ЮЗ: 1.221	132.76	168.073	43°24'12.59"	77°14'47.66"	4
ЮВ: 10.705	129.81	89.680	43°24'8.44"	77°14'48.58"	5
СВ: 78.975	678.34	103.760	43°24'12.06"	77°15'18.30"	6
СВ: 2.734	180.00	171.813	43°24'17.87"	77°15'18.90"	7
СЗ: 5.452	316.73	98.733	43°24'28.10"	77°15'17.94"	8
СЗ: 86.719	171.59	174.415	43°24'28.57"	77°15'10.34"	9
ЮЗ: 87.697	168.48	164.060	43°24'28.50"	77°15'2.86"	10
ЮЗ: 71.757	10.83	187.696	43°24'28.40"	77°15'2.40"	11
ЮЗ: 79.453	24.86	80.263	43°24'28.27"	77°15'1.31"	12
ЮВ: 20.285	52.23	282.086	43°24'26.67"	77°15'2.05"	13
ЮЗ: 81.802	24.97	90.121	43°24'26.58"	77°15'0.95"	14
ЮВ: 8.077	7.16	266.141	43°24'26.35"	77°15'0.99"	15
ЮЗ: 78.063	11.70	94.487	43°24'26.28"	77°15'0.47"	16
ЮВ: 7.45	44.92	273.005	43°24'24.83"	77°15'0.68"	17
ЮЗ: 85.555	96.80	304.818	43°24'24.67"	77°14'56.38"	18
СВ: 30.373	17.95	140.218	43°24'25.17"	77°14'56.81"	19
СЗ: 9.409	88.31	95.948	43°24'28.00"	77°14'56.27"	20
ЮЗ: 86.539	83.35	175.690	43°24'27.91"	77°14'52.57"	21
ЮЗ: 82.229	58.36	93.480	43°24'27.70"	77°14'49.99"	22



М.А. Аманжол
М.А. Аманжол

Қазақстан Республикасының Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі

Су ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Балқаш-Алакөл
бассейндік инспекциясы



Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан

Балхаш-Алакольская бассейновая
инспекция по регулированию
использования и охране водных
ресурсов

Номер: KZ46VTE00132545

Серия:

Вторая категория разрешений
Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

Вид специального водопользования: забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (далее – Кодекс).

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

Цель специального водопользования: Забор подземных вод на участке скважин №533 и 534 Алматинского МПВ и использования на хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды для производства ПГС ТОО «АСФАЛЬТОБЕТОН 1», расположенных по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.о. Байтерекский, с. Байтерек, ул.Заводская, ст-е 14

Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на специальное водопользование.

Выдано: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асфальтобетон 1", 060440009474, 050014, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, улица Серикова, дом № 20А

(полное наименование физического или юридического лица, ИИН/БИН, адрес физического и юридического лица)


Орган выдавший разрешение: Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов

Дата выдачи разрешения: 21.10.2022 г.

Срок действия разрешения: 20.10.2025 г.

Руководитель

Иманбет Раушан Мұсақұлқызы



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Приложение к разрешению на специальное водопользование № KZ46VTE00132545 Серия от 21.10.2022 года

Условия специального водопользования

1. Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования):
 Вид специального водопользования забор и (или) использование подземных вод с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (далее – Кодекс)
 Расчетные объемы водопотребления 301,2 тыс. м3/год


№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Код моря -реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
					1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Участок скважин №№ 533, 534. Алматинская область, Енбекшиказахский район	подземный водоносный горизонт – 60	-	БКШИ ЛЕ	-	-	-	-	-	ГП	-	2,4 тыс.м3 (ХП)
2	Участок скважин №№ 533, 534. Алматинская область, Енбекшиказахский район	подземный водоносный горизонт – 60	-	БКШИ ЛЕ	-	-	-	-	-	ГП	-	298,8 тыс.м3 (ГР)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық құжаттың қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қызыл бетіңізді қол қою.
 Электрондық құжаттың www.elicense.kz порталында қол қою. Электрондық құжаттың www.elicense.kz порталында қол қою.
 Дәлелді құжаттың www.elicense.kz порталында қол қою. Электрондық құжаттың www.elicense.kz порталында қол қою.
 Электрондық құжаттың www.elicense.kz порталында қол қою. Электрондық құжаттың www.elicense.kz порталында қол қою.
 Электрондық құжаттың www.elicense.kz порталында қол қою. Электрондық құжаттың www.elicense.kz порталында қол қою.

Расчетные объемы годового водозабора по месяцам

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Обеспеченность годовых объемов			Вид использования	
												95%	75%	50%	Код	Объем
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0,204	0,184	0,204	0,197	0,204	0,197	0,204	0,204	0,197	0,204	0,197	0,204	2,28	1,8	1,2	ХП – Хозяйственно- питьевые	2,4 тыс.м3
25,377	22,921	25,378	24,559	25,378	24,559	25,378	25,378	24,559	25,378	24,558	25,377	283,86	224,1	194,4	ПР – Производстве нные	298,8 тыс.м3



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
 Электрондық құжат www.eisense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.eisense.kz порталында тексері аласы.
 Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.eisense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.eisense.kz.


Расчетные объемы водоотведения

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Водохозяйственный участок	Код моря реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
						1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	сеть канализации – 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі замінен төң. Электрондық құжат www.eisense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.eisense.kz порталында тексеріңіз. Дәлелді құжаттың сәйкестігіне 1-ші бағыттағы QR-кодтың арқылы тексеріңіз. Электрондық құжаттың сәйкестігіне 1-ші бағыттағы QR-кодтың арқылы тексеріңіз. Электрондық құжаттың сәйкестігіне 1-ші бағыттағы QR-кодтың арқылы тексеріңіз.

проведения мониторинговых исследований в рамках разрешения на специальное водопользование, выдаваемого в целях переоценки и экспертизы запасов подземных вод данного участка



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.eicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.eicense.kz порталында тексеруге аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗКР от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.eicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.eicense.kz.

Теоретический расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для филиала ТОО "Асфальтобетон 1", с. Байтерек

Выпуск продукции по дробильно сортировочному участку на период 2021-2030гг

Время работы 7200 ч/год (24 час/день, 300 дней)

Наименование материала	Время работы, час/год	Объем переработки и выход продукции								
		Общий объем по двум линиям			Технологическая линия № 1			Технологическая линия № 2		
		%	т/год	т/час	%	т/год	т/час	%	т/год	т/час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Горная масса (0-500мм)	7200	100%	1057500	207.2	66.67%	720000	100	33.33%	337500	50.0
Продукции дробления камня в т.ч.		55%	581625	114.0	33.30%	455412	89.2	21.70%	126213	27.5
Отсев в т.ч		40%	232650	45.6	26.66%	201614.5	39.5	13.34%	31036	12.5
Отсев δ = 0 x 5мм		75%	174487.5			151210.9			23277	
Отсев δ = 0 x 10мм		25%	58162.5			50403.62			7759	
Щебень δ = 5 x 10мм		20%	116325	22.8	-	-	-	20.00%	23265	15.0
Щебень δ = 5 x 15мм		12.50%	72703	14.24	12.50%	9088	1.78			
Щебень δ = 5 x 20мм		9.60%	55836.0	10.9	9.60%	5360.256	1.05			
Щебень δ = 10 x 20мм		8.50%	49438.1	9.69	8.50%	4202.241	0.82			
Щебень δ = 20 x 40мм		9.40%	54673	10.71	9.40%	5139	1.01			
ГПС (глинисто-песчанная смесь с 2-ух линий) в т.ч.:		45%	475875	93.2	33.33%	158609.1	31.1	11.67%	317265.9	62
Сухое ГПС		5%	23793.75	4.7						
ГПС на мойку		5%	23793.75	4.7						
в том числе после мойки:										
Мытый песок		50%	237937.5	46.6						
Окатыш		35%	166556.25	32.6						
Вымываемый водой шлам (глина)		5%	23793.75	4.7						

источник № 6001 Склад приема сырья с карьера для 1 линий ДСУ

Заезд и выезд грузовых машин

Тип и марка машины	Операции технолог. процесса	Выделяемое загрязняющее вещество							
		СО	СН	NO	Сажа	SO	Бензапирен	Формальдегид	Акролеин
		г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Камаз	въезд	0.012	0.002	0.0008	0.000012	0.00004	0.0000000046	0.00003	0.00001
Камаз	выезд	0.0148	0.008	0.0032	0.00005	0.0002	0.00000002	0.00004	0.00001

Наименование оборудования	Время работы		Количество переработки горной массы			Состав горной массы			
						Компо- ненты	Содерж.в горной массе	Количество	
	t, час/день	T, час/год	G, т/сутки	G1, т/ч	G2, т/г			m1, т/ч	m2, т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дробильно-сортировочная линия № 1 (большая)									
Выгрузка с машины	24	7200	1200	100	720000	Гравий	65.0%	65.00	468000.00
						Песок	30.0%	30.00	216000.0
						Глина	5.0%	5.00	36000.00

Расчет произведен [21]

Компо- ненты горной массы	Наименование загрязняющих веществ	Расчетные коэффициенты									
		k1	k2	k3	k4	k5	k7	k8	k9	B'	Kcp
8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Гравий	SiO2 20-70%	0.01	0.001	1.000	1.000	0.01	0.400	1.000	0.100	0.400	0.4
Песок	SiO2 >70%	0.05	0.030				0.800				
Глина	SiO2 20-70%	0.05	0.020				0.800				

Компо- ненты горной массы	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ		Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
				г/с	т/Г	
8	21	22		23	24	25
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%		0.000029	0.000300	$\frac{M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * m_1 * B * 10^6}{3600}$ $M_{гр} = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * m_2 * B * K_{гр}$
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%		0.004000	0.041472	
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%		0.000444	0.004608	

2. Хранение инертных материалов

Степень защищен ности	Наименова ние	Содерж.в горной массе	Расчетные коэффициенты									
			K3	K4	K5	K6	K7	q _i	F	T _{сп}	T _д	K _{зр}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	21
открыт с 4 стор.	Гравий	65.0%	1	1	0.01	1.3	0.400	0.002	800	102	64	0.4
	Песок	30.0%					0.800					
	Глина	5.00%					0.800					

Наименова ние	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
		г/с	т/Г	
22	23	24	25	26
Гравий	Пыль неорганич. SiO ₂ 70-20%	0.0083	0.05578	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * F$ $M = 0,0864 * k_3 * k_4 * k_5 * k_6 * k_7 * g * S * (360 - (T_{сп} + T_{д})) * K_{гр}$
Песок	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0166	0.11157	
Глина	Пыль неорганич. SiO ₂ 70-20%	0.0166	0.11157	

к расчету:

Компо- ненты	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
			г/сек	т/год
22	23	24	25	26
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0083	0.05608
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0166	0.15304
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0166	0.11617

Ист. №6002 Дробильно-сортировочный участок (ДСУ) - 1 линия

Засыпка ПГС в приемный бункер

Заезд и выезд грузовых машин

Тип и марка машины	Операции технолог. процесса	Выделяемое загрязняющее вещество							
		СО	СН	NO	Сажа	SO	Бензапирен	Формальдегид	Акролеин
		г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Камаз	въезд	0.012	0.002	0.0008	0.000012	0.00004	0.0000000046	0.00003	0.00001
Камаз	выезд	0.0148	0.008	0.0032	0.00005	0.0002	0.00000002	0.00004	0.00001

Наименование оборудования	Время работы		Количество переработки горной массы			Состав горной массы			
						Компо- ненты	Содерж.в горной массе %	Количество	
	t, час/день	T, час/год	G, т/сутки	G1, т/ч	G2, т/г			m1, т/ч	m2, т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дробильно-сортировочная линия № 1 (большая)									
Приемный бункер	24	7200	2400	100	455412	Гравий	65.0%	65.00	296018
						Песок	30.0%	30.00	136624
						Глина	5.0%	5.00	22771

Расчет произведен [21]

Компо- ненты горной массы	Наименование загрязняющих веществ	Расчетные коэффициенты									
		k1	k2	k3	k4	k5	k7	k8	k9	B'	Kзр
8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Гравий	SiO2 20>70%	0.01	0.001	1.000	1.000	0.100	0.400	1.000	0.100	0.400	0.4
Песок	SiO2 >70%	0.05	0.030				0.800				
Глина	SiO2 20-70%	0.05	0.020				0.800				

Компо- ненты горной массы	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
			г/с	т/Г	
8	21	22	23	24	25
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20>70%	0.0003	0.00189	$\frac{M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * m_1 * B * 10^6}{3600}$ $M_{гр} = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * m_2 * B * K_{гр}$
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0400	0.26232	
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0044	0.02915	

к расчету:

Компо- ненты	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
			г/сек	т/год
5	23	24	25	26
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20>70%	0.0003	0.00189
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0400	0.26232
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0044	0.02915

источник № 6003 Сортировочный агрегат (грохот) отделение глинисто песчанной смеси

Технологическое оборудование									
Наименование	Количество n	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Состав горной массы					
				Объем материалов		Компо- ненты	Содерж.в горной массе	Количество	
				m1, т/ч	m2, т/г			m1, т/ч	m2, т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отделение глинисто-песчаной смеси	1	7200	1.57	100.0	475875	Гравий	65.0%	65.0	309318.8
						Песок	30.0%	30.0	142762.5
						Глина	5.0%	5.0	23793.8

Примечание: * На грохоте происходит отсеивается 50% глинисто-песчанной смеси

Расчет произведен [22]

Наименование	Концентр.	Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W		К осед	Состав горной массы		Количество загрязняющих в-в	
		Сн, г/м ³	м ³ /час		Компо- ненты	Содер.в горной массе, к	г/сек	т/год
11	12	13	14	15	7	16	17	18
Отделение глинисто-песчаной смеси	11	63.694	0.0177	0.2	Гравий	65.0%	0.0253	3.27898
					Песок	30.0%	0.0117	1.51338
					Глина	5.0%	0.0019	0.25223

К оседание учитывается только на максимально - разовые выбросы г/сек

к расчету:

Компо- ненты	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
			г/сек	т/год	
7	19	20	21	22	23
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20>70%	0.0253	3.27898	M=Wc*С _н *Кос*к/100 MГ=Wч*Сн*к/100*Т*10 ⁻⁶
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0117	1.51338	
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0019	0.25223	

источник № 6004 Щековая дробилка СМД-109

Расчет произведен [22]

Технологическое оборудование							Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W		К осед
Наименование	Количество n	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Объем каменного материала		Концентр. пыли Сн, г/м ³			
				м1, т/ч	м2, т/г		м ³ /час	м ³ /сек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дробление камня	1	7200	1.570	100.00	158609	12	63.694	0.0177	0.2

К оседание учитывается только на максимально - разовые выбросы г/сек

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
11	12	13	14	15
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0425	5.50318	$M = W_c \cdot C_n \cdot K_{oc}$ $M_{г} = W_{ч} \cdot C_{н} \cdot T \cdot 10^{-6}$

источник № 6005 Конусная дробилка среднего дробления КСД - 1750

Расчет произведен [22]

Технологическое оборудование							Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W		К осед
Наименование	Количество n	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Объем каменного материала		Концентр. пыли Сн, г/м ³			
				m1, т/ч	m2, т/г		м ³ /час	м ³ /сек	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Конусная дробилка, КСД-1750	1	7200	1.38	100.0	158609	20	72.46	0.0201	0.2

К оседание учитывается только на максимально - разовые выбросы г/сек

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
23	24	25	26	11
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0805	10.43478	$M = W_c \cdot C_n \cdot K_{oc}$ $M_{г} = W_{ч} \cdot C_{н} \cdot T \cdot 10^{-6}$

источник № 6006 Сортировочный агрегат (грохоты)

Технологическое оборудование								
Наименование	Количество п	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Объем получаемых материалов		из них по маркам щебня		
				m1, т/ч	m2, т/г	наименование и марка щебня	количество	
							m1, т/ч	m2, т/г
1	2	3	4	5	6			
Сортировочные агрегаты (грохоты)	1	7200	1.38	4.66	23790	щебень 20*40	1.01	5139
						щебень 10*20	0.82	4202
						щебень 5*20	1.05	5360
						щебень 5*15	1.78	9088

Расчет произведен [22]

Наименование	Концентр. пыли Сн, г/м ³	Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W		К осед	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
		м ³ /час	м ³ /сек			г/сек	т/год
1	7	8	9	10	11	12	13
Сортировочные агрегаты (грохоты)	11	3.378	0.00094	0.2	SiO ₂ 20-70%	0.0021	0.26750

К оседание учитывается только на максимально - разовые выбросы г/сек

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
23	24	25	26	11
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0021	0.26750	$M = W_c \cdot C_n \cdot K_{oc}$ $M_{\Gamma} = W_{\Gamma} \cdot C_n \cdot T \cdot 10^{-6}$

источник № 6007 Дробилка конусная мелкого дробления КМД -1750 (мелкого дробления)

Наименование	Количество п	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Выпуск каменных материалов		
				наименование и марка отсева	m1, т/ч	m2, т/г
1	2	3	4	5	6	7
Мелкое дробление	1	7200	1.47	отсев 0 х 5	39.50	201614

Расчет произведен [22]

Наименование	Концентр. пыли Сн, г/м ³	Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W		К осед*	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Формула
		м ³ /час	м ³ /сек			г/сек	т/год	
1	8	9	10	11	12	13	14	Мс=Wс*Сн*кос
Мелкое дробление	25	26.872	0.0075	0.2	SiO ₂ 20-70%	0.0373	4.83689	Мг=Wч*Сн*Т*10 ⁻⁶

К оседание учитывается только на максимально - разовые выбросы г/сек

Наименование	Количество п	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Производительность щебня		
				наименование и марка отсева	m1, т/ч	m2, т/г
1	2	3	4	5	6	7
Сортировочный агрегат (грохот)	1	7200	1.47	отсев 0 х 5	39.5	201614

Расчет произведен [22]

Наименование	Концентр. пыли C _н , г/м ³	Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W		К осед	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
		м ³ /час	м ³ /сек			г/сек	т/год
1	8	9	10	11	12	13	14
Сортировочный агрегат (грохот)	11	26.872	0.0075	0.2	SiO ₂ 20-70%	0.0164	2.12823

К оседание учитывается только на максимально - разовые выбросы г/сек

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
1	2	3	4	5
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.05374	6.96512	$M = W_c \cdot C_n \cdot K_{ос}$ $M_{Г} = W_{ч} \cdot C_{н} \cdot T \cdot 10^{-6}$

источник № 6008 Ленточные конвейеры на линии № 1

Расчет произведен [22]

Наименование	Время работы	Кол-во конвейеров	Расчетные коэффициенты							Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
			Размеры b*I*n				Wс	γ	K ₅		г/сек	т/год
	Тчас/год	п, штук	размеры	кол-во, п шт	F, м2	F площадь конвейеров, м2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сдувание пыли с поверхности ленточных конвейеров	7200	11	0,6х25	2	30.0	218.5	0.03	0.1	0.1	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0656	1.69906
			0,65х20	2	26.0							
			0,8х30	2	48.0							
			0,8х35	2	56.0							
			0,65х30	3	58.5							

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
14	15	16	17	18
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0656	1.69906	$M_c = W_c * \gamma * K_5 * F$ $G = W_c * \gamma * K_5 * F * 3600 * T * 10^{-6}$

источник № 6009 Высыпание готовой продукции с увлажнением ≥10% с конвейера щебня 20х40мм и погрузка в машины
расчет проведен [16]

Заезд и выезд грузовых машин

Тип и марка машины	Операции технолог. процесса	Выделяемое загрязняющее вещество							
		СО	СН	NO	Сажа	SO	Бензапирен	Формальдегид	Акролеин
		г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Камаз	въезд	0.012	0.002	0.0008	0.000012	0.00004	0.0000000046	0.00003	0.00001
Камаз	выезд	0.0148	0.008	0.0032	0.000048	0.00016	0.000000018	0.00004	0.00001

Степень защищенности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		Тсп дней	Тд дней
			m1, т/час	m2, т/год		
			3	4	5	6
Открыт со всех сторон	щебень	1799	3	5139	102	64

Расчет произведен [21]

Наименование материала	Расчетные коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
щебень	0.04	0.02	1.0	1	0.01	1.3	0.5	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
выгрузка и погрузка с конвейеров	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0016	0.02056	$M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_1 * B_1 * 10^6 * (1-n) \cdot 3600$ $M_r = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * B_1 * m_2 * (1-n) \cdot 2$ $M_c^* = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S$ $M_r^* = 0,0864 * K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_d)) * (1-n)$ $M = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}$
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0005	0.00805	

к расчету:				к расчету:			
Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ		Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г			г/с	т/г
25	26	27	28	25	26	27	28
0301	Диоксид азота	0.0032	-	1301	Акролеин	0.00001	-
0328	Сажа	0.00005	-	1325	Формальдегид	0.00004	-
0330	Сернистый ангидрид	0.0002	-	2754	Пред. углеводороды	0.0080	-
0337	Оксид углерода	0.0148	-	2908	Пыль неорг SiO ₂ 20-70%	0.0021	0.02860
0703	Бензапирен	1.8E-08	-				

источник № 6010 Высыпка с конвейеров и погрузка в машины щебня 10х20 мм с увлажнением

Степень защищен ности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		коэффициенты	
			m1, т/час	m2, т/год	Тсп дней	Тд дней
1	2	3	3	4	5	6
Открыт со всех сторон	щебень	840	5	4202	102	64

Расчет произведен [21]

Наимен. материала	Расчетные коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
щебень	0.06	0.03	1.0	1	0.01	1.3	0.5	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
загрузка	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0063	0.03782	$M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_1 * B_1 * 10^6 * (1-n) \cdot 3600$ $M_r = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * B_1 * m_2 * (1-n) * 2$
20	21	22	23	24
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0005	0.00805	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S$ $M_r = 0,0864 * K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_d)) * (1-n)$ $M = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г
22	23	24	25
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0067	0.04587

источник №6011 Высыпка с конвейера и погрузка в машины щебня 5х20 мм с увлажнением

Степень защищенности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		коэффициенты	
			m1, т/час	m2, т/год	T _{сп}	T _д
					дней	дней
1	2	3	3	4	5	6
Открыт со всех сторон	щебень	1072	5	5360	102	64

Расчет произведен [21]

Наимен. материала	Расчетные коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
щебень	0.06	0.03	1.0	1	0.01	1.3	0.5	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
загрузка	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0063	0.04824	$M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_1 * B_1 * 10^6 * (1-n) \cdot 3600$ $M_r = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * B_1 * m_2 * (1-n) * 2$
20	21	22	23	24
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0005	0.00805	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S$ $M_r = 0,0864 * K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_d)) * (1-n)$ $M = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г
22	23	24	25
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0067	0.05629

источник №6012 Высыпка с конвейера и погрузка в машины щебня 5х15мм с увлажнением

Степень защищенности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		коэффициенты	
			m1, т/час	m2, т/год	T _{сп}	T _д
					дней	дней
1	2	3	3	4	5	6
Открыт со всех сторон	щебень	1818	5	9088	102	64

Расчет произведен [21]

Наимен. материала	Расчетные коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
щебень	0.06	0.03	1.0	1	0.01	1.3	0.5	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
загрузка	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0063	0.08179	$M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_1 * B_1 * 10^6 * (1-n) \quad 3600$ $M_r = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * B_1 * m_2 * (1-n) * 2$
20	21	22	23	24
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0005	0.00805	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S$ $M_r = 0,0864 * K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_d)) * (1-n)$ $M = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г
22	23	24	25
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0067	0.08984

источник №6013 Высыпка с конвейеров и погрузка в машины отсева 0х5мм с увлажнением

Степень защищенности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		коэффициенты	
			m1, т/час	m2, т/год	T _{сп}	T _д
					дней	дней
1	2	3	3	4	5	6
Открыт со всех сторон	отсев	20161	10	201614	102	64

Расчет произведен [21]

Наимен. материала	Расчетные коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
отсев	0.06	0.03	1.0	1	0.01	1.3	0.7	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
загрузка	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0175	2.54034	$M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_1 * B_1 * 106 * (1-n) / 3600$ $M_r = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * B_1 * m_2 * (1-n) * 2$
20	21	22	23	24
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0007	0.01127	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S$ $M_r = 0,0864 * K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_d)) * (1-n)$ $M = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г
22	23	24	25
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0182	2.55161

Дробильно-сортировочный участок (ДСУ) - 2 линия
 источник № 6014 Засыпка материалов в приемный бункер (2-линия)

Наименование оборудования	Время работы		Объем переработки горной массы		Состав горной массы			
	t, час/день	T, час/год	G1, т/ч	G2, т/г	Компо- ненты	Содерж.в горной массе	Количество	
							m1, т/ч	m2, т/г
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Дробильно-сортивочная линия № 2								
Приемный бункер	24	6750	50	337500	Гравий	65.0%	32.500	219375
					Песок	30.0%	15.000	101250.0
					Глина	5.0%	2.500	16875

Расчет произведен [21]

Компо- ненты горной массы	Наименование загрязняющих веществ	Расчетные коэффициенты								
		<i>k1</i>	<i>k2</i>	<i>k3</i>	<i>k4</i>	<i>k5</i>	<i>k7</i>	<i>k8</i>	<i>k9</i>	<i>B'</i>
8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Гравий	SiO2 20-70%	0.01	0.001	1.000	0.100	0.100	0.400	1.000	0.100	0.400
Песок	SiO2 >70%	0.05	0.030				0.800			
Глина	SiO2 20-70%	0.05	0.020				0.800			

Компо- ненты горной массы	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
			г/с	т/Г	
8	21	22	23	24	25
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20>70%	0.00001	0.00035	$\frac{M_c=K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot m1 \cdot B' \cdot 10^6}{3600}$ $M_r=K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot m2 \cdot B'$
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0020	0.04860	
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0002	0.00540	

источник № 6015 Сортировочный агрегат отделения ГПС и высыпка на общий конвейер с линии № 1

Расчет произведен [22]

Технологическое оборудование											
Наименование	Количество п	Время работы Т, ч/год	Плотность насыпной массы материала ρ , т/м ³	Объем материалов		Состав горной массы		Концентр. Сн, г/м ³	Объем вытесненной пылевоздушной смеси, W		К осед
						Компо- ненты	Содерж.в горной массе, К				
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15
Отделение глинисто- песчаной смеси	1	6750	1.57	62	158609	Гравий	65.0%	11	39.59	0.01100	0.2
						Песок	30.0%				
						Глина	5.0%				

Примечание: * На грохоте происходит отсеивание 45% глинисто-песчанной смеси

К оседание учитывается тлько на максимально - разовых выбросах, г/сек

к расчету:

Компо- ненты	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
			г/сек	т/год	
7	21	22	23	24	25
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0786	1.91083	M=Wc*C _н *Koc*K/100 Mг=Wч*Сн*K/100*Т*10 ⁻⁶
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0363	0.88192	
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0060	0.14699	

источник № 6016 Пересыпка ПГС сухого на конвейр и высыпка в кучу и на машину

Расчет произведен [22]

Технологическое оборудование									
Наименование	Количество п	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Объем материалов		Состав горной массы			
				m1, т/ч	m2, т/г	Компоненты	Содерж.в горной массе, К	Количество	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пересыпка глинисто- песчаной смеси	1	7656	1.57	62	475875	Гравий	65.0%	40.404	309319
						Песок	30.0%	18.648	142762.5
						Глина	5.0%	3.108	23794

Расчет произведен [21]

Компоненты горной массы	Наименование загрязняющих веществ	Расчетные коэффициенты								
		$k1$	$k2$	$k3$	$k4$	$k5$	$k7$	$k8$	$k9$	B'
8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Гравий	SiO ₂ 20-70%	0.01	0.001	1.000	1.000	0.100	0.400	1.000	0.100	0.400
Песок	SiO ₂ >70%	0.05	0.030				0.800			
Глина	SiO ₂ 20-70%	0.05	0.020				0.800			

Компоненты горной массы	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
			г/с	т/г	
8	21	22	23	24	25
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20>70%	0.00018	0.00495	$\frac{M_c = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * m1 * B' * 10^6}{3600}$ $M_r = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * K9 * m2 * B'$
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0249	0.68526	
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0028	0.07614	

2. Хранение инертных материалов

Степень защищенности	Наименование	Содерж.в горной массе	Расчетные коэффициенты									
			K3	K4	K5	K6	K7	qi	F	Tсп	Tд	Kгр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	21
открыт с 4 стор.	Гравий	65.0%	1	1	0.1	1.3	0.400	0.002	60	102	64	0.4
	Песок	30.0%					0.800					
	Глина	5.00%					0.800					

Наименование	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
			г/с	т/г	
22	21	23	24	25	26
Гравий	2908	Пыль неорганич. SiO ₂ 70-20%	0.00624	0.04184	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * F$ $M = 0,0864 * k_3 * k_4 * k_5 * k_6 * k_7 * g * S * (360 - (T_{сп} + T_d)) * K_{гр}$
Песок	2907	Пыль неорганич. SiO ₂ >70%	0.0125	0.08367	
Глина	2908	Пыль неорганич. SiO ₂ 70-20%	0.0125	0.08367	

к расчету:

Компоненты	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
			г/сек	т/год
22	23	24	25	26
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0062	0.04679
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0125	0.76893
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0125	0.15981

источник № 6017 Пересыпка ГПС с двух линий на мойку

Наименование оборудования	Время работы		Объем переработки горной массы			Состав массы			
						Компоненты	Содерж.в горной массе	Количество	
	t, час/день	T, час/год	G, т/сутки	G1, т/ч	G2, т/г			m1, т/ч	m2, т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Засыпка материалов на мойку	24	6750	1620	68	475875	Гравий	66.67%	45.0	317266
						Песок	22.22%	15.0	105739
						Глина	11.11%	7.5	52870

Расчет произведен [21]

Компо- ненты горной массы	Наименование загрязняющих веществ	Расчетные коэффициенты								
		<i>k1</i>	<i>k2</i>	<i>k3</i>	<i>k4</i>	<i>k5</i>	<i>k7</i>	<i>k8</i>	<i>k9</i>	<i>B'</i>
7	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Гравий	SiO ₂ 20-70%	0.01	0.001	1.000	0.200	0.100	0.400	1.000	-	0.400
Песок	SiO ₂ >70%	0.05	0.030				0.800			
Глина	SiO ₂ 20-70%	0.05	0.020				0.800			

Компо- ненты горной массы	Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
			г/с	т/Г	
6	20	21	22	23	24
Гравий	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0004	0.01015	$\frac{M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_1 * B' * 10^6}{3600}$ $M_\Gamma = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_2 * B'$
Песок	2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0400	1.01510	
Глина	2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0133	0.33837	

источник № 6018 Дробилка среднего дробления КСД (2 линия)

Расчет произведен [22]

18.1 Технологическое оборудование							Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W		К осед	Расчетная формула
Наименование	Коли- чество п	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Переработка каменного материала щебня 5-10		Концентр. пыли С _н , г/м ³				
				м1, т/ч	м2, т/г		м ³ /час	м ³ /сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Среднее дробление	1	6750	1.34	15.00	23265	20	11.194	0.0031	0.2	$M=W_c \cdot C_n \cdot K_{oc}$ $M_{\Gamma}=W_{\Gamma} \cdot C_n \cdot T \cdot 10^{-6}$

К оседание учитывается только на максимально - разовых выбросах, г/сек

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
		г/сек	т/год
12	13	14	15
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0124	1.51119

Расчет произведен [22]

18.2 Получение щебня 5х10						Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W	К осед	Расчетная формула		
Наименование	Количество п	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Производительность каменного материала					Концентр. пыли Сн, г/м ³	
				м1, т/ч	м2, т/г					
1	2	3	4	5	6	7	8 м ³ /час	9 м ³ /сек	10	11
Грохот (щебень 5х10)	1	6750	1.34	15.00	23265	11	11.194	0.0031	0.2	$M=W_c \cdot C_n \cdot K_{oc}$ $M_T=W_{ч} \cdot C_n \cdot T \cdot 10^{-6}$

К оседание учитывается тлько на максимально - разовых выбросах, г/сек

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
		г/сек	т/год
12	13	14	15
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0068	0.83116

Расчет произведен [22]

18.1 Технологическое оборудование							Объем вытеснения пылевоздушной смеси, W		К осед	Расчетная формула
Наименование	Количество п	Время работы Т, ч/год	Плотность материала ρ , т/м ³	Производительность каменного материала отсев		Концентр. пыли Сн, г/м ³				
				м1, т/ч	м2, т/г		м ³ /час	м ³ /сек		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мелкое дробление	1	6750	1.47	10.00	31036	25	6.80	0.0019	0.2	$M=W_c \cdot C_n \cdot K_{oc}$ $M_{г}=W_{ч} \cdot C_n \cdot T \cdot 10^{-6}$

К оседание учитывается тлько на максимально - разовых выбросах, г/сек

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
		г/сек	т/год
12	13	14	15
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0094	1.14796

источник № 6020 Ленточные конвейеры на дробильной линии № 2

Расчет произведен [22]

Наименование	Время работы	Кол-во конвееро	Расчетные коэффициенты						
	Тчас/год	п, штук	Размеры b*l*n				Wc	γ	K5
			размеры	кол-во, п шт	F, м2 каждого	F, всего, м2	г/(м ² *с)	м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сдувание пыли с поверхности ленточных конвееров	6750	6	1x35	1	35.0	115.0	0.03	0.1	0.1
			0,6x25	2	30.0				
			0,65x20	2	26.0				
			0,8x30	1	24.0				

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
11	12	13	14	15
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0345	0.83835	Mc=Wc*γ*K5*F G=Mсек*3600*T*10 ⁻⁶

источник № 6021 Ленточный конвейер транспортировки ГПС двух линий на мойку

Расчет произведен [22]

Наименование	Кол-во конвейеров	Время работы	Расчетные коэффициенты				Состав горной массы		Колличество сырья	
			Ширина конвейерной - 0,65, длины, L-142	Wс	γ	K ₅	Компо- ненты	Содерж.в горной массе, К %		
	п, штук	Тчас/год	всего, м2	г/(м ² *с)	м				т/час	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сдувание пыли с поверхности ленточного конвейера	1	6750	92.3	0.03	0.1	0.1	Гравий	66.67%	45	229689
							Песок	22.22%	15	76563
							Глина	11.11%	7.5	38282

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ		Расчетная формула
		г/с	т/г	
12	13	14	15	16
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0185	0.4486	Mc=Wc*γ*K ₅ *F*K/100 G=Mсек*3600*Т*10 ⁻⁶
2907	Пыль неорганическая SiO ₂ >70%	0.0062	0.1495	
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0031	0.0748	

источник № 6022 Высыпание с конвейера щебня 5х10мм и погрузка в машины - линии 2 с увлажнением

Заезд и выезд грузовых машин; Расчет проведен [16]

Тип и марка машины	Операции технолог. процесса	Выделяемое загрязняющее вещество							
		CO	CH	NO	Сажа	SO	Бензапирен	Формальдегид	Акролеин
		г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Камаз	въезд	0.012	0.002	0.0008	0.000012	0.00004	0.0000000046	0.00003	0.00001
Камаз	выезд	0.0148	0.008	0.0032	0.000048	0.00016	0.000000018	0.00004	0.00001

Степень защищенности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		Коэффициенты	
			m1, т/час	m2, т/год	Тсп	Тд
1	2	3	3	4	5	6
Открыт со всех сторон	щебень	1163	20	23265	102	64

Расчет произведен [21]

Наимен. материала	Расчетные коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
щебень	0.06	0.03	1.0	1.0	0.01	1.5	0.6	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
загрузка	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0300	0.2513	$M_c = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * m1 * B1 * 106 * (1-n) \cdot 3600$ $M_r = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * B1 * m2 * (1-n) \cdot 2$ $M_c = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q_i * S$ $M_r = 0,0864 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_d)) * (1-n)$ $M = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}$
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0006	0.0111	

к расчету:

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ		Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г			г/с	т/г
25	26	27	28	25	26	27	28
0301	Диоксид азота	0.0032	-	1301	Акролеин	0.00001	-
0328	Сажа	0.00005	-	1325	Формальдегид	0.00004	-
0330	Сернистый ангидрид	0.0002	-	2754	Пред. углеводороды	0.0080	-
0337	Оксид углерода	0.0148	-	2908	Пыль неорг SiO ₂ 20-70%	0.0306	0.26240
0703	Бензапирен	1.8E-08	-				

источник № 6023 Высыпка с конвейера и засыпка в машины отсева 0х5мм - линии 2 с увлажнением

Заезд и выезд грузовых машин; Расчет проведен [16]

Тип и марка машины	Операции технолог. процесса	Выделяемое загрязняющее вещество							
		CO	CH	NO	Сажа	SO	Бензапирен	Формальдегид	Акролеин
		г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с	г/с
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Камаз	въезд	0.012	0.002	0.0008	0.000012	0.00004	0.0000000046	0.00003	0.00001
Камаз	выезд	0.0148	0.008	0.0032	0.000048	0.00016	0.000000018	0.00004	0.00001

Степень защищенности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		Коэффициенты	
			m1, т/час	m2, т/год	Тсп	Тд
1	2	3	3	4	5	6
Открыт со всех сторон	отсев	2552	20	51042	102	64

Расчет произведен [21]

Наимен. материала	Расчетные коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
отсев	0.1	0.05	1.0	1	0.01	1.5	1	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
загрузка	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.1389	2.55210	$M_c = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * m1 * B1 * 106 * (1 - n) \cdot 3600$ $M_r = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * K8 * B1 * m2 * (1 - n) * 2$ $M_c = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q_i * S$ $M_r = 0,0864 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_d)) * (1 - n)$ $M = M_{г\text{од}}^p + M_{г\text{од}}^n + M_{г\text{од}}^{сд}$
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ 20-70%	0.0011	0.01857	

к расчету:

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ		Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г			г/с	т/г
25	26	27	28	25	26	27	28
0301	Диоксид азота	0.0032	-	1301	Акролеин	0.00001	-
0328	Сажа	0.00005	-	1325	Формальдегид	0.00004	-
0330	Сернистый ангидрид	0.0002	-	2754	Пред. углеводороды	0.0080	-
0337	Оксид углерода	0.0148	-	2908	Пыль неорг SiO ₂ 20-70%	0.1400	2.57067
0703	Бензапирен	1.8E-08	-				

источник № 6024 Высыпка мытого песка и загрузка в машины

Степень защищенности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		Коэффициенты	
			m1, т/час	m2, т/год	Тсп	Тд
1	2	3	3	4	5	6
Открыт со всех сторон	песок	11897	20	237937.5	102	64

Расчет произведен [21]

Наимен. материала	Коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
мытый песок	0.05	0.02	1.0	1	0.01	1.5	0.8	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
загрузка	Пыль неорганическая SiO ₂ > 70%	0.0222	1.90350	$M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_1 * B_1 * 106 * (1-n) / 3600$ $M_r = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * B_1 * m_2 * (1-n) * 2$ $M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S$ $M_r = 0,0864 * K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_{д})) * (1-n)$ $M = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}$
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ > 70%	0.0009	0.01486	

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г
25	26	27	28
2907	Пыль неорганическая SiO ₂ > 70%	0.0231	1.91836

источник № 6025 Высыпка окатыша и погрузка в машины - после мойки

Степень защищенности	Наимен. материала	Время работы Т, ч/год	Расход		Коэффициенты	
			m1, т/час	m2, т/год	Тсп	Тд
1	2	3	3	4	5	6
Открыт со всех сторон	окатыш	5104	33	166556.3	102	64

Расчет произведен [21]

Наимен. материала	Коэффициенты												
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	B ¹	q	S	n
2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
окатыш	0.01	0.001	1.0	1	0.01	1.5	0.6	1	-	0.5	0.002	36	-

Виды работ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/сек	т/год	
20	21	22	23	24
загрузка	Пыль неорганическая SiO ₂ > 70%	0.0003	0.00999	$M_c = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * m_1 * B_1 * 106 * (1-n) \cdot 1200$ $M_{г} = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * B_1 * m_2 * (1-n) * 2$ $M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S$ $M_{г} = 0,0864 * K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q * S * (365 - (T_{сп} + T_{д})) * (1-n)$ $M = M_{год}^p + M_{год}^n + M_{год}^{сд}$
хранение	Пыль неорганическая SiO ₂ > 70%	0.0006	0.01114	

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г
25	26	27	28
2907	Пыль неорганическая SiO ₂ > 70%	0.0009	0.02113

Асфальтосмесительная установка

Теоретический расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по Байтерек

Источник № 0026, 0027 Выгрузка и хранение нагретого битума из машин в емкости 25 м3 - 3 шт АСУ1 и 3 шт АСУ2

Кол-во битума В т/г	Грузопод машин В1 т	поб поб = В/Вемк раз/год	Оборачи- ваемость Коб	Кол-во одновремен. сливаемых машин	Время работы		Темпера тура, °С		Даление паров нефте продуктов		молекуляр масса m
					Норма- тивное tm ч/1разг	Фактичес- кое tn =В/В1*тt/Т ч/год	тжmin. оС	тжmax. оС	Ptmin Па	Ptmax	
				1	2	3	4	5	6	7	
8600	10	114.67	1.35	1	1	860	40	80	4.26	19.91	187

Опытный коэффициент			Объем паро- воздушной смеси Vчmax, м³/час	Плотность жидкости гж т/м³	Концентрация по массе, сi, %	
Kp ^{ср}	Kp ^{max}	Kв			Углеводо- роды C12-C19	Сероводо- род
13	14	15	16	17	18	19
0.7	1	1.68	10.2	0.98	99.54	0.48

Тип сырья ЗВ	Количество ЗВ		Расчетная формула	Ссылочный документ
	г/с	т/г		
20	21	22	23	24
Битум	0.0804	0.1405	$M_{сек} = 0,445 * P_t * m * K_{max}^p * K_B * V_{max}^H$ $102 * (273 + t_{ж}^{max})$ $M = 0,160 * (P_{1max} * K_B + P_{min}^t) * m * K_{ср}^p * K_{об} * B$ $104 * r_{ж} (546 + t_{ж}^{max} + t_{ж}^{min})$	[25]

Ист. №0026 к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
25	26	27	28
0333	Сероводород	0.0004	0.00067
2754	Углеводороды предельные	0.0801	0.13984

Ист. №0027 к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
25	26	27	28
0333	Сероводород	0.0004	0.00067
2754	Углеводороды предельные	0.0801	0.13984

Источник № 0028 Приемный склад минпорошка, 2 емкости по 100 т на 2 смесительные установки

Наименование материала	Наименование оборудования	Наименование загрязняющих веществ	Содерж, С %	руд г/кг (кг/т)	Расход материалов		Кусред мин	К фильтр на силосе
					m1, т/30 мин уср.	m2, т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Минеральный порошок	асфальтосмесительная установки D645-2М, D645-2Г	Кальция оксид	49.51	0.2	10	22812	30	0.02
		Пыль неорг. SiO ₂ 20%	50.49					

Ист. №0028 к расчету:

Код	Наименование загрязняющих веществ	После очистки		Расчетная формула	Ссылочный документ
		Количество ЗВ			
		г/с	т/г		
10	11	12	13	14	24
0128	Кальция оксид	0.0110	0.04518	$M_c=q_{уд} \cdot m_1 \cdot C / 180 \cdot k_{ф}$	[21]
2909	Пыль неорганичес. SiO ₂ до 20%	0.0112	0.04607	$M_{г}=q_{уд} \cdot m_2 \cdot C \cdot 10^{-5} \cdot k_{ф}$	

Источник № 0029, 0030 Емкость минпорошка 1 шт 50 т (рядом с асфальтосмесителем), загрузка цементовозами АСУ1 и на 40 м3 АСУ2

Наименование материала	Наименование оборудования	Наименование загрязняющих веществ	Содерж, С %	руд г/кг (кг/т)	Расход материалов		Кусред мин	К фильтр на силосе
					ml,т/30 мин уср.	m2, т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Минеральный порошок	асфальтосмес.установки D645-2М (АСУ1), D645-2Г (АСУ2)	Кальция оксид	49.51	0.2	10	11406	30	0.02
		Пыль неорг. SiO ₂ 20%	50.49					

Расчет произведен [21]

Ист. №0029 к расчету:

Код	Наименование загрязняющих веществ	После очистки		Расчетная формула
		Количество ЗВ		
		г/с	т/Г	
10	11	12	13	14
0128	Кальция оксид	0.0110	0.22588	Мс=руд*m1*C/180*кф Мг=руд*m2*C*10-5 *кф
2909	Пыль неорганическая SiO ₂ до 20%	0.0112	0.23036	

Ист. №0030 к расчету:

Код	Наименование загрязняющих веществ	После очистки		Расчетная формула
		Количество ЗВ		
		г/с	т/г	
10	11	12	13	14
0128	Кальция оксид	0.0110	0.22588	Мс=руд*м1*С/180*кф Мг=руд*м2*С*10-5 *кф
2909	Пыль неорганическая SiO ₂ до 20%	0.0112	0.23036	

Источники № 0031, 0032 Силос с пылью на 40 т для АСУ-1 и АСУ-2

Расчет произведен [21]

Тип ГОУ	Количество материала		Насыпная плотность j, т/м3	Время работы Т ч/г	Удельные выделения пыли q кг/т	Коэффициент очистки кф	Химический состав уловленной пыли %		
	ml	m2					SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ <20%	CaO
	т/г	т/ч							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рукав тканевый	4941.5	2.47	1.4	2000	0.2	0.02	92.5	3.71	3.79

Ист. №0031 к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	После очистки		Расчетная формула
		Количество ЗВ		
		г/с	т/Г	
11	12	13	14	15
0128	Оксид кальция	0.0001	0.00075	Mi=m2* qуд*ci/360*кф Gi =m1*qуд*ci*10-5*кф
2908	Пыль неограническая SiO ₂ 70-20%	0.0025	0.01828	
2909	Пыль неорганическая SiO ₂ до 20%	0.0001	0.00073	

Ист. №0032 к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	После очистки		Расчетная формула
		Количество ЗВ		
		г/с	т/г	
11	12	13	14	15
0128	Оксид кальция	0.0001	0.00075	Mi=m2* qуд*ci/360*кф Gi =m1* qуд*ci*10-5*кф
2908	Пыль неограническая SiO ₂ 70-20%	0.0025	0.01828	
2909	Пыль неорганическая SiO ₂ до 20%	0.0001	0.00073	

Источник № 6033 Битумонасосная для битума

Расчет произведен по табл 6.2 [30]

Наименование источника выделения	Кол-во шт.	Время работы,	Удельный выброс,	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Концентрация по массе, С _i , %	
	n	T	Q		г/с	т/Г		
1	2	3	4	5	7	8	18	19
Насос с двумя уплотнениями вала центробежных сальниковых для гудрона	2	2000	0.05	углеводороды предельные	0.0278	0.20000	Углеводороды C12-C19	Сероводород
фланцевые соединения	4	2000	0.000288	углеводороды предельные	0.0003	0.00230		
запорно-регулируемая аппаратура	4	2000	0.006588	углеводороды предельные	0.0073	0.05270	99.52	0.48
предохранительный клапан	2	2000	0.111024	углеводороды предельные	0.0617	0.44410		

к расчету:

Код	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
		г/с	т/Г	
0333	Сероводород	0.0003	0.00336	$M_{г} = Q \cdot n / 3,6$ $M_{т} = Q \cdot T / 10^{-3}$
2754	Углеводороды предельные	0.0614	0.69575	

Источник № 0034 Емкость для дизельного топлива на 20 м³ и 8 м³

Расчет произведен по РНД 211.2.02.09-2004 [25]

Наименование нефтепродукта	Плотн. топлива т/м3	Производительн. слива Vqmax м3/ч	Годовой расход топлива				№ Климатической зоны	Объем резерв. V м3
			т/год		м3/Г			
			Воз	Ввл	Qоз	Qвл		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дизтопливо	0.84	10	78.1	204.7	92.98	243.69	Ю	20

Расчетные коэффициенты						Концентрация по массе, ci, %		Выбросы при хранении Gхр т/г
Кнп	Концентрация паров в резервуаре			Установка наземная				
	C1	Уоз	Увл	Кр max	Кр ср	Углеводороды C12-C19	Сероводород	
	г/м3	г/т	г/т					
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.0029	3.92	2.36	3.15	0.9	0.63	99.72	0.28	0.27

к расчету

Код	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
		г/с	т/г	
0333	Сероводород	0.0001	0.00075	$M = C1 \cdot K_{\text{max}}^p \cdot Vq_{\text{max}} \cdot ci / 1200 \cdot 100, \text{ г/сек}$ $G = (U_{\text{оз}} \cdot B_{\text{оз}} + U_{\text{вл}} \cdot B_{\text{вл}}) \cdot K_{\text{max}}^p \cdot 10^{-6} + G_{\text{хр}} \cdot K_{\text{нп}} \cdot N_p \cdot ci / 100, \text{ т/год}$
2754	Углеводороды предельные	0.0293	0.00153	

Источник № 0035, 0036 Емкость с маслом на 1 м³ для печи разогрева битума на АСУ-1 и АСУ-2

Расчет произведен по РНД 211.2.02.09-2004 [25]

Наименование	Расход, В	Vсл	Cp		Qоз	q-удел.	Qвл	ср. вр слива	Cpmax
	т/г / м ³	м ³	оз	вл	м ³	г/м ³	м ³		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12
склад масел	$\frac{23.75}{25}$	0.2	0.15	0.15	6.26	12.5	18.79	1200	0.24

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.02800	0.20163	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K6*K9*m1*B1*10^6/3600*K_{гр}$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m2*B*K_{гр}$

2. Хранение отсева

Степень защищенности	Наименование	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	q _i	S	T _{сп}	T _д	K _{зр}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открыт с 4 стор.	отсев	1	1	0.1	1.3	0.7	0.002	800	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
13	14	15	16
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0582	0.9762	$M_c=K3*K4*K5*K6*K7*q_i*S*K_{гр}$
			$M=0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*g*S*(360-(T_{сп}+T_{д}))*K_{гр}$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
17	18	19	20
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0862	1.17783

Источник № 6038 Склад щебня крупностью 5х10 для АСУ-1 и АСУ-2

1.Разгрузка щебня (Расчет произведен стр.8, [21]). F=32*20=640 м2

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расход материалов		Расчетные коэффициенты									
		m1	m2	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K8	K9	B	Kгр
		тонн/час	тонн/год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Открыт с 4 стор.	щебень	20	37224	0.06	0.03	1	1	0.1	0.6	-	0.1	0.5	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0120	0.16081	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m1*B1*Kгр*10^6/3600$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m2*B*Kгр*2$

2. Хранение щебня

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	qi	S	Tсп	Tд	Kгр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открытс 4 стор.	щебень	1	1	0.1	1.3	0.5	0.002	640	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
13	14	15	16
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0333	0.55783	$Mc=K3*K4*K5*K6*K7*qi*S*Kгр$ $M=0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*g*S*Kгр*(360-(Tсп+Tд))$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
1	2	3	4
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0453	0.71863

Источник № 6039 Склад щебня крупностью 5х15

1.Разгрузка щебня (Расчет произведен стр.8, [21]). F=40*37=1480 м2

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расход материалов		Расчетные коэффициенты									
		m1	m2	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K 8	K9	B	Kгр
		тонн/час	тонн/год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Открыт с 4 стор.	щебень	40	75903	0.06	0.03	1	1	0.1	0.5	-	0.1	0.5	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.02	0.27325	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m1*B1*K_{гр}*10^6/3600$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m2*B*K_{гр}*2$

2. Хранение щебня

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	qi	S	Tсп	Tд	Kгр
открыт с 4 стор.	щебень	1	1	0.1	1.3	0.5	0.002	1480	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
14	15	16	17
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0770	1.2900	$M_c=K3*K4*K5*K6*K7*qi*S*K_{гр}$
			$M=0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*g*S*K_{гр}*(360-(T_{сп}+T_{д}))$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
14	15	16	17
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0970	1.56322

Источник № 6040 Склад щебня 10х20

1.Разгрузка щебня (Расчет произведен стр.8, [21]). F=28*26=728 м2

Степень защищен ности	Наимен ование ЗВ	Расход материалов		Расчетные коэффициенты									
		m1	m2	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K 8	K9	B	Kгр
1	2	тонн/час	тонн/год	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Открыт с 4 стор.	щебень	20	28894	0.06	0.03	1	1	0.1	0.5	-	0.1	0.5	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/Г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.01	0.10402	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m1*B1*Kгр*10^6/3600$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m2*B*Kгр$

2. Хранение щебня

Степень защищен ности	Наимен ование ЗВ	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	qi	S	Tсп	Tд	Kгр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открыт с 4 стор.	щебень	1	1	0.1	1.3	0.5	0.002	728	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/Г	
13	14	15	16
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0379	0.63453	$Mc=K3*K4*K5*K6*K7*qi*S*Kгр$ $M=0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*g*S*Kгр*(360-(Tсп+Tд))$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/Г
14	15	16	17
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0479	0.73855

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями

Грузоподъемность , т	Тип двиг-ля	Удельные выбросы загрязняющих веществ (mL _{ik}), г/кг													
		СО		СН		NO _x		Сажа		SO ₂		Акролеин		Формальдегид	
		т	х	т	х	т	х	т	х	т	х	т	х	т	х
свыше 8 до 16	Д	6.1	7.4	1	1.2	4	4	0.3	0.4	0.54	0.67	0.0029	0.00352	0.0145	0.02

пробег авто по тер-рии,	Время прогрев а t _{np} ,	Время р- ты дв-ля t _{xx1} мин	Тип двиг- ля	Кол-во авто-лей за 1 час,	Gi=(mnp _{ik} *t _{np} +mLiK*L+mX _{xxik} *t _{xx1})Nk/3600 г/с						
					СО	СН	NO 2	Сажа	SO 2	Акро- леин	Формаль- дегид
0.19	4	1	Д	5	0.0085	0.0103	0.0014	0.0017	0.0056	4E-06	0.00002

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
0301	Диоксид азота	0.0014	-
0328	Сажа	0.0017	-
0330	Сернистый ангидрид	0.0056	-
0337	Оксид углерода	0.0085	-
1301	Акролеин	4.0E-06	-
1325	Формальдегид	0.00002	-
2754	Предельные углеводороды	0.0103	-
2908	Пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	0.0479	0.7385

Источник № 6041 Склад щебня крупностью 20х40

1.Разгрузка щебня (Расчет произведен стр.8, [21]). F=32*28=896 м2

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расход материалов		Расчетные коэффициенты									
		m1	m2	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K 8	K9	B1	Kгр
		тонн/час	тонн/год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Открыт с 4 стор.	щебень	20	46488	0.04	0.02	1	1	0.1	0.5	-	0.1	0.5	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/Г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0044	0.07438	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m1*B1*Kгр*10^6/3600$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m2*B*Kгр*2$

2. Хранение щебня

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	qi	S	Tсп	Tд	Kгр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открыт с 4 стор.	щебень	1	1	0.1	1.3	0.5	0.002	896	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/Г	
13	14	15	16
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0466	0.78096	$Mc=K3*K4*K5*K6*K7*qi*S*Kгр$ $M=0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*g*S*Kгр*(360-(Tсп+Tд))$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/Г
17	18	19	20
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0510	0.85534

Источники № 6042, 6043 Забор и высыпка инертных материалов погрузчиком в приемные бункеры АСУ-1, АСУ-2

Расчет произведен по формуле 1, стр 5, [21].

Наименование ЗВ	Наименование оборудования	Наименование загрязняющих веществ	Расход, G		Расчетные коэффициенты								
			засыпка т/час	тонн/год	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K8	K9	B1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
щебень отсев, песок	асфальтосмесит.	пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	47.13	94254.5	0.04	0.02	1	0.1	0.1	0.5	-	0.2	0.4
	устан. Д-645-2М, Д-645-2Г	пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	39.78	79557	0.05	0.02	1	0.1	0.1	0.6	-	0.2	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
16	17	18	19
Пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	0.0042	0.06032	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K9*G*B1*10^6/60$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K9*G*B*2$
Пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	0.0053	0.07637	

к расету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Ист. №6042		Ист. №6043	
		Количество загрязняющих в-в		Количество загрязняющих в-	
1	2	г/с	т/г	г/с	т/г
2908	Пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	0.0095	0.13670	0.0095	0.13670

Работа трактора

Тип, марка бия	Кол-во единиц техники п	Норма расхода дизтоплива		Время работы Т ч/г	Удельный выброс ЗВ							
					q, г/г							
		Н16 кг/ч	Н26 г/с		Углерода оксид	Углевод. C1-C5	Формаль дегид	Акролеин	Сажа	Бенз (а)	Ангидр.	Азота
										пирен	сернист.	диоксид
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
трактор	1	10.5	2.91667	2000	0.047	0.019	0.0027	0.0007	0.0092	1.4E-07	0.002	0.033

Количество загрязняющих веществ $M = q \cdot H_{26} \cdot n, \text{ г/с}$							
Углерода оксид	Углевод. C1-C5	Формаль- дегид	Акроле- ин	Сажа	Бенз (а) пирен	Ангидр. сернист.	Азота диоксид
14	15	16	17	18	19	20	21
0.1371	0.0554	0.0079	0.0020	0.0268	4.1E-07	0.0058	0.0963

Ист. №6042

к расету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-	
		г/с	т/г
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	0.0963	-
0328	Сажа	0.0268	-
0330	Сернистый ангидрид	0.0058	-
0337	Оксид углерода	0.1371	-
0703	Бензапирен	4.1E-07	-
1301	Акролеин	0.0020	-
1325	Формальдегид	0.0079	-
2754	Углеводороды	0.0554	-
2908	Пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	0.0095	0.13670

Ист. №6043

к расету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
		г/с	т/г
1	2	3	4
2908	Пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	0.0095	0.13670

Источник № 0044, 0045 Модифицированная асфальтосмесительная установка Д-645-2М (АСУ 1) и Д645-2Г (АСУ 2)
Выпуск асфальтобетона 100 т/час 200000 т/год

1. Данные по работе оборудования

Тип	Кол-во, п, штук	Произво- дительн.	Время работы	Расходы материалов, т/ч \ т/г						
		т/ч	ч/г	Щебень	Отсев	Песок мыт.	Минпорош.	Битум	Пыль	Стабилизи р.добавка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D645-2М - АСУ1	1	100	2000	<u>47.1273</u>	<u>36.006</u>	<u>3.773</u>	<u>5.703</u>	<u>4.3</u>	<u>2.471</u>	<u>0.023</u>
D645-2Г - АСУ2	1			94254.5	72012	7545	11406	8600	4941.5	45

2. Состав пылей входящие в асфальтобетонные смеси

Наименование сухих материалов	Химический состав						
	Содержание пыли в материале, k %						
	SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ >70%	SiO ₂ <20%	CaO	Стабилизи р.добавка
12	13	14	15	16	17	18	19
Щебень	100	-	-	-	-	-	-
Отсев	-	100	-	-	-	-	-
Песок мытый	-	-	-	100	-	-	-
Пыль из отсево в дробления	-	-	100	-	-	-	-
Минпорошок	-	-	-	-	50.49	49.51	-
Стабилизи р.добавка	-	-	-	-	-	-	100
Итого:	-	-	-	-	-	-	-

Объем пылящих компонентов (кроме битума) принимаем за 100%, пыли 20-70% - 90,01%

Наименование сухих материалов	Содержание пыли в смеси инертных материалов, k, %						
	SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ >70%	SiO ₂ <20%	CaO	Стабилизи р.добавка
12	13	14	15	16	17	18	19
Щебень	49.55	-	-	-	-	-	-
Отсев	-	37.86	-	-	-	-	-
Песок мытый	-	-	-	3.97	-	-	-
Пыль из отсево в дробления	-	-	2.6	-	-	-	-
Минпорошок	-	-	-	-	3.03	2.97	-
Стабилизи р.добавка	-	-	-	-	-	-	0.02
Итого:	49.55	37.86	2.6	3.97	3.03	2.97	0.02

3. Количество загрязняющих веществ

№ установ-ки	№ ист. выброса	Время работы Т, ч/г	Объем ГВС L, м3/с	Концентрация Сi ЗВ, г/м3		
				Пыли		
				до очистки	после очист	эффективность оч. %
20	21	4	22	23	24	25
A1	0044	2000	10.8	66.667	0.1	99.85
A2	0045	2000	10.2	66.667	0.1	99.85

0.1000005

Результаты расчетов

Количество загрязняющих веществ

Наименование	Общие г/с	Mсек=Ci*L*k/100, г/с					G=Mсек*3600*Т*10-6, т/г					
		SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ <20%	SiO ₂ >70%	CaO	Стаб. добавка	Общие т/г	SiO ₂ 70-20%	SiO ₂ <20%	SiO ₂ >70%	CaO	Стаб. добавка
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
до очистки A1	720.0036	648.0752	21.8161	28.5841	21.3841	0.1440	5184.0259	4666.1417	157.076	205.8058	153.97	1.03680518
A2	680.0034	612.0711	20.6041	26.9961	20.1961	0.1360	4896.0245	4406.9116	148.3495	194.3722	145.41	0.9792049
после очист A1	1.08	0.9721	0.0327	0.0429	0.0321	0.0002	7.7760	6.9992	0.2356	0.3087	0.2309	0.0016
A2	1.02	0.9181	0.0309	0.0405	0.0303	0.0002	7.3440	6.61037	0.2225	0.2916	0.2181	0.0015

После очистки $M=M'*(100-\eta)/100$

Основное топливо газ

Количество продуктов сгорания газообразного топлива

Расчет произведен [23]

№ установк и	Источ. №	Время работы	Расход газа,В			Вр	Q нр	Тепло мощность сушила		КПД <i>h</i> %
			среднее, м ³ /час	max, л/с	тыс.м ³ /г			Гкал/час	мВт	
		Т, ч/г			тыс.м ³ /ч	МДж/м ³				
20	21	4	39	40	41	42	43	44	45	46
A1	0044	2000	720	200.00	1440	0.72	33.5	4.954	5.76	0.86
A2	0045		720	200.00	1440	0.72		4.954	5.76	

Наименование загрязняющих веществ	Расчетная формула	Расчетные коэффициенты					
		Cco	R	q ³	q ⁴	KNO ₂	b
		Cco = q ³ *R*Q _{нр}					
47	48	49	50	51	52	53	54
Углерода оксид	0,001 В Cco (1-q4)	5.025	0.5	0.3	0	-	-
Диоксид азота	0,001BQ _{нр} (1-b)*KNO2*0,8	-	-	-	-	0.09	0
Азота оксид	0,001BQ _{нр} (1-b)*KNO2*0,13	-	-	-	-	-	-

Расчет бензапирена

Cбп= 10 ⁻³ * $\frac{0,032+0,043*10^{-3}*q_v*K_d*K_p*K_{CT}}{e_{1,14}^{(aT^*-1)}}$	Кд	Кр	K _{CT}	e _{1,14} ^(aT*-1)	at	Vr	qv	Кп	
								г/с	т/г
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
мг/нм ³	1	1	1	1.578	1.4	8.91	500	0.000278	1E-06
3.3909E-05									

Расчет количества углеводородов от асфальтосмесительных установок АСУ-1, АСУ-2

№ Источн ика	Наименование нефтепродукта	Физические характеристики							Произво- дительн. форсунки	Расход битума
		Плот- ность d т/м3	Температ нач. кип Тнк оС	Молекул. масса m	Давление насыщения паров		Температура битума			
					Ptmax мм.рт.ст	Ptmin мм.рт.ст	tmax оС	tmin оС		
21	65	66	67	68	69	70	71	72	73	9
0044	Битум нефтяной	0.980	280	187	9.57	7.45	140	110	10.526	8600
0045		0.980	280	187	9.57	7.45	140	110	10.526	8600

№ Источн ика	Расчетные коэффициенты				Количество выбросов	
					$0,445 * Pt_{max} * m * K_{pmax} * K_b * V_{nmax}$	$0.160(Pt_{max} * K_b + Pt_{min}) * m * K_{pcp} * K_{об} * B$
					$100 * (273 + t_{max})$	$10000 * d(546 + t_{max} + t_{min})$
21	74	75	76	77	г/с	т/г
78	79					
0044	0.8300	0.580	1.000	1.500	0.1685	0.48843
0045	0.8300	0.580	1.000	1.500	0.1685	0.48843

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		замеры			Расчетные формулы	Ссылочные документы
		г/с	т/г	С мг/м ³	М г/с	Г т/г		
62	63	64	65	66	67	68	69	70
0330	ангидрид сернистый*			12	0.1296	0.9331	$M = C \cdot L / 1000$ $G = 0,0036 \cdot M \cdot T$	Приложение 8
2754	предельные углеводороды	0.1685	0.4884					
0301	Диоксид азота	0.4824	3.4733					
0304	Оксид азота	0.0784	0.5644					
0337	Оксид углерода	1.0050	7.2360					
0703	Бензапирен	6E-08	4E-07					

Вид топлива	Всего в работе	Время работы	Теплоемчн. сушила <u>Гкал</u> МВт	КПД h %	Q нр	Расход топлива, В			Вр
					<u>кКал/кг</u> Мдж/кг	т/год	кг/час	г/сек	т/ч
	п, штук	Т, ч/г							
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
Дизельное топливо	1	106	<u>4.954</u> 5.177	86	<u>10180</u> 42.75	60	565.86	157.18	0.566

Cco	R	q3	q4	Ar	hoc	hy	f	Sr	hso2'	hso2''	KNO2
Cco = q3*R*QHP											
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101
8.33625	0.65	0.3	0	0.025	0.07	0	0.01	0.3	0.02	0	0.09

Сбп= 10-3*	$\frac{R*(0,172+0,23*10^{-3}*qv)*K_D K_p K_{CT}}{e_{1,14}(aT''-1)}$	R	K _Д	K _р	K _{СТ}	e _{1,14} ^(aT-1)	at	V _р	qv
55	56	57	58	59	60	61	62	63	
мг/м3	1	1	1	1	1.578	1.4	11.64	500	
0.0002									

Расчетные данные на дизельном топливе ист. №0044

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Расчетная формула	Количество ЗВ	
			дизельное топливо	
			г/с	т/г
0301	Диоксид азота	$0,001B \cdot Q_{нр} \cdot KNO_2 \cdot 0,8$	0.4838	0.18468
0304	Оксид азота	$0,001B \cdot Q_{нр} \cdot KNO_2 \cdot 0,13$	0.0786	0.03001
0328	Сажа	$B \cdot Ar \cdot f(1-hy)$	0.0393	0.01500
0330	Ангидрид сернистый	$0,02 \cdot B \cdot Sr \cdot (1-hso2/) - (1-hso2//)$	0.9242	0.35280
0337	Оксид углерода	$0,001 B C_{co} (1-q_4)$	1.3103	0.50018
0703	Бенз(а)пирен	$Mj = C_{бп} \cdot V_{cr} \cdot Bp \cdot k_{п}$	3.3E-07	1.3E-07

Данные З.В. результатов расчетов по расходу топлива (газ) АСУ2 Ист. №0045

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		замеры			Расчетные формулы	Ссылочные документы
		г/с	т/г	С мг/м ³	М г/с	Г т/г		
62	63	64	65	66	67	68	69	70
0330	ангидрид сернистый*			12	0.1224	0.8813	$M = C \cdot L / 1000$ $G = 0,0036 \cdot M \cdot T$	Приложение 8
2754	предельные углеводороды	0.1685	0.4884					
0301	Диоксид азота	0.4824	3.4733					
0304	Оксид азота	0.0784	0.5644					
0337	Оксид углерода	1.0050	7.2360					
0703	Бензапирен	6E-08	4E-07					

*Загрязняющие вещества, выделяемые из смесителя при смешивании сухих строительных материалов с нагретым битумом

к расчету по источнику 0044:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ от асфальтосмесител я		Количество ЗВ при сжигании на сушите газообразного топлива		Количество ЗВ при сжигании на сушите резервного дизельного топлива		К расчету количестве загрязняющих веществ	
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0128	Кальция оксид	0.0321	0.23095	-	-	-	-	0.0321	0.23095
0301	Азота диоксид	-	-	0.4824	3.4733	0.4838	0.1847	0.4824	3.65796
0304	Азота оксид	-	-	0.0784	0.5644	0.0786	0.0300	0.0784	0.59442
0328	Сажа	-	-	-	-	0.0393	0.0150	0.0393	0.01500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0330	Ангидрид сернист	0.1296	0.93312	-	-	0.9242	0.3528	0.9242	1.28592
0337	Углерода оксид	-	-	1.0050	7.2360	1.3103	0.5002	1.3103	7.73618
0703	Бензапирен	-	-	6.0E-08	4.4E-07	3.3E-07	1.3E-07	3.3E-07	5.6E-07
2754	Углеводороды предельные	0.1685	0.48843	-	-	-	-	0.1685	0.48843
2902	Взвешенные вещества	0.0002	0.00156	-	-	-	-	0.0002	0.00156
2907	Пыль неорганическая >70%	0.0429	0.30871					0.0429	0.30871
2908	Пыль неорг SiO ₂ 70-20%	0.9721	6.99921	-	-	-	-	0.9721	6.99921
2909	Пыль неорг SiO ₂ до 20%	0.0327	0.23561	-	-	-	-	0.0327	0.23561

к расчету по источнику 0045:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ от асфальтосмесителей		Количество ЗВ при сжигании на сушиле газообразного топлива		К расчету количества загрязняющих веществ	
		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год
1	2	3	4	5	6	9	10
0128	Кальция оксид	0.0303	0.21812	-	-	0.0303	0.21812
0301	Азота диоксид	-	-	0.4824	3.4733	0.4824	3.47328
0304	Азота оксид	-	-	0.0784	0.5644	0.0784	0.56441
0330	Ангидрид сернист	0.1224	0.88128	-	-	0.1224	0.88128
0337	Углерода оксид	-	-	1.0050	7.2360	1.0050	7.23600
0703	Бензапирен	-	-	6.0E-08	4.4E-07	6.0E-08	4.4E-07
2754	Углеводороды предельные	0.1685	0.48843	-	-	0.1685	0.48843
2902	Взвешенные вещества	0.0002	0.00147	-	-	0.0002	0.00147
2907	Пыль неорганическая >70%	0.0405	0.29156			0.0405	0.29156
2908	Пыль неорг SiO ₂ 70-20%	0.9181	6.61037	-	-	0.9181	6.61037
2909	Пыль неорг SiO ₂ до 20%	0.0309	0.22252	-	-	0.0309	0.22252

Источник № 6046 Топливозаправщик
Заправка дизельным топливом тракторов-погрузчиков и экскаваторов на АСУ1 и АСУ2

Расчет произведен прл.9 [25]

Наименование ЗВ	Расход, В	Vсл	Cp		Cб		Qоз	q-удел.	Qвл	сред. время слива	срmax
	т/Г / м³	м3	оз	вл	оз	вл		г/м³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дизтопливо	222.8 265.24	1	1.19	1.6	1.98	2.66	33.1	50	99.5	1200	2.25

Количество загрязняющих веществ				Концентрация по массе, Сi, %	
г/сек	Гзак, закачка в резервуар и в баки автом.	при проливах, G пр	G ,год	Углеводороды C12-C19	Сероводород
	т/год				
0.0019	0.0004	0.0050	0.0054	99.52	0.48

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
		г/с	т/Г	
19	20	21	22	23
0333	сероводород	0.0001	1.2E-05	М сек = (Cp max *Vсл) /1200 G год=Gзак + Gпр Gзак= {(Cp+Cб)*Qоз + (Cp +Cб)* Q вл})*10 ⁻⁶ Gпр= 50* (Q оз * Q вл})*10 ⁻⁶
2754	углеводороды предельные	0.0019	0.00026	

Источник № 6047, 6048 Выгрузка негабаритных материалов из асфальтосмесителя АСУ1 и АСУ2

Расчет произведен [21]

Расход щебня		Количество отходов щебня			Продолжительность перегрузки		Расчетные коэффициенты							
В год	В смену	выход	В год	В смену										
B1	B2	щебня	m1	m2	В смену	В год								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
т/Г	т/см	%	т/Г	т/см	t, мин	T, ч	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K9	B'
75642.5	378.21	0.5	378.21	1.89	0.333	66.6	0.04	0.02	1	0.1	1	0.4	1	0.5

№6047 к расчету:

Код	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/с	т/Г	
17	18	19	20	21
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0252	0.00605	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K9*m1*B1*10^6/1200$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K9*m2*B$

№6048 к расчету:

Код	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/с	т/Г	
17	18	19	20	21
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0314	0.00753	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K9*m1*B1*10^6/1200$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K9*m2*B$

Источник № 0049, 0050 Печь нагрева масла для разогрева битума АСУ1, АСУ2

1. Печь на топливе газ. Расчет произведен [23]

Кол-во разогрев.	Время работы	Температура битума		Коэффиц. теплоемк. битума	Коэффиц потери теплоты	КПД установки	Расчетное количество теплоты $Q=P*k*h*(tk-tn)$ кКал/ч / кВт	Уд. тепл. сгорания Q _{нр}
		tn	tk					кКал/м ³ МДж/м ³
битума	T2	°C	°C	K, кКал/кг °C	h	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	2000	40	180	0.51	1.2	0.82	$\frac{368424}{428.4}$	$\frac{8000}{33.496}$

Расход природного газа			
$B1=Q/КПД*Q_{нр}$	$B2=B1/3,6$	$B3=0,001*B1*T2$	Вр
м ³ /ч	л/с	тыс. м ³ /Г	тыс. м ³ /ч
10	11	12	13
56.162	15.6	112.324	0.056

2. Расчет количества выбросов загрязняющих веществ

Расчетные коэффициенты

R	g3	g4	Cco=g3*R*Qнр	KNO2	β	x	Πг	Кп	
			кг/т					г/с	т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.5	0.3	0	5.0244	0.082	0	0.01	0	0.000278	0.000001

Расчет бензапирена										
Cбп=	10-3*	$\frac{0,059+0,079*10^{-3}*q_v}{e^{3,8(aT''-1)}}$	*K _д K _р K _{СТ}	K _д	K _р	K _{СТ}	e3,8(aT-1)	at	V _г	q _v
11				12	13	14	15	16	17	18
мг/м3				1	1	1	2.586	1.25	8.91	500
0.00004										

№0049

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Расчетные формулы	Количество загрязняющих в-в	
			г/с	т/г
19	20	21	22	23
0301	Азота диоксид	$MNO_2=0,001*B*Q_{нр}*KNO_2*(1-\beta)*0,8$	0.0343	0.24681
0304	Азота оксид	$MNO=0,001*B*Q_{нр}*KNO_2*(1-\beta)*0,13$	0.0056	0.04011
0337	Углерода оксид	$MCO_2=0,001*CCO*B*(1-g_4/100)$	0.0784	0.56436
0703	Бензапирен	$Mj=C_{бп}*V_{сг}*B*k_{п}$	5.3E-09	3.8E-08

№0050

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Расчетные формулы	Количество загрязняющих в-в	
			г/с	т/г
19	20	21	22	23
0301	Азота диоксид	$MNO_2=0,001*B*Q_{нр}*KNO_2*(1-\beta)*0,8$	0.0343	0.24681
0304	Азота оксид	$MNO=0,001*B*Q_{нр}*KNO_2*(1-\beta)*0,13$	0.0056	0.04011
0337	Углерода оксид	$MCO_2=0,001*CCO*B*(1-g_4/100)$	0.0784	0.56436
0703	Бензапирен	$Mj=C_{бп}*V_{сг}*B*k_{п}$	5.3E-09	3.8E-08

Источник № 6051 Административный бытовой корпус. Медицинский кабинет.

Цель использования	Время работы		Расход материалов		Наименование загрязняющих веществ	Состав,	Количество загрязняющих веществ	
	T	t,	m1	m2		G		
	дн/год	час/день	кг/час	кг/год		%	г/с	т/г
1	2	3	5	4	6	7	8	9
Использование обеззараживающих средств	260	4	0.002	2	Этиловый спирт	70	0.0004	0.0014
	260	2	0.008	4.2	Перекись водорода	3	0.0001	0.0001
	260	2	0.002	1	Йодид калия	2	0.00001	0.00002

розлив и хранение антисептика

Наименование обрабатываемого материала	Время работы		Расход		Состав, G %	Наименование загрязняющих веществ	Расчетная формула	Количество
	в сутки t1 ч	в год t2 дней	B1, кг/год	B2, кг/час				г/с
Анавидин- комплит	3	220	15	0.023	8.00%	полигексалитилenguанидик	Mсек=B2*G/3,6 Mг=B1*G/1000	0.00051
					8.00%	алкилметилбензиламмония хлорид		0.00051
					4.00%	аминопропил		0.00025
"Универсал-Дез"	2	220	10	0.023	4.80%	диметилбензолметанамоний хлорид	Mсек=B2*G/3,6 Mг=B1*G/1000	0.00030
					5.80%	деканамминаум		0.00037
					2.50%	Метациклин гидрохлорид		0.00016
					2.50%	диметилкарбанол		0.00016

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
		г/с	т/г	
10	11	12	13	14
0250	Йодид калия	0.00001	0.00002	Mсек=m1*G/3,6 Mг=m2*G/100000
0312	Перекись водорода	0.00007	0.00013	
1061	Этиловый спирт	0.00037	0.00140	
1890	полигексалитилenguанидик	0.00051	0.00120	
933	алкилметилбензиламмония хлорид	0.00051	0.00168	
1823	аминопропил	0.00025	0.00060	
2523	Метациклин гидрохлорид	0.00016	0.00025	
1047	диметилкарбанол	0.00016	0.00025	

Источник № 0052 Лаборатория по испытанию асфальта

Расчет произведентабл.1,17 [12]

Наименование оборудования	Применяемый материал	Расход материалов		қуд	Кмат	Наименование выделяемых загрязняющих в-в	Количество загрязняющих		Расчетная формула
		м1, кг/час	м2, т/год				г/кг	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
пресс для раздавливания асфальтобетона	отсев	6.25	1.25	2.7	-	Пыль неорг. 20-70%	0.0047	0.00338	Мс=қуд x м1/ 3600
	щебень	6.75	1.35			Пыль неорг.20- 70%	0.0010	0.00365	Мг=қуд x м2 / 1000
	минпорошок	1	0.2		50.49	Пыль неорг. до 20%	0.0004	0.00027	с=қуд x м1/ 3600*кмат/1
					49.51	Кальций оксид	0.0004	0.00027	г=қуд x м2/1000*кмат/1

Расчет произведентабл.1,17 [12]

Наименование оборудования	Наименование загрязняющих веществ	қуд	Расход материалов		Кмат	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
			м1, кг/час	м2, т/год			г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
просеивание	отсев	4	6.25	1.25	-	Пыль неорг. 20-70%	0.0069	0.0050	Мс=қуд x м1/ 3600
	щебень		6.75	1.35	-	Пыль неорг. 20-70%	0.0075	0.0054	Мг=қуд x м2 / 1000
	минпорошок		1	0.2	50.49	Пыль неорг.до 20%	0.0006	0.0004	с=қуд x м1/ 3600*кмат/1
					49.51	Кальций оксид	0.0006	0.0004	г=қуд x м2/1000*кмат/1

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Колличество ЗВ	
		г/с	т/г
1	2	3	4
0128	Кальций оксид	0.0006	0.00066
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.00750	0.01742
2909	Пыль неорганическая SiO ₂ до 20%	0.0006	0.00068

Источник № 0053 Автотранспортный цех

Ванна моечная с керосином F=0,8*0,6 м2. Расчет произведен [13]

Наименование оборудования	Площадь зеркала ванны,	гуд	Время работы	Наименование загрязняющих веществ	Колличество загрязняющих веществ		Расчетная формула
	F, м2		час/день t дней/год T		г/сек	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ванна для промывки с крышкой	0.48	0.0433	$\frac{4}{220}$	Керосин	0.0208	0.0658	$\frac{гуд*F}{гуд*F*T*t*0,00036}$

Замена масла, слив в емкость 1 м3. Расчет произведен [25]

Наименование	Расход, В	Vсл	Cp		Cб		Qоз	q-удел.	Qвл	ср. вр слива	C ^p _{max}
	т/г / м3/г	м3	оз	вл	оз	вл		г/м3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
замена масла	<u>35.64</u> 37.5	0.2	0.15	0.15	0.25	0.24	18.75	12.5	18.75	1200	0.24

Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ					Расчетная формула
	Gзак, вылив из емкост в и замена.		при проливах, G пр		Gгод	
	г/сек	т/г	г/сек	т/г	т/год	
13	14	15	16		17	18
Масло моторное	0.00004	0.00003	0.0001	0.0005	0.0005	$M_{сек} = (Cp_{max} * V_{сл}) / 1200$ $G_{год} = G_{зак} + G_{пр}$ $G_{зак} = \{ (Cp + Cб) * Q_{оз} + (Cp + Cб) * Q_{вл} \} * 10^{-6} * 2x$ $G_{пр} = 12,5 (Q_{оз} + Q_{вл}) * 10^{-6} * 2x$

Въезд и выезд автотранспорта в помещение

Расчет БВВ произведен по [13]

Автомобиль		Время	Наименование ингредиентов							
Марка	Кол-во п/год	работы Т, ч/год	Азота диоксид	Ангидрид сернист.	Акро- леин	Бенз(а) пирен	Сажа	Углерода оксид	Углеводо роды	Формаль дегид
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Удельные выбросы, q, Г(въезд)										
по типу КАМАЗ 5320	220	110	0.00093	0.00047	3.43E-05	7,2e-09	0.00036	0.0023	0.0007	0.0001321
			Удельные выбросы, q, г/с выезд							
			0.0031	0.0016	0.000115	2.4E-08	0.0012	0.0077	0.0023	0.0004423
			M = q, г с							
			0.0031	0.0016	0.000115	2.4E-08	0.0012	0.0077	0.0023	0.0004423

Примечание: на расчет приземных концентраций принимается по наибольшему значению.

Сварочный пост
Расчет произведен [14]

Наименов. оборудования	Время работы час/год	Расход электродов		гуд	Наименование загрязняющих веществ	Колличество загрязняющих веществ		Расчетная формула
		m1 кг/час	m2 т/год	г/кг		г/сек	т/год	
1	2	4	3	5	6	7	8	9
Сварка МР-4	150	1	0.15	9.9	Оксид железа	0.0028	0.00149	Mc=m1 *g _{уд} /3600 Mг=m2* g _{уд} *10 ⁻³
				1.1	Марганец и его соединения	0.0003	0.00017	
				0.4	Фтористый водород	0.0001	0.00006	
Сварка МР-3	150	1	0.15	9.77	Оксид железа	0.0027	0.00147	
				1.73	Марганец и его соединения	0.0005	0.00026	
				0.4	Фтористый водород	0.0001	0.00006	

Наименов. оборудования	Время работы	Расход пропан бутанов смеси	Толщина разрезаем листов	Длина реза		g _{уд}	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
	T1 час/день			m1	m2			г/сек	т/год	
	T2 дней/год			т/год	мм					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Газорезка пропано- бутановой смесью	8 260	1.08	5	13729	6.60	1.18	Диоксид азота	0.0022	0.01620	Mc=m1*g _{уд} /3600 Mг=m2* g _{уд} *10 ⁻⁶
						2.21	Оксид железа	0.0041	0.03034	
						1.50	Оксид углерод	0.0028	0.02059	
						0.04	Марганец и его соединения	0.0001	0.00055	

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ		Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г			г/с	т/г
0123	Оксид железа	0.0041	0.03329	1301	Акролеин	0.0001	-
0143	Марганец и его соединения	0.0005	0.00097	1325	Формальдегид	0.0004	-
0301	Азота диоксид	0.0031	0.01620	2732	Керосин	0.0208	0.06584
0328	Сажа	0.0012	-	2735	Масло моторное	0.0001	0.00050
0330	Ангидрид сернистый	0.0016	-	2754	Углеводороды	0.0023	-
0337	Углерод оксид	0.0077	0.02059				
0342	Фтористый водород	0.0001	0.00012				
0703	Бенз/а/пирен	2.4E-08	-				

Источник № 0054 Отопительный котел на газовом топливе для автотранспортного цеха

Режим периода	Тип	КПД <i>h</i> %	Мощность	Количество		Время работы Т ч/год	Топливо		Расход топлива, В	
			Q	Всего n1	В работе n2		Тип	Q нр кКал/кг Мдж/кг	топлива, В	
			<u>Ккал/ч</u> кВт						<u>м3/ч</u> л/с	тыс м3/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ХП	Водогрейный котел	0.87	<u>47300</u> 55.00	1	1	3936	природный газ	<u>8000</u> 33.50	<u>6.796</u> 1.89	11.28

расчет бензапирена

Сбп=	10 ⁻⁶ *	$\frac{R(0,13qv-5)}{1,3e3,5^{(2-1)}}$	*К _д К _р К _{ст}	qv	R	К _д	К _р	К _{ст}	1,16e-3,5 ^(aT-1)	кп г/сек/т/год
		мкг/м3								
		1								
		0.0000484		2	3	4	5	6	7	8
				500	1	1	1	1	4.704	0,278*10-3 10-6

Расчетные коэффициенты

Ссо	R	q3	q4	KNO2	Vcr м3/сек	dt
1	2	3	4	5	6	7
8.374	0.50	0.50	0.0	0.082	10.560	2.0

Наименование ЗВ	Расчетная формула	Выброс ЗВ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
Оксид углерода	0,001 В Ссо (1-q4) Ссо = q3*R*Qнр	0.0158	0.09444
Диоксид азота	0,001В*Qнр*KNO2(1-J)*0,8	0.0041	0.02478
Оксид азота	0,001В*Qнр*KNO2(1-J)*0,13	0.0007	0.00403
Бенз(а)пирен	Gбп*Vг*В*0,278/1000, г/с Gбп*Vг*В*Kп, т/год	9.14E-11	5.45E-10

К расчету

Код ЗВ	Наименование заг-ющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
0301	Диоксид азота	0.0041	0.02478
0304	Оксид азота	0.0007	0.00403
0337	Оксид углерода	0.0158	0.09444
0703	Бенз(а)пирен	9E-11	5.5E-10

Источник № 0055. Участок ремонта и изготовления сит для грохотов.

Точечная сварка с водянным охлаждением. Две установки. Расчет произведен [14]

Наименование оборудования	Количество		Время работы	Наименование загрязняющих веществ	гуд г/с с 1 кВт	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
	Всего	В работе				г/сек	т/год	
	n1	n2						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Точечная сварка N = 86 кВт	1	1	1500	Железа оксид	0.0000135	0.00116	0.00627	M=qyд*n2*N
				Марганец и его соединения	0.0000004	0.000034	0.00019	G=0,0036M*T
Точечная сварка N = 46 кВт	1	1	1500	Железа оксид	0.0000135	0.00062	0.00335	M=qyд*n2*N
				Марганец и его соединения	0.0000004	0.000018	0.00010	G=0,0036M*T

Наименов. оборудования	Время работы	Расход пропан бутанов смеси	Толщина разрезаем листов	Длина реза		g _{уд}	Наименование загрязняющих веществ	Колличество загрязняющих веществ		Расчетная формула
	T1 час/год			m1	m2			г/сек	т/год	
				т/год	мм					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Газорезка пропано- бутановой смесью	1500	0.29	5	3686	2.46	1.18	Диоксид азота	0.0008	0.00435	Mс=m1*g _{уд} /3600 Mг=m2* g _{уд} *10 ⁻⁶
						2.21	Оксид железа	0.0015	0.00815	
						1.50	Оксид углерод	0.0010	0.00553	
						0.04	Марганец и его соединения	0.0000	0.00015	

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы ЗВ	
		г/с	т/г
1	2	3	4
0123	Оксид железа	0.0012	0.01442
0143	Марганец и его соединения	0.0000	0.00033
0301	Азота диоксид	0.0008	0.00435
0337	Углерод оксид	0.0010	0.00553

Источник № 0056. Механический цех
Расчет произведен по РНД 211.2.02.06-2004 [11]

Наименование оборудования	Кол-во в работе	Время	руд.	К осед. пыли	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
		работы, Т						
	п, шт.	час/день дней/год	г/сек			г/сек	т/год	
1	2	3	5	6	7	8	9	11
Сверлильный станок (глубокого сверления)	1	$\frac{2}{260}$	0.0083	0.2	Пыль металлическая	0.0017	0.01554	$M_c = q_{уд} * n * k$ $M_{г} = 0,0036 * q_{уд} * T$
Настольно сверлильный	1	$\frac{2}{260}$	0.0011	0.2	Пыль металлическая	0.0002	0.00206	
Токарный сухой станок	1	$\frac{2}{260}$	0.0063	0.2	Пыль металлическая	0.0013	0.01179	
Заточной станок с 2 кр. Ø250	1	$\frac{2}{260}$	0.016	0.2	Пыль металлическая	0.0032	0.02995	
			0.011	0.2	Пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	0.0022	0.02059	
Резьбонарезной	1	$\frac{2}{260}$	0.0056	0.2	Пыль металлическая	0.0011	0.00524	

Примечание*: при механической обработке металлов выделяющаяся пыль металлическая (частицы до 200 мкм) классифицируется как взвешенные вещества

Наименование оборудования	Кол-во в работе	Время работы	Мощность ставного двигателя	Кол-во выдел-его эмульсола (масла) 0,05*10-5 (5,6*10-5)(г/сек) на 1 кВт мощности станка	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
		час/день, t дней/год, Т				г/сек	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Токарный (с эмульсией)	1	$\frac{4}{260}$	12	0.0000005	Эмульсол	0.000006	0.00002	$M_c = K_{ос} * g_{уд} * t$ $M_{г} = 3,6 * M_c * t * T * 10^{-3}$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
2868	Эмульсол	0.000006	0.00002
2902	Взвешенные вещества	0.0034	0.06458
2908	Пыль неограническая SiO ₂ 70-20%	0.0022	0.02059

Источник № 6057 Покраска на техническое обслуживание

Расчет приведен по табл.2 стр.11 [28]

Состав ЛКМ	Время работы	Доля летучих	Содерж. компонен.	Доля сух. ост.	Расход материалов		Потери ЛКМ аэрозоль	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
	час/год	fр, %	бк, %	fk, %	m1	m2		г/сек	т/год	
					кг/ч	т/г	ба, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Грунтовка НЦ - 173										
спирт н -бутил.	100	96.9	4	3.1	0.5	0.05	-	0.0054	0.00194	Mc=m1*fр*6k/10-4/3,6 Mr=m2*fр*6k/10-4
спирт этиловый			77.7					0.1046	0.03765	
бутилацетат			6.4					0.0086	0.00310	
этилацетат			5.2					0.0070	0.00252	
толуол			3.6					0.0048	0.00174	
этилцеллозольв			3.1					0.0042	0.00150	
взвешенные в-ва								30	0.0013	
Краска НЦ-1125										
ацетон	300	60	7	40	0.5	0.15		0.0058	0.00630	Mc=m1*fр*6k/10-4/3,6 Mr=m2*fр*6k/10-4
бутилацетат			10					0.0083	0.00900	
спирт н-бутил.			10					0.0083	0.00900	
спирт этиловый			15					0.0125	0.01350	
этилцеллозольв			8					0.0067	0.00720	
толуол			50					0.0417	0.04500	
взвешенные в-ва								30	0.0167	
Растворитель Р 646										
ацетон	200	100	7	-	0.4	0.08	-	0.0078	0.00560	Mc=m1*6k/100/3,6 Mr=m2*6k/100
спирт н - бутил.			15					0.0167	0.01200	
спирт этиловый			10					0.0111	0.00800	
бутилацетат			10					0.0111	0.00800	
этилцеллозольв			8					0.0089	0.00640	
толуол			50					0.0556	0.04000	

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих в-в	Количество ЗВ		Код ЗВ	Наименование загрязняющих в-в	Количество ЗВ	
		г/с	т/Г			г/с	т/Г
0621	толуол	0.0556	0.08674	1210	бутилацетат	0.0111	0.02010
1042	спирт н - бутиловый	0.0167	0.02294	1240	этилацетат	0.0070	0.00252
1061	спирт этиловый	0.1046	0.05915	1401	ацетон	0.0078	0.01190
1119	этилцеллозольв	0.0089	0.01510	2902	взвешенные в-ва	0.0167	0.01847

Источник № 0058 Кузнечный горн

Топливо уголь

Наименование оборудования	Всего n1, штук	Время работы		Вид топлива	Q нр кКал/кг Мдж/кг	МощностьQ кВт Ккал/ч	Расход топлива, В				КПД
		Т					т/г	кг/час	г/с	кг/с	
		час/ден	дней/год								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кузнечный горн	1	1.5	200	уголь	<u>4250</u> 17.81	<u>32.122</u> 27625	3	10	2.778	0.003	0.65

Расчетные коэффициенты (уголь)													
Cco	R	q3	q4	KNO2	Sr	n'so2	n"so2	Ar	f	n			
Cco = q3*R*Qнр													
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
35.62	1	2	7	0.13	0.8	0.02	0	23.5	0.0011	0			
Cбп= 10-3x	Aqir	+	R	KдKзу	A	Qir	R	tn	Kд	Kзу			
	e2,5aT		tn							Vcr	Кп		
										м3/кг	г/сек	т/год	
24					25	26	27	28	29	30	31	32	33
0.003761205					2.5	17.81	290	120	1	1	5.63	0.000278	1E-06

Наименование загрязняющих веществ	Количество зв		Расчетная формула
	уголь		
	г/с	т/г	
35	36	37	38
Диоксид азота	0.0051	0.00556	0,001В*Q _{нр} *KNO2(1-J)*0,8
Оксид азота	0.0008	0.00090	0,001В*Q _{нр} *KNO2(1-J)*0,13
Ангидрид сернистый	0.0436	0.04704	0,02 В Sr (1- hso2')*(1-hso2'')
Оксид углерода	0.0920	0.10686	0,001 В Cco (1-q4/100)
Бензапирен	5.9E-08	6.4E-08	В*Gбп*V _{гр} *0,278/1000, г/с 1E-06*Gбп*V _г '*V _{сг} *B, т/г
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0718	0.07755	В*Ar*f*(1-n)

Склад золы и шлака

Наименование оборудования	Расход золы		Расчетные коэффициенты									В'
	m1, т/раз	m2,т/г	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7	k8	k9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Склад с золой закрыт с 1-х сторон	0.6274	0.6275	0.06	0.04	1	0.5	0.1	1.3	0.8	1	1	0.5
												Площадь
												S, м2
												15
												2

Наименование загрязняющего вещества	Время перегруз.	Количество пыли при перегрузке шлака		Количество пыли при хранении		Расчетная формула	Список
	t1, ч	г/сек	т/год	г/сек	т/год		
16	17	18	19	20	21	22	23
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20 %	0.3330	0.0251	0.0001	0.0002	0.00415	$M=(1E06*k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*m1*B')/20*60$ $G=k1*k2*k3*k4*k5*k7*k8*k9*B'*m2*2$ $M\text{ сек}= k3*k4*k5*k6*k7*qуд*S$ $M\text{ год}= 0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*qуд*S*(365-(Tсп-Tд))$	табл 3.1.1 стр 10 [19]

Код вещества	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы загрязняющих в-в	
		г/сек	т/год
24	25	26	27
0301	Диоксид азота	0.0051	0.00556
0304	Оксид азота	0.0008	0.00090
0330	Ангидрид сернистый	0.0436	0.04704
0337	Оксид углерода	0.0920	0.10686
0703	Бенз/а/пирен	6E-08	6E-08
2908	Пыль неорг 70-20%	0.0718	0.08182

Источник № 6059 Склад угля

Наименование оборудования	Расход угля		Расчетные коэффициенты							руд г/м*с	В'	Тсп
	m1, т/раз	m2,т/г	k1	k2	k3	k4	k5	k6	k7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Склад угля закрыт с 2-х стор.	3	3	0.03	0.02	1	0.3	0.01	1.3	0.5	0.005	0.5	134

Наименование загрязняющего вещества	Время	Количество пыли при перегрузке угля		Количество пыли при хранение угля		Расчетная формула	Список на литературу
	перегруз.						
	t1, ч	г/сек	т/год	г/сек	т/год		
15	16	17	18	19	20	21	22
Пыль неорганическая SiO ₂ до 20%	0.333	0.0011	1.694E-06	0.000039	0.00078	$M=(1E06*k1*k2*k3*k4*k5*k7*m1*B')/20*60$ $G=k1*k2*k3*k4*k5*k7*B'*m2*2$ $M\text{ сек}= k3*k4*k5*k6*k7*qуд*S$ $M\text{ год}= 0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*qуд*S*(365-(Tсп+Tд))$	табл 3.1.1 стр 10 [19]

Код вещества	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы загрязняющих в-в	
		г/сек	т/год
2909	Пыль неорг до 20%	0.0012	0.00078

Источник № 6060 Сварочный участок под навесом

Наименование оборудования	Время работы Т, час/год	Расход электродов		руд	Наименование загрязняющих веществ	Колличество загрязняющих в-в		Расчетная формула	Ссылочн. документ
		m1, кг/час	m2, т/год			г/сек	т/год		
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
Сварка МР-3	100	1	0.05	9.77	Оксид железа	0.0027	0.00049	$Mс=m1*гуд /3600$ $Mг=гуд*m2 *10^{-3}$	[14]
				1.73	Марганец и его соединения	0.0005	0.00009		
				0.4	Фтористый водород	0.0001	0.00002		
Сварка МР-4	100	1	0.05	9.9	Оксид железа	0.0028	0.00050		[14]
				1.1	Марганец и его соединения	0.0003	0.00006		
				0.4	Фтористый водород	0.0001	0.00002		

Наименование оборудования	Время работы		Наименование загрязняющих веществ	Удельн. выброс q, кг/час	Коэффиц. оседания koc	Количество загрязняющих в-в		Расчетная формула
	в сутки	в год				г/с	т/г	
	t1, ч	t2, ч						
Листоотрубной	2	200	Железа оксид	0.16	0.2	0.0089	0.00640	$M=q \cdot K_{oc} \cdot 1000 / 3600$ $G=0,0036M \cdot t_2$

Наименов. оборудования	Время работы	Расход пропан бутанов смеси	Толщина разрезаем листов	Длина реза		g _{уд}	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
	T1 час/год			m1	m2			г/сек	т/год	
	т/год	мм	м/год	м/час	г/м					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Газорезка пропано- бутановой смесью	500	0.29	5	3686	7.373	1.18	Диоксид азота	0.0024	0.00435	Mc=m1*g _{уд} /3600 Mг=m2* g _{уд} *10 ⁻⁶
						2.21	Оксид железа	0.0045	0.00815	
						1.50	Оксид углерод	0.0031	0.00553	
						0.04	Марганец и его соединения	0.0001	0.00015	

Код ЗВ	Наименование	Количество зв	
	загрязняющих веществ	г/с	т/г
1	2	3	4
0123	Оксид железа	0.0089	0.01553
0143	Марганец и его соединения	0.0005	0.00029
0301	Азота диоксид	0.0024	0.00435
0337	Углерод оксид	0.0031	0.00553
0342	Фтористый водород	0.0001	0.00004

Источник № 0061 Столовая для приготовления пищи табл. 6.3.1. [31]

Наименование	Время работы		Расход материалов		Наименование загрязняющих веществ	Удель- ный выброс	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
	Тдн/год	t,час/день	m1	m2			г/с	т/г	
			т/год	кг/час		q, г/кг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Просеивание муки	260	1	0.8	3.077	Пыль муки	1.8	0.0015	0.00144	Mc=m1*q/3600 Mг=m2*q/1000
Засыпка соли	260	1	0.12	0.462	Пыль соли	2.5	0.0003	0.00030	
Засыпка сахара	260	1	0.6	2.308	Пыль сахара	2	0.0013	0.00120	
Использование масла и жиров	260	2	0.84	1.615	Пропаналь	0.026	0.00001	0.00002	
					Кислота капроновая	0.016	0.00001	0.00001	

Брожение кислого теста

Расчет произведен по таблице 2 [31]

Наименование материала	Время работы		Удель-ный выброс	Расход материалов		Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
	T	T1		m1,кг/ча	m2,т/г		г/с	т/г	
	(час/сут)	(дн/год)	qуд (г/кг)	с					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Брожение кислого теста	2	150	1.11	2.8	0.84	Спирт этиловый	0.000432	0.0009324	Mc=m1*qуд/3600/T Mг=m2*qуд/1000
			0.1			Кислота уксусная	3.89E-05	0.000084	
			0.04			Ацетальдегид	1.56E-05	0.0000336	

Моющие средства

Наименование средств	Время работы		Расход материалов		Наименование загрязняющих веществ	Сод. акт. хлора,	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
	Тдн/год	t, час/день	m1	m2		G			
			шт/час	шт/год		%/доля	г/с	т/г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мытье и дезинфекция: помещения и оборудования раствором Дез-хлор таблетками вес 1 таб. 3,35 г	260	1	1.15	300	Хлор	0.454	0.0004875	0.00046	$M_c = m_1 * 3,35 * G / 3600$ $\Gamma = m_2 * 3,35 * G / 10000$

Наименование средств	Время работы		Расход материалов		Наименование загрязняющих веществ	Состав,	Удель- ный	Количество загрязняющих в-в		етная фор
	Тдн/год	t,час/день	m2,	m1,		G, %	q, г/кг	г/с	т/г	
			кг/час	кг/год						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
Жидкие и твердые моющие средства	260	2	0.19	100	Едкий натр	-	2	0.00107	0.00020	Mc=m1*G/3600 Mг=m2*G/1000
Жидкое средство для мытья сантех.устройств "Доместос"	260	2	0.096	50	Едкий натр	5	-	0.00134	0.00250	
					Натрий гипохлорит	5	-	0.00134	0.00250	
Сода кальционированная	260	2	0.08	40	Натрия карбонат	-	2	0.00043	0.00008	

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в		Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих в-в	
		г/с	т/г			г/с	т/г
1	2	3	4	1	2	3	4
0150	Натр едкий	0.00134	0.00270	1531	Кислота капроновая	0.00001	0.00001
0152	Пыль соли	0.00032	0.00030	1555	Кислота уксусная	0.00004	0.00008
0154	Натрий гипохлорит	0.00134	0.00250	2973	Пыль сахара	0.00128	0.00120
0155	Натрия карбонат	0.00043	0.00008	3721	Пыль муки	0.00154	0.00144
0349	Хлор	0.00049	0.00046				
1061	Спирт этиловый	0.00043	0.00093				
1314	Пропональ	0.00001	0.00002				
1317	Ацетальдегид	0.00002	0.00003				

Источник № 0062 Отопительный котел на газовом топливе для столовой

Режим периода	Тип	КПД <i>h</i> %	Мощность Q	Количество		Время работы Т ч/год	Топливо		Расход топлива, В	
			<u>Ккал/ч</u> кВт	Всего n1	В работе n2		Тип	Q нр <u>кКал/кг</u> Мдж/кг		
									<u>м3/ч</u> л/с	тыс м3/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ХП	Водогрейный котел	0.87	<u>47300</u> 55.00	1	1	3936	природный газ	<u>8000</u> 33.50	<u>6.796</u> 1.89	12.071

расчет бензапирена

$C_{бп}=10^{-6}*\frac{R(0,13q_v-5)}{1,3e3,5^{(2-1)}}*K_dK_pK_{ст}$	qv	R	Кд	Кр	Кст	$1,16e-3,5^{(aT-1)}$	кп г/сек/т/год
мкг/м3							
1	2	3	4	5	6	7	8
0.0000484	500	1	1	1	1	4.704	$0,278*10^{-3}$ 10-6

Расчетные коэффициенты

Cco	R	q3	q4	KNO2	Vcr м3/сек	dt
1	2	3	4	5	6	7
8.374	0.50	0.50	0.0	0.082	10.560	2.0

Наименование ЗВ	Расчетная формула	Выброс ЗВ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
Оксид углерода	0,001 В Ссо (1-q4) Cco = q3*R*Qнр	0.0158	0.10109
Диоксид азота	0,001В*Qнр*KNO2(1-J)*0,8	0.0041	0.02652
Оксид азота	0,001В*Qнр*KNO2(1-J)*0,13	0.0007	0.00431
Бенз(а)пирен	Gбп*V'г*В*0,278/1000, г/с Gбп*V'г*В*Кп, т/год	9.14E-11	5.84E-10

К расчету

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество
		г/с
1	2	3
0301	Диоксид азота	0.0041
0304	Оксид азота	0.0007
0337	Оксид углерода	0.0158
0703	Бенз(а)пирен	9.1E-11

Источник № 0063 Электроцех

Расчет произведен [14]

Наименов. оборудования	Время работы час/год	Расход электродов		гуд	Наименование загрязняющих веществ	Количество загрязняющих веществ		Расчетная формула
		m1 кг/час	m2 т/год	г/кг		г/сек	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сварка МР-3	100	0.5	0.05	9.77	Оксид железа	0.0014	0.00049	$M_c = m_1 \cdot g_{уд} / 3600$ $M_r = m_2 \cdot g_{уд} \cdot 10^{-3}$
				1.73	Марганец и его соединения	0.0002	0.00009	
				0.4	Фтористый водород	0.00006	0.00002	

Ручной паяльник

Наименование оборудования	Время работы час/день	Время работы Т, д/г	Кол-во шт	Наименование загрязняющих веществ	Расход мат-ов кг/г	Удельн. выброс q, г/с	Количество загрязняющих веществ	
							г/с	т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ручной паяльник	4	250	1	Свинец		0.000005	0.000005	0.00002
				Олова оксид		0.0000033	0.000003	0.00001
				Канифоль	0.2		0.00006	0.00020

Расчет произведен [11]

Наименование оборудования	Время работы t, ч	Количество		Время работы T, ч/г	Наименование ЗВ	Удельн. выброс q, г/с	Кос	Количество загрязняющих в-в	
		Всего	В работе					$M=q*N*n$	$=0,0036M^*$
1	2	3	4	5	6	7	8	г/с	т/г
Станок заточной с 2 круг.: серый белый диаметр 350	2	1	1	500	пыль металлическая	0.024	0.2	0.00480	0.08640
					Пыль неорг 20-70%	0.016	0.2	0.00320	0.02880
					Пыль абразивная	0.016	0.2	0.00320	0.02880

Примечание: * согласно пункта 5.3.3. стр.10 [4], выделяющаяся пыль металлическая при механической обработке металла классифицируется как взвешенные вещества.

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
0123	Оксид железа	0.0014	0.00049
0143	Марганец и его соединения	0.0002	0.00009
0168	Олово оксид	3.3E-06	0.00001
0184	Свинец	5.0E-06	0.00002
0342	Фтористый водород	0.0001	0.00002
2726	Канифоль	0.0001	0.00020
2902	Взвешенные вещества	0.0048	0.08640
2908	Пыль неорганическая 20-70%	0.0032	0.02880
2930	Пыль абразивная	0.0032	0.02880

Источник № 0064. Отопительный котел на газовом топливе для электроцеха

Режим периода	Тип	КПД <i>h</i> %	Мощность	Количество		Время работы Т ч/год	Топливо		Расход	
			Q	Всего n1	В работе n2		Тип	Q нр кКал/кг Мдж/кг	топлива, В	
			<u>Ккал/ч</u> кВт						<u>м3/ч</u> л/с	тыс м3/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ХП	Водогрейный котел	0.87	<u>47300</u> 55.00	1	1	3936	природный газ	<u>8000</u> 33.50	<u>6.796</u> 1.89	11.28

расчет бензапирена

$C_{бп} = 10^{-6} \cdot \frac{R(0,13q_v - 5)}{1,3e3,5^{(2-1)}} \cdot K_d K_p K_{ст}$	мкг/м3	qv	R	Кд	Кр	Кст	1,16e-3,5 ^(aT-1)	кп г/сек/т/год
	1							
0.0000484		500	1	1	1	1	4.704	0,278*10-3 10-6

Расчетные коэффициенты

Cco	R	q3	q4	KNO2	Vcr м3/сек	dt
1	2	3	4	5	6	7
8.374	0.50	0.50	0.0	0.082	10.560	2.0

Наименование ЗВ	Расчетная формула	Выброс ЗВ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
Оксид углерода	0,001 В Cco (1-q4) Cco = q3*R*Qнр	0.0158	0.09444
Диоксид азота	0,001В*Qнр*KNO2(1-J)*0,8	0.0041	0.02478
Оксид азота	0,001В*Qнр*KNO2(1-J)*0,13	0.0007	0.00403
Бенз(а)пирен	Gбп*Vг*В*0,278/1000, г/с Gбп*Vг*В*Kп, т/год	9.14E-11	5.45E-10

К расчету

Код ЗВ	Наименование ЗВ	Количество ЗВ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
0301	Диоксид азота	0.0041	0.02478
0304	Оксид азота	0.0007	0.00403
0337	Оксид углерода	0.0158	0.09444
0703	Бенз(а)пирен	9E-11	5.5E-10

Источник № 0065 Отопительный котел для здания АБК

Котел водогрейный

Режим периода	Тип	КПД <i>h</i> %	Мощность	Количество		Время работы <i>T</i> ч/год	Топливо		Расход	
			<i>Q</i>	Всего <i>n1</i>	В работе <i>n2</i>		Тип	<i>Q</i> нр кКал/кг Мдж/кг	топлива, В	
			<u>Ккал/ч</u> кВт						<u>м3/ч</u> л/с	тыс м3/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ХП	Водогрейный котел	0.87	<u>64500</u> 75.00	1	1	3936	природный газ	<u>8000</u> 33.50	<u>9.27</u> 2.574	17.44

расчет бензапирена

$C_{бп} = 10^{-6} \cdot \frac{R(0,13q_v - 5)}{1,3e3,5^{(2-1)}} \cdot K_d K_p K_{ст}$	q_v	R	K_d	K_p	$K_{ст}$	$1,16e-3,5^{(aT-1)}$	$k_{п}$
	мкг/м3						г/сек/т/год
1	2	3	4	5	6	7	8
0.0000484	500	1	1	1	1	4.704	0,278*10-3 10-6

Расчетные коэффициенты

$C_{со}$	R	q_3	q_4	K_{NO2}	$V_{сг}$ м3/сек	dt
1	2	3	4	5	6	7
8.374	0.50	0.50	0.0	0.082	10.560	2.0

Наименование ЗВ	Расчетная формула	Выброс ЗВ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
Оксид углерода	$0,001 B C_{со} (1-q_4)$ $C_{со} = q_3 \cdot R \cdot Q_{нр}$	0.0216	0.14602
Диоксид азота	$0,001 B \cdot Q_{нр} \cdot K_{NO2} (1-J) \cdot 0,8$	0.0057	0.03832
Оксид азота	$0,001 B \cdot Q_{нр} \cdot K_{NO2} (1-J) \cdot 0,13$	0.0009	0.00623
Бенз(а)пирен	$G_{бп} \cdot V_{г} \cdot B \cdot 0,278 / 1000, \text{ г/с}$ $G_{бп} \cdot V_{г} \cdot B \cdot K_{п}, \text{ т/год}$	1.25E-10	8.43E-10

К расчету

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/год
1	2	3	4
0301	Диоксид азота	0.0057	0.03832
0304	Оксид азота	0.0009	0.00623
0337	Оксид углерода	0.0216	0.14602
0703	Бенз(а)пирен	1.2E-10	8.4E-10

Источник № 6066 Аккумуляторный участок (подзарядка одновременно 2 аккумуляторов.)

Наименование оборудования	Зарядка аккумуляторов	Аккумуляторы в год	Время работы	Удельные показатели	Код вещества	Наименование загрязняющих веществ	Расчет загрязняющих		Ссылка на литературу
	БСТ		<u>час/день</u> кол-во, шт	$\rho_{уд}$ г/ч на Ахч			г/сек	т/год	
	Ам								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подзарядка кислотных аккумуляторов	220	10	$\frac{4}{2}$	0.001	0322	Серная кислота	0.00006	0.00011	табл. 49 стр 183
	120	6					0.00003	0.00003	
	190	16					0.00005	0.00015	
	65	6					0.00002	0.00002	

Код вещества	Наименование загрязняющих веществ	Выбросы загрязняющих в-в	
		г/сек	т/год
1	2	3	4
0322	Серная кислота	0.00011	0.00030

Источник № 6067 Склад щебня крупностью 5х10
1.Разгрузка щебня (Расчет произведен стр.8, [21]). F=32*20=640 м2

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расход материалов		Расчетные коэффициенты									
		m1	m2	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K8	K9	B	Kгр
		тонн/час	тонн/год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Открыт с 4 стор.	щебень	20	79101	0.06	0.03	1	1	0.1	0.6	-	0.1	0.5	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0120	0.34172	$M=K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot m1 \cdot B1 \cdot Kгр \cdot 10^6 / 3600$ $M=K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5 \cdot K7 \cdot K8 \cdot K9 \cdot m2 \cdot B \cdot Kгр \cdot 2$

2. Хранение щебня

Степень ащищенности	Наименова ние ЗВ	Расчетные коэффициенты									
		К3	К4	К5	К6	К7	qi	S	Тсп	Тд	Кгр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открытс 4 стор	щебень	1	1	0.1	1.3	0.5	0.002	640	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
13	14	15	16
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0333	0.55783	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S * K_{гр}$ $M = 0,0864 * k_3 * k_4 * k_5 * k_6 * k_7 * g * S * K_{гр} * (360 - (T_{сп} + T_d))$

к расчету:			
Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
1	2	3	4
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0453	0.89954

Источник № 6068 Склад щебня крупностью 5х15

1.Разгрузка щебня (Расчет произведен стр.8, [21]). F=40*37=1480 м2

Степень защищен ности	Наименова ние ЗВ	Расход материалов		Расчетные коэффициенты									
		m1	m2	К1	К2	К3	К4	К5	К7	К 8	К9	В	Кгр
		тонн/час	тонн/год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Открыт с 4 стор.	щебень	40	37951.5	0.06	0.03	1	1	0.1	0.5	-	0.1	0.5	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.02	0.13663	$M = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * m_1 * B_1 * K_{гр} * 10^6 / 3600$ $M = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * m_2 * B * K_{гр} * 2$

2. Хранение щебня

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	qi	S	Tсп	Tд	Kгр
открыт с 4 стор.	щебень	1	1	0.1	1.3	0.5	0.002	1480	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
14	15	16	17
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0770	1.2900	Мс=K3*K4*K5*K6*K7*qi*S*Kгр
			М=0,0864*k3*k4*k5*k6*k7*g*S*Kгр*(360-(Tсп+Tд))

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
		16	17
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0970	1.42660

Источник № 6069 Склад щебня 10х20

1.Разгрузка щебня (Расчет произведен стр.8, [21]). F=28*26=728 м2

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расход материалов		Расчетные коэффициенты									
		m1	m2	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K 8	K9	B	Kгр
1	2	тонн/час	тонн/год	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Открыт с 4 стор.	щебень	20	20544.1	0.06	0.03	1	1	0.1	0.5	-	0.1	0.5	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.01	0.07396	М=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m1*B1*Kгр*10 ⁶ /3600
			М=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m2*B*Kгр

2. Хранение щебня

Степень защищен ности	Наименова ние ЗВ	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	qi	S	Tсп	Tд	Kгр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открыт с 4 стор.	щебень	1	1	0.1	1.3	0.5	0.002	728	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
13	14	15	16
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0379	0.63453	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S * K_{гр}$ $M = 0,0864 * k_3 * k_4 * k_5 * k_6 * k_7 * g * S * K_{гр} * (360 - (T_{сп} + T_d))$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
14	15	16	17
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0479	0.70849

Пробеговые выбросы загрязняющих веществ грузовыми автомобилями

Грузоподъемность, т	Тип двигателя	Удельные выбросы загрязняющих веществ (mL/kg), г/кг											
		CO		CH		NOx		Сажа		SO2		Акролеин	
		т	х	т	х	т	х	т	х	т	х	т	х
свыше 8 до 16	Д	6.1	7.4	1	1.2	4	4	0.3	0.4	0.54	0.67	0.002905	0.00352
												Формальдегид	
пробег авто по тер-рии, L, км	Время прогрева tnp, мин	Время р-ты дв-ля txx1 мин	Тип двигателя	Кол-во авто-лей за 1 час,	Gi=(mnpik*tnp+mLiK*L+mXxxik*txx1)Nk/3600 г/с							т	х
0.19	4	1	Д	5	CO	CH	NO 2	Сажа	SO 2	Акро-леин	Формаль-дегид	0.014524	0.01762

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/Г
0301	Диоксид азота	0.0014	-
0328	Сажа	0.0017	-
0330	Сернистый ангидрид	0.0056	-
0337	Оксид углерода	0.0085	-
1301	Акролеин	4.0E-06	-
1325	Формальдегид	0.00002	-
2754	Предельные углеводороды	0.0103	-
2908	Пыль неорг. SiO ₂ 70-20%	0.0479	0.7085

Источник № 6070 Склад негабаритного материала

1.Разгрузка щебня (Расчет произведен стр.8, [21]). F=15*30=450м2

Степень защищен ности	Наименова ние ЗВ	Расход материалов		Расчетные коэффициенты									
		m1	m2	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K 8	K9	B1	Kгр
		тонн/час	тонн/год										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Открыт с 4 стор.	Негаб	20	100	0.01	0.001	1	1	0.1	0.5	-	0.1	0.5	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/Г	
15	16	17	18
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0001	0.000002	$M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m1*B1*K_{гр}*10^6/3600$ $M=K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*m2*B*K_{гр}*2$

2. Хранение щебня

Степень защищен ности	Наименова ние ЗВ	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	qi	S	Tсп	Tд	Kгр
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открыт с 4 стор.	щебень	1	1	0.1	1.3	0.5	0.002	450	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/г	
13	14	15	16
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0936	1.56889	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S * K_{гр}$ $M = 0,0864 * k_3 * k_4 * k_5 * k_6 * k_7 * g * S * K_{гр} * (360 - (T_{сп} + T_d))$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/г
17	18	19	20
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0937	1.56889

Источник № 6072
Склад песка дробленного 0х10

1.Разгрузка отсева. F=32*25=800 м2
Расчет произведен стр.8, [21].

Степень защищен ности	Наименова ние	Расход материалов		Расчетные коэффициенты								
		m1	m2	K1	K2	K3	K4	K5	K7	K 8	K9	B
		тонн/час	тонн/год									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
открыт с 4 стор.	песок	29.08125	58162.5	0.1	0.05	1	1.0	0.1	0.7	-	0.1	0.5
												K _{зр}
												14
												0.4
Наименование загрязняющих веществ				Количество ЗВ		Расчетная формула						
				г/с	т/г							
15				16	17	18						
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%				0.05655	0.40714	$M = K_1 * K_2 * K_3 * K_4 * K_5 * K_7 * K_8 * K_9 * m_2 * B * K_{гр}$						

2. Хранение

Степень защищен ности	Наименова ние	Расчетные коэффициенты									
		K3	K4	K5	K6	K7	q _i	S	T _{сп}	T _д	K _{зр}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открыт с 4 стор.	песок	1	1	0.1	1.3	0.7	0.002	1350	102	64	0.4

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/Г	
13	14	15	16
Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.0983	1.6473	$M_c = K_3 * K_4 * K_5 * K_6 * K_7 * q_i * S * K_{гр}$
			$M = 0,0864 * k_3 * k_4 * k_5 * k_6 * k_7 * g * S * (360 - (T_{сп} + T_d)) * K_{гр}$

к расчету:

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ	
		г/с	т/Г
17	18	19	20
2908	Пыль неорганическая SiO ₂ 70-20%	0.1548	2.05447

Источник № 6073 Склад холодного асфальта

1. F=30*40=1200м²

Степень защищенности	Наименование ЗВ	Расход материалов		Т время р-ты	Расчетные коэффициенты					
		Q1	Q2		β	П %			Klw	Kzx
		тонн/час	тонн/год			хран	погруз	разгруз		
1	2	3	4		5	6	7	8	7	8
Открыт с 4 стор.	Негаб	0.35	2000	5760	1	0.7	0.25	0.25	0.1	1

Наименование загрязняющих веществ	Количество ЗВ		Расчетная формула
	г/с	т/Г	
15	16	17	18
Углеводороды C1-C12	0.1157	2.400	$M = M_{год} * 1000000 / 3600 * T$ $M_{год} = \beta * \Pi * Q * K_{lw} * K_{zx} / 100$