«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ «ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

160013, Шымкент қ. Ш. Қалдаяқов көшесі, 12А.
Тел,:8(7252) 56-60-02
E-mail: deshym@mail.ru

Номер: KZ55VVX00306995
Дата: 20.06.2024

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ПО ГОРОДУ ШЫМКЕНТ
КОМИТЕТАЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
КОНТРОЛЯ» МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

160013,г. Шымкент ул. Ш. Калдаякова , 12А.
Тел,:8(7252) 56-60-02
E-mail: deshym@mail.ru

ИП «Абдуманап М.А.»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду к отчету о возможных воздействиях к проекту «Переработка и/или утилизация нефтешлама и других нефтесодержащих отходов мощностью до 4300 т/год и производства полимерпесчаных композиционных изделий и по вторичной переработке резиносоставляющих остатков»

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ71RVX01072431 от 10.05.2024 года.
(Дата, номер входящей регистрации)

ИП «Абдуманап М.А.». Адрес заказчика: 160001, Республика Казахстан, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Северо-Запад, дом № 2275.

Намечаемая деятельность в соответствии с пп.6.1. п.6 «Управление отходами: 6.1. удаление и (или) восстановление опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих операций: 6.1.1. биологическую обработку отходов; 6.1.2. физико-химическую обработку отходов; 6.1.3. смешивание отходов до передачи на другой вид деятельности из указанных в пунктах 6.1 и 6.2; 6.1.4. переупаковку перед передачей на виды деятельности, указанные в пунктах 6.1 и 6.2; 6.1.5. регенерацию растворителей; 6.1.6. рециркуляцию (регенерацию) неорганических материалов, кроме металлов или их соединений; 6.1.7. регенерацию кислот или оснований; 6.1.8. восстановление компонентов, используемых для борьбы с загрязнением; 6.1.9. извлечение компонентов из катализаторов; 6.1.10. переработку масел или другие виды повторного использования масел; 6.1.11. размещение в поверхностных прудах» раздела 1 приложения 2 Экологического кодекса РК относится к I категории.

Площадка проектируемого объекта расположена в г. Шымкент, ул. Капал Батыра, Индустриальная зона «Онтустик», уч. 85/3, (кадастровый номер 22-329-039-079).

Площадь земельного участка составляет - 0,8567 га. Географические координаты 42°16'14.16"С 69°42'43.69"В. Целевое назначение земельного участка – для строительства завода по переработка резиносодержащих отходов и производства изделий из полимерпесчаной композиции, для переработки и переработки нефтяного шлама и других жировых отходов мощностью до 4300 тонн.

Ближайшая жилая застройка расположена: с севера - на расстоянии 2480 м, с востока - на расстоянии 2670 м, с юга – на расстоянии 1050 м, с запада – на расстоянии 3800 м.

Ближайшими водными объектами являются река Сайрамсу, протекающая с севера на расстоянии 850 м, и река Бадам – с юга на расстоянии 1090 м. Между территорией предприятия и водными объектами расположена плотная промышленная застройка.

Краткое описание намечаемой деятельности. Намечаемой деятельностью планируется замена используемого вида топлива при переработке и/или утилизации нефтешламов и других нефтесодержащих отходов с дизельного топлива на природный газ, также дополнительно добавляется производство полимерпесчаных композиционных изделий и вторичная переработка резиносоставляющих остатков.

Два вида производства: переработка нефтешламов и производство полимерпесчаных композиционных изделий и вторичная переработка резиносоставляющих остатков располагаются на одной площадке.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Производственная мощность по переработке нефтешлама составляет 4300 тонн в год. Номенклатура выпускаемой продукции по полимерпесчанной композиционных изделий: тротуарная плитка, колодезные люки и кольца, бортовые камни. Производительность - 100 шт. люков/сутки, 25000 шт год.

Объемы поступающих материалов на переработку 3 тонн песка, 3 тонны пластика в сутки.

Основным сырьем для данного производства является: песок, отходы бытовые полимеры и красители. Отходы полимеров предварительно измельчаются до мелкой стружки через дробилки, добавляется песок, затем все сырье поступает в реактор и в процессе термической реакции полимер выступает связующим, соединяя песок между собой. Готовая смесь по шнеку из реактора выходит взвешивается и отправляется в гидравлический пресс и матрицу. После формования готовые изделия отправляются на склад готовой продукции. Для хранения сырьевых материалов и готовой продукции предусмотрен склад для хранения полимерпесчаных отходов и песка.

На производственной площадке предприятия размещается установка по переработке и утилизации нефтешлама, состоящая из мест хранения сырья, емкости, насосной станции, печи нагрева, отпарной колонны для деления на фракции, радиатора охлаждения и емкостей для хранения готовой продукции, мест хранения твердых отходов.

В результате переработки нефтешлама производится гудрон. С целью получения из него печного топлива и гудрона оснащена многоступенчатым оборудованием замкнутого цикла, обеспечивающее получение из фракции и состоит из: – бассейна для хранения сырья, оснащенный подогревом с помощью пара; – резервуарных парков для сырья, промежуточных продуктов состоящий с обогревом; - фильтров – насосных станций; – отпарной колонны; -резервуаров с подогревом готовой продукций для гудрона (мазута)– охладительной установки;- резервуаров с подогревом готовой продукции печное топливо; - бассейна для воды;- площадки загрузки готовой продукций гудрона (мазута); - площадки загрузки готовой продукции печного топлива.

Нефтешлам поставляется на предприятие автоцистернами и другим транспортом поставщика, в таре. Поступивший нефтешлам проходит предварительный входной контроль по качеству и количеству, результаты которого отражаются в акте приемки. Нефтешлам, хранящийся в бассейне для сырья нагревается до температуры 80оС. Для производства пара служит печь.

Водяной пар используется для нужд обогрева аппаратов, резервуаров, периодически для пропарки аппаратуры и трубопроводов. С целью улучшения качества сырья с бассейна, нагретое до 80 оС сырье через фильтры, подается в резервуарный парк сырья. В резервуарах нефтешлам накапливается и после циркуляции подается через фильтры насосом в автоматизированный нагреватель для углеводородов. Отпарная колонна служит для разделения сырья на фракции: обводненное печное топливо, гудрон и механические примеси в условиях атмосферного давления и температуры ниже 150°С. Пар представляет собой легкие фракции.

Гудрон, получаемый из отпарной колонны прошедший через фильтр, временно хранится в промежуточном резервуарном парке представленным резервуаром РГС 3 емкостью 55 м3 и резервуаром РГС 4 емкостью 49 м3. Гудрон хранится в резервуарах при температуре 20°С.

С целью улучшения качества гудрона (мазута), перед наливом гудрон подается через кавитатор РАФ-6. В кавитаторе РАФ-6 происходит процесс смешивания гудрона (мазута) разных видов на молекулярном уровне. Кавитатор не является источником загрязнения атмосферного воздуха. Каждый резервуар соединен с дышащей трубой для сброса излишков пара.

Ожидаемое воздействие на атмосферный воздух. Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

На территории объекта предполагаются 16 источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Из них 6 организованных источников и 11 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Всего в атмосферный воздух выделяются вредные вещества 14 наименований загрязняющих веществ. Предполагаемый суммарный выброс составит – 18.039 т/год.

По переработке нефтешлама: всего проектом предусмотрено 9 источников выбросов, в т. ч. 6 – организованных, 11 - неорганизованных.

0001 - Отопительный котел (Rinnai) RBK-427 RTU; 0002 - Отопительный котел Tanchik; 0003 - Отопительный котел от общежитий Rinnai R112-16 KF; 0004 - Газовая плита 4-камфорная; 0005 - печь №1 для производства пара; 0006 - печь №2 для нагревания углеводородов; 6001 - Установка по резке резинсоставляющих отходов; 6002 – Дробилка; 6003 – Реактор; 6004 – Гидровлический пресс; 6005 - Склад полимерных изделий;

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

6006 - Бассейн для сырья; 6007 - Резервуарный парк сырья (РГС 1, РГС 2); 6008 - Резервуарный парк печного топлива (РГС 5,РГС 6, РГС 7); 6009 - Налив печного топлива в автоцистерны; 6010 - Промежуточный резервуарный парк (РГС 3,РГС 4); 6011 - Налив гудрона в автоцистерны; 6012 – Автортранспорты.

Линия по переработке резинсоставляющих отходов. Источниками выбросов являются:

Ист.№6001 -установка по резке резинсоставляющих отходов. Режим работы установки 8 час/сутки, 2920 час/год.

Выброс загрязняющих веществ от цеха по выпуску люков полимерпесчанных изделий в атмосферу происходят неорганизованно (навес).

Ист.№6002 – Дробилка, объем пасптупающих материалов на дробилку составит-1095 т/год, режим работы дробилки 16 час/сутки, 5840 час/год.

Ист.№6003 – Реактор. Процесс термической реакции. Объем пасптупающих на термическую рекцию полимерпесчанных материалов составит-2190 т/год, режим работы реактора 16 час/сутки, 5840 час/год.

Ист.№6004 – Гидравлический пресс, прессование полимерпесчанных материалов. Объем пасптупающих полимерпесчанных материалов составит-2190 т/год, режим работы дробилки 16 час/сутки, 5840 час/год.

Ист.№6005 – склад полимерных изделий. Для хранения сырьевых материалов и готовой продукции предусмотрен склад для хранения полимерпесчаных отходов и песка. В складе для хранения предусмотрено устройство производственных стеллажей. Вне цеха все передвижение производственного процесса осуществляется за счет 2-х электрокар. Здание - одноэтажное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 12,0 х 12,0м. Высота до низа несущих конструкций 6,0м.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов намечаемой деятельности выполнены с учетом данных фоновых концентраций. Выбросы предлагаются в качестве предельного объема выбросов.

Ожидаемое воздействие на водные ресурсы. Для хозяйственно-питьевых нужд используется вода из систем центрального водопровода. Предприятие подключено к централизованным сетям водоснабжения и канализации.

Потребность в воде питьевого качества 0,25 м3/сут; 91,25 м3/год. Потребность в воде для подпитки оборотного водоснабжения и приготовления пара – 2 м3/сут, 700 м3/год. Хозяйственно-бытовые сточные воды в объеме 91,25 м3/год сбрасываются в городские сети канализации.

При обезвоживании печного топлива образуется вода, которая отстаивается в нефтеловушке. Отстоявшаяся вода сбрасывается в бассейн вместимостью 40 м3. Максимальный объем образования отстоявшейся воды 2000 м3/год, 6 м3/сут. Перед сбросом в бассейн отстоявшаяся вода совместно поверхностными сточными водами проходит дополнительную очистку в нефтеловушке и в дальнейшем используется для подпитки оборотного водоснабжения и приготовления пара.

Для отведения поверхностных сточных вод на предприятии предусмотрена ливневая канализация.

Ожидаемые виды отходов. В процессе намечаемой деятельности предполагается образование отходов производства и потребления 6 видов:

В процессе прохождения сырья через фильтры грубой очистки образуется твердый осадок в виде кека. Кек содержит в основном механические примеси нефтешлама. Кек затаривается в металлические бочки (200 л) и отправляется потребителям.

Донные шламы после очистки нефтеловушки используется в качестве сырья и не относятся к отходам. Отработанные масла насосов образуются после истечения срока годности в процессе эксплуатации компрессорного оборудования и насосов. По мере образования отработанные масла накапливаются в емкости объемом 50 литров на специальной площадке (в срок не более 6 месяцев). По мере накопления передаются на переработку специализированному предприятию.

Согласно анализу фактических данных работы аналогичных предприятий за предыдущие годы при обслуживании насосов годовой объем образования отработанных масел составляет 0,08 т/год.

Обтирочный материал образуется на промплощадке в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта, а также при работе на металлообрабатывающих станках.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

По мере образования промасленная ветошь накапливается (в срок не более 6 месяцев) в металлических контейнерах объемом 0,05 м3 (2 шт.).

Отработанные ртутьсодержащие лампы образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы в процессе освещения открытых площадок, производственных и административных помещений предприятия. По мере выхода из строя ртутные лампы складируются в закрытом помещении центрального склада, в коробках (в срок не более 6 месяцев). По мере накопления отработанные ртутные лампы сдаются на утилизацию специализированному предприятию.

Твердые бытовые отходы (ТБО) на предприятии образуются в производственных и бытовых помещениях в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений. Отходы ТБО, образующиеся на территории предприятия, накапливаются в контейнере объемом 0,2 м3. Далее, по мере накопления твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО.

Предельное количество накопления отходов на период эксплуатации

Наименование отходов	Образование, т/год	Лимит накопления, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Всего	810,948	810,948	810,948
в том числе отходов производства			
отходов потребления	1,5	1,5	1,5
Опасные отходы			
Абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания, защитная одежда (15 02 02*)	0,5715	0,5715	0,5715
Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла (13 02 06*)	0,09	0,09	0,09
Донные шламы 05 01 03*	800	800	800
Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (20 01 21*)	0,00649	0,00649	0,00649
Не опасные отходы			
Смешанные коммунальные отходы (20 03 99)	1,5	1,5	1,5
Поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых (20 01 08)	8,780805	8,780805	8,780805

Ожидаемое воздействие на растительный и животный мир. Территория под планируемое производство застроена производственными помещениями. Участок расположен за пределами селитебной зоны населенного пункта, на изначально застроенной площадке с инженерными коммуникациями. Прямое негативное воздействие намечаемой деятельности на земельные ресурсы, растительность, животный мир не прогнозируется. Территория свободна от зеленых насаждений и их вырубка проектом не предусмотрена.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 13.03.2024 № KZ63VWF00145688;

2. Проект отчета о возможных воздействиях по объекту «Переработка и/или утилизация нефтешлама и других нефтесодержащих отходов мощностью до 4300 т/год и производства полимерпесчаных композиционных изделий и по вторичной переработке резиносоставляющих остатков»;

3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний по отчету о возможных воздействиях по объекту от 07.06.2024 года.

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Кодекса:

1. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу Республики Казахстан (далее–Кодекс), а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на подземные водные экосистемы; охрана водных объектов; обращение с отходами.

2. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора в соответствии со ст. 46 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 07 июля 2020 года № 360-IV, согласно которому проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых объектов;

3. Согласно п. 37, 50 Санитарных правил «Санитарно–эпидемиологические требования к санитарно–защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11.01.2022г. № ҚР ДСМ-2, при определении, установлении размера СЗЗ на этапе разработки предпроектной и проектной документации (технико–экономических обоснований и проектно–сметной документации), необходимо предусмотреть мероприятия и средства на организацию и озеленение СЗЗ, где СЗЗ для объектов 1 класса опасности не менее 40% площади с обязательной организацией полосы древесно–кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

4. Необходимо учесть требования ст.207 Кодекса: запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

5. В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду;

Вывод: Представленный отчет о возможных воздействиях по объекту «Переработка и/или утилизация нефтешлама и других нефтесодержащих отходов мощностью до 4300 т/год и производства полимерпесчаных композиционных изделий и по вторичной переработке резиносоставляющих остатков» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Руководитель департамента **Е.Козыбаев**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Исп.: У.Юсупова
Тел.566002

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение

1.Представленный отчет о возможных воздействиях «Переработка и/или утилизация нефтешлама и других нефтесодержащих отходов мощностью до 4300 т/год и производства полимерпесчаных композиционных изделий и по вторичной переработке резиносоставляющих остатков» соответствует Экологическому законодательству.

2. Дата размещения проекта отчета 13.05.2024 года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

3. Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа опубликовано:

1) 08.05.2024 года на Едином экологическом портале: https://ecoportal.kz, раздел «Общественные слушания»;

2) 02.05.2024 года на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: ГУ «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент». http://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent-tabigi-resurstar .

в средствах массовой информации: газета «Оңтүстік Қазахстан» №47 (212563) от 27.04.2024г.; Бегущая строка. Эфирная справка Телекомпания «Айғақ» от 29.04.2024г.

3) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: Здание акимата Енбекшинского района.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 02.05.2024 года.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – через «Управление развития комфортной городской среды города Шымкент»: а также у разработчиков и инициатора по контактам:

«Эко-Тест» ЖШС (БИН 080240010964), + 7(771)151-50-38, г. Шымкент, пр-д Физкультурный, д.5, zhakayev@mail.ru. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ИП «Абдуманап М.А.» (БИН 770119301501), Тел: +77078290508, kanat4b@gmail.com. Руководитель: Абдуманап Мухаметали Абдулакапулы, г. Шымкент, Абайский район, микрорайон Северо-Запад, дом № 2275.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - г.Шымкент, ул.Калдаякова, 12А, эл.почта deshym@mail.ru.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены 06.06.2024 года в 10:00 часов, по адресу, ул. Капал Батыра, Индустриальная зона «Онтустік», уч. 85/3. Присутствовали 8 человек, протокол размещен на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Также, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Руководитель департамента Козыбаев Ермахан Тастанбекович



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.