

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

**Государственное учреждение
«Управление энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства
Западно-Казахстанской
области»**

**Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду
Отчета о возможных воздействиях ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», к
рабочему проекту «Строительство автоматизированной
газораспределительной станции и газопровода отвода в г. Уральск, ЗКО»**

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ75RVX01099519 от 13 июня 2024 года.

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», который координирует деятельность предприятий, организаций и учреждений энергетики, коммунального хозяйства, руководитель Мүлкәй Мирас Рүстемұлы, БИН070540003470, адрес: 090006, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, улица Х.Чурина, дом №116.

Участок строительства расположен по адресу: ЗКО, Уральская г/о, п. Деркул. Близлежащая жилая застройка п. Деркул находится на расстоянии более 10 км от проектируемого объекта.

Согласно пункта 2 заявления, намечаемая деятельность классифицирована в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 10 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс), «трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км», для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Намечаемая деятельность «Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода отвода в г. Уральск, ЗКО» относится в соответствии с подпунктом 7.13 пункта 7 раздела 2 приложения 2 Экологического Кодекса к объекту 2 категории.



Согласно Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ38VWF00168060 от 23.05.2024 года, выданного РГУ «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области» необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Краткое описание намечаемой деятельности

Намечаемой деятельностью предусмотрена установка блочной АГРС-150 "Голубое пламя" с расходом газа по проекту 150000 м³/час. АГРС предназначена для снижения давления природного газа, предварительно очищенного от тяжелых углеводородов до заданного выходного давления и поддержания его перед подачей к потребителю. Оборудование АГРС-150 «Голубое пламя» размещено как в утепленных пожаробезопасных блок контейнерах, так и на рамах на открытом воздухе. Основные функции АГРС: очистка газа от твердых и жидких примесей, подогрев газа перед редуцированием, редуцирование давления газа и поддержание на заданном уровне, измерение расхода количества газа, защита потребителя от повышения и понижения давления газа, одоризация газа автоматизация технологических процессов. Проектом предусмотрено устройство площадки с щебеночным покрытием и ограждением для защиты проектируемого оборудования.

Прокладка газопровода высокого давления от точки подключения до точки подключения существующего газопровода предусматривается в подземном исполнении из стальных электросварных труб. Монтаж газопровода предусмотрен открытым методом, ширина и глубина траншеи составляет 0,6 м и 0,8 м. Перед началом разработки траншей и котлованов производится срезка поверхностного слоя насыпного грунта бульдозерами с перемещением в кавальеры. Участки стальных газопроводов засыпаются мягким грунтом. Также проводится реконструкция существующего магистрального газопровода 1 класса МГ «Оренбург-Новопсков» и МГ «Союз». Точка подключения – существующий МГ «Оренбург-Новопсков» DN 1220 и МГ «Союз» DN 1420. Давление газа в точке подключения МГ «Оренбург-Новопсков» - 5,4 МПа, в точке подключения МГ «Союз» - 7,4 МПа. После врезки в проектируемый подземный газопровод высокого давления на выходе из АГРС-150 предусматривается установка задвижки в подземном исполнении с выводом штока под уличный лючок. Укладка полиэтиленового газопровода высокого давления на участках открытой прокладки предусмотрена на основании из мягкого грунта с последующей присыпкой мягким грунтом. На расстоянии 20 см выше уровня трубы предусматривается укладка сигнальной ленты с несмываемой надписью "Осторожно! Газ!" и медного провода-спутника для определения расположения газопровода. Вывод концов медного провода предусмотрен под ковра, расположенные на врезке и перерезке, также через каждый километр, а также на границах открытого и закрытого методов прокладки газопровода.

На площадке АГРС размещаются: узел переключения; узел очистки и подогрева газа; узел редуцирования газа; узел учета расхода газа; блок



операторной; блок автоматической одоризации газа; блок подготовки теплоносителя; блок расходомерный; емкость хранения и выдачи одоранта $V=4,5\text{м}^3$; емкость сбора, хранения и выдачи конденсата $V=3,0\text{м}^3$; емкость теплоносителя $V=6,0\text{м}^3$; накопитель стоков $V=3,0\text{м}^3$; свеча с предохранительных клапанов Ду200 -2шт; свеча аварийного сброса газа Ду100; пешеходный мостик; газопоршневая электростанция; УКЗ катодно-сетевая станция; КТП; Антенна ЗССС; открытая стоянка для легковых автомобилей.

Основные показатели диаметров газопровода: магистральный газопровод Ду 273 – 571 м, Ду 1220 – 504 м, Ду 1420 – 504 м; распределительный газопровод стальной Ду 820 – 13 362 м, Ду 720 – 6 м, Ду 630 – 20 м; распределительный газопровод полиэтиленовый Ду 160 – 2873 м, Ду 63 – 4 м. В состав магистральных газопроводов входят: магистральный газопровод DN250, протяженностью 526,0 м, крановый узел, газораспределительная станция АГРС-150 "Голубое пламя" производительностью 150000 $\text{м}^3/\text{час}$, установка катодной защиты, ПТМ 5,0, линия связи ВОЛС, линия ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ, подъездная дорога к площадке АГРС.

Сроки выполнения данной деятельности: срок строительства 15 месяцев, с июня 2024 года по сентябрь 2025 года, срок эксплуатации с сентября 2025 года, срок постутилизации – 25 лет.

Оценка воздействия на окружающую среду

Атмосферный воздух. Количественный и качественный состав выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников на период строительства составляет - 5,201483624 г/сек, 6.11226985 т/год, на период эксплуатации – 11430.9655455 г/сек, 11.93771021 т/год.

Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: разработка технологического регламента на период НМУ; обучение персонала реагированию на аварийные ситуации; соблюдение норм и правил противопожарной безопасности; визуальный и инструментальный контроль за состоянием атмосферного воздуха; усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; минимизировать работу оборудования на форсированном режиме; рассредоточить работу технологического оборудования, незадействованного в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которого выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений; укрытие кузова машин тентами при перевозке сильнопылящих грузов; уменьшить, по возможности, движение транспорта на территории.

В целях уменьшения влияния работающей спецтехники предлагается следующее специальное мероприятие: исправное техническое состояние используемой техники и транспорта; упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории рассматриваемого объекта.

Земельные ресурсы. Район строительства расположен в природной зоне теплых сухих степей с характерными для них почвенно-растительными ассоциациями. Преимущественное распространение в районе имеют комплексы степных малогумусных каштановых почв, практически повсеместно



представленных двумя подтипами – нормальными легкими каштановыми и светло-каштановыми почвами.

Земельный участок оформлен согласно следующих документов: постановление акимата города Уральск Западно-Казахстанской области от 28 июня 2024 года №1103, о выделении земельного участка для строительства автоматизированной газораспределительной станции площадью 0,7195 га; постановление акимата города Уральск Западно-Казахстанской области от 31 мая 2024 года №930, о выделении земельного участка для устройства подъездной автомобильной дороги площадью 0,1100 га; акт выбора земельного участка от «От точки врезки до АГРС» от 03 апреля 2023 года №5139, площадью 1,0414 га; акт выбора земельного участка «Основной газопровод от АГРС до с. Деркул» от 03 апреля 2023 года №5140, площадью 26,6512 га; акт выбора земельного участка «Закольцовка» №5141 от 03 апреля 2023 года, площадью 5,726 га.

Воздействие на земельные ресурсы, во время строительных работ проектируемого объекта, сводится в основном к механическим воздействиям, связанным с устройством дорожной одежды, передвижением большого количества тяжелой техники (бульдозеры, экскаваторы, краны и др.). Проектом предусматривается снятие плодородного слоя с перемещением во временный отвал и последующим использованием для рекультивации нарушенных земель.

Отрицательное воздействие на земельные ресурсы ожидается незначительным.

Водные ресурсы. Близлежащий поверхностный водный источник от территории АГРС – река Деркул – находится на расстоянии более 1,5 км. АГРС не входит в водоохранную зону реки Деркул.

Водоснабжение площадки осуществляется привозным способом. Гидроиспытание трубопроводов и оборудования ГРС будет выполняться привозной водой, которая будет сливаться после испытания и вывозиться в автоцистерне в ближайшее очистное сооружение. Для хозяйственных нужд используется вода в объеме 1,5 м³/период, на строительные работы 25 м³/период (приготовление строительных растворов), для гидроиспытательных работ 37 м³/период. В качестве временного хранилища воды после гидроиспытаний применяется амбары отстойники размером 6х4х1,5, который представляет собой котлован с обвалкой дно амбара застелить геомембраной, послойная гидроизоляция выполнена: уплотненная глина, полиэтиленовая пленка толщиной 1мм, защитный слой песка, ниже утрамбованный грунт, представленный суглинками.

Водоотведение производственных сточных вод после гидроиспытаний, после завершения строительных работ будут вывозиться согласно договора, в узаконенные места. В период строительства сброс хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляются в водонепроницаемые герметичные емкости, с последующим вывозом по договору со специализированной организацией. В период строительства не предусматривает сброса сточных вод в поверхностные водные объекты. Загрязнение поверхностных вод не производится.



В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод на период работы предусматриваются следующие мероприятия: запрещение (за исключением особо оговоренных случаев) использования подземных вод для нужд технического водоснабжения промышленных объектов; строгое соблюдение установленных лимитов на воду.

Недра. Основными требованиями к обеспечению экологической устойчивости геологической среды при проектировании, строительстве и эксплуатации месторождения являются разработка и выполнение профилактических и организационных мероприятий, направленных на охрану недр.

Растительные ресурсы. Флора степной зоны представлена 314 видами из 201 рода 50 семейств. Основу флоры составляют покрытосеменные растения, насчитывающие 313 видов (99,7%); среди них преобладают двудольные — 260 видов (82,8%). Сосудистые голосеменные растения составляют 0,3 %, и их роль в травостое незначительная.

В целях увеличения площади зеленых насаждений предусмотрено озеленение территории на площади 5216,85 м², что составляет 52,17% от всей площади.

На территории проектируемых работ отсутствует лесозащитная зона, что подтверждается письмом ГУ «Уральское коммунальное государственное учреждение по охране лесов и животного мира» Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата ЗКО от 20 июля 2023 года № 1-11/258 о том, что строительство АГРС не входит в зону лесного хозяйства, а также предоставлено письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральск» с актом обследования от 20 июля 2023 года № 3-2/3061, об отсутствии зеленых насаждений на площадке строительства.

Животный мир. Животный мир в районе строительства представлен грызунами сусликами, тушканчиками, зайцами; пресмыкающиеся ящерицами, гадюками; хищники - лисицами, хорьками.

Появление редких исчезающих видов фауны в районе расположения строительства не предполагается. Среди моллюсков в реке Урал встречаются беззубки и перловицы. С поверхностной пленкой воды связаны различные катушки, личинки и куколки комаров, водомерки и яйца многих водных беспозвоночных. Редкие и исчезающие виды фауны в районе расположения строительства не определены.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно



обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Отходы производства и потребления. На период строительства всего образуется отходов 19,976 т/год. Основные отходы на период проведения работ: огарки сварочных электродов (120113) - 0,02413 т/год, неопасный отход, твердо-бытовые отходы (200399) – 6,375 т/год неопасный отход, строительные отходы(170904) – 13,601 т/год неопасный отход, жестяные банки лакокрасочных материалов (180112) - 0,11228 т/год опасный отход, промасленная ветошь 150202 - 0,00039 т/год опасный отход, отходы изоляционных материалов 170604 – 0,0125 т/год неопасный отход.

Основными принципами при проведении работ в области обращения с отходами являются: охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия; комплексная переработка или утилизация отходов в целях уменьшения количества отходов на территории участка. Скопление и неправильное хранение отходов на территории участка может оказать влияние на все компоненты экосистемы: атмосферный воздух; подземные и поверхностные воды; почвенно-растительный покров; животный мир. Анализ данных показал, что влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Уровень воздействия при образовании отходов производства и потребления будет минимальным, временным.

Основные источники физических воздействий (шума, вибрации и теплового воздействия) на атмосферный воздух – карьерная техника. Тепловое воздействие выражается в поступлении в атмосферу горячих газов, образующихся при сгорании топлива. Ионизирующее излучение, энергетические, волновые, радиационные и другие излучения, приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека и окружающую среду, отсутствуют.

Все работы должны будут проходить в соответствии с требованиями техники безопасности (ТБ) по отношению к проводимым работам.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ38VWF00168060 от 23.05.2024 г.;

2. Отчета о возможных воздействиях ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», к рабочему проекту «Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода отвода в г. Уральск, ЗКО»;



3. Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний для Отчета о возможных воздействиях ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», к рабочему проекту «Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода отвода в г. Уральск, ЗКО» от 1 июля 2024 года.

Согласно пункту 2 статьи 77 Кодекса, составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс).

1. При подаче заявления на получение экологического разрешения на воздействие необходимо приложить полный перечень документов согласно пункту 2 статьи 122 Кодекса (проекты нормативов эмиссий для намечаемой деятельности, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа, которые разрабатываются в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом, ПУО, ПЭК, ПМООС и т.д.), учесть требование по обязательному проведению общественных слушаний в рамках процедуры выдачи экологических разрешений для объектов II категории согласно статьи 96 Кодекса, а также учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

2. Согласно пункту 2 статьи 320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. При проведении работ необходимо учитывать указанные требования законодательств РК.

3. В соответствии с пунктом 50 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденного приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, при невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. На основании вышеизложенного, необходимо запланировать посадку, уход и содержание древесно-кустарниковых насаждений на территории ближайших населенных пунктов и др., до указанных нормативных



требований, с указанием видового состава, количество насаждений (в шт) и площади озеленения (в га).

4. Учесть требования пункта 9 статьи 222 Кодекса: операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. Согласно статьи 72 Водного кодекса РК водопользователи обязаны: принимать меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения. Также, соблюдать требования статьи 224, 225 Кодекса.

5. Необходимо предусмотреть систематический мониторинг атмосферного воздуха, почвы, водных объектов и подземных вод и др. («Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14.07.2021 г № 250).

Вывод: Представленный Отчет о возможных воздействиях ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», к рабочему проекту «Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода отвода в г. Уральск, ЗКО» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Руководитель Департамента

М. Ермаккалиев

*Исп: С. Акбуранова
8(7112)51-53-52*



Представленный Отчет о возможных воздействиях ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области», к рабочему проекту «Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода отвода в г. Уральск, ЗКО» соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета: 14.06.2024 год на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания: РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭПР РК.

Наименование всех административно – территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

Западно-Казахстанская область, г.Уральск п.Деркул, СШ 51°13'44,3"
ВД 51°15' 37".

Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: разработчиком «Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Западно-Казахстанской области», к рабочему проекту «Строительство автоматизированной газораспределительной станции и газопровода отвода в г. Уральск, ЗКО», расположенное по адресу: г.Уральск с .Кордон, станция Кордон» является ИП «ЭКОПРОЕКТ» (гос. Лицензия №01823Р выданным Комитетом экологического регулирования и контроля МЭРК от 18.06.2008 г. на выполнение работ в области охраны окружающей среды), Руководитель: Ниетова П.С., ЗКО, г. Уральск, ул. Некрасова 29/1а кв17, ИИН: 810614400436, 8(7112)514430, patimacaid@mail.ru

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа:

1) на Едином экологическом портале:

<https://ecoportal.kzhttps://www.gov.kz/memleket/entities/bko-zherpaidalanuy?lang=ru;>

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области» <https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-zherpaidalanuy?lang=ru;>

3) Газета: газета «Надежда» № 22(1449) от 29.05.2024г.; радиоканале Радио Окей от 06.05.2024 года.



4) Доска объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявления на доске объявлений здания (информационный стенд) здание Аппарата акимата п.Деркул и г.Уральск,.

1. *Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности:* ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно – Казахстанской области»: ГУ «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства по Западно-Казахстанской области», БИН: 070540003470, г. Уральск, улица Х.Чурина 116, тел.: 8(7112)507920

2. *Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях:* zko-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: общественные слушания проведены:

- 1 июля 2024 года в 11 часов, посредством видеоконференции, по адресу ЗКО г.а.Уральск, п.Деркул, ул.Даля 38 здание Аппарата акимата п.Деркул г.Уральск, присутствовали п.Деркул - 5 человек.

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Также, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.



Руководитель

Ермеккалиев Мурат Шымангалиевич

