

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ  
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ  
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ  
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША  
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ  
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75  
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75  
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

## ТОО «Кст Минералс»

### Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Кст Минералс».

*(перечисление комплектности представленных материалов)*

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ28RYS00674890 от 20.06.2024 г.  
*(дата, номер входящей регистрации)*

#### Общие сведения

Намечаемая деятельность: добыча песка в объеме 235,36 тыс.м<sup>3</sup>/282,432 тыс. тонн ежегодно сроком 10 лет от начала отработки карьера.

Координаты промплощадки карьера:

T1. 53°00'47,1" с.ш. 63°21'41,4" в.д.;

T2. 53°00'50,5" с.ш. 63°21'50,1" в.д.;

T3. 53° 00'45,0" с.ш. 63°22'06,5" в.д.;

T4. 53°00'26,2" с.ш. 63°22'22,6" в.д.;

T5. 53°00'19,3" с.ш. 63°22'05,2" в.д.;

T6. 53°00'38,1" с.ш. 63°21'49,1" в.д.;

T7. 53°00'34,7" с.ш. 63°21'40,4" в.д.;

T8. 53°00'39,2" с.ш. 63°21'36,6" в.д.

Площадь карьера – 0,387 км<sup>2</sup>.

Размеры карьера в плане 260х193х349х654х388х654х 195х155м.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: апрель 2025г - ноябрь 2034г.

#### Краткое описание намечаемой деятельности

Участок работ расположен в 20,0 км к юго-западу от г.Костанай, в 14,8 км к северо-востоку от г. Рудный, в 4,8 км к западу от п. Садчиковка. Выбор участка обусловлен результатами геологической разведки.

Минеральные ресурсы осадочных пород (песок) на месторождении Садчиковское оценены в объеме 2439,63 тыс.м<sup>3</sup>. Вскрышные породы – 387,0 тыс. м<sup>3</sup>, в том числе ПРС 116,1 тыс.м<sup>3</sup>. Коэффициент вскрыши - 0,2.

Минеральные ресурсы песка относятся к единому технологическому типу, имеют высокое качество и стабильность состава полезного ископаемого. Разработка вскрышных пород и полезной толщи на месторождении может производиться бульдозерами и экскаваторами. Условия залегания толщи полезного ископаемого месторождения



Садчиковское определяют целесообразность отработки его открытым способом, автотранспортной системой. Отработка будет проводиться двумя уступами, высотой до 5,0 метров. При разработке подобных месторождений углы откосов рабочих уступов обычно принимается равным 300. Коэффициент вскрыши 0,2. Отвалы вскрышных пород (ПРС) будут складироваться отдельно и, в дальнейшем, после отработки всех запасов будут использоваться для рекультивации карьера. Отвалы (бурты) будут располагаться в 50м по периметру от участка работ.

Физико-механические свойства песка: объемная масса 1,48 т/м<sup>3</sup>, насыпная плотность 1,3т/м<sup>3</sup>, коэффициент разрыхления 1,14. Разработка осуществляется разрезной траншеей поперечными заходками с общим продвижением фронта добычных работ с юга на север. Фронт добычных работ в среднем составляет 50 метров и обеспечивает наиболее производительную работу выемочно-погрузочного и горно-транспортного оборудования. В связи с принятой технологией отработки запасов песка на карьере будет использоваться следующее оборудование: на добычных работах экскаватор САТ 330 с объемом ковша 2,36 м<sup>3</sup> и бульдозер Т-170. Транспортировка песка до склада готовой продукции производится самосвалами. Годовой программой предусмотрен объем 235,36 тыс. м<sup>3</sup>. Расстояние перевозки 0,3 км. Размещение отвалов пород вскрыши и песка на постоянной основе на участке работ не предусматривается. После отработки годового объема добычи, отвалы пород вскрыши будут перемещаться в выработанное пространство. Бульдозером Т-170 будет производиться также обваловка карьера противоположным валом. Порядок формирования внешних отвалов включает выгрузку породы, планировку отвала и дорожно-планировочные работы. Годовая производительность карьера по полезному ископаемому (промышленные запасы) по добыче составляет: 235,36 тыс. м<sup>3</sup>, и по вскрыше – 11,61 тыс. м<sup>3</sup> ПРС, 27,1 тыс. м<sup>3</sup> суглинков. Режим работы карьера 240 дней в году, 1-сменный, 8-часовой. Сезон работы – с апреля по ноябрь. Строительство административно-бытового здания на участке работ не предусматривается. Электроснабжение участка работ не предусматривается, для освещения используется дизельгенератор. Хранение ГСМ не предусмотрено на площадке, заправка топливозаправщиком. Промывка, переработка полезного ископаемого не предусмотрено, осуществляется на базе предприятия г.Костанай.

Водоснабжение - вода привозная из водопровода п. Садчиковка, хозяйственно-питьевое – 28,8 м<sup>3</sup>/год, гидроорошение – 450 м<sup>3</sup>/год. Участок расположен в пределах установленной водоохранной зоны р. Тобол (500 м), за пределами водоохранной полосы.

Использование растительных ресурсов не предусмотрено проектом. Зеленые насаждения на участке строительства отсутствуют.

Пользование животным миром не предусмотрено проектом.

Предполагаемые объемы выбросов: азота (IV) диоксид (азота диоксид) (2 класс опасности) – 0.086 т/год; углерод (сажа, углерод черный) (3 класс опасности) – 0.006 т/год; сера диоксид 3 класс опасности – 0.009 т/год; сероводород (2 класс опасности) – 0.00001 т/год; углерод оксид 4 класс опасности – 0.06 т/год; бенз/а/пирен 1 класс опасности – 0.0000002 т/год; формальдегид (2 класс опасности) – 0.0012 т/год; керосин 1,2 ОБУВ. – 0.03 т/год; алканы C12-19 /в пересчете на C/ (4 класс опасности) – 0.0034 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) – 663.9679 т/год. **ИТОГО 664.1635102 т/год.**

Предполагаемые образуемые отходы: твердые бытовые отходы – 0,75 т/год, лом черных металлов – 1,16084 т/год, отработанные шины – 0,280 т/год, отработанные аккумуляторы – 0,011 т/год; ветошь промасленная – 0,025 т/год. **ИТОГО 2,22684 т/год.**

### **Краткая характеристика компонентов окружающей среды**

*Климат.* Климат резко континентальный и крайне засушливый. Средние температуры января — -17–18 °С, июля — 20-22 °С. Характерными чертами являются резкие сезонные и суточные колебания температуры, сухость воздуха и частые сильные ветры. Преобладающее направление ветров юго-западное. Зима начинается в последних числах октября — первых числах ноября и продолжается до первой декады апреля. Весна короткая, с неустойчивым температурным режимом, очень изменчивым на коротких отрезках времени. Начало



снеготаяния в конце марта — начале апреля. Осенью преобладает в основном пасмурная погода, со второй половины сентября начинаются заморозки. Среднегодовое количество осадков — 290—360 мм. Результатов фоновых исследований не имеется.

*Водные ресурсы.* В географическом плане месторождение расположено в долине реки Тобол на правом берегу, протекающая в 230-530 м к северо-западу от участка разведки. Площадь месторождения приурочена к полого-волнистой поверхности правого берега р. Тобол, с легким наклоном к нему, в пределах второй надпойменной террасы. Абсолютные отметки над уровнем моря колеблются от 130 до 152м.

*Растительность.* Район исследований располагается в лесостепной природной зоне. На месторождении выделены следующие почвы: каштановые и темно-каштановые почвы, ПРС мощностью 0,2-0,5 м.

Растительность ковыльно-типчаковая. В пойме р.Тобол полынные группировки. К востоку от месторождения располагается Аракарагайский лесной массив. Лесные массивы, древесные насаждения на участке отсутствуют.

*Животный мир.* Мест обитания и путей миграции животных через участок нет.

Трансграничных воздействий не ожидается.

Намечаемая деятельность: добыча песка в объеме 235,36 тыс.м<sup>3</sup>/282,432 тыс. тонн, согласно пп.7.11 п.7 раздела 2 Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (от 02.01.2021 года №400-VI) «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год», **относится ко II категории.**

#### **Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду**

Рассмотрев заявление о намеряемой деятельности ТОО «Кст Минералс» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Согласно данным РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов», участок работ для добычи и переработки общераспространенных полезных ископаемых частично расположен в пределах установленной 500-метровой водоохранной зоны реки Тобол, также вблизи участка проектируемых работ имеется поверхностный водный объект - водоем без названия, в результате чего возможно влияние на состояние водных объектов, оказание воздействия на компоненты природной среды (водотоки или другие водные объекты) и создание рисков загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ.

Согласно требованиям п. 27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п.28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп.пп.3, 9, 15 п.25 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности»).

✍ Пак А.Р.  
☎ 50-14-37





110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75  
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75  
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

## ТОО «Кст Минералс»

### Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «Кст Минералс».

*(перечисление комплектности представленных материалов)*

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ28RYS00674890 от 20.06.2024 года.  
*(дата, номер входящей регистрации)*

#### Общие сведения

Намечаемая деятельность: добыча песка в объеме 235,36 тыс.м<sup>3</sup>/282,432 тыс. тонн ежегодно сроком 10 лет от начала отработки карьера.

Координаты промплощадки карьера:

T1. 53°00'47,1" с.ш. 63°21'41,4" в.д.;

T2. 53°00'50,5" с.ш. 63°21'50,1" в.д.;

T3. 53° 00'45,0" с.ш. 63°22'06,5" в.д.;

T4. 53°00'26,2" с.ш. 63°22'22,6" в.д.;

T5. 53°00'19,3" с.ш. 63°22'05,2" в.д.;

T6. 53°00'38,1" с.ш. 63°21'49,1" в.д.;

T7. 53°00'34,7" с.ш. 63°21'40,4" в.д.;

T8. 53°00'39,2" с.ш. 63°21'36,6" в.д.

Площадь карьера 0,387 км<sup>2</sup>.

Размеры карьера в плане 260x193x349x654x388x654x 195x155м.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: апрель 2025г - ноябрь 2034г.

#### Краткая характеристика компонентов окружающей среды

**Климат.** Климат резко континентальный и крайне засушливый. Средние температуры января — -17—18 °С, июля — 20-22 °С. Характерными чертами являются резкие сезонные и суточные колебания температуры, сухость воздуха и частые сильные ветры. Преобладающее направление ветров юго-западное. Зима начинается в последних числах октября — первых числах ноября и продолжается до первой декады апреля. Весна короткая, с неустойчивым температурным режимом, очень изменчивым на коротких отрезках времени. Начало снеготаяния в конце марта — начале апреля. Осенью преобладает в основном пасмурная погода, со второй половины сентября начинаются заморозки. Среднегодовое количество осадков — 290—360 мм. Результатов фоновых исследований не имеется.



*Водные ресурсы.* В географическом плане месторождение расположено в долине реки Тобол на правом берегу, протекающая в 230-530 м к северо-западу от участка разведки. Площадь месторождения приурочена к полого-волнистой поверхности правого берега р. Тобол, с легким наклоном к нему, в пределах второй надпойменной террасы. Абсолютные отметки над уровнем моря колеблются от 130 до 152м.

*Растительность.* Район исследований располагается в лесостепной природной зоне. На месторождении выделены следующие почвы: каштановые и темно-каштановые почвы, ПРС мощностью 0,2-0,5 м.

Растительность ковыльно-типчаковая. В пойме р.Тобол полынные группировки. К востоку от месторождения располагается Аракарагайский лесной массив. Лесные массивы, древесные насаждения на участке отсутствуют.

*Животный мир.* Мест обитания и путей миграции животных через участок нет.

Трансграничных воздействий не ожидается.

### **Выводы:**

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протокола, размещенного на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»: согласно подпункта 5) пункта 14 раздела 4 Приложения 1 к СП №2, карьеры, предприятия по добыче гравия, песка, глины относятся к 4 классу опасности с минимальной СЗЗ-100 метров.

В этой связи при проектировании объекта необходимо установить предварительную (расчетную) и окончательную СЗЗ в порядке установленном СП №2.

Вместе с тем, необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- в части соблюдения установленных предварительного и окончательного установленного размера санитарно – защитной зоны, озеленения СЗЗ в соответствии СП № 2;
- санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;
- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утверждённым приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62;
- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;
- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».



- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным сооружениям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49.

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

2. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»: при осуществлении деятельности соблюдать требования, указанные в статье 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

3. По итогам рассмотрения заявления ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области»: необходимо соблюдение установленных норм, указанных в ст. 140 (Охрана земель) Земельного Кодекса Республики Казахстан, в том числе:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия, других полезных свойств земли и своевременное вовлечение в хозяйственный оборот;
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.

4. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области»: необходимо соблюдение требований Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года.

РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»:

5. Предусмотреть выполнение экологических требований по защите атмосферного воздуха - проведение работ по пылеподавлению на объектах недропользования, согласно требованиям пп.9 п.1 приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

6. При проведении операций по недропользованию учесть требования ст. ст. 238, 397 Экологического кодекса РК.

7. Учитывая, что проектными решениями планируется использование технологического транспорта, необходимо предусмотреть соблюдение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (ст.208 Экологического Кодекса РК).

8. Производство работ в водоохранной зоне поверхностного водного объекта необходимо согласовать с уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, в соответствии п.1 статьи 126 Водного кодекса РК и ст. 223 Кодекса.

9. Согласно п.4 статьи 225 Экологического Кодекса, если при проведении операций по недропользованию происходит незапроектированное вскрытие подземного водного объекта, недропользователь обязан незамедлительно принять меры по охране подземных водных объектов в порядке, установленном водным законодательством Республики Казахстан, и сообщить об этом в уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи, необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод в процессе деятельности месторождения и предоставить план мероприятий по охране подземных вод.



10. Детально описать технологию по отведению поверхностных талых и ливневых вод (в сезонный период), а также наличие карьерных вод (дренажные подземные воды), места водоотведения, указать приемники сточных вод всех категорий (карьерные, ливневые, хозяйственно-бытовые и т.д.) и оценку степени влияния намечаемой деятельности на водные ресурсы. Учесть требованиям ст. 222 Экологического кодекса РК.

11. Согласно п.2 статьи 238 Экологического Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

12. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.

13. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

14. Предоставить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвы.

15. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

16. Отобразить информацию по озеленению территории санитарно-защитной зоны объекта. Учесть требования п.50 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

17. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

18. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

19. Определить состояние и категорию земель, на которых планируется осуществление намечаемой деятельности.

20. С целью определения допустимости реализации намечаемой деятельности необходимо согласовать установление санитарно-защитной зоны предприятия с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

21. Описать мероприятия по недопущению истощения подземных вод и сокращению влияния осуществляемой и намечаемой деятельности на состояние подземных вод.

22. Согласно пп.7 п.2 ст.397 ЭК РК при операциях по недропользованию должны проводиться работы по утилизации шламов и нейтрализации отработанного бурового раствора, буровых, карьерных и шахтных сточных вод для повторного использования в процессе бурения, возврата в окружающую среду в соответствии с установленными требованиями. В связи, с чем необходимо детально описать намечаемую деятельность и пути решения вопросов возникающих при образовании перечисленных видов воздействия.

23. Отобразить расстояние от участка намечаемой и осуществляемой деятельности до ближайшей жилой зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, смежных участков хозяйственной деятельности и целевого назначения земель хозяйствующих субъектов.

24. Ввиду того, что планируемый вид деятельности относится к экологически опасным (п.1 Приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 27 июля 2021 года № 271 «Об утверждении Перечня экологически опасных видов хозяйственной и иной деятельности»), необходимо предусмотреть наличие договора об обязательном экологическом страховании согласно ст.129 Кодекса.



25. Необходимо предоставить информацию о наличии/отсутствии подземных питьевых вод на проектируемом участке, с согласованием проектных решений с уполномоченным органом по изучению и использованию недр (ст. 58, 59 Водного кодекса РК).

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст.71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

✍ Пак А.Р.  
☎ 50-14-37

Руководитель департамента

Сабиев Талгат Маликович

