

Приложение 1 к Правилам оказания  
государственной услуги «Заключение об  
определении сферы охвата оценки воздействия на  
окружающую среду и (или) скрининга воздействий  
намечаемой деятельности»

**KZ17RYS00679453**

**24.06.2024 г.**

## **Заявление о намечаемой деятельности**

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:  
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Медина-Кұрылыс", 070200, Республика Казахстан, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, улица Б.МОМЫШУЛЫ, дом № 48, 16а, 110440021366, ДЮСЕМБЕКОВ ЕРБОЛ ЖАМАГАТОВИЧ, 87474676274, erbol777v@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Приложение-1, Раздел-2, Пункт 2.5. «Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год». Проектируемый объект «План горных работ по добыче ОПИ на участке «Маканши-ПГС», расположенному в районе Маканши области Абай» относится к общераспространенным полезным ископаемым. Согласно п.7.11, раздел-2, приложения-2 ЭК РК проектируемый объект относится к объектам II категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Не проводилось.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Не выдавалось..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок общераспространенных полезных ископаемых «Маканши-ПГС» находится в районе Маканши в юго-восточной части области Абай у южного предгорья хребта Тарбагатай в 560-ти км от города Семей. Ближайшая железнодорожная станции Аягуз (220 км) и Жаланашколь (Достык), находящееся в 135-ти км. Через Маканши проходит автомобильная трасса республиканского значения А356, которая заканчивается в селе Бахты на казахстанско-китайской границе. Координаты участка «Маканши-ПГС» т.1. С.Ш 46° 48' 46,67", В.Д 82° 01' 45,22"; т.2. С.Ш. 46° 48' 47,48", В.Д. 82° 01' 45,95"; т.3. С.Ш. 46° 48' 45,82", В.Д. 82° 02' 23,13"; т.4. С.Ш. 46° 48' 33,31", В.Д. 82° 02' 11,79". Площадь - 16,86 га. Ближайший населенный пункт – село Маканши, находящийся в 1040 м южнее от участка «Маканши-ПГС»..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Режим

работы по разработке карьера сезонный. Добычные работы на карьере планируются произвести с 2024 по 2033 гг. Добычные работы на карьере будут вестись в две смены по 7 часов в сутки, с шестидневной рабочей неделей 252 дней в году. Участок «Маканши-ПГС». Расположен в 1600м от северной окраины н.п. Маканши в непосредственной близости от автодороги Маканши- Келдимурат (Благодарное) и в 60м севернее объездной дороги. Конфигурация участка – четырехугольник в целом треугольная, вытянутая в широтном направлении, со сторонами 24x800x450x700м, периметром -1974м, площадью 16,86га. В геоморфологическом отношении участок расположен на правом борту широкой долины ССВ простирания, с уклоном в юго-восточном направлении, в сторону местного базиса эрозии, - р. Катынсу. Относительные превышения по участку 2,3 метра (479,9-477,6 м). Продуктивные образования участка представлены (снизу вверх) аллювиально-пролювиальными песчано-гравийно-галечными средне-современно четвертичными (apQII-IV) отложениями, вскрытыми мощностью 3,0-3,5 м. (средняя – 3,35 м); делювиально-пролювиальными суглинками средне-современно четвертичными (dpQII-IV), суммарной мощностью 0,3-0,8 м. (средняя – 0,45 м). Перекрывается продуктивная толща суглинками слабо гумусированным с включением гравия и корнями растений мощностью 0,2 метра. Подстилающие породы не вскрыты. Грунтовые воды не встречены. Утвержденные запасы по категории С1 (протокол ВК МКЗ №115 от 24.06.2022г) составили по участку «Маканши-ПГС» всего - 640,7тыс.м3, в том числе суглинки - 75,9тыс.м3 и песчано-гравийная смесь - 564,8 тыс.м3, вскрыша - 33,7тыс.м3, Общая численность работающих – 9 человек. Для условия труда рабочего персонала на участке добычи предусматриваются передвижные вагончики..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Разработку разведанных запасов планируется начать в 2024 году. Общий планируемый максимальный годовой объем добычи по участку составит– 664,0 тыс. м3. Горно-геологические условия залегания продуктивной толщи на участке, представляются простыми и благоприятными для разработки открытым способом, не требующим специальных методов для неглубокого карьера. Планом принят следующий порядок ведения горных работ по участку «Маканши-ПГС: - снятие и перемещение пород вскрыши на начальном этапе отработки в бурты (в контуре горного отвода), с последующим перемещением на отработанную поверхность карьера и созданием там временного породного отвала внутреннего заложения, в непосредственной близости от врезной траншеи; - выемка (снятие) продуктивных образований (суглинков) бульдозером и погрузка экскаватором в автотранспорт; - транспортировка материала к участку использования (строительным участком); - разработка песчано-гравийной смеси экскаватором с погрузкой в автотранспорт; - транспортировка материала к участку использования на дробильно-сортировочный комплекс (строительным участком); Основные параметры вскрытия: - вскрытие и разработка участка (месторождения) будет производиться одним уступом; высота добычного уступа для суглинков – 0,45м, для ПГС -3,35м; - проходка разрезной траншеи шириной 19,0 м. исходя из технических характеристик экскаватора, при условии максимального радиусакопания составляющего 9,5м, рабочего угла откоса борта 40° и максимальной мощности продуктивной толщи до 3,8 м. карьер по объему добычи относятся к мелким. Участок характеризуется незначительным объемом внешней вскрыши, составляющим - 33,7тыс.м3. Вскрышные породы представлены суглинками и супесями слабо гумусированными, с корнями растений мощностью 0,2 метра. Данные образования бульдозерами Т-130 на начальном этапе отработки собираются в бурты (в контуре участка добычи), с последующим перемещением на отработанную поверхность карьера параллельно фронту добычных работ с формированием отвала внутреннего заложения. В дальнейшем вскрышные образования используются при рекультивации карьера. Ведение добычных работ предусматривается с применением одноковшового экскаватора с обратной лопатой, погрузкой на автосамосвалы, с последующей доставкой материала к месту назначения..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Добычные работы на карьере планируются произвести с 2024 по 2033 гг. Начало планируемой реализации намечаемой деятельности с 01.07.2024 г. Завершение деятельности 31.12.2033 г. Режим работы по разработке карьера сезонный. Добычные работы на карьере будут вестись в две смены по 7 часов в сутки, с шестидневной рабочей неделей 252 дней в году. Объем запасов подлежащих добычи по участку составит - 664,0 тыс. м3. Общая численность работающих – 9 человек. Работы по рекультивации будут проведены после окончания добычных работ в 2034 году в течение 1 месяца. Общая площадь рекультивации – 16,86 га. Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки – 1. Для условия труда рабочего персонала на участке добычи предусматриваются передвижные вагончики..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и

максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Конфигурация участка – четырехугольник в целом треугольная, вытянутая в широтном направлении, со сторонами 24x800x450x700м, периметром -1974м, площадью 16,86га. Утвержденные запасы по категории С1 (протокол ВК МКЗ №115 от 24.06.2022г) составили по участку «Маканши-ПГС» всего - 640,7 тыс.м<sup>3</sup>, в том числе суглинки - 75,9тыс.м<sup>3</sup> и песчано-гравийная смесь - 564,8тыс.м<sup>3</sup>, вскрыша - 33,7тыс.м<sup>3</sup>, Целевое назначение: добыча ОПИ, используемых в дорожном строительстве. Предполагаемый срок отработки запасов с 01.07.2024 г. по 31.12.2033 г. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение – привозное. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов. Для технических нужд будет использоваться непитьевая вода. На рассматриваемом участке поверхностных водных источников не обнаружено. Участок расположен за пределами водоохраных зон и полос поверхностных водных объектов.(Приложение) При проведении добывчих работ изъятие воды из этих источников для питьевых и технических нужд не планируется. Инициатор намечаемой деятельности гарантирует проведение работ на удалении 500 м от указанных водных объектов. При проведении добывчих работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается. Разработка Проекта установления водоохраных зон и полос не требуется. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении добывчих работ не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее, специальное, обособленное водопользование по проектируемому участку не предусматривается. Водоснабжение проектируемого участка привозное. Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л. Для технических нужд (обеспыливания дорог) вода будет доставляться водовозами на базе КАМАЗ-43118.;

объемов потребления воды Предполагаемый объем водопотребление для данного объекта составит: на хозяйствственно-питьевые нужды – 16,56 м<sup>3</sup>/период, на пылеподавление дорог карьера – 58,4 м<sup>3</sup>/период.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Использование водных ресурсов на проектируемом участке не планируется. Водоснабжение проектируемого участка привозное из ближайших населенных пунктов. Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л. Для технических нужд (обеспыливания дорог) вода будет доставляться водовозами на базе КАМАЗ-43118.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Добывчные работы на карьере планируются произвести с 01.07.2024 г. по 31.12.2033 г. Видом права недропользования будет: Добыча общераспространенных полезных ископаемых. Координаты участка «Маканши-ПГС» т.1. С.Ш 46° 48' 46,67", В.Д 82° 01' 45,22"; т.2. С.Ш. 46° 48' 47,48", В.Д. 82° 01' 45,95"; т.3. С.Ш. 46° 48' 45,82", В.Д. 82° 02' 23,13"; т.4. С.Ш. 46° 48' 33,31", В.Д. 82° 02' 11,79". Площадь - 16,86 га. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В районе расположения участка добывчих работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемом участке добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Редких

исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу нет. Территория участка работ находится вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области Абай. Лесные насаждения и деревья на территории участка добывочных работ отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемого участка не отмечено; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участка работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При реализации намечаемой деятельности приобретения объектов животного мира не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира При реализации намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Теплоснабжение участка добывочных работ – не предусматривается. Для рабочего персонала предусматривается передвижной вагончик на колесах. Электроснабжение карьера – не предусматривается, добывочные работы будут проводиться в дневное время суток. Предполагаемые сроки добывочных работ с 2024 по 2033 гг. Дополнительные материалы сырья и изделия не требуются для ведения добывочных работ.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью По истечении срока эксплуатации добывочных работ на участке будут извлечены общераспространенные полезные ископаемые в количестве 664,0 тыс. м<sup>3</sup>. Проектом не предусматривается использование дефицитных, уникальных и (или) невозобновляемых природных ресурсов. Общераспространенные полезные ископаемые не относятся к дефицитным и уникальным полезным ископаемым. Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 11 наименований. Объем выбросов: - на 2024 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.027368 г/с, 0.317530392 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0328848 г/с, 0.4126411887 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.00443076667 г/с, 0.052914 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.00881573333 г/с, 0.10582621 т/год; сероводород (дигидросульфид) (класс опасности 2) - 0.0000058604 г/с, 0.0000091 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02632633333 г/с, 0.2647962 т/год; акриальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.012696 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.012696 т/год; керосин (класс опасности 1,2) - 0.000838 г/с, 0.000045 т/год; алканы С12-19 (класс опасности 4) - 0.0120871396 г/с, 0.1302009 т/год; пыль неорганическая сод.SiO<sub>2</sub> от 20-70% (класс опасности 3) - 2.25700166666 г/с, 9.44183076796 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2024 г. составит 2.37175829999 г/с, 10.7511857587 т/год. - на 2025 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.027368 г/с, 0.317530392 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0328848 г/с, 0.4126411887 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.00443076667 г/с, 0.052914 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.00881573333 г/с, 0.10582621 т/год; сероводород (дигидросульфид) (класс опасности 2) - 0.0000058604 г/с, 0.0000091 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02632633333 г/с, 0.2647962 т/год; акриальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.012696 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.012696 т/год; керосин (класс опасности 1,2) - 0.000838 г/с, 0.000045 т/год; алканы С12-19 (класс опасности 4) - 0.0120871396 г/с, 0.1302009 т/год; пыль неорганическая сод.SiO<sub>2</sub> от 20-70% (класс опасности 3) - 2.25700166666 г/с, 9.44183076796 т/год.

Предполагаемый общий объем выбросов на 2025 г. составит 2.37175829999 г/с, 10.7511857587 т/год. - на 2026 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.027368 г/с, 0.317530392 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0328848 г/с, 0.4126411887 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.00443076667 г/с, 0.052914 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.00881573333 г/с, 0.10582621 т/год; сероводород (дигидросульфид) (класс опасности 2) - 0.0000058604 г/с, 0.0000091 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02632633333 г/с, 0.2647962 т/год; акрилальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.012696 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.012696 т/год; керосин (класс опасности 1,2) - 0.000838 г/с, 0.000045 т/год; алканы С12-19 (класс опасности 4) - 0.0120871396 г/с, 0.1302009 т/год; пыль неорганическая сод.SiO<sub>2</sub> от 20-70% (класс опасности 3) - 2.25700166666 г/с, 9.44183076796 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2026 г. составит 2.37175829999 г/с, 10.7511857587 т/год. - на 2027 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.027368 г/с, 0.317530392 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0328848 г/с, 0.4126411887 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.00443076667 г/с, 0.052914 т/год; сера диоксид (класс опасности 3) - 0.00881573333 г/с, 0.10582621 т/год; сероводород (дигидросульфид) (класс опасности 2) - 0.0000058604 г/с, 0.0000091 т/год; оксид углерода (класс опасности 4) - 0.02632633333 г/с, 0.2647962 т/год; акрилальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.012696 т/год; формальдегид (класс опасности 2) - 0.001 г/с, 0.012696 т/год; керосин (класс опасности 1,2) - 0.000838 г/с, 0.000045 т/год; алканы С12-19 (класс опасности 4) - 0.0120871396 г/с, 0.1302009 т/год; пыль неорганическая сод.SiO<sub>2</sub> от 20-70% (класс опасности 3) - 2.25700166666 г/с, 9.44183076796 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит 2.37175829999 г/с, 10.7511857587 т/год. - на 2028 год: диоксид азота (класс опасности 2) - 0.027368 г/с, 0.317530392 т/год; оксид азота (класс опасности 3) - 0.0328848 г/с, 0.4126411887 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.00443076667 г/с, 0.052914 т/год; сера диоксид (класс опасности 3).

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке добычных работ не предусматривается, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребной бетонированный гидроизоляционную яму, объемом 3м<sup>3</sup>. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участка карьера, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем водоотведения в период работ от рабочего персонала составит 16,56 м<sup>3</sup>/период. Производственные стоки отсутствуют. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Основными отходами образующимися в период добычных работ будут: твердо-бытовые отходы (ТБО), ветошь промасленная. Твердо-бытовые отходы (ТБО) в количестве – 0,47 т/период, ветошь промасленная - 0,0381 т/период. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйствственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Код отхода - 20 03 01. Ветошь промасленная образуется в процессе использования тряпья для протирки деталей и машин, обтирания рук персонала. Сбор и временное хранение отходов будет производиться на специальных отведенных местах (металлический контейнер), соответствующих классу опасности отходов, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору. Код отхода – 15 02 02\*. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений -Разрешение на разведку, выданный ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Абай»; Протокол заседания Восточно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых (ВКЗ). До начала ведения добычных работ потребуется наличие и согласование следующих документов от государственных органов: - Экологическое разрешение на

воздействие для объектов II категории выдаваемое ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования по области Абай»;- Разрешение на добывчные работы ГУ «Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области Абай»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Участок общераспространенных полезных ископаемых «Маканши-ПГС» находится в районе Маканши в юго-восточной части области Абай у южного предгорья хребта Тарбагатай в 560-ти км от города Семей. Ближайшая железнодорожная станции Аягуз (220 км) и Жаланашколь (Достык), находящееся в 135-ти км. Через Маканши проходит автомобильная трасса республиканского значения А356, которая заканчивается в селе Бахты на казахстанско-китайской границе. Районный центр Маканши один из самых больших населенных пунктов Абайской области, а также это центр целого географического и исторического края Восточного Казахстана. Этот край расположен между озерами Алаколь и Сасыкколь на юге, хребтом Тарбагатай на севере и казахстанско-китайской границей на востоке, пересекающей предгорья хребта Джунгарский Алатау на юго-востоке. На юге района расположена часть Алакольского заповедника. Рельеф территории района в основном равнинный. Южная часть района расположена в Балхаш-Алакольской котловине. Вдоль северо-восточной границы района протянулись горы Тарбагатая, высотой до 2992 м. На востоке — отроги хребта Бирликтай, высотой до 1114 м. Село Маканши расположено на р. Катынсу. Климат района резко континентальный с большими сезонными и суточными перепадами температур. Лето - жаркое и умеренно сухое, тогда как зима является холодной и снежной, в предгорьях умеренно холодной. Особенности климата района определяются широтностью и наличием орографических элементов на его поверхности. Климатические данные по ближайшей метеостанции г. Аягоз (СТ РК 1413-2005: -абсолютный температурный минимум - 42С °; -количество осадков, ноябрь-март – 99 мм; -глубина промерзания – 170 см; -толщина снежного покрова – 60 см; -средний максимум жаркого месяца – 28°C; - абсолютный максимум теплого периода -40°C; -количество осадков, апрель - октябрь – 192 мм.; - среднегодовое количество осадков – 291 мм. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участка: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добывчных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: 1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое. 2) образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3)Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается 5)

Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие отсутствует..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды. В приоритетном порядке будут соблюдаться: - Предотвращение техногенного засорения земель; - Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера; - Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники; - Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения; - Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли; - По окончании работы карьера производится складывание бортов карьера и создание безопасного ландшафта; - Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур. - Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества; - Систематический вывоз мусора; - После окончания проведения добывочных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. Разработать проект рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможные другие альтернативные варианты по данному объекту не предусматриваются. Данный вариант проекта по техническим и технологическим решениям является ~~приложением к документу, подтверждающему безвредность~~ Место в расположение проектируемого объекта соответствует всем санитарным и экологическим нормам РК..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

ДЮСЕМБЕКОВ ЕРБОЛ ЖАМАГАТОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



